



Gestore delle vendite Plus

Centro gestione file Guida

introduttiva

Dichiarazione sul copyright

Diritti d'autore © 2015 eBay Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute in questo documento sono RISERVATE e PROPRIETARIE e soggette ai diritti e alla proprietà di eBay Inc. Sono vietati la copia e l'uso non autorizzati del contenuto.

Il logo e l'attività di eBay sono marchi registrati di eBay Inc. Tutti gli altri marchi o nomi di prodotto sono o possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

eBay Inc. 2145 Hamilton Ave. San Jose, CA 95125 USA

telefono: 408.558.7400; fax: 408.558.7401

Informazioni del documento

Numero di versione del documento: 3.4

Data: Febbraio 2015

Sommario

Presentazione.....	8
Come utilizzare questa guida.....	8
Che cos'è il Centro gestione file?.....	9
Panoramica del Centro gestione file di eBay.....	9
Scopo di Centro gestione file.....	9
Capire la struttura dei modelli.....	11
Utilizzo dei valori del campo Action del modello di prodotto.....	12
Utilizzo dei valori del campo Action del modello di inserzione.....	12
Scelta di un file di modello.....	12
Uso dei modelli predefiniti.....	14
Download di un modello predefinito	14
Inserimento di dati nei campi dei modelli di prodotto.....	14
Immissione di dati nei campi dei modelli di inserzione.....	16
Come inserire nuove inserzioni	18
Uso dei campi obbligatori relativi alle azioni specifiche.....	18
Campi di modello di prodotto obbligatori per ciascun valore del campo Action.....	18
Campi di modello di inserzione obbligatori per ciascun valore del campo Action.....	18
Uso delle informazioni sui metadati.....	19
Informazioni cella metadati.....	20
Sostituzione dei valori metadati.....	20
Informazioni sui metadati dei modelli predefiniti.....	20
Valori metadati.....	21
Informazioni sui modelli relativi ai siti specifici.....	23
Uso dei campi Condizione.....	25
Ottenimento dei valori ID condizione.....	25
Immissione della descrizione della condizione.....	26
Utilizzo di un campo per le specifiche dell'oggetto personalizzate.....	26
Utilizzo di identificatori di prodotto.....	27
Gestione di più corrispondenze nelle inserzioni con informazioni predefinite.....	29
Caricamento e scaricamento di file.....	30
Caricamento di un file di inserzione.....	30
Visualizzazione dei risultati del caricamento.....	31
Dettagli del file dei risultati del caricamento.....	32
Generazione della reportistica.....	33
Creazione di una richiesta di download.....	33
Scaricamento di una vista d'insieme del magazzino.....	34
Download di un rapporto degli oggetti venduti.....	35
Creazione di un download pianificato.....	36
Visualizzazione di un download pianificato.....	36
Informazioni di riferimento.....	37
Campi dei modelli di prodotto.....	37
*Action.....	37
Folder1.....	37
Folder2.....	37

Folder3.....	38
Folder4.....	38
Folder5.....	38
Folder6.....	38
Folder7.....	38
Folder8.....	39
Folder9.....	39
Folder10.....	39
Folder11.....	39
Folder12.....	40
Folder14.....	40
Folder15.....	40
*GroupProductID.....	40
*ProductName.....	41
QuantityAvailable.....	41
RestockAlert.....	41
RestockThreshold.....	41
RootFolder.....	42
UnitCost.....	42
VendorContactInfo.....	42
VendorName.....	42
Campi del modello di inserzione.....	42
*Action.....	43
*GroupProductID.....	43
*NewProduct.....	43
*ProductName.....	43
*SaleTemplateName.....	44
*TemplateID.....	44
Campi di layout e di presentazione.....	44
BoldTitle.....	44
BuyerRequirements:LinkedPayPalAccount.....	44
BuyerRequirements:MaximumItemCount.....	45
BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback.....	45
BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount.....	45
BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod.....	46
BuyerRequirements:MaxViolationCount.....	46
BuyerRequirements:MaxViolationPeriod.....	46
BuyerRequirements:MinimumFeedbackScore.....	47
BuyerRequirements:ShiptoRegCountry.....	47
BuyerUserID.....	47
Category.....	47
Category2.....	48
*ConditionID.....	48
Country.....	48
C:<item specific name>.....	48
CustomLabel.....	49
DeletedField.....	49
*Description.....	50
*Duration.....	50

EndCode.....	50
Feedback.....	51
FeedbackType.....	51
FE:ListByDate.....	51
*Format.....	51
GalleryDuration.....	52
GalleryType.....	52
HitCounter.....	52
ItemID.....	52
*Location.....	53
LotSize.....	53
OutOfStockControl.....	53
PhotoDisplay.....	54
PicURL.....	55
PostalCode.....	55
PrivateAuction.....	55
*Quantity.....	56
ScheduleTime.....	56
StoreCategory.....	56
Subtitle.....	56
*Title.....	57
Campi del pagamento e della restituzione.....	57
AdditionalDetails.....	57
AmEx.....	57
CODCost.....	58
ImmediatePayRequired.....	58
MOCashiers.....	58
MoneyXferAccepted.....	58
MoneyXferAcceptedInCheckout.....	59
PaymentInstructions.....	59
PaymentProfileName.....	59
PaymentSeeDescription.....	60
PayPalAccepted.....	60
PayPalEmailAddress.....	60
PersonalCheck.....	60
RefundOption.....	61
ReturnProfileName.....	61
*ReturnsAcceptedOption.....	61
ReturnsWithinOption.....	62
ShippingCostPaidByOption.....	62
VisaMastercard.....	62
Campi dell'imballaggio e della spedizione.....	62
*DispatchTimeMax.....	63
ShippingStatus.....	63
ShipToLocations.....	63
ShippingPackage.....	64
Campi dei prezzi e dei costi.....	64
BestOfferAutoAcceptPrice.....	64
BestOfferEnabled.....	64

BuyItNowPrice.....	65
Currency.....	65
DomesticInsuranceFee.....	65
DomesticInsuranceOption.....	66
InternationalInsuranceFee.....	66
InternationalInsuranceOption.....	66
InternationalPromotionalShippingDiscount.....	67
InternationalShippingDiscountProfileID.....	67
MinimumBestOfferMessage.....	68
MinimumBestOfferPrice.....	68
PackagingHandlingCosts.....	68
PromotionalShippingDiscount.....	68
ReservePrice.....	69
SalesTaxPercent.....	69
SalesTaxState.....	69
ShippingDiscountProfileID.....	70
ShippingInTax.....	70
*StartPrice.....	70
UseTaxTable.....	71
VATPercent.....	71
Campi del codice prodotto e dei dettagli.....	71
Product:Brand.....	71
Product:EAN.....	72
Product:EPID.....	72
Product:ISBN.....	72
Product:MPN.....	72
Product:IncludePrefilledItemInformation.....	73
Product:IncludeStockPhotoURL.....	73
Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates.....	73
Product:UPC.....	74
Product:UseStockPhotoURLAsGallery.....	74
Campi dei servizi di spedizione.....	74
IntlShippingService-1:AdditionalCost.....	74
IntlShippingService-1:Cost.....	75
IntlShippingService-1:Locations.....	75
IntlShippingService-1:Option.....	75
IntlShippingService-1:Priority.....	76
IntlShippingService-2:AdditionalCost.....	76
IntlShippingService-2:Cost.....	76
IntlShippingService-2:Locations.....	77
IntlShippingService-2:Option.....	77
IntlShippingService-2:Priority.....	77
IntlShippingService-3:AdditionalCost.....	78
IntlShippingService-3:Cost.....	78
IntlShippingService-3:Locations.....	78
IntlShippingService-3:Option.....	79
IntlShippingService-3:Priority.....	79
ShippingProfileName.....	79
ShippingService-1:AdditionalCost.....	80

ShippingService-1:Cost.....	80
ShippingService-1:FreeShipping.....	80
ShippingService-1:Option.....	81
ShippingService-1:Priority.....	81
ShippingService-1:ShippingSurcharge.....	81
ShippingService-2:AdditionalCost.....	82
ShippingService-2:Cost.....	82
ShippingService-2:Option.....	82
ShippingService-2:Priority.....	83
ShippingService-2:ShippingSurcharge.....	83
ShippingService-3:AdditionalCost.....	83
ShippingService-3:Cost.....	84
ShippingService-3:Option.....	84
ShippingService-3:Priority.....	84
ShippingService-3:ShippingSurcharge.....	84
Valori delle opzioni dei servizi di spedizione.....	85
Opzioni dei servizi Australiani.....	85
Opzioni di servizio in Austria.....	86
Opzioni dei servizi in Belgio (Olandese).....	86
Opzioni dei servizi in Belgio (Francese).....	87
Opzioni dei servizi in Canada.....	87
Opzioni dei servizi in Canada (Francese).....	88
Opzioni dei servizi in Cina.....	89
Opzioni dei servizi in Francia.....	89
Opzioni dei servizi di spedizione in Germania.....	90
Opzioni dei servizi a Hong Kong.....	91
Opzioni dei servizi in India.....	91
Opzioni dei servizi in Irlanda.....	91
Opzioni dei servizi in Italia.....	92
Opzioni dei servizi nei Paesi Bassi.....	92
Opzioni dei servizi in Polonia.....	93
Opzioni dei servizi a Singapore.....	93
Opzioni dei servizi in Spagna.....	93
Opzioni dei servizi in Taiwan.....	94
Opzioni dei servizi nel Regno Unito.....	95
Opzioni dei servizi negli Stati Uniti.....	96
Campi dei risultati e di altri rapporti.....	98
Informazioni sui rapporti.....	98
Campi del rapporto sulle inserzioni in corso.....	98
Campi del rapporto sugli oggetti in attesa di pagamento.....	99
Campi del rapporto sui risultati di caricamento delle risposte.....	101
Campi del rapporto sugli oggetti pagati e da spedire.....	102
Campi del rapporto sugli oggetti pagati e spediti.....	104
Campi del rapporto sulla lista di prodotti.....	105
Campi del rapporto sugli oggetti che hai venduto.....	106
Campi del rapporto sugli oggetti invenduti.....	107
Matrice campi del rapporto.....	109

Presentazione

In questa sezione viene descritto lo scopo di questi documenti e viene spiegato come utilizzare i modelli di inserzione e prodotto del Centro gestione file.

Come utilizzare questa guida

Questa guida spiega come utilizzare Centro gestione file per caricare sul sito eBay i file di modello per le inserzioni e i prodotti del Gestore delle vendite Plus. La guida è destinata a essere utilizzata con uno dei modelli standard disponibili nella pagina Web [Seleziona il modello](#) del Centro gestione file.

Che cos'è il Centro gestione file?

In questa sezione viene fornita una panoramica generale del Centro gestione file e vengono descritti la struttura e l'uso dei modelli.

Panoramica del Centro gestione file di eBay

In questa sezione vengono descritti i requisiti e l'idoneità necessari per utilizzare i modelli del Centro gestione file e viene presentato un flusso di lavoro generale.

Scopo di Centro gestione file

Il Centro gestione file del Gestore delle vendite Plus consente ai venditori di creare e gestire modelli di prodotti e di inserzioni e di creare reportistica per le inserzioni su eBay.

Lo strumento Centro gestione file facilita l'esecuzione rapida ed efficiente delle seguenti operazioni:

- Creazione e pubblicazione di nuovi modelli di prodotti e inserzioni
- Conferma dell'assenza di errori nei file delle inserzioni prima dell'invio
- puoi controllare il tuo magazzino;
- puoi modificare e cancellare modelli di prodotti e di inserzioni;
- puoi scaricare la reportistica per gli oggetti venduti e non venduti;

Centro gestione file è lo strumento ideale per gli utenti che:

- dispongono di molti oggetti (da 50 a 5000) da gestire nel Gestore delle vendite Plus;
- Utilizzano software quali Microsoft® Excel, Access o programmi per la gestione di magazzino e desiderano servirsene per creare inserzioni per eBay
- hanno familiarità con i file flat e desiderano raccogliere le inserzioni di più oggetti in un unico file.

Caratteristiche di Centro gestione file

Le caratteristiche del Centro gestione file comprendono l'elaborazione più rapida dei file, migliori file di risposte, la possibilità di vedere lo stato dell'elaborazione e convenzioni per i nomi più uniformi. Per utilizzare il Centro gestione file devi essere un utente registrato al Gestore delle vendite Plus.

Puoi caricare e gestire un gran numero di prodotti e inserzioni con la relativa reportistica di magazzino utilizzando un file in formato CSV. Prima inserisci le informazioni sul magazzino in un file in formato CSV (valori separati da virgola o da punto e virgola) o in un file in formato flat delimitato da una tabulazione quindi carica i file. Centro gestione file fornisce modelli di file standard per la creazione dei file di prodotto e delle inserzioni. I modelli salvano i dati di prodotto e delle inserzioni in formato file flat.

Un file flat è un file di dati comunemente utilizzato per lo scambio di informazioni tra due sistemi. I dati di ciascun record sono separati da un delimitatore come una virgola, un punto e virgola o una tabulazione. Con Centro gestione file è possibile utilizzare i file flat per creare inserzioni in qualsiasi categoria di eBay. I vantaggi dei file flat includono:

- **Indipendenza dalla piattaforma:** puoi creare e utilizzare file flat su qualsiasi sistema operativo
- **Indipendenza dal software:** puoi gestire il tuo magazzino con quasi tutti i programmi di fogli di calcolo o database

- **Efficienza migliorata:** puoi raccogliere inserzioni o aggiornare più inserzioni contemporaneamente.

Modelli scaricabili

I file del magazzino e dei modelli d'inserzione consentono di organizzare i dati in campi (denominati anche colonne o intestazioni) riconoscibili e interpretabili da Gestore delle vendite Plus e dal sistema di eBay. Sono disponibili due tipi di modelli:

Sono disponibili due tipi di modelli per il Gestore delle vendite Plus:

- **Magazzino:** questo modello ti consente di aggiungere un nuovo prodotto al Gestore delle vendite Plus o di modificare o eliminare i prodotti esistenti, oppure di modificare o eliminare i prodotti esistenti. Il modello di magazzino ti consente di eseguire più operazioni contemporaneamente. Ad esempio, puoi aggiungere un nuovo prodotto oppure modificare o eliminare un prodotto esistente nello stesso file.
- **Inserzione:** utilizza uno di questi modelli per creare modelli di inserzione da assegnare ai prodotti oppure per modificare o eliminare i modelli esistenti. Anche i modelli di inserzioni ti consentono di eseguire più operazioni. Sono disponibili tre tipi di modelli di inserzione: con specifiche dell'oggetto, con informazioni predefinite e di base. I modelli con specifiche dell'oggetto e con informazioni predefinite ti consentono di creare modelli di inserzione utilizzando la classificazione dei cataloghi e delle categorie di eBay.

Flusso di lavoro del Centro gestione file

Per creare nuovi file di prodotto e inserzione dai modelli del Centro gestione file eBay, devi attenerti alla seguente procedura di base:

1. Seleziona un modello da scaricare dal Centro gestione file eBay.
2. Scarica i modelli sul computer in una posizione nota
3. Apri un modello utilizzando un foglio di calcolo o un'applicazione simile
4. Compila il file del modello di prodotto per creare un nuovo file di prodotto
5. Compila il modello per creare una nuova inserzione.
6. Salva i nuovi file nel formato CSV (valori separati da virgola) o delimitato da tabulazioni.
7. Carica i nuovi file su eBay.
8. Controlla lo stato e i risultati del caricamento e, se necessario, effettuare la risoluzione degli errori.

Accesso al Centro gestione file

La pagina di presentazione del Centro gestione file mostra le opzioni per il caricamento e lo scaricamento dei file disponibile per un utente registrato di Gestore delle vendite Plus. Questa pagina riporta anche il link alla pagina di informazioni e risorse. Se non sei ancora iscritto al Gestore delle vendite Plus, vai alla pagina [Gestore delle vendite Plus](#) prima di continuare.

Una volta effettuata la sottoscrizione, clicca su **Centro gestione file** nel riquadro di navigazione per aprire la pagina di presentazione del *Centro gestione file*.

File Management Center	
<p>You can use the File Management Center to easily manage your inventory and sales records. Just fill in an inventory template and upload it. Review the instruction and resources to get more information or to help you troubleshoot problems.</p>	
Uploads	Downloads
<ul style="list-style-type: none"> • Upload Inventory Upload your product inventory and listing templates into Selling Manager Pro. • View Upload Results View the status of the files that you uploaded to Selling Manager Pro. • Select Template Select a customized template to upload your Selling Manager Pro product inventory and listing templates. 	<ul style="list-style-type: none"> • Create a Download Request Select active listings and sales history records that you want to download. • View Download Schedule Automate the download process and access your updated sales information on a regular basis. Create Download Schedule • View Completed Downloads View a summary of the files that are ready for you to download.


Figura 1: Pagina di presentazione del Centro gestione file

Capire la struttura dei modelli


In questa sezione vengono descritti i requisiti dei campi e la struttura del formato file.

Le informazioni sul prodotto possono essere inserite nel modello appropriato manualmente, oggetto per oggetto, oppure, se il magazzino è già registrato in un database o in un foglio di calcolo, è possibile associare i dati direttamente al modello. A prescindere dal metodo scelto, inserisci i dati nel modello nel formato specificato, prestando particolare attenzione a:

- **Campi obbligatori:** devi fornire dati per tutti i campi obbligatori specificati nelle tabelle dei campi di dati. Il nome dei campi obbligatori è preceduto dal simbolo asterisco (*).

 **Nota:** i nuovi venditori devono usare un metodo di pagamento sicuro, quindi devono accettare PayPal o carte di credito come American Express, Visa, o MasterCard. Per scegliere un metodo di pagamento sicuro, controlla la sezione [Campi del pagamento e della restituzione](#) alla pagina 57.

- **Tipo di carattere, limiti di caratteri e valori:** i dati devono essere conformi per tipo e limiti di caratteri a quelli forniti nelle definizioni dei campi di dati del modello.

 **Importante:** Scambio file non supporta nuove righe, avanzamenti riga o ritorni a capo nei valori dei campi. Questi caratteri devono essere rimossi per evitare che si verifichino errori durante il tentativo di elaborazione del file. Per utilizzare righe separate nel campo Description (o in altri campi), è necessario utilizzare testo HTML.

- **I nomi dei campi di intestazione non distinguono tra maiuscole e minuscole:** l'uso delle iniziali maiuscole o minuscole per i nomi dei campi non è rilevante. Ad esempio, il Gestore delle vendite Plus riconosce `paypalaccepted` e `PayPalAccepted` come lo stesso campo. Ti consigliamo, tuttavia, di utilizzare nomi di intestazioni (campo) così come sono forniti in questo manuale.
- **I valori delle intestazioni (campo) distinguono tra maiuscole e minuscole:** quando si inseriscono valori di stringa specifici per i campi di dati, assicurarsi che le maiuscole o minuscole corrispondano ai modelli di campi di dati presenti in questo manuale. Il valore `VerifyAdd`, ad esempio, è accettabile per il campo Action, mentre il valore `verifyadd` non lo è.

- **Relazioni tra i campi:** alcuni campi sono in relazione con altri. Ad esempio, se inserisci un valore nel campo ShippingService-1:Option per un particolare oggetto, devi inserire un valore nel campo ShippingService-1:Cost. In alcuni casi un campo può essere tecnicamente facoltativo ma richiedere comunque l'uso di un campo correlato per effetto della relazione tra i campi. I campi utilizzati in modo appropriato possono causare messaggi di errore incoerenti relativi alla spedizione e al pagamento nel file dei risultati.
- **Varianti dei modelli nei siti eBay:** non tutti i modelli predefiniti sono supportati in ciascun sito eBay. Ad esempio, il Modello inserzioni con Informazioni predefinite non è supportato su determinati siti.



Suggerimento: Per maggiori informazioni sull'assistenza per i siti specifici, consulta le [Informazioni sui modelli relativi ai siti specifici](#) alla pagina 23.

- **Le intestazioni avanzate applicano automaticamente i valori:** per creare un modello di inserzione per tipi specifici di oggetti, ad esempio libri che hanno tutti lo stesso valore, puoi inserire il valore una volta sola nell'intestazione invece di inserirlo per ciascuna inserzione.

L'intestazione del campo di dati Action include informazioni metadati quali SiteID, Country, Currency e altri dati specifici del sito dal quale viene scaricato il modello. Questi valori non andrebbero in genere modificati tranne che dagli utenti esperti che desiderano mettere in vendita oggetti su un altro sito eBay e hanno ottenuto le autorizzazioni necessarie dall'[Assistenza clienti](#).

Utilizzo dei valori del campo Action del modello di prodotto

I valori immessi nel campo Action determinano la modalità di elaborazione dei dati del magazzino. Ad esempio, AddProduct nel campo Action crea un nuovo prodotto per la gestione del magazzino mentre ReviseProduct modifica una variabile di prodotto esistente. Le azioni del modello di prodotto includono:

- **AddProduct:** questa azione ti consente di pubblicare un nuovo tipo di prodotto.
- **ReviseProduct:** questa azione ti consente di modificare le informazioni del prodotto.
- **DeleteProduct:** questa azione ti consente di rimuovere un prodotto dal magazzino. Eliminando un prodotto, vengono eliminati anche tutti file di modello associati.

Utilizzo dei valori del campo Action del modello di inserzione

I valori immessi nel campo Action determinano la modalità di elaborazione delle inserzioni. Ad esempio, AddTemplate nel campo Action consente di creare un nuovo modello mentre ReviseTemplate consente di modificarne uno esistente. Le azioni del modello di inserzione includono:

- **AddTemplate:** questa azione ti consente di pubblicare nuovi modelli di prodotto.
- **ReviseTemplate:** questa azione ti consente di modificare le informazioni dell'inserzione.
- **DeleteTemplate:** questa azione ti consente di rimuovere un modello di inserzione.



Suggerimento: Utilizzando *Info* nel campo Action, puoi indicare che la riga non richiede alcuna azione ma ha soltanto valore informativo o di commento. Puoi utilizzare le righe informative per inserire commenti sul file flat, senza rischiare errori di elaborazione. Ciò è particolarmente utile per correlare un file caricato al file dei risultati.

Scelta di un file di modello

In questa sezione viene descritto lo scopo di ciascun modello di inserzione.

Prima di scaricare i modelli, devi scegliere una posizione di memorizzazione che permetta di accedere ai file e di recuperarli facilmente. Una gestione efficiente dei file ti consente di evitare perdite accidentali di dati e di accedere rapidamente alle informazioni necessarie. Ciascun tipo di modello è destinato ad uno scopo specifico.

Il modello del magazzino è utilizzato per creare la struttura della pagina Web del Gestore delle vendite Plus. I modelli di inserzione sono utilizzati per pubblicare le inserzioni sulla pagina Web eBay.

Ad esempio, i modelli di inserzioni ti consentono di effettuare quanto segue.

- Il Modello inserzioni con specifiche dell'oggetto ti consente di mettere in vendita oggetti basati su una determinata categoria eBay, ad esempio un determinato tipo di memorabilia.
- Il Modello inserzioni con Informazioni predefinite ti consente di mettere in vendita oggetti con gli identificatori di prodotto ISBN, UPC o cod. pr.
- Il Modello base ti consente di creare tutti gli altri tipi di inserzioni.

Quando crei un modello di inserzione per la prima volta, limita il numero di inserzioni al minimo indispensabile e utilizzare l'azione *VerifyAdd* la prima volta che si carica un file. Il caricamento di un file semplice ti consente di risolvere più facilmente eventuali errori. Dopo aver caricato un file, crea un file con inserzioni reali, quindi carica il file per mettere in vendita oggetti reali su eBay.

Quando crei un nuovo file di inserzione, tieni presente che è possibile utilizzarlo in un secondo momento per creare file di inserzioni simili.

Uso dei modelli predefiniti


In questa sezione viene descritto come scaricare un file modello e immettere le informazioni sul prodotto nei campi del modello.

Download di un modello predefinito

In questa sezione viene spiegato come acquisire i modelli predefiniti tramite Internet.

I modelli scaricabili ti consentono di creare facilmente dei modelli utilizzando una struttura standard di file. Le intestazioni delle colonne nei file di modello determinano il modo in cui vengono caricati i file quindi i file standard consentono di ridurre al minimo gli errori. Il testo delle intestazioni delle colonne deve rispettare gli standard utilizzati nei modelli.


Puoi scaricare i modelli in due diversi formati: Excel o CSV. I modelli in formato Excel, a differenza dei modelli CSV, forniscono descrizioni dei campi all'interno del file. La scelta del modello appropriato ti consente di pubblicare l'inserzione più facilmente. Ciascun modello è destinato a uno scopo specifico.

 **Nota:** Potrebbe essere necessario disabilitare temporaneamente la funzione di blocco dei popup per poter scaricare i modelli.

Per scaricare un modello predefinito, effettua le seguenti operazioni:

1. Accedi al tuo account eBay inserendo l'ID utente e la password.
2. Nella pagina di riepilogo de *Il mio eBay*, seleziona **Gestore delle vendite Plus** nella barra di navigazione a sinistra.
3. Clicca su **Centro gestione file** nella barra di navigazione a sinistra.
4. Nella pagina Panoramica clicca su **Seleziona il modello** nella barra di navigazione a sinistra oppure su **Seleziona il modello** nella pagina principale per aprire la pagina di selezione del modello.

Seleziona il modello di prodotto e uno dei file di modello di inserzione in formato CSV o Excel, quindi segui le istruzioni per salvare il modello sul computer.

 **Suggerimento:** Una volta effettuato l'accesso alla pagina *Seleziona il modello*, puoi utilizzare i link sul lato sinistro della pagina per accedere a tutte le pagine utilizzate in queste procedure.

Inserimento di dati nei campi dei modelli di prodotto

In questa sezione viene spiegato come inserire i dati in un file di modello di prodotto per il Gestore delle vendite Plus.

Il modello di prodotto e i modelli di inserzioni presentano una struttura simile ma hanno scopi diversi. I modelli di prodotto controllano la visualizzazione del magazzino nella pagina Gestore delle vendite Plus.

Ad esempio, si supponga di volere aggiungere al magazzino un nuovo prodotto: *Berretti da baseball*. Il modello di prodotto consente di aggiungere il nuovo prodotto al magazzino. Una volta caricato correttamente il file, il nuovo prodotto appare nel Gestore delle vendite Plus.

La seguente figura mostra in che modo i dati immessi nel modello corrispondono al proprio magazzino nel Gestore delle vendite Plus. Al di sopra della linea tratteggiata rossa sono riportati i dati immessi nel modello di prodotto. Al di sotto della linea tratteggiata rossa sono riportati i dati che appaiono nella vista del Gestore delle vendite Plus.

SMPPProductTemplate.xls									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	*Action(SiteID=US	*ProductName	QuantityAvailable	UnitCost	CustomLabel	RootFolder	Folder1	Folder2	Folder3
2	AddProduct	Baseball Hats	1000	5.99		Clothing	Accessories	Hats	Sports
3									
4									


<input type="checkbox"/> Product Inventory	Folder Name	Available to List
<input type="checkbox"/> Baseball Hats	Sports	1000

Product Name	
Baseball Hats	
Custom Label	Folder
	- Sports
Quantity Available to List	Average Unit Cost
1000	US \$5.99
Average Sell Price	Average Success Ratio
\$0.00 in last 31 days	0% in last 31 days
Number of unsold items: 0 in last 60 days	

Figura 2: Campi dei modelli e campi delle viste dei prodotti

1. Aprire un file di modello di prodotto.
2. Basarsi sulle descrizioni dei campi di esempio riportati di seguito per immettere i dati per i campi predefiniti dei prodotti (***Grassetto**) e alcuni campi facoltativi:


Nome del campo	Esempio
*Action alla pagina 37	AddProduct
*ProductName alla pagina 43	Berretti da baseball
QuantityAvailable alla pagina 41	1000
UnitCost alla pagina 42	5.99
RootFolder alla pagina 42	Vestiti
Folder1 alla pagina 37	Accessori
Folder2 alla pagina 37	Berretti
Folder3 alla pagina 38	Sport

 **Nota:** Utilizza solo caratteri alfanumerici per i nomi delle cartelle. I nomi delle cartelle non possono contenere più di 45 caratteri ed è possibile creare fino a 1000 cartelle.

Per le descrizioni complete dei campi e informazioni sulle relazioni tra i campi, fai riferimento a [Campi dei modelli di prodotto](#) alla pagina 37.

3. Al termine dell'immissione di valori per i campi predefiniti, salva il file in formato CSV sul computer in una posizione nota.
4. Utilizza questo file di magazzino per seguire la procedura di caricamento descritta in [Caricamento di un file di inserzione](#) alla pagina 30 più avanti in questa guida. Puoi caricare i modelli di prodotto prima di tentare di caricare i modelli di inserzione. Se scegli di creare un modello di inserzione a

questo punto, durante il processo di caricamento accertati di caricare il modello di prodotto prima del modello di inserzione.

 **Suggerimento:** Una volta caricato correttamente un file di modello di prodotto, puoi utilizzarlo per creare altri file dello stesso tipo.

Per le descrizioni complete dei campi e informazioni sulle relazioni tra i campi, vedi la sezione [Informazioni di riferimento](#) alla pagina 37.

Immissione di dati nei campi dei modelli di inserzione

In questa sezione viene spiegato come immettere i dati in un file di modello di inserzione per il Gestore delle vendite Plus.

Ciascuna riga del modello di inserzione contiene le informazioni su un modello del Gestore delle vendite Plus, a partire da Action, seguite da altri dettagli sull'oggetto, come Format, StartPrice e così via. La scelta del modello appropriato (con specifiche dell'oggetto o di base) consente di pubblicare l'inserzione più facilmente.

Utilizzando lo stesso esempio citato in precedenza per la creazione di un modello di prodotto, si supponga di avere 1000 berretti da baseball identici da mettere in vendita su eBay per la prima volta. Poiché questi oggetti appartengono alla medesima categoria, devi utilizzare il Modello inserzioni con specifiche dell'oggetto che consente di personalizzare i campi per la categoria.

Vai alla pagina *Seleziona il modello* e clicca su **Seleziona una categoria**, quindi scegli la categoria e le sottocategorie più adatte all'oggetto. Cliccando su **Crea modello**, il modello viene scaricato sul computer nel percorso indicato.

La seguente figura mostra un esempio di modello con Specifiche dell'oggetto per berretti da baseball in pelle. I modelli nel formato XLS mostrano chiaramente i campi obbligatori in grassetto, come indicato nella figura, e contengono descrizioni dei campi. I modelli nel formato CSV non forniscono queste funzionalità.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	*Action	(Site)	*Product	TemplateName	GroupProductID	*Category	*Title	*Description	picURL	A: Conditio	*Quantity	*Format	*StartPrice
2	AddTemplate	Baseball Hats	Hat Template A	23542875465	105394	Baseball Hat	SF Giants	http://pics.	New		1000	FixedPrice	15.99
3													
4	Info				>>> Category 105394: Clothing, Shoes & Accessories > Men's Accessories > Hats > Ball Cap								
5													

Figura 3: Modello di inserzione con specifiche dell'oggetto

1. Apri il modello con specifiche dell'oggetto scaricato. Il modello dispone già di informazioni per la categoria. Rimuovi le righe informative che non intendi utilizzare.
2. Per inserire i dati nei campi predefiniti obbligatori per le inserzioni, attieniti alle seguenti descrizioni dei campi:

Nome del campo	Esempio	Scopo
*Action alla pagina 37	AddTemplate	Da utilizzare per un nuovo modello.
*Sale TemplateName alla pagina 44	Modello berretto A	Specifica l'identificativo del modello.
*Product Name alla pagina 43	Berretti da baseball	Determina il modello in cui il prodotto verrà aggiunto. Se disponi di due prodotti con il medesimo nome, sarà necessario immettere *Product Name alla pagina 43 e *Group ProductID alla pagina 43.

Nome del campo	Esempio	Scopo
<i>*GroupProductID</i> alla pagina 43	235428755465	Identifica prodotti differenti con lo stesso nome. Il numero GroupProductID è obbligatorio solo quando disponi di due o più prodotti con il medesimo nome. GroupProductID consente di distinguerli. Il numero ID viene generato al momento del caricamento del modello di prodotto. Il file dei risultati AddProduct o AddTemplate, o il file scaricato AllProducts, contiene il numero GroupProductID da immettere in questo campo.
<i>Category</i> alla pagina 47	52366	Specifica il numero della categoria eBay. Puoi copiare e incollare il codice della categoria dalla riga Info nel campo Category per l'inserzione. Ad esempio, il codice categoria per un berretto da baseball è 52366.
<i>*Title</i> alla pagina 57	Articoli sportivi, berretto da baseball SF Giants	Specifica le parole chiave trovate quando gli acquirenti cercano i prodotti. Utilizza più termini in modo da facilitare la ricerca del prodotto da parte degli acquirenti.
<i>*Description</i> alla pagina 50	San Francisco Giants (firmato dai giocatori All-Star)	Fornisce dettagli essenziali sull'oggetto.
<i>*Quantity</i> alla pagina 56	1000	Specifica il numero del tipo di oggetto per la vendita. Non utilizzare i separatori delle migliaia.
<i>*Format</i> alla pagina 51	FixedPrice	Specifica il formato dell'inserzione, ad esempio Auction o FixedPrice.
<i>*StartPrice</i> alla pagina 70	9.99	Specifica il costo del prodotto. I punti decimali e le virgole devono essere inseriti in modo corretto. Non è richiesto il simbolo della valuta.
<i>*Duration</i> alla pagina 50	10	Specifica la durata dell'inserzione su eBay. Scegliere 1, 3, 5, 7 o 10 per tutti i formati. Per il formato Compralo Subito, i venditori idonei possono anche utilizzare 30 o Inserzione senza scadenza.
<i>*Location</i> alla pagina 53	San Jose, CA, USA	Indica all'acquirente il luogo dal quale sarà spedito l'oggetto. I CAP sono supportati; in alternativa, inserire la città, lo stato (abbreviazione di due lettere) e il paese (abbreviazione di tre lettere).

Oltre ai campi obbligatori, puoi utilizzare diversi campi facoltativi come quelli per il pagamento e le opzioni di spedizione. Per le descrizioni complete dei campi e informazioni sulle relazioni tra i campi, fai riferimento a [Campi dei modelli di inserzione](#).

3. Dopo aver completato l'immissione dei valori per i campi, salva il file in formato CSV sul computer in una posizione nota.
4. Per caricare questo file, passa a [Caricamento di un file di inserzione](#) alla pagina 30.



Suggerimento: Una volta caricato correttamente un file di modello di inserzione, puoi utilizzarlo per creare altri file di modello dello stesso tipo.

Come inserire nuove inserzioni

In questa sezione viene spiegato come aggiungere oggetti a un modello.

Uso dei campi obbligatori relativi alle azioni specifiche

In questa sezione vengono descritti i requisiti dei campi obbligatori per una determinata azione nei modelli del Centro gestione file.

Campi di modello di prodotto obbligatori per ciascun valore del campo Action

In questa sezione vengono descritti i campi obbligatori per ciascun valore Action nel modello di prodotto.

AddProduct campi obbligatori

- AddProduct
- ProductName

ReviseProduct campi obbligatori

- ReviseProduct
- GroupProductID

DeleteProduct campi obbligatori

- DeleteProduct
- GroupProductID

Per le descrizioni dei campi dei modelli di prodotto facoltativi, fare riferimento a [Campi dei modelli di prodotto](#) alla pagina 37.

Campi di modello di inserzione obbligatori per ciascun valore del campo Action

In questa sezione vengono descritti i campi obbligatori per ciascun valore Action nel modello di inserzione.

AddTemplate campi obbligatori

- AddTemplate
- ProductName

ReviseTemplate campi obbligatori

- ReviseTemplate
- TemplateID
- ProductName (può essere presente ma non è modificabile)


DeleteTemplate campi obbligatori

- DeleteTemplate

- TemplateID

Per le descrizioni dei campi di modello di prodotto facoltativi, fare riferimento a [Campi del modello di inserzione](#) alla pagina 42.

Campi che dipendono dalla modifica

 **Importante:** Alcuni campi hanno relazioni di dipendenza rispetto alle modifiche: se si modifica un campo, altri campi simili, anche se non modificati, devono essere inclusi nell'inserzione modificata. Campi specifici dell'oggetto personalizzato (C:<nome valore>), campi per la spedizione e per il pagamento hanno tutti questa dipendenza.

Campi per la spedizione: se modifichi un campo per la spedizione, devi includere tutti gli altri campi se vuoi mantenerli. Ad esempio, se modifichi il campo ShippingType, devi includere tutti gli altri campi per la spedizione che desideri utilizzare. In caso contrario, verranno rimossi dall'inserzione.

- Campi ShippingService-n - eventuali campi ShippingService-n non inclusi (come [ShippingService-1:Cost](#) alla pagina 80) verranno rimossi dall'inserzione
- Campi IntlShippingService-n - eventuali campi IntlShippingService-n non inclusi (come [ShippingService-1:Option](#) alla pagina 81) verranno rimossi dall'inserzione
- [ShippingDiscountProfileID](#) alla pagina 70
- [PromotionalShippingDiscount](#) alla pagina 68
- [InternationalShippingDiscountProfileID](#) alla pagina 67
- [InternationalPromotionalShippingDiscount](#) alla pagina 67
- [#unique_63](#)
- [DomesticInsuranceFee](#) alla pagina 65
- [DomesticInsuranceOption](#) alla pagina 66
- [InternationalInsuranceFee](#) alla pagina 66
- [InternationalInsuranceOption](#) alla pagina 66

Campi per il pagamento: se modifichi un campo relativo al metodo di pagamento, devi includere gli altri metodi di pagamento che vuoi mantenere. Ad esempio, se cambi [PersonalCheck](#) alla pagina 60 in 1, devi includere gli altri metodi di pagamento che desideri utilizzare (come [PayPalAccepted](#) alla pagina 60). In caso contrario, verranno rimossi dall'inserzione:

- [AmEx](#) alla pagina 57
- [CODCost](#) alla pagina 58
- [MOCashiers](#) alla pagina 58
- [MoneyXferAccepted](#) alla pagina 58
- [MoneyXferAcceptedInCheckout](#) alla pagina 59
- [PaymentSeeDescription](#) alla pagina 60
- [PayPalAccepted](#) alla pagina 60
- [PersonalCheck](#) alla pagina 60
- [VisaMastercard](#) alla pagina 62

Uso delle informazioni sui metadati

In questa sezione viene descritto come utilizzare e modificare i metadati nell'intestazione del campo Action dei modelli predefiniti.

Informazioni cella metadati

Noti anche come dati sui dati, i metadati sono informazioni codificate nel modello di inserzione, di cui descrive gli aspetti. I metadati SiteID e Country dei modelli, ad esempio, sono diversi in base al sito eBay utilizzato.

I metadati forniscono inoltre uno strumento di controllo dei valori di ciascuna intestazione. Il Centro gestione file fornisce i metadati nella prima riga della prima colonna di ciascun modello, che corrisponde all'intestazione del campo *Action*. I metadati includono:

- SiteID
- Country
- Currency
- API Compatibility Level

La cella dei metadati dovrebbe essere preceduta dalla parola *Action* e il contenuto che segue racchiuso tra parentesi in ASCII. Le parti di metadati dovrebbero essere separate dal tag *Action* mediante il simbolo "|".

Ad esempio, la prima cella di un modello predefinito contiene i metadati indicati nel seguente esempio:

```
*Action(SiteID=<CountryName>|Country=<CountryCode>|Currency=<CurrencyCode>|Version=745|CC=UTF-8)
```

Sostituzione dei valori metadati



Attenzione: SOLO PER UTENTI ESPERTI.

La modifica dei valori dei metadati può causare errori di caricamento; non sovrascrivere tali valori nei file di modello se non si ha familiarità con queste operazioni.

Se si modificano i valori, non aggiungere spazi tra i dati. Puoi modificare i dati in più modi:

- Modifica manuale dei valori SiteID, Country e Currency.
- Aggiunta di un campo SiteID, Country o Currency (colonna) ai modelli di file, che sostituiranno i valori della cella di metadati.
- Inserimento di un campo di dati e del valore corrispondente che si desidera impostare nel file. Se vuoi, ad esempio, che tutti gli oggetti del file presentino uno StartPrice pari a \$1,99, puoi inserire StartPrice=1,99 nella cella dei metadati e questo valore verrà utilizzato nel file. I metadati sarebbero come segue:

```
*Action(SiteID=US|Country=US|Currency=USD|Version=745|CC=UTF-8|StartPrice=1,99)
```

Informazioni sui metadati dei modelli predefiniti

Definisce i valori metadati riportati di seguito utilizzati nell'intestazione del campo *Action*: SiteID, Currency, Country, e API compatibility.

Valori metadati

SiteID

SiteID rappresenta il sito in cui si desidera mettere in vendita gli oggetti. Il SiteID predefinito è relativo al sito da cui è stato scaricato il modello. Se, ad esempio, desideri pubblicare un'inserzione sul sito della Germania, assicurati che SiteID=Germany. Nella tabella seguente sono forniti i valori validi.

Sito	Valori di SiteID
Australia	Australia
Austria	Austria
Belgio (olandese)	Belgium_Dutch
Belgio (francese)	Belgium_French
Canada (lingua inglese)	Canada
Belgio (lingua francese)	CanadaFrench
eBay Motors	eBayMotors
Francia	France
Germania	Germany
Hong Kong	HongKong
India	India
Italia	Italy
Irlanda	Ireland
Malaysia	Malaysia
Paesi Bassi	Netherlands
Filippine	Philippines
Polonia	Poland
Singapore	Singapore
Spagna	Spain
Svizzera	Switzerland
Regno Unito	UK
Stati Uniti	US

Paese

Il paese (codice a due cifre) è correlato all'ID del sito. Il valore predefinito di Country è relativo al sito da cui è stato scaricato il modello.

I modelli scaricati dal sito degli Stati Uniti, ad esempio, presenteranno i valori Country=US e Currency=USD. Nella tabella seguente sono forniti i valori validi.

Paese (lingua)	Valore di Country
Australia	AU
Austria	AT
Belgio (olandese)	BENL
Belgio (francese)	BEFR
Canada (lingua inglese)	CA
Belgio (lingua francese)	CAFR
Francia	FR
Germania	DE
Hong Kong	HK
India	IN
Irlanda	IE
Italia	IT
Malaysia	MY
Filippine	PH
Polonia	PL
Paesi Bassi	NL
Singapore	SG
Spagna	ES
Switzerland	CH
Regno Unito	GB
Stati Uniti	US

pagamento selezionata

Currency rappresenta la valuta in cui si desidera mettere in vendita gli oggetti. Il valore predefinito di Currency fa riferimento al sito da cui è stato scaricato il modello.

I modelli scaricati dal sito degli Stati Uniti, ad esempio, presenteranno i valori SiteID=US e Currency=USD. Nella tabella seguente sono forniti i valori validi.

Sito	Valore di Currency
Dollaro USA	USD
Dollaro canadese	CAD
Sterlina inglese	GBP
Dollaro australiano	AUD
Euro	EUR

Sito	Valore di Currency
Dollaro di Hong Kong	HKD
Ringget malese	MYR
Peso filippino	PHP
Zloty polacco	PLN
Franco svizzero	CHF
Renminbi	CNY
Rupia indiana	INR

API compatibility level

Si riferisce alle API (Application Program Interface) eBay, ad esempio Version=745. Questi metadati sono relativi ai dettagli di sistema interni di eBay.



Attenzione: Non modificare questi valori.

Informazioni sui modelli relativi ai siti specifici

Viene descritto quali siti eBay supportano ciascun tipo di modello e i formati file flat per ciascun sito.

Modelli supportati per ciascun sito

I tipi di modelli supportati variano a seconda del sito eBay usato. La tabella seguente illustra i modelli supportati dai vari siti eBay. Se si tenta di creare un'inserzione utilizzando ISBN o UPC su siti che non supportano le inserzioni che utilizzano i Modelli inserzioni con Informazioni predefinite, si riceverà un messaggio di errore.

Sito eBay	Modelli supportati		
	Negozi Base	Specifiche dell'oggetto	Catalogo
Australia	X	X	X
Austria	X	X	X
Belgio (olandese)	X	X	X
Belgio (francese)	X	X	X
Canada (lingua inglese)	X	X	X
Belgio (lingua francese)	X	X	X
Francia	X	X	X
Germania	X	X	X
Hong Kong	X	X	
Italia	X	X	X

Sito eBay	Modelli supportati		
	Negozio Base	Specifiche dell'oggetto	Catalogo
India	X	X	
Irlanda	X	X	X
Malaysia	X	X	
Paesi Bassi	X	X	X
Filippine	X	X	
Polonia	X	X	X
Singapore	X	X	
Spagna	X	X	
Svizzera	X	X	X
Regno Unito	X	X	X
Stati Uniti	X	X	X

Formati modello predefiniti per ciascun sito

Nella tabella riportata di seguito viene descritto il tipo di formato file flat utilizzato per il modello che elabora i file caricati in ciascun sito locale.

Formati file flat per sito	
Sito	Formato file flat
AT (Austria)	Delimitato da punto e virgola
AU (Australia)	Separato da virgola
FR_BE (Belgio francese)	Delimitato da punto e virgola
NL_BE (Belgio fiammingo)	Delimitato da punto e virgola
CA (Canada inglese)	Separato da virgola
QUEBEC (Canada francese)	Separato da virgola
CH (Svizzera)	Delimitato da punto e virgola
DE (Germania)	Delimitato da punto e virgola
ES (Spagna)	Delimitato da punto e virgola
FR (Francia)	Delimitato da punto e virgola
HK (Hong Kong)	Separato da virgola
IE (Irlanda)	Separato da virgola
IN (India)	Separato da virgola
IT (Italia)	Delimitato da punto e virgola
MY (Malesia)	Separato da virgola

Formati file flat per sito	
Sito	Formato file flat
NL (Paesi Bassi)	Delimitato da punto e virgola
PH (Filippine)	Separato da virgola
PL (Polonia)	Delimitato da punto e virgola
SG (Singapore)	Separato da virgola
UK (Regno Unito)	Separato da virgola
US (Stati Uniti)	Separato da virgola

Uso dei campi Condizione

I campi Condizione specificano la condizione di un oggetto.

Ottenimento dei valori ID condizione

**ConditionID* alla pagina 48 è un campo obbligatorio per descrivere lo stato e l'aspetto di un oggetto. Lo stesso valore può avere significati diversi in base alla categoria. Ad esempio, 1000 significa *Nuovo* in un'inserzione della categoria Computer, mentre significa *Nuovo con scatola* in un'inserzione della categoria Calzature.

Per cercare i nuovi valori *ConditionID* per tutte le categorie, clicca **ID condizione per categoria** nelle *Istruzioni e risorse dello Scambio file*. In questo modo si scarica un file CSV per le categorie che richiedono *ConditionIDs*. Dato che il valore immesso per *ID condizione* dipende dalla categoria, vedi la *Ricerca condizione oggetto* per stabilire quali categorie richiedono un *ConditionID*.

Per ottenere il valore *ConditionID* di una specifica categoria, crea un modello Specifiche dell'oggetto. Il modello creato includerà il nuovo campo *ConditionID* e i numeri *ConditionID*. I valori letterali sono definiti nel file delle definizioni delle specifiche dell'oggetto allegato al modello creato.


Per ottenere i valori *ConditionID* di una determinata categoria:

1. Vai alla pagina [Seleziona modello](#) e sotto *Modello inserzioni con specifiche dell'oggetto* clicca **Seleziona una categoria**.
2. Nella pagina *Seleziona modello: Specifiche dell'oggetto*, seleziona la categoria che descrive meglio l'oggetto. Continua a selezionare le sotto-categorie (a destra) finché non vengono visualizzate altre opzioni.



Suggerimento: Se conosci già il numero della categoria, inseriscilo nel campo *Category#*.

3. Clicca su **Crea modello**.
4. Per aprire la pagina *Crea modello*, clicca il file del link **Modello inserzioni con specifiche dell'oggetto**.
5. Per aprire il file, clicca **Definizioni delle Specifiche dell'oggetto**.
6. Nel file *Definizioni delle Specifiche dell'oggetto*, seleziona il numero *ConditionID* appropriato per l'oggetto e copialo nel campo *ConditionID* del file *Modello inserzioni con specifiche dell'oggetto*.

 **Nota:** Per aggiornare la descrizione delle condizioni dell'oggetto in un modello di inserzione esistente, modifica il nome della colonna della condizione esistente (A:Condition o C:Condition) in ConditionID e immetti un valore numerico.

7. Inserisci i valori obbligatori o desiderati per l'oggetto nei campi appropriati (ad esempio, informazioni sul pagamento e sulla restituzione), quindi salva il file in formato CSV (valori separati da virgole).

Immissione della descrizione della condizione

Usa il campo opzionale [ConditionDescription](#) per descrivere la condizione di un oggetto utilizzato. Puoi usare questo campo insieme al campo obbligatorio [*Description](#) alla pagina 50, per fornire dettagli non relativi alla condizione dell'oggetto. Per specificare la condizione di un oggetto, usa un testo descrittivo, come:

"La gamba destra della sedia è graffiata (vedi foto) e sulla parte posteriore della seduta è presente una macchia azzurra di forma e dimensioni di due euro."

Category	Description	ConditionID	ConditionDescription
9355	Smartphone Nokia Lumia 900 AT&T 16 GB ciano	2000	Usato poco, minuscolo graffio sull'angolo in basso a sinistra del display.
31388	Panasonic Lumix12.1MP DMC-ZS7 blu	3000	Come nuovo, senza scatola né cavi. Ottime condizioni. Mai usato.

Utilizzo di un campo per le specifiche dell'oggetto personalizzate

In questa sezione viene descritto come aggiungere un nuovo campo per le specifiche dell'oggetto personalizzate a uno dei modelli predefiniti o a uno dei propri file di inserzione.

È possibile aggiungere le specifiche dell'oggetto personalizzate per fornire ulteriori dettagli sull'oggetto in un'inserzione. Il campo Specifiche dell'oggetto deve essere aggiunto a un modello di inserzione predefinito o esistente. È possibile sostituire un campo inutilizzato o aggiungere una nuova colonna di campo (per ulteriori informazioni, consultare l'argomento [Aggiunta di nuovi campi a un modello predefinito](#) *In questa sezione viene descritto come aggiungere nuovi campi a un modello di Scambio file predefinito.*).


Le specifiche dell'oggetto personalizzate sono costituite da un nome campo descrittivo e dai valori di campo correlati. Ad esempio, la specifica dell'oggetto personalizzata *Occasione* può avere numerosi valori, ad esempio *Casual*, *Lavoro* o *Formale*.

Per alcune categorie di Abbigliamento e accessori devi inserire alcune specifiche dell'oggetto nell'inserzione, ad esempio:

- Marca
- Tipo di taglia
- Taglia
- Stile
- Colore

Puoi creare fino a 15 campi di specifiche per l'oggetto personalizzate per ciascun oggetto, tuttavia, ciascun campo di specifica per l'oggetto personalizzata può avere solo un valore per oggetto. I nomi e i valori dei campi devono essere stringhe di testo alfanumeriche.

Le specifiche dell'oggetto personalizzate possono essere aggiunte ai modelli predefiniti, tuttavia, se si genera un modello per le specifiche dell'oggetto è possibile creare specifiche dell'oggetto personalizzate predefinite per quella determinata categoria. Per alcune categorie le specifiche dell'oggetto personalizzate non sono ancora supportate.

 **Importante:** Se modifichi questo campo, devi includere tutti i campi specifici per quest'inserzione nel file che carichi, anche se le informazioni non sono state modificate. Altrimenti, eventuali specifiche dell'oggetto escluse saranno rimosse dall'inserzione.

Per aggiungere un nuovo campo di specifiche dell'oggetto personalizzate, effettua le operazioni riportate di seguito:

1. Apri un file modello e inserisci le informazioni sull'inserzione dell'oggetto nella seconda e nella terza riga. Ad esempio, l'inserzione nella seconda riga potrebbe riguardare una camicia casual. L'inserzione nella terza riga potrebbe riguardare una camicia formale.
2. Aggiungi una nuova colonna per il campo (o sostituisci un nome campo inutilizzato con un nome di specifica dell'oggetto personalizzata). Ad esempio, inserisci `C:Style` nell'intestazione della colonna. Utilizza sempre il prefisso `C:` per il nome delle specifiche dell'oggetto personalizzate.
3. Nella seconda riga, inserisci un valore per la nuova specifica dell'oggetto personalizzata. Ad esempio, inserisci: `Casual`.
4. Nella terza riga, inserisci un valore per la nuova specifica dell'oggetto personalizzata. Ad esempio, inserisci: `Formale`.
5. Ripeti i passaggi da 2 a 4 per aggiungere altri campi e valori per le specifiche dell'oggetto personalizzate.
6. Inserisci i valori obbligatori o desiderati per l'oggetto nei campi appropriati (ad esempio, informazioni sul pagamento e sulla restituzione), quindi salva il file in formato CSV (valori separati da virgole).

Utilizzo di identificatori di prodotto

In questa sezione viene descritto come utilizzare i nuovi campi di prodotto in uno dei modelli predefiniti o in uno dei file delle inserzioni attive.


Sono disponibili nuovi campi di prodotto per inserire informazioni di prodotto nell'inserzione. Questi nuovi campi ti consentono di utilizzare nell'inserzione informazioni di catalogo esistenti e sostituiscono i campi *ProductIDType* e *ProductIDValue*. Per saperne di più sui nuovi campi di prodotto, consulta le informazioni sui [Campi del codice prodotto e dei dettagli](#) alla pagina 71.

Ci sono due tipi di campi di prodotto: `Product:<codice>` e `Product:<dettagli>`. I campi `Product:<codice>` definiscono il tipo di identificativo prodotto, mentre i campi `Product:<dettagli>` determinano quali informazioni sul prodotto desideri includere nell'inserzione.

Ad esempio, il campo *Product:ISBN* identifica il prodotto nel nostro catalogo e aggiunge il titolo, la descrizione e la foto predefinita, se disponibile. Il campo *Product:IncludePreFilledItemInformation* aggiunge l'editore, l'edizione, l'autore e altri dettagli del prodotto nel catalogo eBay.


I campi `Product:<codice>` sono:

- **Product:Brand** alla pagina 71: inserisci la marca in questo campo. Si tratta solitamente del nome principale mostrato sul prodotto.
- **Product:EAN** alla pagina 72: inserisci il codice EAN (European Article Number) in questo campo. Il numero è collocato sotto il codice a barre EAN sulla parte esterna del prodotto.
- **Product:EPID** alla pagina 72: inserisci l'ID di riferimento prodotto eBay (detto anche EPID) in questo campo.
- **Product:ISBN** alla pagina 72: inserisci il codice ISBN (International Standard Book Number) in questo campo. Per trovare il numero, controlla sotto il codice a barre ISBN sulla copertina o sul retro del frontespizio del libro.
- **Product:MPN** alla pagina 72: inserisci il codice MPN (Manufacturer Part Number) in questo campo. Il numero è collocato sulla parte esterna del prodotto. Per sapere dove è collocato il codice MPN, consulta il manuale del prodotto.
- **Product:UPC** alla pagina 74: inserisci il codice UPC (Universal Product Code) in questo campo. Il numero è collocato sotto il codice a barre UPC sulla parte esterna del prodotto.


 **Nota:** Devi utilizzare sia il campo MPN sia il campo Brand per l'oggetto, ma gli altri campi Product:<codice> devono essere utilizzati singolarmente. Ad esempio, non puoi utilizzare sia ISBN sia UPC per lo stesso oggetto.

I campi Product:<dettagli> sono:

- **Product:IncludePrefilledItemInformation** alla pagina 73: inserisci 1 in questo campo per utilizzare le informazioni standard di settore presenti nel nostro catalogo.
- **Product:IncludeStockPhotoURL** alla pagina 73: inserisci 1 in questo campo per utilizzare la foto predefinita presente nel nostro catalogo (se disponibile).

 **Nota:** In alcune categorie, come Monete e banconote, non puoi usare foto di catalogo.

- **Product:UseStockPhotoURLAsGallery** alla pagina 74: inserisci 1 in questo campo per utilizzare la foto predefinita presente nel nostro catalogo (se disponibile) come foto della Galleria.

 **Nota:** Per utilizzare la foto sul tuo sito come foto della Galleria, digita 0 in questo campo e utilizza il campo PicURL per specificare la foto da utilizzare come foto della Galleria.

- **Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates** alla pagina 73: inserisci 1 in questo campo per ottenere informazioni specifiche sul prodotto quando vengono trovate più corrispondenze nel catalogo. Devi scaricare il report dei risultati del caricamento per individuare il EPID che più si avvicina al prodotto.

Per aggiungere codici e dettagli di prodotto, effettua quanto segue:

1. Apri un nuovo file di modello di catalogo dalla pagina [Seleziona il modello](#) di Scambio file. Se stai utilizzando uno dei tuoi modelli di catalogo esistenti, devi aggiungere manualmente i nuovi campi di prodotto.
2. Nel campo **Product:UPC**, inserisci il codice UPC dell'oggetto.
3. Nel campo **Product:IncludePreFilledItemInformation**, inserisci 1. Le informazioni sull'oggetto presenti nel nostro catalogo vengono aggiunte alla tua inserzione.
4. Nel campo **Product:IncludeStockPhotoURL**, inserisci 1. La foto standard contenuta nel nostro catalogo viene aggiunta alla tua inserzione.

Gestione di più corrispondenze nelle inserzioni con informazioni predefinite

Viene descritto come gestire più corrispondenze nelle inserzioni con informazioni predefinite.

Se invii un'inserzione con informazioni predefinite e eBay rileva più corrispondenze per l'oggetto, riceverai un file di risultati nel quale ti viene richiesto di selezionare l'oggetto desiderato. Dovrai ripetere l'invio dell'inserzione. Ad esempio:

1. Viene caricato un file di inserzione contenente l'oggetto ISBN 0505525305.
2. Verrà ricevuto un file di risultati del caricamento nel quale si avvisa che sono state rilevate più corrispondenze per il codice ISBN, assegnato a ciascun ProductIdentifier, e solo una è quella che il venditore desidera effettivamente mettere in vendita. In questo caso, ad esempio, sono elencate tre corrispondenze, separate dal simbolo "|":

```
216,A,2,12025,Search found too many matches with product identifier
<0505525305>, type <ISBN>. |
58640:2:1055:2281435410:39473100:30d76c76f23f6bf732514
8c5088c3c46:1:1:1:1195808884 |
58640:2:1055:2715033744:71102724:c64802999165c878f51c6f71da75f6e9:1:1:1:1213808929
```

3. Devi associare ciascun ProductIdentifier fornito all'URL che segue in modo da poter esaminare tutte le corrispondenze possibili:

```
http://syicatalogs.ebay.com/ws2/ebayISAPI.dll?PageSyiProductDetails
&IncludeAttributes=1&ShowAttributesTable=1&ProductMementoString=
```

L'URL completo utilizzando quello dei ProductIdentifier forniti nel file dei risultati sarebbe pertanto:

```
http://syicatalogs.ebay.com/ws2/ebayISAPI.dll?PageSyiProductDetails&
IncludeAttributes=1&ShowAttributesTable=1&ProductMementoString=58640:2:1055:
2281435410:39473100:30d76c76f23f6bf7325148c5088c3c46:1:1:1:1195808884
```

4. Riesamina ciascun URL/ProductIdentifier per selezionare l'oggetto che vuoi effettivamente mettere in vendita.
5. Utilizzando l'oggetto selezionato alla fase 4, carica un file contenente Action, ProductIDType e ProductIDValue dell'oggetto desiderato. Ad esempio:

```
Action=AddProductIDType=ProductIdentifier
ProductIdentifier=58640:2:1055:2281435410:39473100:
30d76c76f23f6bf7325148c5088c3c46:1:1:1:11958088
```

Caricamento e scaricamento di file

In questa sezione viene descritto come caricare un file modello e scaricare la reportistica di magazzino e le Analisi e delle vendite.

Caricamento di un file di inserzione

Per caricare i file di inserzione sul Gestore delle vendite Plus, devi essere connesso a Internet. Per ricevere le conferme di caricamento, devi specificare un indirizzo email valido.

Puoi caricare due tipi di file:


- Modelli di prodotto
- Modelli di inserzione

Puoi utilizzare la procedura indicata di seguito per entrambi i tipi di file di modello, ma devi caricare prima i modelli di prodotto.

Una volta caricati, i file di modello sono convalidati come segue:

- Quando i file vengono caricati, viene eseguita una verifica di base del formato. Ad esempio, se si utilizza un formato diverso da CSV o da TXT delimitato da tabulazione in alcune aree, il caricamento avrà esito negativo. Inoltre, se il campo Azione non è presente nella prima colonna o i campi obbligatori non sono presenti e adeguatamente formattati, il caricamento avrà esito negativo.
- Se crei i file CSV per Scambio file su un sistema Unix (come Linux), prima di caricarli su eBay devi convertire i file dal formato Unix al formato DOS. Per effettuare questa operazione, esegui il programma `unix2dos` sui file per codificare correttamente le interruzioni di riga. Ad esempio, esegui `unix2dos linuxfilename.csv`. Questa operazione converte l'istruzione Unix relativa a una nuova riga (`\n`) in un'istruzione riconosciuta da Windows (`\r\n`). Assicurati di caricare la versione del file compatibile con Windows.
- Puoi caricare solo 1000 azioni ogni 24 ore. Se sono stati superati i limiti giornalieri, il caricamento avrà esito negativo. Se il numero di azioni nel file supera il limite stabilito per eBay, il caricamento avrà esito negativo. Per richiedere un incremento del limite di caricamento, contatta l'[Assistenza clienti](#).
- I file possono avere al massimo 150.000 righe e non possono superare i 5 MB

Di seguito è illustrato un esempio di una pagina *Invia magazzino*.



Upload Inventory

It may take 30 minutes or more to process your uploaded files. You can review the status of your uploads on the [View Upload Results](#) page.

To upload your files:

1. Click **Browse** to select the file or enter the file path.
2. Make sure your Email Address is correct. If there is a problem, you will receive an email with detailed error messages.
3. Click **Upload** to upload your file to eBay.

File Location

Click **Browse** to select a file or enter a file path.

Email Address

Success and error messages will be sent to this address. To change, enter a new email address.

[Cancel](#)

Click **Upload** to upload your file to eBay.

Figura 4: Pagina Invia magazzino

Una volta caricati i file, controlla sempre il report dei risultati del caricamento per verificare che non riporti errori. eBay invia un'email di conferma del risultato del caricamento. (Se l'esito è negativo, nell'email verrà riportata la descrizione degli eventuali errori.)

Successivamente, riceverai un altro messaggio in cui si notifica che l'elaborazione delle inserzioni è riuscita.

Per caricare il file di modello, effettua le seguenti operazioni:

1. Vai alla pagina [Centro gestione file](#) e seleziona **Invia magazzino** per aprire la pagina *Invia magazzino*.
2. In Posizione file, fai clic su **Sfoglia** e individua il nuovo file di modello .csv che hai creato in precedenza. Una volta trovato e selezionato il file, fai clic su **Apri** per posizionarlo nel campo *Posizione file*.
3. Digita l'indirizzo email al quale vuoi che il Gestore delle vendite Plus invii i messaggi email (il valore predefinito è l'email del tuo account).
4. Clicca su **Carica** per inviare il file di modello a eBay.

Visualizzazione dei risultati del caricamento

Clicca su **Vedi risultati caricamento** nella pagina *Invia magazzino* per vedere il riepilogo e lo stato dei file appena caricati.

La pagina *Vedi risultati caricamento* mostra lo stato dei file caricati. Il file dei risultati del caricamento include:

- Data di caricamento del file
- Numero di riferimento generato dal Gestore delle vendite Plus
- Numero di azioni richieste nel file
- Percentuale di azioni elaborate

- Link per accedere ai file caricati
- Stato del caricamento, che comprende: file ricevuto - in coda, in corso, completato, non riuscito - formato file non valido
- Link per richiamare il file dei risultati del caricamento, descritto in [Dettagli del file dei risultati del caricamento](#) alla pagina 32.

La pagina *Vedi risultati caricamento* consente anche di scaricare file caricati in precedenza. Ad esempio, per creare un file di inserzione simile a uno già caricato, puoi scaricare il file e rinominarlo durante il salvataggio a livello locale. Al termine dell'elaborazione, puoi anche scaricare il file dei risultati del caricamento da questa pagina.

I risultati del caricamento vengono archiviati per un periodo di 90 giorni. Per vedere i risultati del caricamento ordinati per periodi di tempo, ad esempio per le ultime 24 ore o per gli ultimi 7, 30 o 90 giorni, utilizza il menu a discesa *Vedi ultimi*.

Un esempio della pagina dei *risultati del caricamento* è mostrato di seguito.

View Upload Results						
File Receipt History						
				View last: 7 days Go		
Upload Date	Ref #	# of requested actions	% of completed actions	Uploaded File*	Status	Load Results Report**
Feb-17-11 12:28:42 PST	51181	500	100%	Download (Compressed)	Completed	Download (Compressed)
Feb-11-11 14:32:57 PST	50904	500	100%	Download (Compressed)	Completed	Download (Compressed)
Feb-11-11 09:54:29 PST	50902	1000	100%	Download (Compressed)	Completed	Download (Compressed)
Feb-11-11 09:41:48 PST	50901	750	100%	Download (Compressed)	Completed	Download (Compressed)
* eBay will retain uploaded files and upload results files for 90 days.						
** The Load-Results report provides information regarding successful and unsuccessful uploads. Use the Error Codes Reference table to correct unsuccessful uploads.						

Figura 5: Pagina Vedi risultati caricamento

Dettagli del file dei risultati del caricamento

Il file dei risultati del caricamento contiene i dati di elaborazione relativi a tutte le inserzioni del file da caricare. Segue un file di esempio.



Figura 6: File dei risultati del caricamento

Le intestazioni delle colonne (o campi di dati) vengono descritte in [Campi dei risultati e di altri rapporti](#) alla pagina 98.


Una volta completato il flusso di lavoro di base personalizzando e caricando i modelli, puoi creare file di modelli di inserzioni e di prodotto più specifici.

Generazione della reportistica

In questa sezione viene descritto come scaricare la reportistica relativa al magazzino e alle vendite generata da Scambio file.

Creazione di una richiesta di download

In questa sezione viene descritto come creare dettagli cronologici del magazzino e delle vendite in base ai file di magazzino e di inserzione appena creati. Clicca su **Crea richiesta di download** nella pagina *Presentazione del Centro gestione file* o su **Scarica file** nella barra di navigazione a sinistra per aprire la pagina *Crea richiesta di download* mostrata di seguito.



Create a Download Request

Select active listings and sales history records that you want to download.
Note: Your sales records are available for the current month and the past three calendar months.

Listings and records
 Sold

Date Range
☐ All records
☐ All new records since last download only (Last downloaded: Jul-01-08 00:00:00 PDT)
☒ From Yesterday

From: October 14, 2008 at 12:00 AM US Time (PST)
 To: October 15, 2008 at 12:00 AM US Time (PST)

Email address
 seller@ebay.com
 Your downloads will be sent to this email address. Separate multiple email addresses with commas.

Save Cancel

Note: Downloads may take a day past your scheduled time to become available.

Figura 7: Modulo Richiesta di download

La pagina *Richiesta di download* ti consente di generare dettagli sul magazzino e sulle vendite selezionando uno dei filtri del menu *Inserzioni e dettagli*:

- Oggetti che hai venduto
- Oggetti che non hai venduto
- Oggetti venduti e archiviati
- Oggetti in attesa di pagamento
- Oggetti pagati e in attesa di spedizione
- Oggetti pagati e spediti
- Oggetti archiviati
- tutti gli oggetti venduti e archiviati
- Tutto il magazzino
- Tutte le inserzioni

Puoi utilizzare questi filtri per determinare quali dati includere in un file di reportistica. Tutti i rapporti descritti sopra possono essere generati utilizzando le procedure di esempio descritte nelle sezioni *Download di una vista d'insieme del magazzino* e *Download di un rapporto degli oggetti venduti*.

Scaricamento di una vista d'insieme del magazzino

La vista d'insieme del magazzino include un elenco completo delle inserzioni attive al momento della richiesta e i relativi dati sui prodotti e i prezzi.

1. Seleziona **Tutto il magazzino** dal menu a discesa *Inserzioni e dettagli*.
2. Indica l'indirizzo o gli indirizzi email a cui inviare il file. L'indirizzo predefinito è il tuo indirizzo email registrato.
3. Clicca su **Salva**.
4. Nella barra di navigazione, clicca su **Download completati**. La pagina *Vedi download completati* ti fornisce link che consentono di scaricare i rapporti creati.

Puoi richiedere una sola vista d'insieme del magazzino ogni 24 ore. La seguente figura mostra un esempio della pagina *Vedi download completati*.

Figura 8: Pagina Vedi download completati

View Completed Downloads						
Download History						
				View last:	7 days	Go
Request Date	Ref #	Range of Information Requested	Type of Records	# and % of Listings/Records Processed	Status	Results
Dec-28-05 00:34	413482	All records from: Dec-21-05 00:00:00 PST to Dec-28-05 00:00:00 PST	Sold	8 (100%)	File Complete	Download
Dec-21-05 17:45	396353	All records from: Sep-01-05 00:00:00 PDT to Dec-31-05 22:21:46 PST	Active	9 (100%)	File Complete	Download
Dec-21-05 13:41	395656	All records from: Sep-01-05 00:00:00 PDT to Dec-31-05 22:21:46 PST	Active	9 (100%)	File Complete	Download
Dec-21-05 00:31	394285	All records from: Dec-14-05 00:00:00 PST to Dec-21-05 00:00:00 PST	Sold	12 (100%)	File Complete	Download
Dec-14-05 12:56	374438	Listings closing: Dec-01-05 00:00:00 PST to Dec-21-05 00:00:00 PST	Active	9 (100%)	File Complete	Download
Dec-14-05 00:35	373119	All records from: Dec-07-05 00:00:00 PST to Dec-14-05 00:00:00 PST	Sold	10 (100%)	File Complete	Download

Un numero di riferimento indica che la richiesta di download è stata ricevuta correttamente. Viceversa, una pagina di errore priva del numero di riferimento indica che non è stato possibile elaborare la richiesta di download.

Il rapporto contiene le seguenti informazioni:

- ItemID, ReferenceID, OrderID e EbayProductID (se utilizzato)
- ProductName e ProductGroupID (se utilizzato)
- Informazioni sulle inserzioni o i prodotti

- Informazioni sulle vendite

Download di un rapporto degli oggetti venduti

In questa sezione viene descritto come generare un rapporto che mostra le vendite correnti.


Sono disponibili diversi tipi di rapporti di vendita, tutti scaricabili utilizzando la procedura riportata di seguito. In questo esempio verrà creato un report sugli oggetti venduti.

1. Selezionare **Oggetti venduti** dal menu a discesa *Inserzioni e dettagli*.
2. Indica l'indirizzo o gli indirizzi email a cui inviare il file. L'indirizzo predefinito è il tuo indirizzo email registrato.
3. Cliccare su **Salva**.
4. Nella barra di navigazione, cliccare su **Download completati**. La pagina *Vedi download completati* fornisce link che consentono di scaricare i rapporti creati.


Il rapporto scaricato fornisce un riepilogo dei profitti generati da ciascun oggetto venduto. I dati mostrati sono calcolati in base alle informazioni salvate per il prodotto, alle tariffe eBay e ai ricavi totali generati dall'oggetto venduto.

Il report contiene quanto segue:

- informazioni sull'acquirente;
- Informazioni sui pagamenti
- Informazioni sulla spedizione
- Informazioni sulle vendite
- Informazioni sul costo
- Informazione sull'inserzione
- Informazioni sul feedback

 **Nota:** Per le definizioni dei campi del report, controlla la sezione [Campi del report Oggetti venduti](#).

La figura riportata di seguito mostra un rapporto di esempio sugli oggetti venduti in formato CSV. Il rapporto generato e i relativi campi di dati o intestazioni di colonne potranno differire a seconda del filtro selezionato.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Sales Rec	User Id	Buyer Full	Buyer Pho	Buyer Em	Buyer Add	Buyer Add	Buyer City	Buyer Stat	Buyer Zip
2	2545	jdoe	John Doe		jdoe.ebay	1283 Hendrickson Ave.	Lynbrook	NY		11563
3	2546	jndoe	Jane Doe		tlam.ebay	1261 hamilt suite 402	palo alto	CA		94301
4										
5										
6										
7										
8										

Figura 9: Rapporto sugli oggetti venduti

Creazione di un download pianificato

Puoi creare download pianificati automatici in Centro gestione file per diversi tipi di reportistica di magazzino in modo da ricevere regolarmente le informazioni aggiornate.

La pagina *Richiesta di download* ti consente di specificare la reportistica inviata automaticamente uno dei filtri del menu *Inserzioni e dettagli*:

- Oggetti che hai venduto
- Oggetti che non hai venduto
- Oggetti venduti e archiviati
- Oggetti in attesa di pagamento
- Oggetti pagati e in attesa di spedizione
- Oggetti pagati e in attesa di spedizione
- Oggetti archiviati
- Tutti gli oggetti venduti e archiviati
- Tutto il magazzino

Puoi utilizzare questi filtri per determinare quali dati includere in un file di reportistica.

Dopo aver selezionato le opzioni desiderate e aver inserito l'indirizzo email, clicca su **Salva**.

Visualizzazione di un download pianificato

Per vedere un riepilogo dei download pianificati e un elenco di quelli completati, clicca su **Download pianificati** sul lato sinistro della pagina *Centro gestione file*.

View Download Schedule						
Create Download Schedule						
Current Schedule (1 item)						
<input type="checkbox"/>	Schedule Id	File Type	Frequency	End Schedule	Email	Action
<input type="checkbox"/>	5522	Sold	Weekly (on Friday)	No End Date	seller@ebay.com	Edit Schedule
Delete						

Figura 10: Visualizzazione di un download pianificato

Questa pagina mostra i download attualmente pianificati e ti consente di modificarli o eliminarli.

Informazioni di riferimento

In questa sezione vengono fornite informazioni più dettagliate sui campi dei modelli del Gestore delle vendite Plus e sul relativo utilizzo.

Campi dei modelli di prodotto

In questa sezione vengono descritti i campi obbligatori utilizzati nel modello di prodotto per definire prodotti, cartelle e altre informazioni a livello di prodotto.

*Action

Campo obbligatorio in tutti i modelli. Determina lo scopo della riga: aggiunta, modifica o eliminazione di un prodotto o di un'inserzione.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	Nel modello di prodotto utilizzare i valori <code>AddProduct</code> , <code>ReviseProduct</code> o <code>DeleteProduct</code> . Nel modello di inserzione utilizzare i valori <code>AddTemplate</code> , <code>ReviseTemplate</code> o <code>DeleteTemplate</code> .
Relazione di dipendenza del campo	È necessario inserire tutti i dati di campo obbligatori per un tipo specifico di azione.

Folder1

Sottolivello 1. La directory secondaria della cartella principale.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 45 caratteri
Tipo	Stringa alfanumerica
Valori validi	Parole chiave e descrittori di oggetti. Ad esempio, <i>Accessori</i> .

Folder2

Sottolivello 2. La directory secondaria della cartella 1. Valore obbligatorio se esiste una cartella subordinata.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 45 caratteri
Tipo	Stringa alfanumerica
Valori validi	Parole chiave e descrittori di oggetti. Ad esempio, <i>Berretti</i> .

Folder3

Sottolivello 3. La directory secondaria della cartella 2. Valore obbligatorio se esiste una cartella subordinata.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 45 caratteri
Tipo	Stringa alfanumerica
Valori validi	Parole chiave e descrittori di oggetti. Ad esempio, <i>Sport</i> .

Folder4

Sottolivello 4. La directory secondaria della cartella 3. Valore obbligatorio se esiste una cartella subordinata.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 45 caratteri
Tipo	Stringa alfanumerica
Valori validi	Parole chiave e descrittori di oggetti. Ad esempio, <i>Baseball</i> .

Folder5

Sottolivello 5. La directory secondaria della cartella 4. Valore obbligatorio se esiste una cartella subordinata.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 45 caratteri
Tipo	Stringa alfanumerica
Valori validi	Parole chiave e descrittori di oggetti. Ad esempio, <i>Professionale</i> .

Folder6

Sottolivello 6. La directory secondaria della cartella 5. Valore obbligatorio se esiste una cartella subordinata.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 45 caratteri
Tipo	Stringa alfanumerica
Valori validi	Parole chiave e descrittori di oggetti. Ad esempio, <i>Major League Baseball</i> .

Folder7

Sottolivello 7. La directory secondaria della cartella 6. Valore obbligatorio se esiste una cartella subordinata.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 45 caratteri
---------------------------------------	--------------------------------

Tipo	Stringa alfanumerica
Valori validi	Parole chiave e descrittori di oggetti. Ad esempio, <i>Conferenza nazionale</i> .

Folder8

Sottolivello 8. La directory secondaria della cartella 7. Valore obbligatorio se esiste una cartella subordinata.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 45 caratteri
Tipo	Stringa alfanumerica
Valori validi	Parole chiave e descrittori di oggetti. Ad esempio, <i>Divisione occidentale</i> .

Folder9

Sottolivello 9. La directory secondaria della cartella 8. Valore obbligatorio se esiste una cartella subordinata.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 45 caratteri
Tipo	Stringa alfanumerica
Valori validi	Parole chiave e descrittori di oggetti. Ad esempio, <i>San Francisco Giants</i> .

Folder10

Sottolivello 10. La directory secondaria della cartella 9. Valore obbligatorio se esiste una cartella subordinata.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 45 caratteri
Tipo	Stringa alfanumerica
Valori validi	Parole chiave e descrittori di oggetti.

Folder11

Sottolivello 11. La directory secondaria della cartella 10. Valore obbligatorio se esiste una cartella subordinata.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 45 caratteri
Tipo	Stringa alfanumerica
Valori validi	Parole chiave e descrittori di oggetti.

Folder12

Sottolivello 12. La directory secondaria della cartella 11. Valore obbligatorio se esiste una cartella subordinata.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 45 caratteri
Tipo	Stringa alfanumerica
Valori validi	Parole chiave e descrittori di oggetti.

Folder14

Sottolivello 14. La directory secondaria della cartella 13. Valore obbligatorio se esiste una cartella subordinata.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 45 caratteri
Tipo	Stringa alfanumerica
Valori validi	Parole chiave e descrittori di oggetti.

Folder15

Sottolivello 15. La directory secondaria della cartella 14. Valore obbligatorio se esiste una cartella subordinata.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 45 caratteri
Tipo	Stringa alfanumerica
Valori validi	Parole chiave e descrittori di oggetti.

*GroupProductID

Obbligatorio solo quando il valore di ProductName non è univoco. L'ID univoco generato da eBay per identificare un prodotto quando due o più prodotti hanno lo stesso valore ProductName. Il valore GroupProductID si trova nel file dei risultati AddTemplate o AddProduct o nel file scaricato All Products.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa alfanumerica
Valori validi	Deve essere ricavato da AddTemplate o AddProduct o nel file scaricato All Products.
Relazione di dipendenza del campo	Da utilizzare con il campo ProductName.

*ProductName

Nome del prodotto aggiunto al magazzino del Gestore delle vendite Plus. Richiesto per l'azione AddProduct.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 55 caratteri
Tipo	Stringa alfanumerica
Valori validi	Parole chiave e descrittori di oggetti. Ad esempio, <i>Manoscritti</i> .

QuantityAvailable

Specifica la quantità totale disponibile per il prodotto.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 8 caratteri
Tipo	Numero intero
Valori validi	Numeri standard, come 15, 100 e 1000.

RestockAlert

Avvisa l'utente quando uno o più prodotti stanno per esaurirsi. Compare quando la disponibilità di un prodotto raggiunge il limite della soglia di rifornimento.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.
Relazione di dipendenza del campo	Richiede anche l'uso del campo <i>RestockThreshold</i> .

RestockThreshold

Definisce la quantità che attiva una notifica di rifornimento. Tale quantità indica quando il numero di prodotti sta diventando basso.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Numero intero
Valori validi	Un numero intero, ad esempio 10 e 35.
Relazione di dipendenza del campo	Richiede anche l'uso del campo <i>RestockAlert</i> .

RootFolder

Obbligatorio se viene specificato il livello successivo. Se non specifichi alcuna cartella, il prodotto verrà inserito in una cartella predefinita. Se la cartella specificata non corrisponde ad un esistente, viene creata una nuova cartella.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 45 caratteri
Tipo	Stringa alfanumerica
Valori validi	Parole chiave e descrittori di oggetti. Ad esempio, <i>Abbigliamento</i> .

UnitCost

Costo unitario medio del venditore per prodotto.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	pagamento selezionata
Valori validi	Esempio: .99, 5.00 o 100.00

VendorContactInfo

Fornisce le informazioni sull'azienda che vende il prodotto.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 55 caratteri
Tipo	Stringa alfanumerica
Valori validi	Dettagli sull'azienda, ad esempio indirizzo, numeri di telefono e email.

VendorName

Specifica il nome dell'azienda che vende il prodotto.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 22 caratteri
Tipo	Stringa alfanumerica
Valori validi	Nomi aziendali, ad esempio IBM e Microsoft.

Campi del modello di inserzione

In questa sezione vengono descritti i campi obbligatori del Gestore delle vendite nel modello di inserzione. Ogni modello di inserzione utilizza un insieme specifico di campi obbligatori, ognuno dei quali include i campi indicati di seguito.

*Action

Campo obbligatorio in tutti i modelli. Determina la finalità della riga: aggiunta di un oggetto, rimessa in vendita dell'oggetto, modifica dell'oggetto, chiusura dell'inserzione, contrassegno e stato dell'oggetto, aggiunta delle informazioni sulla descrizione dell'oggetto.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	Add, Revise, Relist, End, Status, VerifyAdd o AddToItemDescription
Relazione di dipendenza del campo	È necessario inserire tutti i dati di campo obbligatori per un tipo specifico di azione.

*GroupProductID

Obbligatorio solo quando il valore di ProductName non è univoco. L'ID univoco generato da eBay per identificare un prodotto quando due o più prodotti hanno lo stesso valore ProductName. Il valore GroupProductID si trova nel file dei risultati AddTemplate o AddProduct o nel file scaricato All Products.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa alfanumerica
Valori validi	Deve essere ricavato da AddTemplate o AddProduct o nel file scaricato All Products.
Relazione di dipendenza del campo	Da utilizzare con il campo ProductName.

*NewProduct

Se impostato su 1, viene creato un nuovo prodotto.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.
Relazione di dipendenza del campo	Imposta il valore predefinito di NewProduct su true (1). Per le azioni AddTemplate il valore predefinito deve essere impostato su false (0).

*ProductName

Nome del prodotto aggiunto al magazzino del Gestore delle vendite Plus. Richiesto per l'azione AddProduct.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 55 caratteri
Tipo	Stringa alfanumerica

Valori validi	Parole chiave e descrittori di oggetti. Ad esempio, <i>Manoscritti</i> .
----------------------	--------------------------------------------------------------------------

*SaleTemplateName

Il nome del modello aggiunto al magazzino (diverso dal titolo dell'inserzione). Se non si specifica un nome, ne viene creato uno predefinito (ad esempio, Modello 1, Modello 2 e così via).

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 55 caratteri
Tipo	Stringa alfanumerica
Valori validi	Il modello utilizzato per formattare l'inserzione.
Relazione di dipendenza del campo	Imposta il valore predefinito di NewProduct su true (1). Per le azioni AddTemplate il valore predefinito deve essere impostato su false (0).

*TemplateID

Obbligatorio se Action è ReviseTemplate. Identifica il modello da modificare.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Numero intero
Valori validi	Il modello utilizzato per formattare l'inserzione.

Campi di layout e di presentazione

In questa sezione vengono descritti i campi che consentono di definire come apparirà un'inserzione su eBay e quali tipi di informazioni verranno mostrati.

BoldTitle

Si desidera applicare un carattere grassetto all'inserzione? Utilizzare questo campo per applicare un carattere grassetto al titolo dell'inserzione. Sono previste tariffe aggiuntive.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.

BuyerRequirements:LinkedPayPalAccount

Vuoi che i potenziali clienti paghino tramite il loro Conto PayPal? Usa questo campo per specificare che solo gli acquirenti con un Conto PayPal possono fare offerte per le tue inserzioni.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
---------------------------------------	-----------------

Tipo	booleano
Valori validi	0 o 1 (0=false, 1=true) Il valore predefinito è 0 (false).

BuyerRequirements:MaximumItemCount

Se vendi oggetti costosi, vuoi limitare il numero di oggetti per i quali uno stesso acquirente può fare offerte? Questo campo consente di specificare il numero di oggetti per i quali uno stesso acquirente può fare offerte.

Il campo viene ignorato salvo il caso in cui venga specificato un valore anche per BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback. BuyerRequirements:MaximumItemCount e BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback devono essere usati insieme.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Numero intero
Valori validi	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25, 50, 75 o 100. Il valore predefinito è 10.
Relazione di dipendenza del campo	Utilizza questo campo con BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback alla pagina 45.

BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback

Se vendi oggetti costosi e hai bloccato gli acquirenti in modo da impedire loro di fare offerte per un numero di oggetti maggiore rispetto a quello che hai impostato in un periodo di tempo di 10 giorni (con BuyerRequirements:MaximumItemCount), vuoi anche aggiungere come requisito un punteggio di Feedback minimo? In tal caso, questo campo ti consente di specificare un punteggio di Feedback minimo.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Numero intero
Valori validi	5, 4, 3, 2, 1 o 0. Il valore predefinito è 5.
Relazione di dipendenza del campo	Utilizzare questo campo con BuyerRequirements:MaximumItemCount alla pagina 45.

BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount

Vuoi escludere gli acquirenti che raggiungono una soglia di oggetti non pagati? Questo campo ti consente di specificare il numero di oggetti non pagati in cui un acquirente può incorrere (impostato con BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod) prima che venga bloccato e non possa fare offerte. Ad esempio, 4 (quattro) oggetti.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Numero intero

Valori validi	2 , 3 , 4 o 5. Il valore predefinito è 2.
Relazione di dipendenza del campo	Utilizzare questo campo con BuyerRequirements:MaxViolationPeriod alla pagina 46.

BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod

Vuoi escludere i potenziali acquirenti che raggiungono una soglia di oggetti non pagati in un periodo di tempo determinato? Questo campo ti consente di specificare la durata di tempo durante la quale un acquirente può incorrere in un numero determinato di oggetti non pagati prima che venga bloccato e non possa fare offerte per un oggetto.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Numero intero
Valori validi	Days_30, Days_180 o Days_360. Il valore predefinito è Days_180.
Relazione di dipendenza del campo	Utilizzare questo campo con BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount alla pagina 45.

BuyerRequirements:MaxViolationCount

Vuoi escludere gli acquirenti che ricevono un numero specifico di segnalazioni di violazioni? Questo campo consente di specificare il numero di segnalazioni di violazioni che un acquirente può ricevere entro un periodo di tempo specificato (impostato con BuyerRequirements:MaxViolationPeriod) prima che venga bloccato e non possa fare offerte, Ad esempio, 7 (sette).

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Numero intero
Valori validi	4 , 5 , 6 o 7. Il valore predefinito è 4 (mesi).
Relazione di dipendenza del campo	Utilizzare questo campo con BuyerRequirements:MaxViolationPeriod alla pagina 46.

BuyerRequirements:MaxViolationPeriod

Vuoi escludere gli acquirenti che ricevono un numero specifico di segnalazioni di violazioni in un determinato periodo di tempo? Questo campo ti consente di specificare il periodo di tempo durante il quale un acquirente può ricevere un numero specifico di segnalazioni di violazioni (impostato con BuyerRequirements:MaxViolationCount) prima che venga bloccato e non possa fare offerte per un oggetto, ad esempio 6 (mesi).

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Numero intero
Valori validi	1 o 6. Il valore predefinito è 1 (mese).
Relazione di dipendenza del campo	Utilizzare questo campo con BuyerRequirements:MaxViolationCount alla pagina 46.

BuyerRequirements:MinimumFeedbackScore

Vuoi bloccare gli acquirenti con un punteggio di Feedback minimo? Questo campo ti consente di impostare esplicitamente un punteggio di Feedback minimo che un acquirente deve soddisfare per poter fare offerte per un oggetto.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Numero intero
Valori validi	-1, -2 o -3

BuyerRequirements:ShiptoRegCountry

Vuoi escludere gli acquirenti il cui indirizzo di spedizione principale non rientra nella tua area di spedizione? Utilizza questo campo per escludere gli acquirenti il cui indirizzo principale si trova al di fuori della tua area di spedizione.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	0 o 1 (0=false, 1=true) Il valore predefinito è 0 (false).

BuyerUserID

Codice univoco (ID utente eBay) che denota l'utente per il quale si desidera lasciare un feedback. Questo ID utente è incluso nel file caricato di Cronologia delle vendite. Se sono presenti più corrispondenze in base alla combinazione ItemID/BuyerUserID (ad esempio, se un acquirente acquista più oggetti separatamente), il caricamento avrà esito negativo e verrà restituito un messaggio di errore.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	ID utente di eBay;

Category

Campo obbligatorio solo nel modello di base e nei modelli inserzioni con specifiche dell'oggetto. La categoria eBay necessaria per mettere in vendita l'oggetto. Obbligatorio per oggetti non in catalogo. Per i codici di categoria, fare riferimento alla pagina [Ricerca codice categoria](#).

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 10 caratteri
Tipo	Numero intero
Valori validi	Numero categoria, ad esempio 178 (per le stampanti).
Relazione di dipendenza del campo	Deve utilizzare un numero categoria eBay valido.

Category2

Una seconda categoria eBay utilizzabile per mettere in vendita l'oggetto. Per i codici di categoria, fare riferimento alla pagina [Ricerca codice categoria](#).

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 10 caratteri
Tipo	Numero intero
Valori validi	Numero categoria, ad esempio 178 (per le stampanti).
Relazione di dipendenza del campo	Deve utilizzare un numero categoria eBay valido.

*ConditionID

Descrive l'aspetto e lo stato del prodotto. Gli ID condizione sono numerici, non testuali, e variano in base alla categoria. Per recuperare l'ID condizione nel file delle definizioni delle specifiche dell'oggetto, crea un modelli Specifiche dell'oggetto per una categoria.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Numero intero
Valori validi	I possibili valori <i>ConditionID</i> eBay validi includono 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 e 7000 Per visualizzare i nuovi valori <i>ConditionID</i> per tutte le categorie, clicca ID condizione per categoria nelle Istruzioni e risorse dello Scambio file .


Country

Se si intende effettuare la spedizione internazionale dell'oggetto, specificare il paese nella sezione metadati del campo Azione.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	è già presente un valore predefinito nei metadati del modello relativi al sito da dove il venditore ha scaricato il modello. Ad esempio AU, AT, BE, CA, CN, FR, DE, IT, IN, NL, ES, CH e US. Il valore deve essere un prefisso internazionale valido.

C:<item specific name>

Perché il tuo oggetto è diverso da altri oggetti simili? Descrive le caratteristiche specifiche di un prodotto che non sono offerte nelle specifiche dell'oggetto standard, ad esempio Stile, Occasione o Versione. Il nome del campo deve iniziare con la lettera C:. Ad esempio, il nome del campo per Modello deve essere: C:Stile.

 **Importante:** Se modifichi questo campo, devi includere tutti i campi specifici per quest'inserzione nel file che carichi, anche se le informazioni non sono state modificate. Altrimenti, eventuali specifiche dell'oggetto escluse saranno rimosse dall'inserzione.

Per alcune categorie di Abbigliamento e accessori devi inserire alcune specifiche dell'oggetto nell'inserzione, ad esempio:

- Marca
- Tipo di taglia
- Taglia
- Stile
- Colore

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	Qualsiasi termine o frase correlati al nome della specifica dell'oggetto. Ad esempio, la specifica dell'oggetto C : Stile può avere valori quali Casual, Lavoro e Formale.

CustomLabel

Consente di specificare le informazioni univoche per l'oggetto, che vengono restituite nei file dei risultati di caricamento e delle inserzioni in corso. Il testo immesso nel campo Etichetta personalizzata non viene visto nell'inserzione dagli acquirenti, quindi è possibile utilizzarlo per esigenze di magazzino, informazioni di rintracciamento o per altri scopi.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 50 caratteri
Tipo	Stringa alfanumerica
Valori validi	Brevi descrittori dell'oggetto. Questi memo non sono visibili all'acquirente.


DeletedField

Specifica i campi da eliminare da un'inserzione. È possibile eliminare più campi da un'inserzione; utilizza il carattere " | " per separare più nomi di campo. Inserisci, ad esempio, Category2 | SubTitle. Solo i campi riportati sotto possono essere eliminati.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	Application Data, Attributes (Deletes ALL A : Attributes), BoldTitle, BuyItNowPrice, Category2, Charity, ConditionID, CustomLabel, ItemSpecifics (Deletes ALL C : Item Specifics), Layout, MinimumBestOfferPrice, PayPalEmailAddress, PicURL, Product (Deletes ALL Product Details), ProPackBundle , ProPackPlusBundle , ValuePackBundle , Subtitle, Theme

*Description

Informazioni sul prodotto per l'oggetto. Includi tutte le informazioni più importanti che potrebbero essere utili all'acquirente.

 **Nota:** File Exchange non supporta il ritorno a capo in questo campo. Se vuoi inserire una descrizione su più righe, incolla il testo HTML in questo campo. Usa i tag HTML
 e <P> per separare le righe in più paragrafi.

eBay fornisce uno script che consente di rimuovere tutti i ritorno a capo ed effettuare tutte le modifiche necessari per rendere valido il testo del campo Descrizione. Per ottenere lo script e le istruzioni, vai alla pagina [Come usare il nuovo strumento per Scambio file](#).

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 500,000 caratteri
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	Fraasi che descrivono l'oggetto in modo accurato e completo.
Relazione di dipendenza del campo	Campo facoltativo per le inserzioni con informazioni predefinite ma obbligatorio per le inserzioni senza informazioni predefinite.

*Duration

Per indicare la durata dell'inserzione su eBay, inserire il numero di giorni per cui si desidera che l'inserzione sia attiva.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 3 caratteri
Tipo	Numero intero
Valori validi	sono consentiti solo alcuni valori, in base al formato dell'inserzione. Le durate valide per le inserzioni in formato Asta online o Compralo Subito includono 1, 3, 5, 7 e 10 (giorni). I venditori idonei possono anche utilizzare 30 (giorni) o Inserzione senza scadenza per le inserzioni Compralo Subito. È possibile anche consultare la Tabella delle durate sul sito degli sviluppatori eBay. Per accedere a queste pagine disponibili solo in lingua inglese è necessario disporre di un account di sviluppatore eBay.

EndCode

Obbligatorio quando si utilizza l'azione End nel campo Action. Indica le ragioni della chiusura di un'inserzione.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	LostOrBroken, NotAvailable, Incorrect, OtherListingError

Feedback

Testo descrittivo del feedback, che illustra o giustifica il punteggio di feedback positivo, negativo o neutro.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 80 caratteri
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	immissione utente

FeedbackType

Punteggio del feedback lasciato (positivo). I venditori non possono lasciare feedback neutro o negativo per gli acquirenti.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 80 caratteri
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	Positive


FE:ListByDate

Specifica la data e l'ora (fino a 21 giorni) entro cui è necessario completare una richiesta di inserzione; se la richiesta di inserzione non è completata entro questo termine, l'azione avrà esito negativo e nel file dei risultati verrà registrato un codice errore corrispondente.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Data
Valori validi	AAAA-MM-GG HH:MM:SS. Le ore sono indicate nel formato 24 ore (ad esempio, le 2:00:00 del pomeriggio vengono indicate come le 14:00:00) e secondo il meridiano di Greenwich.

*Format

Quale formato d'inserzione si desidera utilizzare? Auction è il formato predefinito, ma è possibile utilizzare anche RealEstateAd (su alcuni siti) o FixedPrice (se si dispone di tutti i requisiti).

 **Nota:** Per mettere in vendita più oggetti identici per un'asta online, utilizzare il formato Asta multipla.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	Auction (predefinito), FixedPrice, ClassifiedAd, RealEstateAd,

GalleryDuration

Specifica se l'oggetto è incluso nella Galleria, ovvero nelle pagine normali della Galleria o nella sezione speciale In Vetrina.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	Days_7, Lifetime
Relazione di dipendenza del campo	È necessario immettere <i>Featured</i> nel campo <i>GalleryType</i> .

GalleryType

Indica la modalità e la posizione di visualizzazione delle immagini. Di seguito sono riportate le opzioni disponibili.

- **Galleria:** l'immagine viene inclusa nei risultati di ricerca di eBay.
- **Plus:** oltre ai vantaggi offerti dalla Galleria, include un'icona nei risultati della ricerca eBay che, quando viene selezionata o sottoposta a passaggio del mouse, visualizza un'immagine in anteprima dell'oggetto da 400 pixel. Altrimenti, l'immagine viene visualizzata con le dimensioni standard di 96 pixel.
- **In vetrina:** oltre ai vantaggi offerti dall'opzione Plus, l'oggetto viene incluso tra i primi risultati della ricerca nella sezione In vetrina.

Per ulteriori informazioni, fai riferimento alla sezione relativa alle [informazioni sugli aggiornamenti della Galleria](#).

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	None (predefinito), Gallery, Plus , Featured.

HitCounter

Consente di sapere quante volte è stata visitata ciascuna inserzione. Se si imposta un valore qualsiasi, viene applicata questa funzione.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	NoHitCounter, HonestyStyle(solo Stati Uniti), GreenLED(solo Stati Uniti), Hidden(solo Stati Uniti), BasicStyle, RetroStyle, HiddenStyle

ItemID

ID generato da eBay che identifica l'oggetto in modo univoco. Non puoi scegliere o modificare questo valore.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Alfanumerico
Valori validi	Acquisito dal file di modifica o dal report dei risultati del caricamento.
Relazione di dipendenza del campo	Obbligatorio quando si modifica, si rimette in vendita un oggetto e si chiudono le inserzioni e quando viene verificato lo stato (utilizzando <code>Status</code> nel campo <i>Action</i>).

*Location

Dove si trova l'oggetto? Gli acquirenti desiderano sapere da dove viene spedito l'oggetto.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 45 caratteri
Tipo	Alfanumerico
Valori validi	CAP o altro indirizzo postale valido
Relazione di dipendenza del campo	Ricordare che questo è solo il luogo di spedizione dell'oggetto.


LotSize

Si desidera vendere gli oggetti insieme come un'unità? Specifica che un'inserzione singola è costituita da due o più oggetti simili da acquistare insieme.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Numero intero
Valori validi	Importo numerico, ad esempio 3, 25, 100.
Relazione di dipendenza del campo	Se LotSize è maggiore di 1, il campo Quantity indica il numero di lotti dell'inserzione e LotSize indica il numero di oggetti in ciascun lotto. È possibile utilizzare LotSize solo in categorie che supportano i lotti.

OutOfStockControl

Se questo campo è impostato su `true`, l'oggetto non viene mostrato nella ricerca quando la quantità raggiunge lo 0 (zero), ma l'inserzione viene mantenuta attiva. Questa funzione è utile se un venditore è in attesa di scorte aggiuntive di un oggetto con lo stesso ID oggetto. Invece di chiudere e ricreare un'inserzione quando le scorte arrivano a 0, puoi utilizzare questo campo per nascondere l'inserzione. Quando l'oggetto torna disponibile, per renderlo visibile nella ricerca puoi caricare un file di modifica azione con un nuovo valore per la quantità. Tale soluzione è valida solo per le inserzioni Compralo Subito senza scadenza (GTC).

 **Importante:** Poiché anche se un oggetto è nascosto l'inserzione è ancora attiva, il rinnovo automatico della scadenza continuerà ogni 30 giorni e verranno addebitate le tariffe dell'opzione di vendita. Questa opzione è più adatta per gli oggetti in vendita a lungo le cui scorte possono essere reintegrate in breve tempo.

Di seguito sono riportati alcuni fattori da considerare.

- **OutOfStockControl** è impostato a livello dell'oggetto, quindi è possibile impostare tale campo per le inserzioni esistenti utilizzando un caricamento di modifica, nonché includerlo nell'aggiunta di carichi.
- Una volta impostato il campo su `true`, non è possibile né necessario modificarlo. Se ci sono ancora oggetti disponibili, l'inserzione verrà mostrata nei risultati di ricerca. Quando la quantità arriva a zero, l'inserzione non verrà più mostrata nella ricerca. Per rimuovere l'opzione, chiudi l'inserzione e rimetti in vendita l'oggetto impostando il campo **OutOfStockControl** su `false`.
- Quando **OutOfStockControl** è impostato su `true`, è possibile impostare su zero la quantità per l'oggetto. Se invece **OutOfStockControl** è impostato su `false`, non è possibile impostare la quantità su zero.
- Lo stato del campo **OutOfStockControl** è visibile solo nel report per i download attivi, non nel download del file di revisione utilizzato per modificare le inserzioni.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	<code>true</code> o <code>false</code> L'impostazione predefinita è <code>false</code> .

PhotoDisplay

Specifica il tipo di visualizzazione delle immagini utilizzato in un'inserzione. Alcune opzioni sono disponibili solo se l'hosting delle immagini è fornito dai Servizi fotografici eBay. eBay ricava questa informazione effettuando l'analisi del valore del campo **PicURL** associato. I valori validi per i campi sono:

- **Nessuna**: nessuna opzione speciale di visualizzazione delle immagini. Valido solo per le inserzioni eBay Motori negli Stati Uniti.
- **Pacchetto fotografico**: aumenta il numero di immagini mostrate. Disponibile solo se l'hosting delle immagini è fornito da eBay. Il Pacchetto fotografico è valido per tutti i siti (incluso eBay Motori negli Stati Uniti), ad eccezione dei Paesi Bassi (ID sito 146). Nella richiesta puoi specificare almeno una foto del Pacchetto fotografico oppure nessuna foto del Pacchetto fotografico per Formato gigante. Per il sito dei Paesi Bassi, il Pacchetto fotografico viene sostituito dal Formato gigante.
- **Formato gigante**: aumenta le dimensioni di ciascuna immagine e consente agli acquirenti di ingrandire ulteriormente le immagini. Disponibile solo se l'hosting delle immagini è fornito dal sito (Pacchetto fotografico). Non valido per le inserzioni di eBay Motori negli Stati Uniti. Per tutti i siti che non effettuano automaticamente il passaggio dal Formato gigante al Pacchetto fotografico (vedi nota di seguito), ora è possibile specificare che non si desidera alcuna immagine per il Formato gigante.



Nota: Il Formato gigante passa automaticamente, e alla stessa tariffa, al Pacchetto fotografico eBay per la categoria Ricambi e accessori di eBay Motori negli Stati Uniti e per i siti di Stati Uniti, Canada e Canada francese. Questo aggiornamento si applica solo alle immagini del Pacchetto fotografico eBay (tra cui le immagini del Gestore delle foto).


Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	None (predefinito), <code>PicturePack</code> , <code>SuperSize</code> .

PicURL

URL dell'immagine da aggiungere alla tua inserzione. Se è specificato un aggiornamento della Galleria (Plus o In primo piano), l'immagine verrà utilizzata come immagine di anteprima nei risultati della ricerca. Per un risultato ottimale, utilizza un'immagine in formato JPEG con una larghezza di almeno 1000 pixel.

Le foto per un'inserzione possono essere salvate sul proprio sito, sul sito di terzi o su Servizi fotografici eBay (EPS). Per aggiungere fino a 12 foto nei Servizi fotografici eBay, è necessario utilizzare l'API UploadSiteHostedPictures API (non supportata direttamente in Scambio file). Per ulteriori informazioni, vedi la [Guida all'API Trading](#) del Programma per gli sviluppatori di eBay.

Scambio file supporta una sola immagine per inserzione. Le foto per un'inserzione possono essere salvate sul tuo sito o sul sito di terzi, ma non su entrambi.

 **Importante:** Se l'URL di un'immagine presenta degli spazi, è necessario sostituirli con %20, altrimenti la foto non apparirà nell'inserzione.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 2048 caratteri
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	<code>http://hostedpics.it/images/item1.jpg</code>

PostalCode

Codice di avviamento postale del luogo in cui si trova il venditore. Può essere diverso dal luogo di spedizione dell'oggetto.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	immissione utente

PrivateAuction

Si desidera vendere questo oggetto in un'Asta privata? Specifica se l'oggetto verrà messo in vendita in un'Asta privata.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.
Relazione di dipendenza del campo	non è possibile utilizzare questo campo con gli oggetti a Prezzo fisso.

*Quantity

Quanti oggetti si desidera mettere in vendita nell'inserzione? Una quantità indicante più oggetti messi in vendita indica che tutti gli oggetti sono esattamente uguali.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 45 caratteri
Tipo	Numero intero
Valori validi	Numeri standard come 1, 15, 100
Relazione di dipendenza del campo	Se <i>LotSize</i> è maggiore di 1, il campo <i>Quantity</i> indica il numero di lotti dell'inserzione e <i>LotSize</i> indica il numero di oggetti in ciascun lotto. È possibile utilizzare <i>LotSize</i> solo in categorie che supportano i lotti.

ScheduleTime

Consente di programmare le inserzioni da avviare in un determinato momento.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Data
Valori validi	AAAA-MM-GG HH:MM:SS. Le ore sono indicate nel formato 24 ore (ad esempio, le 2:00:00 del pomeriggio vengono indicate come le 14:00:00) e secondo il meridiano di Greenwich.

StoreCategory

ID numerico di una categoria personalizzata per il Negozio eBay.


Limite di caratteri consentiti	Lunghezza massima 10 cifre
Tipo	Numero intero
Valori validi	Valore numerico; deve essere un numero intero costituito da un numero di cifre compreso tra 1 e 10, ad esempio 5938 o 9346990. Se specifichi un valore non valido (ad esempio, 60040030111), il valore verrà reimpostato automaticamente su 1 (Altro). 0=Non è un Oggetto del Negozio eBay, 1=Altro, 2=Categoria 1, 3=Categoria 2...20=Categoria 19.

Subtitle

si desidera specificare un sottotitolo per l'inserzione? I venditori utilizzano i sottotitoli per indicare un maggior numero di parole chiave relative alle inserzioni per le ricerche degli acquirenti nei titoli e nelle descrizioni. Per l'uso di questa opzione sono previste tariffe aggiuntive.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 55 caratteri
Tipo	Stringa alfanumerica

Valori validi	Parole chiave e descrittori di oggetti
---------------	----------------------------------------

 **Suggerimento:** Per rimuovere un sottotitolo quando modifichi o rimetti in vendita un oggetto, apri un nuovo file Excel o CSV. Inserisci un'intestazione di colonna per *Action* e *ItemID*. Sotto *Azione*, inserisci *Revise* (o *Relist*), mentre sotto *ItemID*, inserisci il valore dell'ID oggetto per questa inserzione (dal file dei risultati del caricamento). Nella terza colonna, inserisci `DeletedField=Item.Subtitle`. Salva il file in formato CSV, quindi caricalo.

*Title

Titolo dell'inserzione di eBay. Campo facoltativo per le inserzioni per catalogo ma obbligatorio per le inserzioni non per catalogo.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 80 caratteri
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	immissione utente

Campi del pagamento e della restituzione

In questa sezione vengono descritti i campi relativi a pagamenti sicuri, regole sulla restituzione e altre transazioni utilizzati per definire le modalità di pagamento dell'oggetto da parte dell'acquirente.

AdditionalDetails

Fornisce una spiegazione dettagliata delle tue regole sulla restituzione.

Limite di caratteri consentiti	Massimo 5000 caratteri
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	immissione utente
Relazione di dipendenza del campo	Il campo <i>*ReturnsAcceptedOption</i> alla pagina 61 è obbligatorio se usi questo campo. Il campo <code>ReturnsAcceptedOption</code> è obbligatorio se usi questo campo.


AmEx

Si accettano pagamenti con American Express? Specifica se l'American Express è accettata come metodo di pagamento.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.

CODCost

Si accettano pagamenti in contrassegno? Specifica se è accettato il pagamento in contrassegno.

 **Importante:** Quando modifichi questo campo, includi alcune informazioni per l'inserzione nel file da caricare, anche se le informazioni non sono state modificate. Consulta la pagina sui [campi dipendenti dalle modifiche](#) per conoscere i nomi dei campi da includere nell'inserzione modificata.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.

ImmediatePayRequired

Si richiede il pagamento immediato? Questo campo è disponibile per gli oggetti in vendita in siti e categorie che supportano il pagamento immediato.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.
Relazione di dipendenza del campo	Se si utilizza questo campo, è necessario impostare <i>PayPalAccepted=1</i> e non è possibile specificare altri metodi di pagamento. È necessario disporre di un account PayPal Premier o Business.

MOCashiers

Si accettano pagamenti con vaglia postali? Specifica se è accettato il pagamento con vaglia postale.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.

MoneyXferAccepted

Si accettano pagamenti con assegno? Specifica se è accettato il pagamento con bonifico.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.

MoneyXferAcceptedInCheckout


Si accettano pagamenti con assegno? Specifica se è accettato il pagamento con vaglia postale in checkpoint.

Se i dati bancari del venditore sono archiviati ed è attivato il Checkpoint (vedere la pagina Preferenze per Chekpoint in Il mio eBay) e se si imposta MoneyXferAcceptedInCheckout su 1 (true) i dati bancari saranno visibili in Checkpoint. Se è stato selezionato 1 ma il Checkpoint è disabilitato, si riceverà un messaggio e MoneyXferAcceptedInCheckout verrà reimpostato su 0.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.
Relazione di dipendenza del campo	Almeno uno dei metodi di pagamento (<i>VisaMastercard</i> e così via) deve essere impostato su 1 (true). Metodi di pagamento non applicabili per le inserzioni di Immobili.

PaymentInstructions

Si desidera fornire istruzioni per il pagamento, ad esempio le regole sulla restituzione, all'acquirente? Informa l'acquirente di situazioni straordinarie relative al pagamento.

 **Importante:** Quando modifichi questo campo, includi alcune informazioni per l'inserzione nel file da caricare, anche se le informazioni non sono state modificate. Consulta la pagina sui [campi dipendenti dalle modifiche](#) per conoscere i nomi dei campi da includere nell'inserzione modificata.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 500 caratteri
Tipo	Stringa alfanumerica
Valori validi	Null (predefinito); brevi frasi descrittive.

PaymentProfileName

Il campo PaymentProfileName definisce quali regole per il pagamento usare nell'inserzione. Il nome delle regole per il pagamento specificato nelle Impostazioni è il valore inserito in questo campo. I valori del nome della regola fanno distinzione tra minuscole e maiuscole, quindi devi inserire il nome esattamente come appare nelle Impostazioni.

Per usare una regola per il pagamento in un'inserzione, devi utilizzare il Gestore delle regole di vendita e specificare le opzioni di pagamento per ogni regola nelle Impostazioni. In questo modo potrai usare le regole per il pagamento per creare e aggiornare le inserzioni in Scambio file. Per ulteriori informazioni, vai alla pagina sul [Gestore delle regole di vendita](#)

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 50 caratteri
Tipo	Testo
Valori validi	Deve essere una delle regole di pagamento predefinite nelle Impostazioni. Ad esempio, PaymentPolicy1

PaymentSeeDescription

Si desidera specificare i metodi di pagamento nel campo *Description*? Specifica se nel campo *Description* sono indicati i metodi di pagamento accettati. Se non si imposta alcun metodo di pagamento, è necessario specificare *PaymentSeeDescription=1*.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.

PayPalAccepted

Si accetta PayPal come metodo di pagamento? Scambio file eBay non richiede alcun metodo di pagamento specifico per le inserzioni, tuttavia è necessario impostare almeno uno dei metodi di pagamento su true (1).

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	0 o 1 (0=false, 1=true; il valore predefinito è 0)
Relazione di dipendenza del campo	<p>Deve essere associato a PayPalEmailAddress alla pagina 60.</p> <p>è possibile utilizzare questo campo solo nei siti che supportano PayPal. Se non è impostato alcun valore ma le preferenze eBay sono impostate in modo da offrire PayPal su tutte le inserzioni, verrà restituito un avviso nel quale si comunica che <i>PayPalAccepted</i> è stato aggiunto come metodo di pagamento. Se si imposta <i>PayPalAccepted</i>, impostare anche <i>PayPalEmailAddress</i>.</p>

PayPalEmailAddress

Se accetti PayPal come metodo di pagamento, specifica un indirizzo email associato all'oggetto che porta l'indicazione di PayPal.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	Indirizzo email valido, ad esempio nome@esempio.com
Relazione di dipendenza del campo	Deve essere associato a PayPalAccepted alla pagina 60.

PersonalCheck

Si accettano pagamenti con assegni personali? Specifica se il contrassegno è accettato come metodo di pagamento.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.

RefundOption

Definisce come deve essere compensato l'acquirente per l'oggetto restituito.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	<ul style="list-style-type: none"> • MerchandiseCredit • MoneyBack
Relazione di dipendenza del campo	*ReturnsAcceptedOption alla pagina 61 deve essere impostato su ReturnsAccepted.

ReturnProfileName

Il campo ReturnProfileName definisce quali regole per la restituzione usare nell'inserzione. Il nome delle regole per la restituzione specificato nelle Impostazioni è il valore inserito in questo campo. I valori del nome della regola fanno distinzione tra minuscole e maiuscole, quindi devi inserire il nome esattamente come appare nelle Impostazioni.

Per usare una regola per la restituzione in un'inserzione, devi utilizzare il Gestore delle regole di vendita e specificare le opzioni per la restituzione per ogni regola nelle Impostazioni. In questo modo potrai usare le regole per la restituzione per creare e aggiornare le inserzioni in Scambio file . Per ulteriori informazioni, vai alla pagina sul [Gestore delle regole di vendita](#)

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 50 caratteri
Tipo	Testo
Valori validi	Deve essere una delle regole per la restituzione predefinite nelle Impostazioni. Ad esempio, ReturnPolicy1

*ReturnsAcceptedOption

Indica che un acquirente può restituire un oggetto.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	<ul style="list-style-type: none"> • ReturnsAccepted • ReturnsNotAccepted

ReturnsWithinOption

Definisce quanto tempo ha l'acquirente per comunicarti che vuole restituire l'oggetto.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	<ul style="list-style-type: none"> • Days_10 • Days_14 • Days_30 • Days_60
Relazione di dipendenza del campo	Obbligatorio se *ReturnsAcceptedOption alla pagina 61 viene impostato su ReturnsAccepted.

ShippingCostPaidByOption

Specifica chi paga la spedizione per restituire l'oggetto.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	<ul style="list-style-type: none"> • Buyer – L'acquirente paga per la restituzione dell'oggetto • Seller – Il venditore paga per la restituzione dell'oggetto
Relazione di dipendenza del campo	Obbligatorio se *ReturnsAcceptedOption alla pagina 61 viene impostato su ReturnsAccepted.

VisaMastercard

Si accettano pagamenti con Visa o MasterCard? Specifica se è accettato il pagamento con Visa o MasterCard.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.

Campi dell'imballaggio e della spedizione

Vengono descritti i campi relativi a imballaggio, regalo e spedizione che determinano modalità, tempi e luogo di invio dell'oggetto.

*DispatchTimeMax

Usa questo campo per specificare il numero massimo di giorni lavorativi di cui hai bisogno per preparare la spedizione dell'oggetto a un acquirente nazionale una volta ricevuto il pagamento. Il valore inserito per **DispatchTimeMax* non [è il tempo entro il quale l'acquirente riceve l'oggetto.

Più specificatamente:

- per zero giorni, inserisci 0 (zero)
- se l'oggetto non viene spedito (ad esempio, viene ritirato in zona), inserisci -1

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Numero intero
Valori validi	<ul style="list-style-type: none"> • -1 • 0 • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 10 • 15 • 20 • 30
Relazione di dipendenza del campo	<i>*DispatchTimeMax</i> è valido per Flat e Calculated spedizione. Puoi inserire un valore di <i>*DispatchTimeMax</i> anche quando non inserisci un valore per le spese di spedizione.

ShippingStatus

Si desidera informare gli acquirenti dell'avvenuta spedizione dell'oggetto? Specifica se l'oggetto è stato spedito.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	0 o 1 (0=non spedito, 1=spedito). Il valore predefinito è 0.

ShipToLocations

Fornisce la specifica a livello di oggetto con uno o più elementi *ShipToLocations*. Se sono presenti due o più opzioni *ShipToLocations* di cui una impostata su *None*, saranno ignorate tutte e verrà restituito un avviso. *Reviseltem* può aggiungere un elemento *ShipToLocations*. Questo campo è diverso dal campo *IntlShippingService:Locations*, che indica specifiche zone di spedizione per l'opzione di spedizione selezionata.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	Worldwide, Americas, Europe, None.

ShippingPackage

Descrizione del pacco destinato alla spedizione. Specifica le caratteristiche del pacco da spedire

 **Nota:** Il valore `USPSLargePack` è indicato per tutti gli spedizionieri, non solo per USPS.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	None, Letter, LargeEnvelope, USPSLargePack, VeryLargePack, UPSLetter, USPSFlatRateEnvelope, PackageThickEnvelope, Roll, Europallet, OneWayPallet, BulkyGoods, Furniture, Cars, Motorbikes, Caravan, IndustryVehicles.
Relazione di dipendenza del campo	Utilizzare questo campo solo se <i>ShippingType=Calculated</i> .

Campi dei prezzi e dei costi

In questa sezione vengono descritti i campi dei prezzi, degli sconti, delle imposte e dell'assicurazione che determinano il costo finale dell'oggetto.

BestOfferAutoAcceptPrice

Se si utilizza `BestOfferEnabled`, questo importo specifica la somma che verrà accettata automaticamente per una Proposta d'acquisto da un acquirente. Ad esempio, se si immette 5.000, le Proposte d'acquisto corrispondenti o superiori a questo importo verranno accettate automaticamente.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 16 caratteri, compreso il separatore di decimali
Tipo	pagamento selezionata
Valori validi	Importo numerico, ad esempio 0,00, 1.00, 10.00.

BestOfferEnabled

Si desidera che un acquirente faccia una Proposta d'acquisto? Se si sta vendendo un oggetto in formato Compralo Subito in una categoria per la quale è abilitata anche l'opzione Proposta d'acquisto, quest'ultima può essere attivata per quell'oggetto. Ciò consente a un acquirente di fare un'offerta vincolante a prezzo inferiore. È possibile scegliere se accettare, rifiutare o lasciare scadere l'offerta dopo 48 ore. Se l'offerta viene accettata, l'inserzione si conclude e il prezzo e i termini della Proposta

d'acquisto possono essere consultati quando compare l'inserzione chiusa. Per ulteriori informazioni, vedere l'Aiuto online di eBay. Sono previste tariffe aggiuntive.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.

BuyItNowPrice

Se si desidera che gli acquirenti abbiano la possibilità di acquistare l'oggetto a un prezzo stabilito, utilizzare questo campo per specificare il prezzo che si è disposti ad accettare per chiudere immediatamente l'inserzione.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 16 caratteri, compreso il separatore di decimali
Tipo	pagamento selezionata
Valori validi	Importo numerico, ad esempio 0,00, 1.00, 10.00.
Relazione di dipendenza del campo	Applicabile solo alle inserzioni in formato d'asta.


Currency

Che tipi di valuta sono accettati? Specifica la valuta accettata nella sezione metadati del campo Action.

Limite di caratteri consentiti	codice a tre lettere
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	è già presente un valore di valuta predefinito nei metadati del modello relativi al sito da dove il venditore ha scaricato il modello. Se si desidera creare un'inserzione in un altro sito eBay per lo stesso oggetto, è sufficiente cambiare il codice della valuta. Ad esempio USD, CAD, GBP, AUD, EUR, CHF, TWD, CNY, INR. Il valore deve essere un codice valuta valido.

DomesticInsuranceFee

Si desidera che il pagamento per l'assicurazione dell'oggetto sia a carico dell'acquirente? Specifica il costo dell'assicurazione per le spedizioni dell'oggetto all'interno del paese.


 **Importante:** Quando modifichi questo campo, includi alcune informazioni per l'inserzione nel file da caricare, anche se le informazioni non sono state modificate. Consulta la pagina sui [campi dipendenti dalle modifiche](#) per conoscere i nomi dei campi da includere nell'inserzione modificata.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	pagamento selezionata
Valori validi	Importo numerico, ad esempio 0,00, 1,00, 10,00.

Relazione di dipendenza del campo	Se si imposta <i>DomesticInsuranceOption=Optional</i> o <i>=Required</i> , questo campo è obbligatorio.
------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

DomesticInsuranceOption


Si desidera assicurare l'oggetto? Specifica se è richiesta una tariffa assicurativa per le spedizioni all'interno del paese.

 **Importante:** Quando modifichi questo campo, includi alcune informazioni per l'inserzione nel file da caricare, anche se le informazioni non sono state modificate. Consulta la pagina sui [campi dipendenti dalle modifiche](#) per conoscere i nomi dei campi da includere nell'inserzione modificata.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	NotOffered (predefinito), Optional, Required, IncludedInShippingHandling.
Relazione di dipendenza del campo	Se si imposta questo campo su <i>Optional</i> o <i>Required</i> , è necessario impostare anche <i>DomesticInsuranceFee</i> .

InternationalInsuranceFee


Si desidera offrire l'assicurazione per le spedizioni internazionali dell'oggetto? Specifica l'importo dell'assicurazione addebitato per le spedizioni internazionali.

 **Importante:** Quando modifichi questo campo, includi alcune informazioni per l'inserzione nel file da caricare, anche se le informazioni non sono state modificate. Consulta la pagina sui [campi dipendenti dalle modifiche](#) per conoscere i nomi dei campi da includere nell'inserzione modificata.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	pagamento selezionata
Valori validi	dovrebbe essere il costo totale dell'assicurazione per l'oggetto. il valore predefinito è 0,00.
Relazione di dipendenza del campo	Obbligatorio se è stato impostato <i>InternationalInsuranceOption=Optional</i> o <i>=Required</i> .

InternationalInsuranceOption


Si desidera richiedere l'assicurazione per le spedizioni internazionali dell'oggetto? specifica se è richiesta una tariffa assicurativa per le spedizioni internazionali.

 **Importante:** Quando modifichi questo campo, includi alcune informazioni per l'inserzione nel file da caricare, anche se le informazioni non sono state modificate. Consulta la pagina sui [campi dipendenti dalle modifiche](#) per conoscere i nomi dei campi da includere nell'inserzione modificata.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	Optional, Required, NotOffered (predefinito), IncludedInShippingHandling.
Relazione di dipendenza del campo	Se si imposta questo campo su Optional o Required, è necessario impostare anche InternationalInsuranceFee.

InternationalPromotionalShippingDiscount

Specifica i requisiti per gli acquirenti per ricevere lo sconto promozionale sulle spedizioni internazionali.

 **Importante:** Quando modifichi questo campo, includi alcune informazioni per l'inserzione nel file da caricare, anche se le informazioni non sono state modificate. Consulta la pagina sui [campi dipendenti dalle modifiche](#) per conoscere i nomi dei campi da includere nell'inserzione modificata.


Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Numero intero
Valori validi	Deve essere una regola valida creata per il proprio account eBay in Preferenze.
Relazione di dipendenza del campo	Deve utilizzare anche un campo <i>InternationalShippingDiscountProfileID</i> . Prima di utilizzare questo campo è necessario creare le regole per la spedizione promozionale. Vedere Regole sulla spedizione internazionale .

InternationalShippingDiscountProfileID

Sostituisce il campo *ApplyShippingDiscount* affinché sia possibile utilizzare più profili di sconto per gli acquisti internazionali.

Specifica l'ID profilo che definisce uno sconto sulla spedizione internazionale. Specifica se è applicato uno sconto sulla spedizione dell'oggetto quando la relativa transazione è combinata dall'acquirente in un ordine Pagamento combinato. Se non specifichi alcun valore per questo campo, verrà utilizzato il profilo predefinito nella pagina Impostazioni de *Il mio eBay*. Per maggiori informazioni, vedere [Uso di pagamenti combinati](#) e [Sconti sulla spedizione](#).

Per individuare l'ID profilo di spedizione, vai a **Il mio eBay > Account > Impostazioni > Preferenze spedizione > Mostra > Offri pagamento e spedizione combinati > Modifica**. L'ID di ogni regola di spedizione si trova alla pagina *Il mio eBay: sconti su pagamento e spedizione combinati*.

 **Importante:** Quando modifichi questo campo, includi alcune informazioni per l'inserzione nel file da caricare, anche se le informazioni non sono state modificate. Consulta la pagina sui [campi dipendenti dalle modifiche](#) per conoscere i nomi dei campi da includere nell'inserzione modificata.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
---------------------------------------	-----------------

Tipo	Numero intero
Valori validi	Inserisci il numero a 8 cifre per l'ID del profilo di sconto. ad esempio, 78038543. Deve essere una regola valida creata per il proprio account eBay in Preferenze.
Relazione di dipendenza del campo	Prima di utilizzare questo campo è necessario definire i profili della regola per la spedizione nelle pagine de <i>Il mio eBay</i> .

MinimumBestOfferMessage

Fornisce informazioni agli acquirenti in caso di rifiuto delle Proposte d'acquisto.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 80 caratteri
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	immissione utente

MinimumBestOfferPrice

Se si utilizza *BestOfferEnabled*, questo valore specifica l'importo che verrà rifiutato automaticamente per una Proposta d'acquisto da parte di un acquirente. Ad esempio, se si immette 5.000, le Proposte d'acquisto pari o inferiori a 4.999,99 verranno rifiutate automaticamente.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 16 caratteri, compreso il separatore di decimali
Tipo	pagamento selezionata
Valori validi	Importo numerico, ad esempio 0,00, 1,00, 10,00.


PackagingHandlingCosts

Si desidera che l'acquirente paghi le spese di spedizione aggiuntive? Specifica le tariffe facoltative che si desidera applicare alla spedizione dell'oggetto.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	pagamento selezionata
Valori validi	Importo numerico, ad esempio 0,00, 1,00, 10,00.
Relazione di dipendenza del campo	Se si imposta <i>DomesticInsuranceOption=Optional</i> o <i>=Required</i> , questo campo è obbligatorio.

PromotionalShippingDiscount

Specifica i requisiti per gli acquirenti per ricevere lo sconto promozionale sulle spedizioni nazionali.

 **Importante:** Quando modifichi questo campo, includi alcune informazioni per l'inserimento nel file da caricare, anche se le informazioni non sono state modificate. Consulta la pagina sui [campi dipendenti dalle modifiche](#) per conoscere i nomi dei campi da includere nell'inserimento modificata.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Numero intero
Valori validi	Deve essere una regola valida creata per il proprio account eBay in Preferenze.
Relazione di dipendenza del campo	Deve utilizzare anche un campo <i>ShippingDiscountProfileID</i> . Prima di utilizzare questo campo è necessario creare le regole per la spedizione promozionale. Per maggiori informazioni, vedere Regole sulla spedizione promozionale .

ReservePrice

qual è l'importo minimo di vendita dell'oggetto? Questo è il prezzo minimo di vendita dell'oggetto. Il valore deve essere superiore al valore di StartPrice.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 16 caratteri, compreso il separatore di decimali
Tipo	pagamento selezionata
Valori validi	Importo numerico, ad esempio 0,00, 1,00, 10,00.
Relazione di dipendenza del campo	Non è valido per le inserzioni Compralo Subito.

SalesTaxPercent

Specifica l'imposta sulle vendite per l'oggetto. SalesTaxPercentImpostare 0,00 per eliminare nell'azione Revise. Disponibile in US, CA, IN.

Limite di caratteri consentiti	Lunghezza massima 5 (numero massimo cifre decimali 3)
Tipo	Stringa numerica
Valori validi	0,00 (predefinito), 0, 1
Relazione di dipendenza del campo	Se si specifica questo campo, è necessario specificare anche SalesTaxState.

SalesTaxState

Specifica lo stato associato al valore SalesTaxPercent. Disponibile in US, CA, IN.


Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 2 caratteri
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	abbreviazione dello stato a due lettere
Relazione di dipendenza del campo	Se si specifica questo campo, è necessario specificare anche SalesTaxPercent.

ShippingDiscountProfileID

ID numerico del profilo Sconto per la spedizione usato per i costi delle spedizioni nazionali. Sostituisce il campo *ApplyShippingDiscount* affinché sia possibile utilizzare più profili di sconto per gli acquisti nazionali.

Specifica se è applicato uno sconto sulla spedizione dell'oggetto quando la relativa transazione è combinata dall'acquirente in un ordine Pagamento combinato. Se non specifichi alcun valore per questo campo, verrà utilizzato il profilo predefinito nella pagina Impostazioni de *Il mio eBay*. Per maggiori informazioni, vedi la sezione [Uso di pagamenti combinati](#) e [Sconti sulla spedizione](#).

Per individuare l'ID profilo di spedizione, vai a **Il mio eBay > Account > Impostazioni > Preferenze spedizione > Mostra > Offri pagamento e spedizione combinati > Modifica**. L'ID di ogni regola di spedizione si trova alla pagina *Il mio eBay: sconti su pagamento e spedizione combinati*.

 **Importante:** Quando modifichi questo campo, includi alcune informazioni per l'inserzione nel file da caricare, anche se le informazioni non sono state modificate. Consulta la pagina sui [campi dipendenti dalle modifiche](#) per conoscere i nomi dei campi da includere nell'inserzione modificata.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Numero intero
Valori validi	ID numerico. Ad esempio, inserisci 780385439. Deve essere una regola valida creata per il proprio account eBay in Preferenze.
Relazione di dipendenza del campo	Prima di utilizzare questo campo è necessario definire i profili della regola per la spedizione nelle pagine de <i>Il mio eBay</i> .

ShippingInTax

Specifica se i costi di spedizione sono inclusi nell'ammontare dell'imposta. Disponibile solo negli Stati Uniti.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.

*StartPrice

qual è l'importo minimo di vendita dell'oggetto? Per le Inserzioni Compralo Subito, si tratta del prezzo di vendita dell'oggetto.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 16 caratteri, compreso il separatore di decimali
Tipo	pagamento selezionata
Valori validi	Importo numerico, ad esempio 1,00, 10,00.

Relazione di dipendenza del campo	Solo per le inserzioni in formato d'asta.
-----------------------------------	-------------------------------------------

UseTaxTable

Specifica se è in uso la tabella delle imposte di eBay.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.

VATPercent

Aliquota IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) per l'oggetto. È anche possibile stampare una fattura che includa il prezzo netto dell'oggetto, l'aliquota IVA, l'importo dell'IVA e il prezzo totale, come richiesto dalle normative europee. L'aliquota IVA applicabile varia secondo l'oggetto e il paese di residenza dell'utente, che pertanto è responsabile dell'inserimento dell'aliquota IVA corretta; **eBay non è responsabile per il calcolo dell'IVA**. Per specificare *VATPercent*, è necessario disporre di un ID IVA registrato su eBay e creare un'inserzione per un oggetto sul sito di un paese dell'Unione Europea o della Svizzera. Disponibile in UK, DE, CH, AT, IT, FR, BE, NL e ES.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 5 caratteri (numero massimo cifre decimali 3)
Tipo	Stringa numerica
Valori validi	0,00 (predefinito), 0, 1
Relazione di dipendenza del campo	Quando si specifica l'aliquota <i>VATPercent</i> , i dati relativi all'IVA vengono mostrati sulla pagina dell'inserzione dell'oggetto. Nella pagina dell'inserzione vengono mostrate massimo due cifre decimali senza zero finali. Verrà archiviato, comunque, l'intero valore immesso.

Campi del codice prodotto e dei dettagli

In questa sezione vengono spiegati i campi utilizzati per identificare un prodotto e aggiungere le relative informazioni di catalogo all'inserzione.

Product:Brand

Il nome che identifica il prodotto. eBay trova uno o più prodotti corrispondenti da usare nell'inserzione.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	La marca del prodotto, come Sony o Levi 's.
Relazione di dipendenza del campo	Deve essere associato a Product:MPN alla pagina 72.

Se si verificano più corrispondenze per Brand e MPN, inserisci un valore per Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates alla pagina 73 e invia di nuovo l'articolo per determinare l'ePID da usare.

Product:EAN

Il codice EAN (European Article Number), che fornisce informazioni di prodotto standard sull'oggetto. eBay cerca per tuo conto un prodotto corrispondente da utilizzare nell'inserzione.

Se si verificano più corrispondenze per EAN, invia di nuovo l'articolo utilizzando [Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates](#) per determinare l'ePID da usare.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Numero intero
Valori validi	Numero collocato accanto al codice a barre del prodotto.

Product:EPID

L'ID di riferimento eBay, o EPID, fornisce informazioni di prodotto univoche per l'oggetto. Per trovare l'ID di riferimento del prodotto, cerca l'oggetto su eBay, copia l'EPID dalla pagina dei risultati della ricerca e incollalo in questo campo.

Utilizza EPID anziché gli altri campi Product:<tipo> (come Product:UPC) per ridurre la possibilità di trovare più prodotti corrispondenti nel nostro catalogo.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Numero intero
Valori validi	Identificatore di prodotto univoco generato da eBay.

Product:ISBN

Il codice ISBN (International Standard Book Number), che fornisce informazioni di prodotto standard sull'oggetto. eBay cerca per tuo conto un prodotto corrispondente da utilizzare nell'inserzione.

Se si verificano più corrispondenze per ISBN, invia di nuovo l'articolo utilizzando [Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates](#) alla pagina 73 per determinare l'ePID da usare.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Numero intero
Valori validi	Numero collocato accanto al codice a barre e sul retro del frontespizio del libro.

Product:MPN

Il codice MPN (Manufacturer Part Number), che fornisce informazioni di prodotto standard sull'oggetto. eBay cerca per tuo conto un prodotto corrispondente da utilizzare nell'inserzione.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Numero intero
Valori validi	Numero collocato sull'alloggiamento del prodotto. Per individuare il codice prodotto, consulta il manuale del prodotto.
Relazione di dipendenza del campo	Deve essere associato a Product:Brand alla pagina 71. Per determinare l'ePID da usare quando si verificano più corrispondenze per MPN e Brand, invia di nuovo l'articolo con Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates alla pagina 73.


Product:IncludePrefilledItemInformation

Aggiunge all'inserzione informazioni predefinite sull'oggetto tratte dal nostro catalogo. Alcuni esempi di informazioni predefinite sull'oggetto sono il nome del produttore, il numero di versione, l'autore/l'artista e l'editore.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	Utilizza 1 per True o 0 per False.

Product:IncludeStockPhotoURL

Aggiunge all'inserzione una foto predefinita (se disponibile). Se non desideri utilizzare la foto predefinita, o vuoi aggiungere altre foto oltre a quella predefinita, utilizza il campo *PicURL*.

 **Nota:** In alcune categorie, come Monete e banconote, non puoi usare foto di catalogo.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	Utilizza 1 per True o 0 per False.

Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates

Fornisce informazioni specifiche di un prodotto quando vengono trovate più corrispondenze nel catalogo. Per scegliere tra i prodotti corrispondenti trovati, scarica i risultati del caricamento e utilizza il EPID che più si avvicina al prodotto nella tua inserzione.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	Utilizza 1 per True o 0 per False.

Product:UPC

Il codice UPC (Universal Product Code), che fornisce informazioni di prodotto standard sull'oggetto. Ricerchiamo un prodotto corrispondente da utilizzare nell'inserzione.

Per determinare l'ePID da usare quando si verificano più corrispondenze per UPC, invia di nuovo l'articolo con [Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates](#) alla pagina 73.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Numero intero
Valori validi	Numero collocato accanto al codice a barre del prodotto.

Product:UseStockPhotoURLAsGallery


Indica la foto predefinita (se disponibile) da utilizzare come foto della Galleria nell'inserzione.

Per utilizzare una tua foto come foto della Galleria e mantenere la foto predefinita come seconda foto, digita 0 in questo campo e utilizza il campo [PicURL](#) alla pagina 55

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	Utilizza 1 (per True) o 0 (per False).

Campi dei servizi di spedizione

Spiega i campi e i valori corrispondenti che definiscono le opzioni del servizio di spedizione disponibili, le tariffe e altre informazioni correlate alla spedizione. Considera la differenza tra i termini *campo* e *valore*. Il termine campo si riferisce alla presenza dell'intestazione della colonna. Il termine valore implica che il campo sia presente e che richieda un input (valore).

 **Importante:** Quando modifichi questo campo, includi alcune informazioni per l'inserzione nel file da caricare, anche se le informazioni non sono state modificate. Consulta la pagina sui [campi dipendenti dalle modifiche](#) per conoscere i nomi dei campi da includere nell'inserzione modificata.

IntlShippingService-1:AdditionalCost

Costo per spedire oggetti aggiuntivi quando un acquirente acquista due o più oggetti identici.

Ad esempio, se un acquirente acquista tre oggetti identici, il primo oggetto viene spedito con il prezzo specificato in [IntlShippingService-1:Cost](#) alla pagina 75, mentre gli altri due vengono spediti con il valore specificato in [IntlShippingService-1:AdditionalCost](#).

Se non si specifica alcun valore (e *Action=Add*), viene utilizzato per impostazione predefinita l'importo specificato in [IntlShippingService-1:Cost](#) alla pagina 75.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Valuta
Valori validi	Importo numerico, ad esempio 3 , 99.

IntlShippingService-1:Cost

Costo per spedire l'oggetto con il servizio selezionato.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Valuta
Valori validi	Importo numerico, ad esempio 0 , 00, 1 , 99
Relazione di dipendenza del campo	Deve essere associato a IntlShippingService-1:Option alla pagina 75.

IntlShippingService-1:Locations

Località o aree geografiche estere verso le quali puoi spedire l'oggetto, secondo i rispettivi servizi di spedizione. Più luoghi sono separati dal carattere barra verticale (|). Ad esempio: *Asia|Europe*.

Per i valori validi per il campo del luogo, fai riferimento alla sezione relativa ai [nomi delle aree geografiche](#).

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	Deve essere un valore del luogo di spedizione valido, come <i>Europe</i> o <i>Americas</i> ,
Relazione di dipendenza del campo	Se è specificato un servizio di spedizione internazionale, i campi e i valori sono obbligatori.

IntlShippingService-1:Option

Un servizio di spedizione internazionale che l'acquirente può scegliere per spedire l'articolo.


Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	Deve essere un valore valido per l'opzione di servizio. Per i valori validi per l'opzione di servizio, vedi Valori delle opzioni dei servizi di spedizione alla pagina 85.

Relazione di dipendenza del campo	Deve essere associato a IntlShippingService-1:Cost alla pagina 75.
------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

IntlShippingService-1:Priority

Definisce in quale ordine vengono mostrate le opzioni dei servizi di spedizione internazionale nell'inserzione.

Ad esempio, se vengono specificati due o più servizi di spedizione internazionale, il servizio con *Priority=1* verrà mostrato come prima opzione nell'inserzione.

 **Nota:** La priorità associata ai vari servizi internazionali deve essere univoca; la stessa *Priority* non può essere associata a due servizi di spedizione internazionale.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Numero intero
Valori validi	Valori numerici, come 1, 2 o 3.
Relazione di dipendenza del campo	Se specifichi più di un servizio di spedizione internazionale, devi includere il campo e un valore.

IntlShippingService-2:AdditionalCost

Costo per spedire oggetti aggiuntivi quando un acquirente acquista due o più oggetti identici.

Ad esempio, se un acquirente acquista tre oggetti identici, il primo oggetto viene spedito con il prezzo specificato in [IntlShippingService-2:Cost](#) alla pagina 76, mentre gli altri due vengono spediti con il valore specificato in [IntlShippingService-2:AdditionalCost](#).

Se non si specifica alcun valore (e *Action=Add*), viene utilizzato per impostazione predefinita l'importo [IntlShippingService-2:Cost](#) alla pagina 76.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Valuta
Valori validi	Importo numerico, ad esempio 3 , 99.

IntlShippingService-2:Cost

Costo per spedire l'oggetto con il servizio selezionato.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	pagamento selezionata
Valori validi	Importo numerico, ad esempio 0 , 00, 1 , 99

Relazione di dipendenza del campo	Deve essere associato a IntlShippingService-2:Option alla pagina 77.
------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

IntlShippingService-2:Locations

Località o aree geografiche estere verso le quali puoi spedire l'oggetto, secondo i rispettivi servizi di spedizione. Più luoghi sono separati dal carattere barra verticale (|). Ad esempio: *Asia|Europe*.

Per i valori validi per il campo del luogo, fai riferimento alla sezione relativa ai [nomi delle aree geografiche](#).

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	Deve essere un valore del luogo di spedizione valido, come <i>Europe</i> o <i>Americas</i> ,
Relazione di dipendenza del campo	Se è specificato un servizio di spedizione internazionale, i campi e i valori sono obbligatori.

IntlShippingService-2:Option


Un servizio di spedizione internazionale che l'acquirente può scegliere per spedire l'articolo.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	Deve essere un valore valido per l'opzione di servizio. Per i valori validi per l'opzione di servizio, vedi Valori delle opzioni dei servizi di spedizione alla pagina 85.
Relazione di dipendenza del campo	Deve essere associato a IntlShippingService-2:Cost alla pagina 76.

IntlShippingService-2:Priority

Definisce in quale ordine vengono mostrate le opzioni dei servizi di spedizione internazionale nell'inserzione.

Ad esempio, se vengono specificati due o più servizi di spedizione internazionale, il servizio con *Priority=1* verrà mostrato come prima opzione nell'inserzione.

 **Nota:** La priorità associata ai vari servizi internazionali deve essere univoca; la stessa *Priority* non può essere associata a due servizi di spedizione internazionale.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
---------------------------------------	-----------------

Tipo	Numero intero
Valori validi	Valori numerici, come 1, 2 o 3.
Relazione di dipendenza del campo	Se specifichi più di un servizio di spedizione internazionale, devi includere il campo e un valore.

IntlShippingService-3:AdditionalCost

Costo per spedire oggetti aggiuntivi quando un acquirente acquista due o più oggetti identici.

Ad esempio, se un acquirente acquista tre oggetti identici, il primo oggetto viene spedito con il prezzo specificato in [IntlShippingService-3:Cost](#) alla pagina 78, mentre gli altri due vengono spediti con il valore specificato in [IntlShippingService-3:AdditionalCost](#).

Se non si specifica alcun valore (e *Action=Add*), viene utilizzato per impostazione predefinita l'importo [IntlShippingService-3:Cost](#) alla pagina 78.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Valuta
Valori validi	Importo numerico, ad esempio 3 , 99.

IntlShippingService-3:Cost

Costo per spedire l'oggetto con il servizio selezionato.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Valuta
Valori validi	Importo numerico, ad esempio 0 , 00, 1 , 99
Relazione di dipendenza del campo	Deve essere associato a IntlShippingService-3:Option alla pagina 79.

IntlShippingService-3:Locations

Località o aree geografiche estere verso le quali puoi spedire l'oggetto, secondo i rispettivi servizi di spedizione. Più luoghi sono separati dal carattere barra verticale (|). Ad esempio: *Asia|Europe*.

Per i valori validi per il campo del luogo, fai riferimento alla sezione relativa ai [nomi delle aree geografiche](#).

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	Deve essere un valore del luogo di spedizione valido, come <i>Europe</i> o <i>Americas</i> ,

Relazione di dipendenza del campo	Se è specificato un servizio di spedizione internazionale, i campi e i valori sono obbligatori.
------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

IntlShippingService-3:Option


Un servizio di spedizione internazionale che l'acquirente può scegliere per spedire l'articolo.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	Deve essere un valore valido per l'opzione di servizio. Per i valori validi per l'opzione di servizio, vedi Valori delle opzioni dei servizi di spedizione alla pagina 85.
Relazione di dipendenza del campo	Deve essere associato a IntlShippingService-3:Cost alla pagina 78.

IntlShippingService-3:Priority

Definisce in quale ordine vengono mostrate le opzioni dei servizi di spedizione internazionale nell'inserzione.

Ad esempio, se vengono specificati due o più servizi di spedizione internazionale, il servizio con *Priority=1* verrà mostrato come prima opzione nell'inserzione.

 **Nota:** La priorità associata ai vari servizi internazionali deve essere univoca; la stessa *Priority* non può essere associata a due servizi di spedizione internazionale.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Numero intero
Valori validi	Valori numerici, come 1, 2 o 3.
Relazione di dipendenza del campo	Se specifichi più di un servizio di spedizione internazionale, devi includere il campo e un valore.

ShippingProfileName

Il campo ShippingProfileName definisce quali regole per la spedizione usare nell'inserzione. Il nome delle regole per la spedizione specificato nelle Impostazioni è il valore inserito in questo campo. I valori del nome della regola fanno distinzione tra minuscole e maiuscole, quindi devi inserire il nome esattamente come appare nelle Impostazioni.

Per usare una regola per la spedizione in un'inserzione, devi utilizzare il Gestore delle regole di vendita e specificare le opzioni per la spedizione per ogni regola nelle Impostazioni. In questo modo potrai

usare le regole per la spedizione per creare e aggiornare le inserzioni in Scambio file . Per ulteriori informazioni, vai alla pagina sul [Gestore delle regole di vendita](#)

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 50 caratteri
Tipo	Testo
Valori validi	Deve essere una delle regole per la spedizione predefinite nelle Impostazioni. Ad esempio, <code>ShippingPolicy1</code>

ShippingService-1:AdditionalCost

Costo per spedire oggetti aggiuntivi quando un acquirente acquista due o più oggetti identici.

Ad esempio, se un acquirente acquista tre oggetti identici, il primo oggetto viene spedito con il prezzo specificato in [ShippingService-1:Cost](#) alla pagina 80, mentre gli altri due vengono spediti con il valore specificato in [ShippingService-1:AdditionalCost](#).

Se non si specifica alcun valore e *Action=Add*, viene utilizzato per impostazione predefinita l'importo specificato da [ShippingService-1:Cost](#).

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	pagamento selezionata
Valori validi	Importo numerico, ad esempio 3 , 99
Relazione di dipendenza del campo	Non fornire un valore quando: <ul style="list-style-type: none"> • ShippingService-1:FreeShipping=1


ShippingService-1:Cost

Costo per spedire l'oggetto con il servizio selezionato.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Valuta
Valori validi	Importo numerico, ad esempio 0 , 00, 1 , 99.
Relazione di dipendenza del campo	Questo campo deve essere associato a ShippingService-1:Option alla pagina 81, indipendentemente dall'inserimento di un valore in ShippingService-1:FreeShipping alla pagina 80. <i>Non inserire un valore quando ShippingService-1:FreeShipping=1 per i servizi nazionali.</i>

ShippingService-1:FreeShipping

Determina se la spedizione è gratuita per la prima opzione di spedizione all'interno del paese.

 **Nota:** Il campo *FreeShipping* non è applicabile ai servizi di spedizione aggiuntivi (o internazionali). Se vuoi offrire la spedizione gratuita per altri servizi, inserisci il valore 0.00 nel campo *Cost* del servizio in questione.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	1 o 0; il valore predefinito è 1.

ShippingService-1:Option

Servizio di spedizione all'interno del paese, che l'acquirente può selezionare.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	Deve essere un valore valido per l'opzione di servizio. Per i valori validi per l'opzione di servizio, vedi Valori delle opzioni dei servizi di spedizione alla pagina 85.
Relazione di dipendenza del campo	Deve essere associato a ShippingService-1:Cost alla pagina 80.

ShippingService-1:Priority

Si intende offrire più servizi di spedizione? Specifica l'ordine di presentazione preferito per ciascuna opzione del servizio di spedizione. Disponibile in US, UK e CN; Solo oggetti Compralo Subito: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL e CH.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Numero intero
Valori validi	Valori numerici quali 1, 2 o 3.
Relazione di dipendenza del campo	questo campo è obbligatorio se si utilizzano più opzioni di spedizione; se si utilizza un solo servizio di spedizione, il campo non è necessario.

ShippingService-1:ShippingSurcharge

Ulteriori costi per gli acquirenti che richiedono la spedizione in Alaska, Hawaii, Porto Rico o Guam. Se specifichi la spedizione calcolata, l'addebito ulteriore viene applicato automaticamente se si usa UPS per spedire gli oggetti in queste aree.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	pagamento selezionata
Valori validi	Importo numerico, ad esempio 3,99

Relazione di dipendenza del campo	Per evitare ulteriori spese, lascia in bianco questo campo – 0 , 00 non è un valore valido.
------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

ShippingService-2:AdditionalCost

Costo per spedire oggetti aggiuntivi quando un acquirente acquista due o più oggetti identici.

Ad esempio, se un acquirente acquista tre oggetti identici, il primo oggetto viene spedito con il prezzo specificato in [ShippingService-2:Cost](#) alla pagina 82, mentre gli altri due vengono spediti con il valore specificato in [ShippingService-2:AdditionalCost](#).

Se non si inserisce alcun valore (e Action=Add), viene utilizzato per impostazione predefinita l'importo [ShippingService-2:Cost](#).

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Valuta
Valori validi	Importo numerico, ad esempio 3 . 99
Relazione di dipendenza del campo	Non fornire un valore quando: • ShippingService-1:FreeShipping=1

ShippingService-2:Cost

Costo per spedire l'oggetto con il servizio selezionato.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Valuta
Valori validi	Importo numerico, ad esempio 0 , 00, 1 , 99.
Relazione di dipendenza del campo	Questo campo deve essere associato a ShippingService-2:Option alla pagina 82.

ShippingService-2:Option

Vuoi spedire l'oggetto? Specifica il secondo servizio di spedizione offerto all'interno del paese del venditore.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	Deve essere un valore valido, ad esempio <i>UPS Ground, Freight</i> (per gli Stati Uniti quando non si utilizza Freightquote.com [®]), <i>Courier</i> (per il Regno Unito quando non si utilizza Freightquote.com) e così via.
Relazione di dipendenza del campo	Deve essere associato a ShippingService-2:Cost . Il campo ShippingService-2:Cost <u>non</u> è necessario quando ShippingType=Calculated o FreightFlat .

ShippingService-2:Priority

Si intende offrire più servizi di spedizione? Specifica l'ordine di presentazione preferito per ciascuna opzione del servizio di spedizione. Disponibile in US, UK e CN; Solo oggetti Compralo Subito: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL e CH.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Numero intero
Valori validi	Valori numerici quali 1, 2 o 3.
Relazione di dipendenza del campo	questo campo è obbligatorio se si utilizzano più opzioni di spedizione; se si utilizza un solo servizio di spedizione, il campo non è necessario.

ShippingService-2:ShippingSurcharge

Ulteriori costi per gli acquirenti che richiedono la spedizione in Alaska, Hawaii, Porto Rico o Guam. Se specifichi la spedizione calcolata, l'addebito ulteriore viene applicato automaticamente se si usa UPS per spedire gli oggetti in queste aree.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	pagamento selezionata
Valori validi	Importo numerico, ad esempio 3 , 99
Relazione di dipendenza del campo	Per evitare ulteriori spese, lascia in bianco questo campo – 0 , 00 non è un valore valido.

ShippingService-3:AdditionalCost

Costo per spedire oggetti aggiuntivi quando un acquirente acquista due o più oggetti identici.

Ad esempio, se un acquirente acquista tre oggetti identici, il primo oggetto viene spedito con il prezzo specificato in [ShippingService-3:Cost](#) alla pagina 84, mentre gli altri due vengono spediti con il valore specificato in [ShippingService-3:AdditionalCost](#).

Se non si specifica alcun valore (e *Action=Add*), viene utilizzato per impostazione predefinita l'importo [ShippingService-3:Cost](#) alla pagina 84.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Valuta
Valori validi	Importo numerico, ad esempio 3 . 99
Relazione di dipendenza del campo	Non fornire un valore quando: • <i>ShippingService-1:FreeShipping=1</i>

ShippingService-3:Cost

Costo per spedire l'oggetto con il servizio selezionato.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Valuta
Valori validi	Importo numerico, ad esempio 0 , 00 , 1 , 99.
Relazione di dipendenza del campo	Questo campo deve essere associato a <i>ShippingService-3:Option</i> .

ShippingService-3:Option

Vuoi spedire l'oggetto? Specifica il terzo servizio di spedizione offerto all'interno del paese del venditore.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	Deve essere un valore valido, ad esempio <i>UPS Ground</i> , <i>Freight</i> (per gli Stati Uniti quando non si utilizza Freightquote.com [®]), <i>Courier</i> (per il Regno Unito quando non si utilizza Freightquote.com) e così via.
Relazione di dipendenza del campo	Deve essere associato a <i>ShippingService-3:Cost</i> . Il campo <i>ShippingService-3:Cost</i> <u>non</u> è necessario quando <i>ShippingType=Calculated</i> o <i>FreightFlat</i> .

ShippingService-3:Priority

Si intende offrire più servizi di spedizione? Specifica l'ordine di presentazione preferito per ciascuna opzione del servizio di spedizione. Disponibile in US, UK e CN; Solo oggetti Compralo Subito: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL e CH.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Numero intero
Valori validi	Valori numerici quali 1, 2 o 3.
Relazione di dipendenza del campo	questo campo è obbligatorio se si utilizzano più opzioni di spedizione; se si utilizza un solo servizio di spedizione, il campo non è necessario.

ShippingService-3:ShippingSurcharge

Ulteriori costi per gli acquirenti che richiedono la spedizione in Alaska, Hawaii, Porto Rico o Guam. Se specifichi la spedizione calcolata, l'addebito ulteriore viene applicato automaticamente se si usa UPS per spedire gli oggetti in queste aree.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	pagamento selezionata

Valori validi	Importo numerico, ad esempio 3 , 99
Relazione di dipendenza del campo	Per evitare ulteriori spese, lascia in bianco questo campo – 0 , 00 non è un valore valido.

Valori delle opzioni dei servizi di spedizione

In questa sezione vengono descritti i codici dei servizi supportati nei modelli di Scambio file. Questi valori sono utilizzati nel campo `ShippingService-n:Option` dei modelli predefiniti (dove `-n` è uguale a -1, -2, o -3).

Opzioni dei servizi Australiani

I valori di campo riportati di seguito per il campo `ShippingService-n:Option` specificano i servizi di spedizione utilizzati in Australia.

Servizi nazionali	Servizi internazionali
<i>AU_StandardDelivery</i>	<i>AU_AirMailInternational</i>
<i>AU_Regular</i>	<i>AU_AusPostRegisteredPostInternationalPaddedBag500g</i>
<i>AU_RegularParcelWithTracking</i>	<i>AU_AusPostRegisteredPostInternationalPaddedBag1kg</i>
<i>AU_RegularParcelWithTrackingAndSignature</i>	<i>AU_AusPostRegisteredPostInternationalParcel</i>
<i>AU_eBayAusPost500gFlatRateSatchel</i>	<i>AU_ExpeditedInternational</i>
<i>AU_eBayAusPost3kgFlatRateSatchel</i>	<i>AU_ExpressCourierInternational</i>
<i>AU_PrePaidParcelPostSatchels500g</i>	<i>AU_ExpressPostInternational</i>
<i>AU_PrePaidParcelPostSatchels3kg</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalBox5kg</i>
<i>AU_Registered</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalBox10kg</i>
<i>AU_RegisteredParcelPost</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalBox20kg</i>
<i>AU_Registered ParcelPostPrepaidSatchel500g</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalEnvelopeB4</i>
<i>AU_Registered ParcelPostPrepaidSatchel3kg</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalEnvelopeC5</i>
<i>AU_Express</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalSatchels2kg</i>
<i>AU_ExpressDelivery</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalSatchels3kg</i>
<i>AU_PrePaidExpressPostSatchel500g</i>	<i>AU_SeaMailInternational</i>
<i>AU_PrePaidExpressPostSatchel3kg</i>	<i>AU_StandardInternational</i>
<i>AU_PrePaidExpressPostSatchel5kg</i>	
<i>AU_PrePaidExpressPostPlatinum500g</i>	
<i>AU_PrePaidExpressPostPlatinum3kg</i>	
<i>AU_AustralianAirExpressFlatRate1kg</i>	
<i>AU_AustralianAirExpressFlatRate3kg</i>	

Servizi nazionali	Servizi internazionali
<i>AU_AustralianAirExpressFlatRate5kg</i>	
<i>AU_AustralianAirExpressMetro15kg</i>	
<i>AU_EconomyDeliveryFromOutsideAU</i>	
<i>AU_ExpeditiedDeliveryFromOutsideAU</i>	
<i>AU_StandardDeliveryFromOutsideAU</i>	
<i>AU_Courier</i>	
<i>AU_Pickup</i>	
<i>AU_StarTrackExpress</i>	

Opzioni di servizio in Austria

I valori di campo riportati di seguito per il campo *ShippingService-n:Option* specificano i servizi di spedizione utilizzati in Austria.

Servizi nazionali	Servizi internazionali
<i>AT_COD</i>	<i>AT_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>AT_ExpressOrCourier</i>	<i>AT_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
<i>AT_InsuredDispatch</i>	<i>AT_SonstigerVersandInternational</i>
<i>AT_InsuredExpressOrCourier</i>	<i>AT_StandardDeliveryFromAbroad</i>
<i>AT_InsuredSpecialDispatch</i>	<i>AT_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
<i>AT_Pickup</i>	<i>AT_UnversicherterExpressVersandInternational</i>
<i>AT_Sonstige</i>	<i>AT_UnversicherterVersandInternational</i>
<i>AT_SpecialDispatch</i>	<i>AT_VersicherterExpressVersandInternational</i>
<i>AT_StandardDispatch</i>	<i>AT_VersicherterVersandInternational</i>
<i>AT_Writing</i>	

Opzioni dei servizi in Belgio (Olandese)

I valori di campo riportati di seguito per il campo *ShippingService-n:Option* specificano i servizi di spedizione utilizzati in Belgio.

Servizi nazionali	Servizi internazionali
<i>BENL_DePostCertifiedShipping</i>	<i>BENL_DHLInternational</i>
<i>BENL_DePostStandardShipping</i>	<i>BENL_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>BENL_DePostTaxipost24h</i>	<i>BENL_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
<i>BENL_DePostTaxipostLLS</i>	<i>BENL_FedExInternational</i>
<i>BENL_DePostTaxipostSecur</i>	<i>BENL_LaPosteInternational</i>
<i>BENL_KialaAfhaalpunt</i>	<i>BENL_OtherInternational</i>

Servizi nazionali	Servizi internazionali
<i>BENL_OtherShippingMethods</i>	<i>BENL_PostInternationalRegistered</i>
<i>BENL_Pickup</i>	<i>BENL_PostInternationalStandard</i>
<i>BENL_VerzekerdeVerzending</i>	<i>BENL_StandardDeliveryFromAbroad</i>
	<i>BENL_TNTInternational</i>
	<i>BENL_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
	<i>BENL_UPSInternational</i>
	<i>BENL_VerzekerdeVerzendingInternational</i>

Opzioni dei servizi in Belgio (Francese)

I valori di campo riportati di seguito per il campo *ShippingService-n:Option* specificano i servizi di spedizione utilizzati in Belgio.

Servizi nazionali	Servizi internazionali
<i>BEFR_LaPosteCertifiedShipping</i>	<i>BEFR_DHLInternational</i>
<i>BEFR_LaPosteStandardShipping</i>	<i>BEFR_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>BEFR_LaPosteTaxipost24h</i>	<i>BEFR_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
<i>BEFR_LaPosteTaxipostLLS</i>	<i>BEFR_FedExInternational</i>
<i>BEFR_LaPosteTaxipostSecur</i>	<i>BEFR_LaPosteInternational</i>
<i>BEFR_LivraisonSecurise</i>	<i>BEFR_LivraisonSecurise</i>
<i>BEFR_OtherShippingMethods</i>	<i>BEFR_OtherInternational</i>
<i>BEFR_Pickup</i>	<i>BEFR_PostInternationalRegistered</i>
<i>BEFR_PointRetraitKiala</i>	<i>BEFR_PostInternationalStandard</i>
	<i>BEFR_StandardDeliveryFromAbroad</i>
	<i>BEFR_TNTInternational</i>
	<i>BEFR_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
	<i>BEFR_UPSInternational</i>

Opzioni dei servizi in Canada

I valori di campo riportati di seguito per il campo *ShippingService-n:Option* specificano i servizi di spedizione utilizzati in Canada.

Servizi nazionali	Servizi internazionali
<i>CA_CanadaPostPriorityNextAM</i>	<i>CA_ExpeditedInternational</i>
<i>CA_EconomyShipping</i>	<i>CA_PostExpeditedParcelUSA</i>
<i>CA_EconomyShippingfromoutsideCanada</i>	<i>CA_PostInternationalLetterPost</i>
<i>CA_ExpressShipping</i>	<i>CA_PostInternationalParcelAir</i>
<i>CA_ExpeditedShippingfromoutsideCanada</i>	<i>CA_PostInternationalParcelSurface</i>

Servizi nazionali	Servizi internazionali
CA_Pickup	CA_PostLightPacketInternational
CA_PostExpeditedParcel	CA_PostLightPacketUSA
CA_PostLettermail	CA_PostSmallPacketsUSAAir
CA_PostPriorityCourier	CA_PostSmallPacketsUSAGround
CA_PostRegularParcel	CA_PostUSALetterPost
CA_PostXpresspost	CA_PostTrackedPacketsUSA
CA_StandardShipping	CA_PostTrackedPacketsInternational
CA_StandardShippingfromoutsideCanada	CA_PostXpresspostInternational
CA_UPSExpeditedCanada	CA_PostXpresspostUSA
CA_UPSExpressCanada	CA_PriorityWorldwide
CA_UPSExpressSaverCanada	CA_SmallPacketsInternationalAir
CA_UPSStandardCanada	CA_SmallPacketsInternationalGround
	CA_StandardInternational
	CA_UPS3DaySelectUnitedStates
	CA_UPSExpeditedUnitedStates
	CA_UPSExpressUnitedStates
	CA_UPSStandardUnitedStates
	CA_UPSWorldWideExpedited
	CA_UPSWorldWideExpress

Opzioni dei servizi in Canada (Francese)

I valori di campo riportati di seguito per il campo *ShippingService-n:Option* specificano i servizi di spedizione utilizzati in Canada (Francese).

Servizi nazionali	Servizi internazionali
QUEBEC_ExpeditedDelivery	QUEBEC_ExpeditedInternational
QUEBEC_PostExpeditedParcel	QUEBEC_OtherInternational
QUEBEC_PostExpeditedParcelUSA	QUEBEC_PostInternationalLetterPost
QUEBEC_PostLettermail	QUEBEC_PostInternationalParcelAir
QUEBEC_PostPriorityCourier	QUEBEC_PostInternationalParcelSurface
QUEBEC_PostRegularParcel	QUEBEC_PostXpresspostInternational
QUEBEC_PostSmallPacketsUSA	QUEBEC_PurolatorInternational
QUEBEC_PostSmallPacketsUSAAir	QUEBEC_SmallPacketsInternational
QUEBEC_PostSmallPacketsUSAGround	QUEBEC_SmallPacketsInternationalAir
QUEBEC_PostUSALetterPost	QUEBEC_SmallPacketsInternationalGround
QUEBEC_PostXpresspost	QUEBEC_StandardInternational
QUEBEC_PostXpresspostUSA	QUEBEC_UPSWorldWideExpedited

Servizi nazionali	Servizi internazionali
<i>QUEBEC_StandardDelivery</i>	<i>QUEBEC_UPSWorldWideExpress</i>
<i>QUEBEC_UPS3DaySelectUnitedStates</i>	
<i>QUEBEC_UPSExpeditedCanada</i>	
<i>QUEBEC_UPSExpeditedUnitedStates</i>	
<i>QUEBEC_UPSExpressCanada</i>	
<i>QUEBEC_UPSExpressSaverCanada</i>	
<i>QUEBEC_UPSExpressUnitedStates</i>	
<i>QUEBEC_UPSStandardCanada</i>	
<i>QUEBEC_UPSStandardUnitedStates</i>	

Opzioni dei servizi in Cina

I valori di campo riportati di seguito per il campo *ShippingService-n:Option* specificano i servizi di spedizione utilizzati in Cina.

Servizi nazionali	Servizi internazionali
<i>CN_ExpressDeliveryOtherCities</i>	<i>CN_ExpeditedInternational</i>
<i>CN_ExpressDeliverySameCity</i>	<i>CN_OtherInternational</i>
<i>CN_FastPostOffice</i>	<i>CN_StandardInternational</i>
<i>CN_PostOfficeExpress</i>	
<i>CN_RegularPackage</i>	

Opzioni dei servizi in Francia

I valori di campo riportati di seguito per il campo *ShippingService-n:Option* specificano i servizi di spedizione utilizzati in Francia.

Servizi nazionali	Servizi internazionali
<i>FR_AuteModeDenvoiDeColis</i>	<i>FR_ChronopostClassicInternational</i>
<i>FR_Autre</i>	<i>FR_ChronopostExpressInternational</i>
<i>FR_Chrono13</i>	<i>FR_ChronopostPremiumInternational</i>
<i>FR_Chronopost</i>	<i>FR_DHLInternational</i>
<i>FR_ChronopostChronoRelais</i>	<i>FR_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>FR_ColiposteColissimo</i>	<i>FR_ExpeditedInternational</i>
<i>FR_ColiposteColissimoRecommended</i>	<i>FR_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
<i>FR_Ecopli</i>	<i>FR_LaPosteColisEconometiqueInternational</i>
<i>FR_KIALA_DELIVERY</i>	<i>FR_LaPosteColissimoEmballageInternational</i>
<i>FR_LaPosteLetterMax</i>	<i>FR_LaPosteColissimoInternational</i>
<i>FR_LivraisonDansLesDomTom</i>	<i>FR_LaPosteInternationalEconomyCourier</i>

Servizi nazionali	Servizi internazionali
<i>FR_LivraisonEnRelaisMondialRelay</i>	<i>FR_LaPosteInternationalPriorityCourier</i>
<i>FR_PostOfficeLetter</i>	<i>FR_OtherInternational</i>
<i>FR_PostOfficeLetterFollowed</i>	<i>FR_StandardDeliveryFromAbroad</i>
<i>FR_PostOfficeLetterRecommended</i>	<i>FR_StandardInternational</i>
<i>FR_RemiseEnMainPropre</i>	<i>FR_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
<i>FR_UPSStandardAgainstRefund</i>	<i>FR_UPSExpressInternational</i>
<i>PromotionalShippingMethod</i>	<i>FR_UPSStandardInternational</i>

Opzioni dei servizi di spedizione in Germania

I valori di campo riportati di seguito per il campo *ShippingService-n:Option* specificano i servizi di spedizione utilizzati in Germania.

Servizi nazionali	Servizi internazionali
<i>DE_DHLPackchen</i>	<i>DE_DeutschePostBriefInternational</i>
<i>DE_DHLPaket</i>	<i>DE_DHLPackchenInternational</i>
<i>DE_DPBuecherWarensendung</i>	<i>DE_DHLPaketInternational</i>
<i>DE_DPDCClassic</i>	<i>DE_ExpressInternational</i>
<i>DE_DPDExpress</i>	<i>DE_ExpressversandAusDemAusland</i>
<i>DE_DeutschePostBrief</i>	<i>DE_HermesPaketInternational</i>
<i>DE_eBayHermesPaketShop2ShopKaeufer</i>	<i>DE_IloxxTransportInternational</i>
<i>DE_Einschreiben</i>	<i>DE_PaketInternational</i>
<i>DE_eBayHermesPaketSperrgutShop2Shop</i>	<i>DE_SonstigeInternational</i>
<i>DE_Express</i>	<i>DE_SparversandAusDemAusland</i>
<i>DE_GLSPaket</i>	<i>DE_StandardversandAusDemAusland</i>
<i>DE_HermesPaket</i>	<i>DE_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
<i>DE_HermesPackchen</i>	
<i>DE_HermesPaketSperrgut</i>	
<i>DE_IloxxTransport</i>	
<i>DE_Nachname</i>	
<i>DE_Paket</i>	
<i>DE_Pickup</i>	
<i>DE_SonstigeDomestic</i>	
<i>DE_SpecialDelivery</i>	
<i>DE_UPSExpress</i>	
<i>DE_UPSStandard</i>	

Opzioni dei servizi a Hong Kong

I valori di campo riportati di seguito per il campo *ShippingService-n:Option* specificano i servizi di spedizione utilizzati a Hong Kong.

Servizi nazionali	Servizi internazionali
<i>HK_DomesticRegularShipping</i>	<i>HK_InternationalRegularShipping</i>
<i>HK_DomesticSpecialShipping</i>	<i>HK_InternationalSpecialShipping</i>
<i>HK_LocalCourier</i>	
<i>HK_LocalPickUpOnly</i>	

Opzioni dei servizi in India

I valori di campo riportati di seguito per il campo *ShippingService-n:Option* specificano i servizi di spedizione utilizzati in India.

Servizi nazionali	Servizi internazionali
<i>IN_BuyerPicksUpAndPays</i>	<i>IN_ExpeditedInternational</i>
<i>IN_Courier</i>	<i>IN_OtherInternational</i>
<i>IN_Express</i>	<i>IN_StandardInternational</i>
<i>IN_FlatRateCOD</i>	
<i>IN_Regular</i>	

Opzioni dei servizi in Irlanda

I valori di campo riportati di seguito per il campo *ShippingService-n:Option* specificano i servizi di spedizione utilizzati in Irlanda.

Servizi nazionali	Servizi internazionali
<i>IE_CollectionInPerson</i>	<i>IE_CollectionInPersonInternational</i>
<i>IE_EconomySDSCourier</i>	<i>IE_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>IE_EMSSDSCourier</i>	<i>IE_EconomySDSCourierInternational</i>
<i>IE_FirstClassLetterService</i>	<i>IE_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
<i>IE_OtherCourier</i>	<i>IE_EMSSDSCourierInternational</i>
<i>IE_RegisteredPost</i>	<i>IE_InternationalEconomyService</i>
<i>IE_SellersStandardRate</i>	<i>IE_InternationalPriorityService</i>
<i>IE_SwiftPostNational</i>	<i>IE_OtherCourierInternational</i>
	<i>IE_SellersStandardRateInternational</i>
	<i>IE_SellersStandardRateInternational</i>
	<i>IE_StandardDeliveryFromAbroad</i>
	<i>IE_SwiftPostExpressInternational</i>

Servizi nazionali	Servizi internazionali
	<i>IE_SwiftPostInternational</i>
	<i>IE_SwiftPostInternational</i>
	<i>IE_TrackedDeliveryFromAbroad</i>

Opzioni dei servizi in Italia

I valori di campo riportati di seguito per il campo *ShippingService-n:Option* specificano i servizi di spedizione utilizzati in Italia.

Servizi nazionali	Servizi internazionali
<i>IT_EconomyDeliveryFromAbroad</i>	<i>IT_ExpeditedInternational</i>
<i>IT_ExpressDeliveryFromAbroad</i>	<i>IT_ExpressMailService</i>
<i>IT_ExpressMailExpressCourier 1</i>	<i>IT_PaccocelereInternazionale</i>
<i>IT_DHLExpress</i>	<i>IT_PaccoOrdinarioEstero</i>
<i>IT_InsuredMail</i>	<i>IT_PostaAssicurataInternazionale</i>
<i>IT_IoInvio</i>	<i>IT_PostaPrioritariaInternazionale</i>
<i>IT_MailRegisteredLetter</i>	<i>IT_PostaRaccomandataInternazionale</i>
<i>IT_Other48hrCourier</i>	<i>IT_OtherInternational</i>
<i>IT_OtherCourier3To5Days</i>	<i>IT_StandardInternational</i>
<i>IT_Pickup</i>	<i>PromotionalShippingMethod</i>
<i>IT_PriorityMail</i>	
<i>IT_QuickPackage1</i>	
<i>IT_QuickPackage3</i>	
<i>IT_RegularPackage</i>	
<i>IT_StandardDeliveryFromAbroad</i>	
<i>IT_TrackedDeliveryFromAbroad</i>	
<i>PromotionalShippingMethod</i>	

Opzioni dei servizi nei Paesi Bassi

I valori di campo riportati di seguito per il campo *ShippingService-n:Option* specificano i servizi di spedizione utilizzati nei Paesi Bassi.

Servizi nazionali	Servizi internazionali
<i>NL_Other</i>	<i>NL_DHLInternational</i>
<i>NL_ParcelPost</i>	<i>NL_DPDGBRInternational</i>
<i>NL_Pickup</i>	<i>NL_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>NL_RegisteredMail</i>	<i>NL_ExpeditedInternational</i>
<i>NL_StandardDelivery</i>	<i>NL_ExpressDeliveryFromAbroad</i>

Servizi nazionali	Servizi internazionali
	<i>NL_FedExInternational</i>
	<i>NL_GLSBusinessInternational</i>
	<i>NL_OtherInternational</i>
	<i>NL_StandardInternational</i>
	<i>NL_StandardDeliveryFromAbroad</i>
	<i>NL_TPGPostTNTInternational</i>
	<i>NL_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
	<i>NL_UPSInternational</i>

Opzioni dei servizi in Polonia

I valori di campo riportati di seguito per il campo *ShippingService-n:Option* specificano i servizi di spedizione utilizzati in Polonia.

Servizi nazionali	Servizi internazionali
<i>PL_DomesticRegular</i>	<i>PL_DHLInternational</i>
<i>PL_DomesticSpecial</i>	<i>PL_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
	<i>PL_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
	<i>PL_InternationalRegular</i>
	<i>PL_InternationalSpecial</i>
	<i>PL_StandardDeliveryFromAbroad</i>
	<i>PL_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
	<i>PL_UPSInternational</i>

Opzioni dei servizi a Singapore

I valori di campo riportati di seguito per il campo *ShippingService-n:Option* specificano i servizi di spedizione utilizzati a Singapore.

Servizi nazionali	Servizi internazionali
<i>SG_DomesticNonStandardMail</i>	None
<i>SG_DomesticSpeedpostIslandwide</i>	
<i>SG_DomesticStandardMail</i>	
<i>SG_LocalCourier</i>	
<i>SG_LocalPickUpOnly</i>	

Opzioni dei servizi in Spagna

I valori di campo riportati di seguito per il campo *ShippingService-n:Option* specificano i servizi di spedizione utilizzati in Spagna.

Servizi nazionali	Servizi internazionali
<i>ES_CartasNacionalesDeMas20</i>	<i>ES_CartasInternacionalesDeMas20</i>
<i>ES_CartasNacionalesHasta20</i>	<i>ES_CartasInternacionalesHasta20</i>
<i>ES_CorreosCartasCertificadas</i>	<i>ES_CartasPostalInternational</i>
<i>ES_CorreosCartasCertificadasUrgentes</i>	<i>ES_EconomyPacketInternational</i>
<i>ES_CorreosChronoexpres</i>	<i>ES_EmsPostalExpressInternational</i>
<i>ES_CorreosPostal4872</i>	<i>ES_ExpeditedInternational</i>
<i>ES_EconomyDeliveryFromAbroad</i>	<i>ES_OtherInternational</i>
<i>ES_ENTREGA_KIALA_8KG</i>	<i>ES_StandardInternational</i>
<i>ES_EntregaEnNacexShop</i>	
<i>ES_EnvioEstandarAlIslasBalearsCeutaMelilla</i>	
<i>ES_EnvioEstandarALasIslasCanarias</i>	
<i>ES_ExpressDeliveryFromAbroad</i>	
<i>ES_NacexPluspackPlusbag</i>	
<i>ES_NacexSiguienteDiaLaborable</i>	
<i>ES_OtroCourier48Horas</i>	
<i>ES_Otros</i>	
<i>ES_PaqueteAzulDeMas2kg</i>	
<i>ES_PaqueteAzulHasta2kg</i>	
<i>ES_PaqueteInternacionalEconomico</i>	
<i>ES_Pickup</i>	
<i>ES_StandardDeliveryFromAbroad</i>	
<i>ES_TrackedDeliveryFromAbroad</i>	
<i>ES_Urgente</i>	

Opzioni dei servizi in Taiwan

I valori di campo riportati di seguito per il campo *ShippingService-n:Option* specificano i servizi di spedizione utilizzati in Taiwan.

Servizi nazionali	Servizi internazionali
<i>TW_COD</i>	<i>TW_CPInternationalEMS</i>
<i>TW_DwellingMatchCOD</i>	<i>TW_CPInternationalLetterPost</i>
<i>TW_DwellingMatchPost</i>	<i>TW_CPInternationalOceanShippingParcel</i>
<i>TW_ExpressMail</i>	<i>TW_CPInternationalParcelPost</i>
<i>TW_Other</i>	<i>TW_CPInternationalRegisteredLetterPost</i>
<i>TW_ParcelPost</i>	<i>TW_CPInternationalRegisteredParcelPost</i>
<i>TW_RegisteredMail</i>	<i>TW_FedExInternationalEconomy</i>
<i>TW_SelfPickup</i>	<i>TW_FedExInternationalPriority</i>

Servizi nazionali	Servizi internazionali
<i>TW_UnregisteredMail</i>	<i>TW_OtherInternational</i>
	<i>TW_UPSWorldwideExpedited</i>
	<i>TW_UPSWorldwideExpress</i>
	<i>TW_UPSWorldwideExpressPlus</i>

Opzioni dei servizi nel Regno Unito

I valori di campo riportati di seguito per il campo *ShippingService-n:Option* specificano i servizi di spedizione utilizzati nel Regno Unito.

Servizi nazionali	Servizi internazionali
<i>StandardDeliveryfromOutsideUKwithRoyalMail</i>	<i>UK_CollectInPersonInternational</i>
<i>UK_CollectPlusStandard</i>	<i>UK_OtherCourierOrDeliveryInternational</i>
<i>UK_CollectPlusTrackedDeliveryToDoor</i>	<i>UK_ParcelForceEuro48International</i>
<i>UK_EconomyShippingFromOutside</i>	<i>UK_ParcelForceInternationalDatapost</i>
<i>UK_ExpeditedShippingFromOutside</i>	<i>UK_ParcelForceInternationalScheduled</i>
<i>UK_FedExIntlExp</i>	<i>UK_ParcelForceIreland24International</i>
<i>UK_myHermesDoorToDoorService</i>	<i>UK_RoyalMailAirmailInternational</i>
<i>UK_OtherCourier</i>	<i>UK_RoyalMailAirsureInternational</i>
<i>UK_OtherCourier24</i>	<i>UK_RoyalMailHMForcesMailInternational</i>
<i>UK_OtherCourier3Days</i>	<i>UK_RoyalMailInternationalSignedFor</i>
<i>UK_OtherCourier48</i>	<i>UK_RoyalMailSurfaceMailInternational</i>
<i>UK_OtherCourier5Days</i>	<i>UK_SellersStandardInternationalRate</i>
<i>UK_Parcelforce24</i>	
<i>UK_Parcelforce48</i>	
<i>UK_RoyalMail24</i>	
<i>UK_RoyalMail48</i>	
<i>UK_RoyalMailFirstClassStandard</i>	
<i>UK_RoyalMailNextDay</i>	
<i>UK_RoyalMailSecondClassRecorded</i>	
<i>UK_RoyalMailSecondClassStandard</i>	
<i>UK_RoyalMailSpecialDelivery9am</i>	
<i>UK_RoyalMailSpecialDeliveryNextDay</i>	
<i>UK_RoyalMailTracked</i>	
<i>UK_SellersStandardRate</i>	
<i>UK_StandardShippingFromOutside</i>	
<i>UK_TntIntlExp</i>	
<i>UK_TrackedDeliveryFromAbroad</i>	

Opzioni dei servizi negli Stati Uniti

I valori di campo riportati sotto per il campo *ShippingService-n:Option* specificano i servizi di spedizione utilizzati negli Stati Uniti d'America.

Servizi nazionali	Servizi internazionali
<i>EconomyShippingFromOutsideUS</i>	<i>ExpeditedInternational</i>
<i>ExpeditedShippingFromOutsideUS</i>	<i>FedExGroundInternationalToCanada</i>
<i>ePacketChina</i>	<i>FedExInternationalEconomy</i>
<i>ePacketHongKong</i>	<i>FedExInternationalPriority</i>
<i>FedEx2Day</i>	<i>OtherInternational</i>
<i>FedExExpressSaver</i>	<i>StandardInternational</i>
<i>FedExHomeDelivery</i>	<i>UPSStandardToCanada</i>
<i>FedExPriorityOvernight</i>	<i>UPSWorldWideExpedited</i>
<i>FedExStandardOvernight</i>	<i>UPSWorldWideExpress</i>
<i>Other</i>	<i>UPSWorldWideExpressPlus</i>
<i>Pickup</i>	<i>UPSWorldwideSaver</i>
<i>ShippingMethodExpress</i>	<i>USPSExpressMailInternational</i>
<i>ShippingMethodOvernight</i>	<i>USPSExpressMailInternationalFlatRateEnvelope</i>
<i>ShippingMethodStandard</i>	<i>USPSExpressMailInternationalLegalFlatRateEnvelope</i>
<i>StandardShippingFromOutsideUS</i>	<i>USPSFirstClassMailInternational</i>
<i>UPS2ndDay</i>	<i>USPSPriorityMailInternational</i>
<i>UPS3rdDay</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalFlatRateBox</i>
<i>UPSGround</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalFlatRateEnvelope</i>
<i>UPSNextDay</i> (for UPS Next Day Air Saver service)	<i>USPSPriorityMailInternationalLargeFlatRateBox</i>
<i>UPSNextDayAir</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalLegalFlatRateEnvelope</i>
<i>USPSExpressFlatRateEnvelope</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalPaddedFlatRateEnvelope</i>
<i>USPSExpressMail</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalSmallFlatRateBox</i>
<i>USPSExpressMailLegalFlatRateEnvelope</i>	
<i>USPSFirstClass</i>	
<i>USPSMedia</i>	
<i>USPSParcel</i>	
<i>USPSPriority</i>	
<i>USPSPriorityFlatRateBox</i>	
<i>USPSPriorityFlatRateEnvelope</i>	
<i>USPSPriorityMailLargeFlatRateBox</i>	
<i>USPSPriorityMailLegalFlatRateEnvelope</i>	
<i>USPSPriorityMailPaddedFlatRateEnvelope</i>	
<i>USPSPriorityMailSmallFlatRateBox</i>	

Servizi nazionali	Servizi internazionali
<i>USPSStandardPost</i>	

Campi dei risultati e di altri rapporti

Vengono descritte le definizioni dei campi utilizzati per i risultati del caricamento e vari rapporti.

Informazioni sui rapporti

Per estrarre dati specifici dai rapporti descritti in questo capitolo, è possibile scrivere degli script per cercare ed estrarre soltanto i dati desiderati.

Se scrivi uno script, cerca il nome della colonna (ad esempio Titolo o Prezzo) invece del numero della colonna (ad esempio, 1, 2, o 11). Se il tuo script cerca i titoli delle colonne invece dei numeri, continuerà a funzionare anche quando aggiungiamo o rimuoviamo colonne nei rapporti.

Altrimenti, se il tuo script cerca i numeri invece dei titoli delle colonne, c'è una possibilità molto alta che non funzioni più quando aggiungiamo o rimuoviamo colonne dai rapporti.

Campi del rapporto sulle inserzioni in corso

La tabella seguente descrive i campi nel rapporto sulle inserzioni in corso, che è possibile scaricare da Gestore delle vendite Plus.

Campi del rapporto sulle inserzioni in corso	
Nome del campo	Descrizione
<i>Bids</i>	Numero corrente di offerte per un'inserzione attiva.
<i>CategoryLeafName</i>	Nome di categoria secondaria.
<i>Category Number</i>	ID numerico della categoria in cui mettere in vendita l'oggetto.
<i>Condition</i>	Le condizioni fisiche dell'oggetto.
<i>Condition ID</i>	Valore numerico usato per indicare la condizione di un oggetto. Ad esempio, 1000, 2750, o 3000.
<i>Custom Label</i>	Contiene un Codice prodotto interno o identificatore univoco ed è molto utile per indicizzare il magazzino con inserzioni eBay e costi associati.
<i>Download Date</i>	Data e ora in cui è stato eseguito il download del file. Ad esempio, 29-Mar-12 13:32:01 GMT.
<i>End Date</i>	Data in cui l'inserzione si è conclusa; ad esempio, 1-Apr-12.
<i>Item ID</i>	ID numerico assegnato all'oggetto una volta inserito correttamente. Nel rapporto Risultati di caricamento per l'azione Aggiungi, questo è l'ID oggetto assegnato dal sistema a ciascuna inserzione conclusa con una vendita (per altre azioni, verrà restituito se incluso nel file caricato).
<i>Item Title</i>	Titolo visualizzato nell'inserzione.
<i>Price</i>	Una delle seguenti opzioni. Per: <ul style="list-style-type: none"> • Aste online in corso, offerta corrente più alta

Campi del rapporto sulle inserzioni in corso	
Nome del campo	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> • inserzioni Compralo Subito e Oggetto del negozio, il prezzo Compralo Subito • Offerte dirette, il prezzo offerto • Annunci/Case, il prezzo di vendita
<i>Private Notes</i>	Eventuale contenuto relativo all'oggetto o alla transazione fornito con il file caricato.
<i>Product:EPID</i>	Codice eBay Product ID (EPID) dell'oggetto.
<i>Purchases</i>	Si applica solo alle vendite Oggetto del negozio e Compralo subito. È il numero attuale di acquisti per un'inserzione. Il numero di acquisti non è necessariamente uguale al numero di oggetti acquistati.
<i>QuantityAvailable</i>	Numero di oggetti rimanenti per una determinata inserzione.
<i>Site Listed</i>	Il sito eBay su cui si trovava l'inserzione dell'oggetto, indicato da un numero intero. Ad esempio, 0 (Stati Uniti), 100 (eBay Motori), oppure 77 (Germania).
<i>Start Date</i>	Data in cui è stata creata l'inserzione. Ad esempio, 25-Mar-12.
<i>Type</i>	ID numerico per il tipo di asta. Ad esempio, 1 sta per Asta online, 7 per Inserzioni Compralo Subito per negozi, 9 per Compralo Subito base e 13 è Generazione di lead.
<i>Variation Details</i>	Fornisce le varianti utilizzate nell'inserzione.

Campi del rapporto sugli oggetti in attesa di pagamento

La tabella seguente descrive i campi nel rapporto sugli oggetti in attesa di pagamento, che è possibile scaricare da Scambio file.

Campi del rapporto sugli oggetti in attesa di pagamento	
Nome del campo	Descrizione
<i>Buyer Address 1</i>	Indirizzo fisico dell'acquirente, in genere una casella postale, una via, oppure un numero civico.
<i>Buyer Address 2</i>	Indirizzo fisico aggiuntivo dell'acquirente, come ad esempio il numero dell'interno.
<i>Buyer City</i>	Città di residenza dell'acquirente.
<i>Buyer Country</i>	Paese di residenza dell'acquirente.
<i>Buyer Email</i>	Indirizzo email dell'acquirente.
<i>Buyer Fullname</i>	Nome dell'acquirente.
<i>Buyer State</i>	Stato di residenza dell'acquirente.
<i>Buyer Zip</i>	Codice postale o ZIP per la zona di residenza dell'acquirente.
<i>Checkout Date</i>	Data in cui l'acquirente ha disposto un pagamento.
<i>Custom Label</i>	Contiene un Codice prodotto interno o identificatore univoco ed è molto utile per indicizzare il magazzino con inserzioni eBay e costi associati.

Campi del rapporto sugli oggetti in attesa di pagamento	
Nome del campo	Descrizione
<i>Feedback Left</i>	Indica che è stato creato un feedback per il venditore.
<i>Feedback Received</i>	Indica che l'acquirente ha ricevuto il feedback.
<i>Insurance</i>	Importo dell'assicurazione (se applicabile) da pagare da parte dell'acquirente.
<i>Item ID</i>	ID numerico assegnato all'oggetto una volta inserito correttamente. Nel rapporto Risultati di caricamento per l'azione Aggiungi, questo è l'ID oggetto assegnato dal sistema a ciascuna inserzione conclusa con una vendita (per altre azioni, verrà restituito se incluso nel file caricato).
<i>Item Title</i>	Titolo visualizzato nell'inserzione.
<i>Listed On</i>	Data in cui l'oggetto è stato inserito.
<i>Notes to Yourself</i>	Dettagli forniti dal venditore sulla transazione.
<i>Order ID</i>	ID numerico dell'inserzione attribuito quando viene inviato l'ordine.
<i>Paid on Date</i>	Data in cui l'acquirente ha pagato per l'oggetto.
<i>Payment Method</i>	Mezzo tramite il quale l'acquirente effettua il pagamento.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Se il pagamento viene inviato tramite PayPal, questo valore rappresenta il numero di ID transazione assegnato da PayPal.
<i>Private Notes</i>	Eventuale contenuto relativo all'oggetto o alla transazione fornito con il file caricato.
<i>Product:EPID</i>	Codice eBay Product ID (EPID) dell'oggetto.
<i>Quantity</i>	Numero di unità di un determinato oggetto disponibili per l'acquisto.
<i>Sale Date</i>	Data in cui ha avuto luogo la vendita.
<i>Sale Price</i>	Importo di vendita dell'oggetto, escluse le spese di spedizione e imballaggio.
<i>Sales Record Number</i>	ID numerico dell'inserzione assegnato dopo la vendita dell'oggetto.
<i>Sales Tax</i>	Importo delle imposte di vendita (se applicabili) addebitate all'acquirente.
<i>Shipped on Date</i>	Data in cui il venditore ha spedito l'oggetto.
<i>Shipping and Handling</i>	Costo totale addebitato al cliente per la preparazione e la spedizione dell'oggetto.
<i>Shipping Service</i>	Mezzo tramite il quale l'oggetto è stato spedito.
<i>Sold On</i>	Sito su cui è stato venduto l'oggetto (ad esempio, eBay, Half.com, oppure WofG.com).
<i>Total Price</i>	Importo totale dell'oggetto, incluse le spese di spedizione e imballaggio (e le imposte di vendita, nonché l'assicurazione se applicabile).
<i>Transaction ID</i>	ID numerico per una sola transazione.
<i>User Id</i>	ID utente dell'acquirente.
<i>Variation Details</i>	Fornisce le varianti utilizzate nell'inserzione.

Campi del rapporto sui risultati di caricamento delle risposte

La tabella di seguito descrive i risultati relativi al download dei dati da Gestore delle vendite Plus.

Campi del rapporto sui risultati di caricamento delle risposte	
Nome del campo	Descrizione
<i>Action</i>	Valore di azione per un'inserzione corrispondente.
<i>ApplicationData</i>	Dati personalizzati specifici dell'applicazione da associare al nuovo oggetto.
<i>AuctionLengthFee</i>	Tariffa eBay per una inserzione di 10 giorni per l'oggetto.
<i>BoldFee</i>	Tariffa dell'opzione grassetto per il titolo dell'inserzione.
<i>BorderFee</i>	Tariffa eBay per la visualizzazione di un bordo intorno all'oggetto nell'inserzione.
<i>BuyItNowFee</i>	Tariffa eBay per l'aggiunta della funzione BuyItNow nell'inserzione.
<i>CategoryFeaturedFee</i>	Tariffa eBay per la messa in vendita dell'oggetto in una categoria selezionata.
<i>CurrencyID</i>	Specifica il tipo di valuta corrente, quale USD, CAD, GBP, AUD, EUR, CHF, TWD, CNY e INR.
<i>Custom Label</i>	Contiene un Codice prodotto interno o identificatore univoco ed è molto utile per indicizzare il magazzino con inserzioni eBay e costi associati.
<i>EndTime</i>	Ora in cui l'inserzione si concluderà su eBay. Tipo: AAAA-MM-GG HH:MM:SS. Le ore sono visualizzate nel formato 24 ore (ad esempio, le 2:00:00 del pomeriggio vengono indicate come le 14:00:00) e secondo il meridiano di Greenwich.
<i>ErrorCode</i>	Il numero di codice indica il motivo dell'errore dell'inserzione durante il caricamento.
<i>ErrorMessage</i>	Descrizione che corrisponde a <i>ErrorCode</i> .
<i>FeaturedFee</i>	Tariffa eBay per collocare l'oggetto all'inizio dell'inserzione.
<i>FeaturedGalleryFee</i>	Tariffa eBay per la messa in vendita dell'oggetto a prezzo fisso per un certo periodo.
<i>FixedPriceDurationFee</i>	Tariffa eBay per la messa in vendita dell'oggetto a prezzo fisso per un certo periodo.
<i>GalleryFee</i>	Tariffa eBay per l'inclusione dell'oggetto in galleria.
<i>GiftIconFee</i>	Tariffa eBay per visualizzare l'icona del regalo accanto all'inserzione.
<i>HighlightFee</i>	Tariffa eBay per evidenziare l'inserzione.
<i>InsertionFee</i>	Tariffa di base eBay per la messa in vendita di un oggetto. Le transazioni di residenti nell'UE che vendono oggetti su siti di paesi dell'UE potrebbero essere soggetti a IVA.
<i>InternationalInsertionFee</i>	Per i siti nei quali normalmente non vengono addebitate tariffe di inserzione, tariffa di contributo alle spese di spedizione in paesi diversi da quello dell'inserzione.
<i>Item ID</i>	ID numerico assegnato all'oggetto una volta inserito correttamente. Nel rapporto Risultati di caricamento per l'azione Aggiungi, questo è l'ID oggetto assegnato dal sistema a ciascuna inserzione conclusa con una vendita (per altre azioni, verrà restituito se incluso nel file caricato).
<i>LineNumber</i>	Numero di riga dell'inserzione proveniente dal file caricato.

Campi del rapporto sui risultati di caricamento delle risposte	
Nome del campo	Descrizione
<i>ListingDesignerFee</i>	Per i siti nei quali normalmente non vengono addebitate tariffe di inserzione, tariffa di contributo alle spese di spedizione in paesi diversi da quello dell'inserzione.
<i>ListingFee</i>	Tariffa eBay totale per l'inserzione di un oggetto, comprendente la tariffa di base (InsertionFee) ed eventuali particolari funzioni di inserzione (GalleryFee, HighLightFee, FeaturedFee, ListingFee, ListingDesignerFee, e così via). Le transazioni di residenti nell'UE che vendono oggetti su siti di paesi dell'UE potrebbero essere soggetti a IVA.
<i>PhotoDisplayFee</i>	Tariffa eBay per la funzione di Hosting foto, una carrellata d'immagini.
<i>PhotoFee</i>	Tariffa eBay per l'associazione di foto all'oggetto in vendita.
<i>ProPackBundleFee</i>	Tariffa per la selezione di ProPackBundle (con uno sconto su una scelta singola BoldTitle). Valido solo per eBay Motori di Stati Uniti e Canada.
<i>ReserveFee</i>	Tariffa eBay per specificare un prezzo di riserva per l'oggetto offerto.
<i>SchedulingFee</i>	Tariffa eBay per la programmazione di una inserzione per una data successiva.
<i>StartTime</i>	Ora di inserzione sul sito eBay (uguale a ScheduleTime, se utilizzato). Tipo: AAAA-MM-GG HH:MM:SS. Le ore sono indicate nel formato 24 ore (ad esempio, le 2:00:00 del pomeriggio vengono indicate come le 14:00:00) e secondo il meridiano di Greenwich.
<i>Status</i>	<p>(In attesa di pagamento, Pagato non spedito) Specifica lo stato dell'acquisto, che deve essere Rimborsato o Spedito, a seconda dello scopo del file caricato.</p> <p>(Oggetti invenduti) Indica se l'azione relativa a un'inserzione ha avuto o meno esito positivo. Se l'esito è negativo, nei campi ErrorCode e ErrorMessage verranno indicate le informazioni corrispondenti.</p>
<i>SubtitleFee</i>	Tariffa eBay per l'aggiunta di un sottotitolo all'inserzione.

Campi del rapporto sugli oggetti pagati e da spedire

La tabella seguente descrive i campi del rapporto sugli oggetti pagati e da spedire, che è possibile scaricare da

Campi del rapporto sugli oggetti pagati e da spedire	
Nome del campo	Descrizione
<i>Buyer Address 1</i>	Indirizzo fisico dell'acquirente, in genere una casella postale, una via, oppure un numero civico.
<i>Buyer Address 2</i>	Indirizzo fisico aggiuntivo dell'acquirente, come ad esempio il numero dell'interno.
<i>Buyer City</i>	Città di residenza dell'acquirente.
<i>Buyer Country</i>	Paese di residenza dell'acquirente.
<i>Buyer Email</i>	Indirizzo email dell'acquirente.
<i>Buyer Fullname</i>	Nome dell'acquirente.

Campi del rapporto sugli oggetti pagati e da spedire	
Nome del campo	Descrizione
<i>Buyer State</i>	Stato di residenza dell'acquirente.
<i>Buyer Zip</i>	Codice postale o ZIP per la zona di residenza dell'acquirente.
<i>Checkout Date</i>	Data in cui l'acquirente ha disposto un pagamento.
<i>Custom Label</i>	Contiene un Codice prodotto interno o identificatore univoco ed è molto utile per indicizzare il magazzino con inserzioni eBay e costi associati.
<i>Feedback Left</i>	Indica che è stato creato un feedback per il venditore.
<i>Feedback Received</i>	Indica che l'acquirente ha ricevuto il feedback.
<i>Insurance</i>	Importo dell'assicurazione (se applicabile) da pagare da parte dell'acquirente.
<i>Item ID</i>	ID numerico assegnato all'oggetto una volta inserito correttamente. Nel rapporto Risultati di caricamento per l'azione Aggiungi, questo è l'ID oggetto assegnato dal sistema a ciascuna inserzione conclusa con una vendita (per altre azioni, verrà restituito se incluso nel file caricato).
<i>Item Title</i>	Titolo visualizzato nell'inserzione.
<i>Listed On</i>	Data in cui l'oggetto è stato inserito.
<i>Notes to Yourself</i>	Dettagli forniti dal venditore sulla transazione.
<i>Order ID</i>	ID numerico dell'inserzione attribuito quando viene inviato l'ordine.
<i>Paid on Date</i>	Data in cui l'acquirente ha pagato per l'oggetto.
<i>Payment Method</i>	Mezzo tramite il quale l'acquirente effettua il pagamento.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Se il pagamento viene inviato tramite PayPal, questo valore rappresenta il numero di ID transazione assegnato da PayPal.
<i>Private Notes</i>	Eventuale contenuto relativo all'oggetto o alla transazione fornito con il file caricato.
<i>Product:EPID</i>	Codice eBay Product ID (EPID) dell'oggetto.
<i>Quantity</i>	Numero di unità di un determinato oggetto disponibili per l'acquisto.
<i>Sale Date</i>	Data in cui ha avuto luogo la vendita.
<i>Sale Price</i>	Importo di vendita dell'oggetto, escluse le spese di spedizione e imballaggio.
<i>Sales Record Number</i>	ID numerico dell'inserzione assegnato dopo la vendita dell'oggetto.
<i>Sales Tax</i>	Importo delle imposte di vendita (se applicabili) addebitate all'acquirente.
<i>Shipped on Date</i>	Data in cui il venditore ha spedito l'oggetto.
<i>Shipping and Handling</i>	Costo totale addebitato al cliente per la preparazione e la spedizione dell'oggetto.
<i>Shipping Service</i>	Mezzo tramite il quale l'oggetto è stato spedito.
<i>Sold On</i>	Sito su cui è stato venduto l'oggetto (ad esempio, eBay, Half.com, oppure WofG.com).

Campi del rapporto sugli oggetti pagati e da spedire	
Nome del campo	Descrizione
<i>Total Price</i>	Importo totale dell'oggetto, incluse le spese di spedizione e imballaggio (e le imposte di vendita, nonché l'assicurazione se applicabile).
<i>Transaction ID</i>	ID numerico per una sola transazione.
<i>User Id</i>	ID utente dell'acquirente.
<i>Variation Details</i>	Fornisce le varianti utilizzate nell'inserzione.

Campi del rapporto sugli oggetti pagati e spediti

La tabella seguente descrive i campi del rapporto sugli oggetti pagati e spediti, che è possibile scaricare da Scambio file.

Campi del rapporto sugli oggetti pagati e spediti	
Nome del campo	Descrizione
<i>Buyer Address 1</i>	Indirizzo fisico dell'acquirente, in genere una casella postale, una via, oppure un numero civico.
<i>Buyer Address 2</i>	Indirizzo fisico aggiuntivo dell'acquirente, come ad esempio il numero dell'interno.
<i>Buyer City</i>	Città di residenza dell'acquirente.
<i>Buyer Country</i>	Paese di residenza dell'acquirente.
<i>Buyer Email</i>	Indirizzo email dell'acquirente.
<i>Buyer Fullname</i>	Nome dell'acquirente.
<i>Buyer State</i>	Stato di residenza dell'acquirente.
<i>Buyer Zip</i>	Codice postale o ZIP per la zona di residenza dell'acquirente.
<i>Checkout Date</i>	Data in cui l'acquirente ha disposto un pagamento.
<i>Custom Label</i>	Contiene un Codice prodotto interno o identificatore univoco ed è molto utile per indicizzare il magazzino con inserzioni eBay e costi associati.
<i>Feedback Left</i>	Indica che è stato creato un feedback per il venditore.
<i>Feedback Received</i>	Indica che l'acquirente ha ricevuto il feedback.
<i>Insurance</i>	Importo dell'assicurazione (se applicabile) da pagare da parte dell'acquirente.
<i>Item ID</i>	ID numerico assegnato all'oggetto una volta inserito correttamente. Nel rapporto Risultati di caricamento per l'azione Aggiungi, questo è l>ID oggetto assegnato dal sistema a ciascuna inserzione conclusa con una vendita (per altre azioni, verrà restituito se incluso nel file caricato).
<i>Item Title</i>	Titolo visualizzato nell'inserzione.
<i>Listed On</i>	Data in cui l'oggetto è stato inserito.
<i>Notes to Yourself</i>	Dettagli forniti dal venditore sulla transazione.

Campi del rapporto sugli oggetti pagati e spediti	
Nome del campo	Descrizione
<i>Order ID</i>	ID numerico dell'inserzione attribuito quando viene inviato l'ordine.
<i>Paid on Date</i>	Data in cui l'acquirente ha pagato per l'oggetto.
<i>Payment Method</i>	Mezzo tramite il quale l'acquirente effettua il pagamento.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Se il pagamento viene inviato tramite PayPal, questo valore rappresenta il numero di ID transazione assegnato da PayPal.
<i>Private Notes</i>	Eventuale contenuto relativo all'oggetto o alla transazione fornito con il file caricato.
<i>Product:EPID</i>	Codice eBay Product ID (EPID) dell'oggetto.
<i>Quantity</i>	Numero di unità di un determinato oggetto disponibili per l'acquisto.
<i>Sale Date</i>	Data in cui ha avuto luogo la vendita.
<i>Sale Price</i>	Importo di vendita dell'oggetto, escluse le spese di spedizione e imballaggio.
<i>Sales Record Number</i>	ID numerico dell'inserzione assegnato dopo la vendita dell'oggetto.
<i>Sales Tax</i>	Importo delle imposte di vendita (se applicabili) addebitate all'acquirente.
<i>Shipped on Date</i>	Data in cui il venditore ha spedito l'oggetto.
<i>Shipping and Handling</i>	Costo totale addebitato al cliente per la preparazione e la spedizione dell'oggetto.
<i>Shipping Service</i>	Mezzo tramite il quale l'oggetto è stato spedito.
<i>Sold On</i>	Sito su cui è stato venduto l'oggetto (ad esempio, eBay, Half.com, oppure WofG.com).
<i>Total Price</i>	Importo totale dell'oggetto, incluse le spese di spedizione e imballaggio (e le imposte di vendita, nonché l'assicurazione se applicabile).
<i>Transaction ID</i>	ID numerico per una sola transazione.
<i>User Id</i>	ID utente dell'acquirente.
<i>Variation Details</i>	Fornisce le varianti utilizzate nell'inserzione.

Campi del rapporto sulla lista di prodotti

La tabella di seguito descrive i dati del campo sulla lista di prodotti scaricati dal Gestore delle vendite Plus.

Campi del rapporto sulla lista di prodotti	
Nome del campo	Descrizione
<i>Action</i>	Valore di azione per un'inserzione corrispondente.
<i>CurrencyID</i>	Specifica il tipo di valuta corrente, quale USD, CAD, GBP, AUD, EUR, CHF, TWD, CNY e INR.

Campi del rapporto sulla lista di prodotti	
Nome del campo	Descrizione
<i>Folder</i>	Campi utilizzabili per indicare altre informazioni relative a un oggetto.
<i>GroupProductID</i>	ID assegnato a una raccolta di prodotti simili.
<i>ProductName</i>	Il nome del prodotto.
<i>Root Folder</i>	Utilizzato per descrivere la categoria più alta per l'oggetto.
<i>Unit Cost</i>	Importo pagato dal venditore per l'acquisto dell'oggetto.

Campi del rapporto sugli oggetti che hai venduto

La tabella seguente descrive i campi del rapporto sugli oggetti venduti, che è possibile scaricare dal Gestore di vendite Plus.

Campi del rapporto sugli oggetti venduti	
Nome del campo	Descrizione
<i>Buyer Address 1</i>	Indirizzo fisico dell'acquirente, in genere una casella postale, una via, oppure un numero civico.
<i>Buyer Address 2</i>	Indirizzo fisico aggiuntivo dell'acquirente, come ad esempio il numero dell'interno.
<i>Buyer City</i>	Città di residenza dell'acquirente.
<i>Buyer Country</i>	Paese di residenza dell'acquirente.
<i>Buyer Email</i>	Indirizzo email dell'acquirente.
<i>Buyer Fullname</i>	Nome dell'acquirente.
<i>Buyer State</i>	Stato di residenza dell'acquirente.
<i>Buyer Zip</i>	Codice postale o ZIP per la zona di residenza dell'acquirente.
<i>Checkout Date</i>	Data in cui l'acquirente ha disposto un pagamento.
<i>Custom Label</i>	Contiene un Codice prodotto interno o identificatore univoco ed è molto utile per indicizzare il magazzino con inserzioni eBay e costi associati.
<i>EndTime</i>	Ora in cui l'inserzione si concluderà su eBay. Tipo: AAAA-MM-GG HH:MM:SS. Le ore sono visualizzate nel formato 24 ore (ad esempio, le 2:00:00 del pomeriggio vengono indicate come le 14:00:00) e secondo il meridiano di Greenwich.
<i>Feedback Left</i>	Indica che è stato creato un feedback per il venditore.
<i>Feedback Received</i>	Indica che l'acquirente ha ricevuto il feedback.
<i>Insurance</i>	Importo dell'assicurazione (se applicabile) da pagare da parte dell'acquirente.
<i>Item ID</i>	ID numerico assegnato all'oggetto una volta inserito correttamente. Nel rapporto Risultati di caricamento per l'azione Aggiungi, questo è l'ID oggetto assegnato dal sistema a ciascuna inserzione conclusa con una vendita (per altre azioni, verrà restituito se incluso nel file caricato).
<i>Item Title</i>	Titolo visualizzato nell'inserzione.

Campi del rapporto sugli oggetti venduti	
Nome del campo	Descrizione
<i>Listed On</i>	Data in cui l'oggetto è stato inserito.
<i>Notes to Yourself</i>	Dettagli forniti dal venditore sulla transazione.
<i>Order ID</i>	ID numerico dell'inserzione attribuito quando viene inviato l'ordine.
<i>Paid on Date</i>	Data in cui l'acquirente ha pagato per l'oggetto.
<i>Payment Method</i>	Mezzo tramite il quale l'acquirente effettua il pagamento.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Se il pagamento viene inviato tramite PayPal, questo valore rappresenta il numero di ID transazione assegnato da PayPal.
<i>Private Notes</i>	Eventuale contenuto relativo all'oggetto o alla transazione fornito con il file caricato.
<i>Product:EPID</i>	Codice eBay Product ID (EPID) dell'oggetto.
<i>Quantity</i>	Numero di unità di un determinato oggetto disponibili per l'acquisto.
<i>Sale Date</i>	Data in cui ha avuto luogo la vendita.
<i>Sale Price</i>	Importo di vendita dell'oggetto, escluse le spese di spedizione e imballaggio.
<i>Sales Record Number</i>	ID numerico dell'inserzione assegnato dopo la vendita dell'oggetto.
<i>Sales Tax</i>	Importo delle imposte di vendita (se applicabili) addebitate all'acquirente.
<i>Shipped on Date</i>	Data in cui il venditore ha spedito l'oggetto.
<i>Shipping and Handling</i>	Costo totale addebitato al cliente per la preparazione e la spedizione dell'oggetto.
<i>Shipping Service</i>	Mezzo tramite il quale l'oggetto è stato spedito.
<i>Sold On</i>	Sito su cui è stato venduto l'oggetto (ad esempio, eBay, Half.com, oppure WofG.com).
<i>StartTime</i>	Ora di inserzione sul sito eBay (uguale a ScheduleTime, se utilizzato). Tipo: AAAA-MM-GG HH:MM:SS. Le ore sono indicate nel formato 24 ore (ad esempio, le 2:00:00 del pomeriggio vengono indicate come le 14:00:00) e secondo il meridiano di Greenwich.
<i>Total Price</i>	Importo totale dell'oggetto, incluse le spese di spedizione e imballaggio (e le imposte di vendita, nonché l'assicurazione se applicabile).
<i>Transaction ID</i>	ID numerico per una sola transazione.
<i>User Id</i>	ID utente dell'acquirente.
<i>Variation Details</i>	Fornisce le varianti utilizzate nell'inserzione.

Campi del rapporto sugli oggetti invenduti

La tabella seguente descrive i campi nel rapporto sugli oggetti invenduti, che è possibile scaricare da Scambio file.

Campi del rapporto sugli oggetti invenduti	
Nome del campo	Descrizione
<i>Bids</i>	Numero corrente di offerte per un'inserzione attiva.
<i>CategoryLeafName</i>	Nome di categoria secondaria.
<i>Category Number</i>	ID numerico della categoria in cui mettere in vendita l'oggetto.
<i>Condition</i>	Le condizioni fisiche dell'oggetto.
<i>Custom Label</i>	Contiene un Codice prodotto interno o identificatore univoco ed è molto utile per indicizzare il magazzino con inserzioni eBay e costi associati.
<i>Download Date</i>	Data e ora in cui è stato eseguito il download del file. Ad esempio, 29-Mar-12 13:32:01 GMT.
<i>End Date</i>	Data in cui l'inserzione si è conclusa; ad esempio, 1-Apr-12.
<i>High Bid</i>	Offerta più alta inserita per l'oggetto.
<i>Item ID</i>	ID numerico assegnato all'oggetto una volta inserito correttamente. Nel rapporto Risultati di caricamento per l'azione Aggiungi, questo è l'ID oggetto assegnato dal sistema a ciascuna inserzione conclusa con una vendita (per altre azioni, verrà restituito se incluso nel file caricato).
<i>Item Title</i>	Titolo visualizzato nell'inserzione.
<i>Price</i>	Una delle seguenti opzioni. Per: <ul style="list-style-type: none"> • Aste online in corso, offerta corrente più alta • inserzioni Compralo Subito e Oggetto del negozio, il prezzo Compralo Subito • Offerte dirette, il prezzo offerto • Annunci/Case, il prezzo di vendita
<i>Private Notes</i>	Eventuale contenuto relativo all'oggetto o alla transazione fornito con il file caricato.
<i>Product:EPID</i>	Codice eBay Product ID (EPID) dell'oggetto.
<i>QuantityAvailable</i>	Numero di oggetti rimanenti per una determinata inserzione.
<i>Site Listed</i>	Il sito eBay su cui si trovava l'inserzione dell'oggetto, indicato da un numero intero. Ad esempio, 0 (Stati Uniti), 100 (eBay Motori), oppure 77 (Germania).
<i>Status</i>	<p><i>(In attesa di pagamento, Pagato non spedito)</i> Specifica lo stato dell'acquisto, che deve essere Rimborsato o Spedito, a seconda dello scopo del file caricato.</p> <p><i>(Oggetti invenduti)</i> Indica se l'azione relativa a un'inserzione ha avuto o meno esito positivo. Se l'esito è negativo, nei campi ErrorCode e ErrorMessage verranno indicate le informazioni corrispondenti.</p>
<i>Start Date</i>	Data in cui è stata creata l'inserzione. Ad esempio, 25-Mar-12.
<i>Type</i>	ID numerico per il tipo di asta. Ad esempio, 1 sta per Asta online, 7 per Inserzioni Compralo Subito per negozi, 9 per Compralo Subito base e 13 è Generazione di lead.
<i>Watchers</i>	Numero di utenti che osservano l'oggetto.

Matrice campi del rapporto

Ogni campo contenuto nei rapporti generati da Scambio file viene elencato di seguito secondo il rapporto (o i rapporti) in cui è utilizzato.

Campi del rapporto								
Nome del campo	inserzioni in corso	oggetti non pagati	Catamano delle risposte	Pagato, Da spedire	Pagato, spedito	Lista di prodotti	Oggetti che hai venduto	Oggetti non venduti
Action			x			x		
ApplicationData			x					
AuctionLengthFee			x					
Bids	x							x
BoldFee			x					
BorderFee			x					
BuyItNowFee			x					
Buyer Address 1		x		x	x		x	
Buyer Address 2		x		x	x		x	
Buyer City		x		x	x		x	
Buyer Country		x		x	x		x	
Buyer Email		x		x	x		x	
Buyer Fullname		x		x	x		x	
Buyer Phone Number		x		x	x		x	
Buyer State		x		x	x		x	
Buyer Zip		x		x	x		x	
CategoryFeaturedFee			x					
CategoryLeafName	x							x
Category Number	x							x
Checkout Date		x		x	x		x	
Condition	x							x
Condition ID	x							
CurrencyID			x			x		
Custom Label	x	x	x	x	x		x	x
Download Date	x							x
End Date	x							x

Campi del rapporto								
Nome del campo	inserzioni in corso	oggetti non pagati	Catamano delle risposte	Pagato, Da spedire	Pagato, spedito	Lista di prodotti	Oggetti che hai venduto	Oggetti non venduti
EndTime			x					
ErrorCode			x					
ErrorMessage			x					
FeaturedFee			x					
FeaturedGalleryFee			x					
Feedback Left		x		x	x		x	
Feedback Received		x		x	x		x	
FixedPriceDurationFee			x					
GalleryFee			x					
GroupProductID						x		
High Bid								x
HighlightFee			x					
InsertionFee			x					
Insurance		x		x	x		x	
InternationalInsertionFee			x					
Item ID	x	x	x	x	x		x	x
Item Title	x	x		x	x		x	x
LineNumber			x					
Listed On		x		x	x		x	
ListingDesignerFee			x					
ListingFee			x					
Location					x			
Notes to Yourself		x		x	x		x	
Order ID		x		x	x		x	
Paid on Date		x		x	x		x	
Payment Method		x		x	x		x	
PayPal Transaction ID		x		x	x		x	
PhotoDisplayFee			x					
PhotoFee			x					
Price	x							x

Campi del rapporto								
Nome del campo	inserzioni in corso	oggetti non pagati	Catamano delle risposte	Pagato, Da spedire	Pagato, spedito	Lista di prodotti	Oggetti che hai venduto	Oggetti non venduti
Private Notes	x	x		x	x		x	x
ProductName						x		
ProductReferenceID	x	x		x	x		x	x
ProPackBundleFee			x					
Purchases	x							
QuantityAvailable	x							x
Quantity		x		x	x		x	
ReserveFee			x					
RootFolder						x		
Sale Date		x		x	x		x	
Sale Price		x		x	x		x	
Sales Record Number		x		x	x		x	
Sales Tax		x		x	x		x	
SchedulingFee			x					
Shipped on Date		x		x	x		x	
Shipping and Handling		x		x	x		x	
Shipping Service		x		x	x		x	
Site Listed	x							x
Sold On		x		x	x		x	
Start Date	x							x
StartTime			x					
Status			x					x
SubtitleFee			x					
Total Price		x		x	x		x	
Transaction ID		x		x	x		x	
Type	x							x
Unit Cost						x		
User Id		x		x	x		x	
Variation Details	x	x		x	x		x	
Watchers								x

Indice

A

aggiunta di campi
 conditionID 25
 specifiche dell'oggetto personalizzate 26
 aggiunta di nuovi campi
 specifiche dell'oggetto personalizzate 26
 API compatibility level 23
 Assistenza clienti 30
 Australia
 valori del campo delle opzioni dei servizi di
 spedizione 85
 Austria
 valori del campo delle opzioni dei servizi di
 spedizione 86

B

Belgio (Francese)
 valori del campo delle opzioni dei servizi di
 spedizione 87
 Belgio (Olandese)
 valori del campo delle opzioni dei servizi di
 spedizione 86

C

campi degli sconti 64
 campi dei costi 64
 campi dei prezzi 64
 campi dei servizi di spedizione 74
 campi dei servizi di spedizione all'interno del paese 74
 campi dei servizi di spedizione internazionale 74
 campi del pagamento 57
 campi del peso 62
 campi del rapporto
 inserzioni in corso 98
 lista di prodotti 105
 matrice 109
 oggetti in attesa di pagamento 99
 oggetti invenduti 107
 oggetti venduti 106
 pagati e da spedire 102
 pagati e spediti 104
 risultati di caricamento delle risposte 101
 Campi del rapporto sugli oggetti che hai venduto 106
 Campi del rapporto sugli oggetti in attesa di pagamento 99
 Campi del rapporto sugli oggetti invenduti 107
 Campi del rapporto sugli oggetti pagati e da spedire 102
 Campi del rapporto sugli oggetti pagati e spediti 104
 Campi del rapporto sui risultati di caricamento delle
 risposte 101

Campi del rapporto sulla lista di prodotti 105
 Campi del rapporto sulle inserzioni in corso 98
 campi del regalo 62
 campi dell'assicurazione 64
 campi dell'imballaggio 62
 campi della carta di credito 57
 campi della spedizione 62
 campi delle dimensioni 62
 campi delle imposte 64
 campi delle proposte d'acquisto 64
 campi delle regole sulla restituzione 57
 campi di aggiornamento 44
 campi di feedback 44
 campi di foto 44
 campi di layout 44
 campi di presentazione 44
 campi di prodotto 27, 71
 campi di stile 44
 campi obbligatori per azione 18
 campi obbligatori relativi alle azioni specifiche 18
 campi, rapporti
 inserzioni in corso 98
 lista di prodotti 105
 matrice 109
 oggetti in attesa di pagamento 99
 oggetti invenduti 107
 pagati e da spedire 102
 pagati e spediti 104
 risultati di caricamento delle risposte 101
 campi, rapporto
 oggetti venduti 106
 Canada
 valori del campo delle opzioni dei servizi di
 spedizione 87
 Canada (Francese)
 valori del campo delle opzioni dei servizi di
 spedizione 88
 capire la struttura dei modelli 11
 caricamento
 dettagli del file dei risultati 32
 magazzino 30
 centro gestione file
 accesso 10
 caratteristiche 9
 flusso di lavoro di base 10
 pagine Web 10
 scopo 9
 Centro gestione file
 caricamento 30
 panoramica 9
 Cina
 valori del campo delle opzioni dei servizi di
 spedizione 89
 conditionID 25

creazione di un download pianificato 36
 creazione di una richiesta di download 33

D

definizione del campo
 Action 37, 43, 57
 Definizione del campo Action 37, 43
 Definizione del campo AmEx 57
 dell'acquirente 21
 dettagli del file dei risultati 32
 distinzione tra maiuscole e minuscole 11
 download
 modelli 14
 vista d'insieme del magazzino 34
 visualizzazione pianificazione 36
 download di modelli 14
 download pianificato
 creazione 36

F

file dei risultati 31
 formati file flat 24
 formati file relativi ai siti specifici 24
 formato file flat 9
 Francia
 valori del campo delle opzioni dei servizi di
 spedizione 89

G

Germania
 valori del campo delle opzioni dei servizi di
 spedizione 90

H

Hong Kong
 valori del campo delle opzioni dei servizi di
 spedizione 91

I

ID del sito 21
 identificatori di prodotto 27
 immissione dei dati per le inserzioni nei campi 16
 immissione di dati per i prodotti nei campi 14
 India
 valori del campo delle opzioni dei servizi di
 spedizione 91
 informazioni cella 20
 intestazioni avanzate 11
 Irlanda
 valori del campo delle opzioni dei servizi di
 spedizione 91

Italia
 valori del campo delle opzioni dei servizi di
 spedizione 92

L

limiti di caratteri 11

M

Matrice campi del rapporto 109
 menu inserzioni e dettagli 33
 metadati
 API compatibility level 23
 Country 21
 Currency 22
 informazioni cella 20
 SiteID 21
 sostituzione 20

modelli

aggiunta di campi per le specifiche dell'oggetto
 personalizzate 26
 aggiunta di conditionID 25
 campi di prodotto 27
 campi obbligatori per azione 18
 capire la struttura 11
 download 14
 formati file per sito 24
 immissione di dati per i prodotti 14
 immissione di dati per le inserzioni 16
 informazioni cella metadati 20
 metadati Country 21
 metadati Currency 22
 metadati SiteID 21
 più corrispondenze nelle inserzioni con informazioni
 predefinite 29
 siti che supportano il modello inserzioni con
 informazioni predefinite 23
 sostituzione metadati 20
 uso e gestione 13
 modelli dei prodotti 14
 modelli di inserzioni 14

O

oggetti pagati 33

P

Paesi Bassi
 valori del campo delle opzioni dei servizi di
 spedizione 92
 pianificazione dei download 33
 più corrispondenze nelle inserzioni con informazioni
 predefinite 29
 Polonia
 valori del campo delle opzioni dei servizi di
 spedizione 93

R

- rapporto sugli oggetti archiviati 33
- rapporto sugli oggetti in attesa di pagamento 33
- rapporto sugli oggetti non venduti 33
- rapporto sugli oggetti pagati e in attesa di spedizione 33
- rapporto sugli oggetti pagati e spediti 33
- rapporto sugli oggetti venduti 33
- rapporto sugli oggetti venduti e archiviati 33
- rapporto sulle inserzioni in corso 33
- Regno Unito
 - valori del campo delle opzioni dei servizi di spedizione 95
- relazioni tra i campi 11
- reportistica 33
- richiesta di download 33
- risposta caricamento 31

S

- script 98
- script, rapporti 98
- Singapore
 - valori del campo delle opzioni dei servizi di spedizione 93
- siti che supportano i modelli inserzioni con informazioni predefinite 23
- siti che supportano le informazioni predefinite 23
- sostituzione metadati 20
- Spagna
 - valori del campo delle opzioni dei servizi di spedizione 93
- specifiche dell'oggetto, personalizzate 26
- suggerimenti 11

T

- tabella di lavoro 10
- Taiwan
 - valori del campo delle opzioni dei servizi di spedizione 94
- tipi di caratteri 11

U

- Utati Uniti
 - valori del campo delle opzioni dei servizi di spedizione 96

V

- valori del campo dei servizi di spedizione 85
- valori del campo dei servizi di spedizione all'interno del paese 85
- valori del campo dei servizi di spedizione internazionale 85
- valori del campo delle opzioni dei servizi di spedizione
 - Australia 85
 - Austria 86
 - Belgio (Francese) 87
 - Belgio (Olandese) 86
 - Canada 87
 - Canada (Francese) 88
 - Cina 89
 - Francia 89
 - Germania 90
 - Hong Kong 91
 - India 91
 - Irlanda 91
 - Italia 92
 - Paesi Bassi 92
 - Polonia 93
 - Regno Unito 95
 - Singapore 93
 - Spagna 93
 - Stati Uniti 96
 - Taiwan 94
- valuta 22
- verifica del formato 30
- vista d'insieme 34
- vista d'insieme del magazzino 34
- visualizzazione
 - download pianificato 36
- visualizzazione dei risultati del caricamento 31