



Istruzioni avanzate di Scambio file eBay

Dichiarazione sul copyright

Diritti d'autore © 2015 eBay Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute in questo documento sono RISERVATE e PROPRIETARIE e soggette ai diritti e alla proprietà di eBay Inc. Sono vietati la copia e l'uso non autorizzati del contenuto.

Il logo e l'attività di eBay sono marchi registrati di eBay Inc. Tutti gli altri marchi o nomi di prodotto sono o possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

eBay Inc. 2145 Hamilton Ave. San Jose, CA 95125 USA

telefono: 408.558.7400; fax: 408.558.7401

Informazioni del documento

Numero di versione del documento: 3.4

Data: Febbraio 2015

Sommario

Novità di Scambio file.....	9
Settembre 2014.....	9
Marzo 2014.....	9
Ottobre 2013.....	9
settembre, 2013.....	9
maggio 2013.....	9
Presentazione.....	10
Come utilizzare questa guida.....	10
Uso e gestione dei file modello.....	11
Capire la struttura dei modelli.....	11
Capire le regole dimensioni file e contenuto.....	12
Capire i valori del campo Action.....	12
Uso dei valori del campo Action.....	12
Capire i campi obbligatori relativi alle azioni specifiche.....	16
Campi di modello obbligatori per ciascun valore del campo Action.....	16
Uso di intestazioni avanzate e virgolette.....	17
Uso delle intestazioni avanzate.....	17
Uso di virgolette come qualificatori di testo.....	18
Uso di più azioni e campi in eccesso.....	18
Inclusione di più azioni in un file.....	18
Inclusione di campi in eccesso per una data azione.....	18
Come usare i modelli	19
Aggiunta di un nuovo campo a un modello predefinito.....	19
Eliminazione di un campo da un modello predefinito.....	20
Come inserire nuove inserzioni	21
Tariffe per le opzioni di vendita.....	21
Immissione di dati nei campi dei modelli predefiniti.....	21
Utilizzo di identificatori di prodotto.....	22
Utilizzo di un campo per le specifiche dell'oggetto personalizzate.....	23
Uso dei campi Condizione.....	24
Ottenimento dei valori ID condizione.....	25
Immissione della descrizione della condizione.....	25
Uso dei campi BestOffer.....	26
Utilizzo dei Requisiti dell'acquirente.....	26
Impostazione dei Requisiti dell'acquirente.....	27
Applicazione dei Requisiti dell'acquirente alle inserzioni.....	27
Come usare il Gestore delle regole di vendita.....	28
Come specificare pagamenti, spedizione e restituzione	30
Uso dei campi di pagamento.....	30
Uso dei campi degli sconti sulla spedizione.....	30
Combinazione dei pagamenti per offrire sconti sulla spedizione.....	31
Aggiunta di campi degli sconti sulla spedizione a un modello.....	31
Uso dei campi delle regole sulla restituzione.....	32
Tracciamento della spedizione.....	33

Come aggiornare le inserzioni	35
Uso dei file di revisione.....	35
Modifica del prezzo e della quantità per le varianti nelle inserzioni attive.....	36
Generazione della reportistica.....	37
Creazione di una richiesta di download.....	37
Download di un rapporto delle inserzioni in corso.....	37
Download di un rapporto degli oggetti venduti.....	38
Creazione di un download pianificato.....	39
Visualizzazione di un download pianificato.....	39
Informazioni sui siti e sui modelli.....	40
Informazioni sui modelli relativi ai siti specifici.....	40
Informazioni sui metadati dei modelli predefiniti.....	41
Valori metadati.....	42
Nomi di aree geografiche e codici di paesi.....	44
Uso delle funzioni avanzate.....	49
Uso delle istruzioni di programmazione.....	49
Richiesta di un codice eBay.....	49
Caricamento di file a livello di programmazione.....	49
Scaricamento di file a livello di programmazione.....	50
Esempio di richiesta di invio HTTP.....	50
Componenti della richiesta di invio HTTP.....	50
Uso delle informazioni sui metadati.....	51
Informazioni cella metadati.....	51
Sostituzione dei valori metadati.....	52
Definizioni dei campi dei modelli.....	53
Campi di layout e di presentazione.....	53
*Action.....	53
BoldTitle.....	53
Border.....	53
BuyerRequirements:LinkedPayPalAccount.....	54
BuyerRequirements:MaximumItemCount.....	54
BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback.....	54
BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount.....	55
BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod.....	55
BuyerRequirements:MaxViolationCount.....	55
BuyerRequirements:MaxViolationPeriod.....	55
BuyerRequirements:MinimumFeedbackScore.....	56
BuyerRequirements:ShiptoRegCountry.....	56
BuyerUserID.....	56
Category.....	57
Category2.....	57
ConditionDescription.....	57
*ConditionID.....	57
Country.....	58
CustomLabel.....	58
*Description.....	58
*Duration.....	59
EndCode.....	59
Feedback.....	59

FeedbackType.....	59
FE:ListByDate.....	60
*Format.....	60
GalleryType.....	60
Highlight.....	61
HitCounter.....	61
ItemID.....	61
*Location.....	61
LotSize.....	62
OutOfStockControl.....	62
PhotoDisplay.....	63
PicURL.....	63
PostalCode.....	64
PrivateAuction.....	64
*Quantity.....	64
ScheduleTime.....	64
StoreCategory.....	65
Subtitle.....	65
*Title.....	65
TransactionID.....	66
Campi del codice prodotto e dei dettagli.....	66
Product:Brand.....	66
Product:EAN.....	66
Product:EPID.....	67
Product:IncludePrefilledItemInformation.....	67
Product:IncludeStockPhotoURL.....	67
Product:ISBN.....	67
Product:MPN.....	68
Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates.....	68
Product:UPC.....	68
Product:UseStockPhotoURLAsGallery.....	68
Campi dei prezzi e dei costi.....	69
AutoAcceptEnabled.....	69
BestOfferAutoAcceptPrice.....	69
BestOfferEnabled.....	69
BuyItNowPrice.....	70
Currency.....	70
DomesticInsuranceFee.....	70
DomesticInsuranceOption.....	71
GetItFast.....	71
InternationalInsuranceFee.....	71
InternationalInsuranceOption.....	72
InternationalPromotionalShippingDiscount.....	72
InternationalShippingDiscountProfileID.....	73
MinimumBestOfferMessage.....	73
MinimumBestOfferPrice.....	73
PackagingHandlingCosts.....	74
PromotionalShippingDiscount.....	74
ReservePrice.....	74

SalesTaxPercent.....	75
SalesTaxState.....	75
ShippingDiscountProfileID.....	75
ShippingInTax.....	76
*StartPrice.....	76
UseTaxTable.....	76
VATPercent.....	76
Campi del pagamento e della restituzione.....	77
AdditionalDetails.....	77
AmEx.....	77
CODCost.....	77
ImmediatePayRequired.....	78
MOCashiers.....	78
MoneyXferAccepted.....	78
MoneyXferAcceptedInCheckout.....	78
PaymentInstructions.....	79
PaymentProfileName.....	79
PaymentSeeDescription.....	79
PaymentStatus.....	80
PayPalAccepted.....	80
PayPalEmailAddress.....	80
PersonalCheck.....	80
RefundOption.....	81
ReturnProfileName.....	81
*ReturnsAcceptedOption.....	81
ReturnsWithinOption.....	82
ShippingCostPaidByOption.....	82
VisaMastercard.....	82
Campi dell'imballaggio e della spedizione.....	82
*DispatchTimeMax.....	83
ExcludeShipToLocation.....	83
ShipmentTrackingNumber.....	84
ShippingCarrierUsed.....	84
ShippingPackage.....	84
ShippingStatus.....	85
*ShippingType.....	85
ShipToLocations.....	85
ShipToRegistrationCountry.....	86
Campi dei servizi di spedizione.....	86
IntlShippingService-1:AdditionalCost.....	86
IntlShippingService-1:Cost.....	87
IntlShippingService-1:Locations.....	87
IntlShippingService-1:Option.....	87
IntlShippingService-1:Priority.....	88
IntlShippingService-2:AdditionalCost.....	88
IntlShippingService-2:Cost.....	88
IntlShippingService-2:Locations.....	89
IntlShippingService-2:Option.....	89
IntlShippingService-2:Priority.....	89

IntlShippingService-3:AdditionalCost.....	90
IntlShippingService-3:Cost.....	90
IntlShippingService-3:Locations.....	90
IntlShippingService-3:Option.....	91
IntlShippingService-3:Priority.....	91
ShippingProfileName.....	91
ShippingService-1:AdditionalCost.....	92
ShippingService-1:Cost.....	92
ShippingService-1:FreeShipping.....	92
ShippingService-1:Option.....	93
ShippingService-1:Priority.....	93
ShippingService-1:ShippingSurcharge.....	93
ShippingService-2:AdditionalCost.....	93
ShippingService-2:Cost.....	94
ShippingService-2:Option.....	94
ShippingService-2:Priority.....	94
ShippingService-2:ShippingSurcharge.....	95
ShippingService-3:AdditionalCost.....	95
ShippingService-3:Cost.....	95
ShippingService-3:Option.....	96
ShippingService-3:Priority.....	96
ShippingService-3:ShippingSurcharge.....	96
Valori delle opzioni dei servizi di spedizione.....	97
Opzioni dei servizi Australiani.....	97
Opzioni di servizio in Austria.....	98
Opzioni dei servizi in Belgio (Francese).....	98
Opzioni dei servizi in Belgio (Olandese).....	99
Opzioni dei servizi in Canada.....	99
Opzioni dei servizi in Canada (Francese).....	100
Opzioni dei servizi in Cina.....	101
Opzioni dei servizi in Francia.....	101
Opzioni dei servizi di spedizione in Germania.....	102
Opzioni dei servizi a Hong Kong.....	102
Opzioni dei servizi in Irlanda.....	103
Opzioni dei servizi in India.....	103
Opzioni dei servizi in Italia.....	104
Opzioni dei servizi in Malesia.....	104
Opzioni dei servizi nei Paesi Bassi.....	104
Opzioni dei servizi nelle Filippine.....	105
Opzioni dei servizi in Polonia.....	105
Opzioni dei servizi a Singapore.....	106
Opzioni dei servizi in Spagna.....	106
Opzioni dei servizi in Svizzera.....	107
Opzioni dei servizi in Taiwan.....	107
Opzioni dei servizi nel Regno Unito.....	108
Opzioni dei servizi negli Stati Uniti.....	108
Campi dei risultati e di altri rapporti.....	110
Informazioni sui rapporti.....	110
Campi del rapporto sulle inserzioni in corso.....	110

Campi del rapporto sugli oggetti in attesa di pagamento.....	111
Campi del rapporto sui risultati di caricamento delle risposte.....	113
Campi del rapporto sugli oggetti pagati e da spedire.....	114
Campi del rapporto sugli oggetti pagati e spediti.....	116
Campi del rapporto sulla lista di prodotti.....	117
Campi del rapporto sugli oggetti che hai venduto.....	118
Campi del rapporto sugli oggetti invenduti.....	119
Matrice campi del rapporto.....	121

Novità di Scambio file.

Settembre 2014

- **Restituzioni nelle festività:** è possibile estendere il tempo a disposizione degli acquirenti per restituire gli oggetti durante le festività. Per ulteriori informazioni, vedi [Restituzioni nelle festività](#).

Marzo 2014

- **Aggiornamento dei servizi di spedizione per Regno Unito e Stati Uniti:** per questi paesi, i valori per l'opzione del servizio di spedizione sono stati aggiornati. Per ulteriori informazioni, vedi [Valori delle opzioni dei servizi di spedizione](#) alla pagina 97.

Ottobre 2013

- **Opzione di controllo Esaurito:** invece di terminare l'inserzione quando sono esauriti gli oggetti disponibili per poi inserirla nuovamente, puoi nascondere le inserzioni Compralo Subito (Inserzioni senza scadenza) dai risultati di ricerca, quindi modificare la quantità per l'inserzione quando ci sono di nuovo oggetti disponibili. Per ulteriori informazioni, vedi [OutOfStockControl](#) alla pagina 62.

settembre, 2013

- **Modifica di quantità e prezzi per le varianti:** per le varianti, è possibile aggiornare prezzi e quantità con il file di modifica delle inserzioni in corso. Per ulteriori informazioni, vedi [Modifica del prezzo e della quantità per le varianti nelle inserzioni attive](#) alla pagina 36.
- **Campi obbligatori sulla restituzione:** se accetti la restituzione, i campi [ReturnsWithinOption](#) alla pagina 82 e [ShippingCostPaidByOption](#) alla pagina 82 ora sono obbligatori.

maggio 2013

- **Gestore delle Regole di vendita:** per sapere come usare le regole su pagamento, restituzione e spedizione in Scambio file, vedi [Come usare il Gestore delle regole di vendita](#) alla pagina 28.
- **Tariffe del venditore:** per sapere quali tariffe devi pagare quando carichi oggetti su eBay con Scambio file, vedi [Tariffe per le opzioni di vendita](#) alla pagina 21.

Presentazione

In questa sezione viene descritto lo scopo del presente documento e viene indicato dove trovare i modelli di inserzioni di Scambio file.

Come utilizzare questa guida

In questa guida viene descritto come utilizzare lo strumento per le inserzioni Scambio file eBay per pubblicare inserzioni sul sito Web di eBay. La guida è destinata a essere utilizzata con uno dei modelli standard disponibili nella pagina Web [Seleziona il modello](#) di Scambio file.

Uso e gestione dei file modello

In questa sezione vengono descritte le strategie per l'uso e la gestione dei modelli e vengono anche offerti suggerimenti e tecniche per l'uso dei modelli di Scambio file.

Capire la struttura dei modelli

In questa sezione vengono descritti i requisiti dei campi e la struttura del formato file.

Le informazioni sul prodotto possono essere inserite nel modello appropriato manualmente, oggetto per oggetto, oppure, se il magazzino è già registrato in un database o in un foglio di calcolo, è possibile associare i dati direttamente al modello. A prescindere dal metodo scelto, inserisci i dati nel modello nel formato specificato, prestando particolare attenzione a:

- *Campi obbligatori*: devi fornire dati per tutti i campi obbligatori specificati nelle tabelle dei campi di dati. Il nome dei campi obbligatori è preceduto dal simbolo asterisco (*).

 **Nota:** i nuovi venditori devono usare un metodo di pagamento sicuro, quindi devono accettare PayPal o carte di credito come American Express, Visa, o MasterCard. Per scegliere un metodo di pagamento sicuro, controlla la sezione [Campi del pagamento e della restituzione](#) alla pagina 77.

- *Tipo di carattere, limiti di caratteri e valori*: i dati devono essere conformi per tipo e limiti di caratteri a quelli forniti nelle definizioni dei campi di dati del modello.

 **Importante:** Scambio file non supporta nuove righe, avanzamenti riga o ritorni a capo nei valori dei campi. Questi caratteri devono essere rimossi per evitare che si verifichino errori durante il tentativo di elaborazione del file. Per utilizzare righe separate nel campo Description (o in altri campi), è necessario utilizzare testo HTML.

- *I nomi dei campi di intestazione non distinguono tra maiuscole e minuscole*: l'uso delle iniziali maiuscole o minuscole per i nomi dei campi non è rilevante. Verranno riconosciuti egualmente, ad esempio, "paypalaccepted" e "PayPalAccepted". Ti consigliamo, tuttavia, di utilizzare nomi di intestazioni (campo) così come sono forniti in questo manuale.
- *I valori delle intestazioni (campo) distinguono tra maiuscole e minuscole*: quando si inseriscono valori di stringa specifici per i campi di dati, assicurarsi che le maiuscole o minuscole corrispondano ai modelli di campi di dati presenti in questo manuale. Il valore `VerifyAdd`, ad esempio, è accettabile per il campo Action, mentre il valore `verifyadd` non lo è.
- *Relazioni tra i campi*: alcuni campi sono in relazione con altri. Ad esempio, se inserisci un valore nel campo ShippingService-1:Option per un particolare oggetto, devi inserire un valore nel campo ShippingService-1:Cost. In alcuni casi un campo può essere tecnicamente facoltativo ma richiedere comunque l'uso di un campo correlato per effetto della relazione tra i campi. I campi utilizzati in modo appropriato possono causare messaggi di errore incoerenti relativi alla spedizione e al pagamento nel file dei risultati.
- *Varianti dei modelli nei siti eBay*: non tutti i modelli predefiniti sono supportati in ciascun sito eBay. Ad esempio, il Modello inserzioni con Informazioni predefinite non è supportato su determinati siti.

 **Suggerimento:** Per maggiori informazioni sull'assistenza per i siti specifici, consulta le [Informazioni sui modelli relativi ai siti specifici](#) alla pagina 40.

- *Le intestazioni avanzate applicano automaticamente i valori:* per creare un modello di inserzione per tipi specifici di oggetti, ad esempio libri che hanno tutti lo stesso valore, puoi inserire il valore una volta sola nell'intestazione invece di inserirlo per ciascuna inserzione.

Capire le regole dimensioni file e contenuto

In questa sezione vengono descritti i requisiti di file e formato per l'uso dei modelli di Scambio file.

Per ridurre al minimo gli errori di elaborazione quando si utilizzano i modelli di Scambio file, attieniti alle regole seguenti.

- I file devono essere in uno dei seguenti formati: separati da virgola o da punto e virgola (CSV) o TXT delimitati da tabulazione.
- Un unico file non può avere dimensioni superiori a 15 MB o il caricamento avrà esito negativo.
- I file devono contenere dati per ciascun campo obbligatorio. Il nome dei campi di dati obbligatori è preceduto da un asterisco (*). Tutti gli altri campi sono facoltativi. Per alcuni sono previste relazioni di dipendenza, per cui se si include un campo è necessario includerne un altro; per ulteriori informazioni, fai riferimento alla sezione relativa alle [Definizioni dei campi dei modelli](#) alla pagina 53.
- Il campo Action deve essere sempre la prima cella e la prima riga in un file; l'ordine degli altri campi di dati non è rilevante. Per ulteriori informazioni, fai riferimento a [Uso dei valori del campo Action](#) alla pagina 12.
- Non includere intestazioni in una riga di dati.
- Scambio file non supporta inserzioni a più righe. Devi pertanto evitare di includere ulteriori righe, nuove righe e segni di paragrafo o a capo forzati. Tuttavia, puoi utilizzare tag HTML (
 e <P>) per creare interruzioni di riga nella descrizione.

Capire i valori del campo Action

In questa sezione viene illustrato come utilizzare i valori del campo Action.

Uso dei valori del campo Action

Nelle seguenti sezioni vengono indicati i valori che puoi inserire nel campo Action. I valori del campo Action sono diversi dai metadati Action; i primi determinano la modalità di elaborazione di un'inserzione quando viene caricata, mentre i secondi identificano l'ID del sito, il Paese e la valuta. Puoi inserire i seguenti valori nel campo Action:

- [Uso dell'azione Add](#) alla pagina 13
- [Uso dell'azione VerifyAdd](#) alla pagina 13
- [Uso dell'azione Revise](#) alla pagina 13
- [Uso dell'azione Relist](#) alla pagina 14
- [Uso dell'azione AddToItemDescription](#) alla pagina 14
- [Uso dell'azione End](#) alla pagina 15
- [Uso dell'azione Status](#) alla pagina 15

Vedi la sezione [Capire i campi obbligatori relativi alle azioni specifiche](#) alla pagina 16 per l'elenco di attributi che devono essere associati a ciascuna azione in un file modello.

Per ulteriori informazioni sulle Regole e le istruzioni eBay, consultare l'[Aiuto di eBay](#).

Uso dell'azione Add

L'azione Add pubblica nuove inserzioni su eBay e restituisce un file dei risultati contenente eventuali dati associati alle tariffe, messaggi di errore e così via. Questa azione genera anche un ID oggetto per ogni nuova inserzione (utilizzerai ItemID per modificare, rimettere in vendita e chiudere le inserzioni).

Uso dell'azione VerifyAdd

L'azione VerifyAdd verifica il formato del file e le informazioni sull'inserzione prima che vengano caricati i dati. Questa azione è simile all'azioneAdd ma non consente di pubblicare l'inserzione su eBay. Se un'inserzione contiene errori, l'azione VerifyAdd inserisce gli errori nel file dei risultati del caricamento.

L'azione VerifyAdd verifica ciascun record del file aggiunto e restituisce un file dei risultati contenente eventuali dati associati alle tariffe, messaggi di errore e così via. Quando l'azione VerifyAdd ha esito positivo, Scambio file calcola gli importi delle tariffe per ogni inserzione ma non crea ItemIDs (gli ID oggetto vengono creati soltanto quando un'inserzione viene pubblicata su eBay). Puoi applicare l'azione Add agli stessi valori dell'azione VerifyAdd. In questo caso, puoi essere certo che i valori siano corretti e che non si verifichino errori quando pubblichi le tue inserzioni su eBay.

Uso dell'azione Revise

Modificare un'inserzione significa aggiornare il suo contenuto. Ad esempio, puoi modificare il prezzo Compralo Subito.

Quando modifichi un'inserzione, inserisci soltanto i valori per questi campi obbligatori:

- Action – Revise
- ItemID – <ID oggetto generato da eBay per l'inserzione, recuperato dal [Campi del rapporto sui risultati di caricamento delle risposte alla pagina 113](#)>
- <Campi modificati> – Nuovi valori
- <Campi che dipendono dalla modifica> – Valori esistenti

Un [Campi del rapporto sulle inserzioni in corso](#) alla pagina 110 contiene tutte le inserzioni in corso e segnala quali oggetti possono essere modificati.

Campi che dipendono dalla modifica

 **Importante:** Alcuni campi hanno relazioni di dipendenza rispetto alle modifiche: se si modifica un campo, altri campi simili, anche se non modificati, devono essere inclusi nell'inserzione modificata. Campi specifici dell'oggetto personalizzato (C:<nome valore>), campi per la spedizione e per il pagamento hanno tutti questa dipendenza.

Campi per la spedizione: se modifichi un campo per la spedizione, devi includere tutti gli altri campi se vuoi mantenerli. Ad esempio, se modifichi il campo ShippingType, devi includere tutti gli altri campi per la spedizione che desideri utilizzare. In caso contrario, verranno rimossi dall'inserzione.

- Campi ShippingService-n - eventuali campi ShippingService-n non inclusi (come [ShippingService-1:Cost](#) alla pagina 92) verranno rimossi dall'inserzione
- Campi IntlShippingService-n - eventuali campi IntlShippingService-n non inclusi (come [ShippingService-1:Option](#) alla pagina 93) verranno rimossi dall'inserzione
- [ShippingDiscountProfileID](#) alla pagina 75
- [PromotionalShippingDiscount](#) alla pagina 74
- [InternationalShippingDiscountProfileID](#) alla pagina 73

- [InternationalPromotionalShippingDiscount](#) alla pagina 72
- [#unique_42](#)
- [DomesticInsuranceFee](#) alla pagina 70
- [DomesticInsuranceOption](#) alla pagina 71
- [InternationalInsuranceFee](#) alla pagina 71
- [InternationalInsuranceOption](#) alla pagina 72

Campi per il pagamento: se modifichi un campo relativo al metodo di pagamento, devi includere gli altri metodi di pagamento che vuoi mantenere. Ad esempio, se cambi [PersonalCheck](#) alla pagina 80 in 1, devi includere gli altri metodi di pagamento che desideri utilizzare (come [PayPalAccepted](#) alla pagina 80). In caso contrario, verranno rimossi dall'inserzione:

- [AmEx](#) alla pagina 77
- [CODCost](#) alla pagina 77
- [MOCashiers](#) alla pagina 78
- [MoneyXferAccepted](#) alla pagina 78
- [MoneyXferAcceptedInCheckout](#) alla pagina 78
- [PaymentSeeDescription](#) alla pagina 79
- [PayPalAccepted](#) alla pagina 80
- [PersonalCheck](#) alla pagina 80
- [VisaMastercard](#) alla pagina 82

Uso dell'azione Relist

Se un oggetto non viene venduto, puoi rimetterlo in vendita (dovrai tuttavia attendere che scada automaticamente o forzare la scadenza dell'inserzione). Dopo che hai venduto un oggetto rimesso in vendita, eBay rimborsa automaticamente una delle due tariffe dell'opzione di vendita (sono previste alcune restrizioni).

Per evitare errori, quando rimetti in vendita un oggetto includi solo questi campi obbligatori:

- Action – Relist
- ItemID – <ID oggetto generato da eBay per l'inserzione, recuperato dal [Campi del rapporto sui risultati di caricamento delle risposte](#) alla pagina 113>

Uso dell'azione AddToItemDescription

Questa opzione ti consente di aggiornare soltanto la descrizione dell'inserzione (rispetto all'azione Revise che viene utilizzata per aggiornare molte altre informazioni relative a un oggetto). Quando vendi un oggetto rimesso in vendita, eBay rimborsa automaticamente una delle due tariffe dell'opzione di vendita (sono previste alcune restrizioni).

Per evitare errori, quando utilizzi questa azione includi solo questi campi obbligatori:

- Action – AddToItemDescription
- ItemID – <ID oggetto generato da eBay per l'inserzione, recuperato dal [Campi del rapporto sui risultati di caricamento delle risposte](#) alla pagina 113> Ad esempio, 3500001016281
- Description – Ulteriori informazioni aggiunte alla descrizione dell'inserzione. Ad esempio, Questo prodotto è disponibile solo nelle taglie small (S), medium (M) e large (L).

Uso dell'azione End

Utilizza questa azione per eliminare inserzioni da eBay. Per evitare errori, quando chiudi un'inserzione includi solo questi campi obbligatori:

- Action – End
- ItemID – <ID oggetto generato da eBay per l'inserzione, recuperato dal [Campi del rapporto sui risultati di caricamento delle risposte](#) alla pagina 113>
- EndCode – I valori validi includono LostOrBroken, NotAvailable, Incorrect o OtherListingError

Uso dell'azione Status

L'azione Status può essere applicata soltanto agli oggetti venduti. Non puoi utilizzare Status per aggiornare gli oggetti che non hai venduto o le inserzioni in corso.

Stato del pagamento

Per contrassegnare un oggetto come pagato, inserisci i seguenti campi nel file di caricamento:

- Action – Status
- ItemID – <ID oggetto generato da eBay per l'inserzione, recuperato dal [Campi del rapporto sui risultati di caricamento delle risposte](#) alla pagina 113>
- PaymentStatus – 1

Stato della spedizione

Per contrassegnare un oggetto come spedito, inserisci i seguenti campi nel file di caricamento:

- Action – Status
- ItemID – <ID oggetto generato da eBay per l'inserzione, recuperato dal [Campi del rapporto sui risultati di caricamento delle risposte](#) alla pagina 113>
- ShippingStatus=1
- TransactionID – <ID transazione dal report Vendite>

Lascia un commento di feedback

Per lasciare un feedback per gli acquirenti, inserisci i seguenti campi nel file di caricamento:

- Action – Status
- ItemID – <ID oggetto generato da eBay per l'inserzione, recuperato dal report dei risultati del caricamento>
- BuyerUserID – <ID utente eBay dell'acquirente>
- TransactionID – <ID transazione dal report Vendite>
- FeedbackType – Positive
- Feedback – <Descrizione testuale>

Uso del valore Info nel campo Action

Per utilizzare il campo Action soltanto per fini informativi, inserisci Info. Ad esempio:




Figura 1: Info nel campo Action

Capire i campi obbligatori relativi alle azioni specifiche

In questa sezione vengono descritti i requisiti dei campi obbligatori per una determinata azione nei modelli di Scambio file.

Campi di modello obbligatori per ciascun valore del campo Action

I file caricati devono contenere i campi obbligatori. Ciascun nome di campo obbligatorio nei modelli con informazioni predefinite o non predefinite (di base o con specifiche dell'oggetto) è preceduto da un asterisco (*); tutti gli altri campi sono facoltativi. Alcuni contengono relazioni di dipendenza, il che significa che se si utilizza un campo facoltativo, è necessario utilizzarne altri.

Azioni di Scambio file eBay diverse richiedono campi diversi, come mostrato nella tabella riportata di seguito.

Campi obbligatori	Valori del campo Action						
	Add or VerifyAdd (Catalogo)	Add or VerifyAdd (informazioni non predefinite)	AddToItem Description	Revise	Relist	End	Status
Category alla pagina 57		X					
*Description alla pagina 58		X	X				
*Duration alla pagina 59	X	X					
EndCode alla pagina 59						X	
*Format alla pagina 60	X	X					
ItemID alla pagina 61			X	X	X	X	X
*Location alla pagina 61	X	X					
*Quantity alla pagina 64	X	X					
*StartPrice alla pagina 76	X	X					
*Title alla pagina 65		X					

Campi obbligatori	Valori del campo Action						
	Add or VerifyAdd (Catalogo)	Add or VerifyAdd (informazioni non predefinite)	AddToItem Description	Revise	Relist	End	Status
<i>*ReturnsAcceptedOption</i> alla pagina 81	X	X					
<i>*DispatchTimeMax</i> alla pagina 83 (Handling time)	X	X					
<i>*ShippingType</i> alla pagina 85	X	X					
<i>Campi dei servizi di spedizione</i> alla pagina 86	X	X					
<i>Campi del pagamento e della restituzione</i> alla pagina 77	X	X					

 **Nota:** i nuovi venditori devono usare un metodo di pagamento sicuro, quindi devono accettare PayPal o carte di credito come American Express, Discover, Visa, o MasterCard.

Uso di intestazioni avanzate e virgolette

In questa sezione viene descritto come utilizzare tecniche speciali per ottimizzare l'efficienza del codice nei modelli di Scambio file.

Uso delle intestazioni avanzate

In Scambio file eBay sono disponibili le intestazioni avanzate, che ti consentono di impostare una serie di preferenze predefinite generali a livello di file per colonna in ogni file utilizzando il segno "=" all'interno di una intestazione per indicare il valore predefinito per l'intera colonna.

È possibile, ad esempio, convertire l'intestazione "PayPalEmailAddress" in "PayPalEmailAddress=idutente@miodominio.com", in modo che il valore di tutte le righe successive della colonna sia uguale a "idutente@miodominio.com".

Per utilizzare le intestazioni avanzate, attieniti alle seguenti indicazioni:

- Non inserire spazi tra il nome e il valore dell'intestazione. Ad esempio, la categoria 552 deve essere inserita come "Category=552".
- Segui le regole per i campi di dati al momento dell'inserimento di un valore. Ad esempio, i valori validi per "BoldTitle=" sono "1" (true) o "0" (false), i valori validi per "Description=" includono qualsiasi testo contenente al massimo 500.000 caratteri e così via.
- Non puoi impostare intestazioni avanzate per il campo Action; in questo caso devi elencare esplicitamente il valore per tutti gli oggetti o righe.
- Se includi un segno "=" dopo l'intestazione del campo, ma NON fornisci alcun valore, l'intestazione verrà considerata valida e priva di valori predefiniti o globali associati e verrà eseguita la ricerca di un valore in tutte le righe del campo/della colonna.
- Anche se imposti un valore per l'intestazione avanzata, puoi sostituirlo per singola riga.
- Se fornisci un valore sostitutivo non valido per il campo, l'esito dell'inserzione sarà negativo e verrà mostrato un avviso nel file dei risultati relativo alla riga.

- Puoi inoltre sostituire un'intestazione avanzata con il segno "-" nelle singole celle, che verranno considerate prive di dati.

Uso di virgolette come qualificatori di testo

Se utilizzi determinati segni di punteggiatura nei campi di testo dei file CSV o TXT, devi racchiudere il testo entro virgolette, come descritto nella tabella seguente.

Utilizza virgolette normali ("), non inglesi (""). Se salvi un file di Excel come file CSV o TXT, il qualificatore di testo verrà aggiunto automaticamente.

Segno di punteggiatura	Dove collocare le virgolette	Esempio
Virgola o punto e virgola	Inserisci il testo all'interno delle virgolette.	"Confezionato, ancora sigillato"
Virgolette all'interno di un campo di testo per identificare un soprannome.	Inserisci le parole tra virgolette all'interno di un'altra serie di virgolette e tutto il campo di testo all'interno di tale segno di punteggiatura.	"Clarence ""Lumpy"" Rutherford "

Uso di più azioni e campi in eccesso

Viene descritto come utilizzare i valori del campo Action nei modelli di Scambio file.

Inclusione di più azioni in un file

I file flat caricati possono contenere qualsiasi combinazione di azioni. È possibile, ad esempio, caricare un file per la sola aggiunta di inserzioni oppure un file che contenga inserzioni aggiunte e modificate. Tuttavia, è possibile eseguire una sola azione per riga. È consigliabile non tentare di inviare un file che contenga più azioni per lo stesso oggetto, perché potrebbero verificarsi errori.

Inclusione di campi in eccesso per una data azione

Se si invia un file contenente campi non supportati per una data azione, Scambio file ignorerà tali campi e l'azione verrà elaborata se tutti gli altri campi obbligatori e idonei sono validi. Se si tenta, ad esempio, di chiudere un'inserzione utilizzando l'azione End, ma si forniscono campi non necessari come *Description*, Scambio file ignorerà tali campi e chiuderà l'inserzione.

Come usare i modelli

In questa sezione viene spiegato come aggiungere nuovi campi facoltativi ai modelli di Scambio file. Le istruzioni sono basate su Microsoft Excel; le funzionalità sono simili a quelle di altri fogli di calcolo.

Aggiunta di un nuovo campo a un modello predefinito

In questa sezione viene descritto come aggiungere nuovi campi a un modello di Scambio file predefinito.

I modelli predefiniti di Scambio file contengono solo alcuni dei campi supportati; la maggior parte dei campi facoltativi e i campi per le nuove funzioni devono essere aggiunti. In questa sezione viene descritto come aggiungere un nuovo campo a uno dei modelli predefiniti o a uno dei propri file di inserzione.

I modelli di Scambio file contengono sia campi obbligatori che campi facoltativi. Non modificare o eliminare le intestazioni dei campi obbligatori. I campi obbligatori sono in **grassetto** o sono contrassegnati da un asterisco (*).

Un campo facoltativo può essere eliminato o rinominato per essere utilizzato come nuovo campo non presente nei modelli predefiniti. Ad esempio, se non si vuole utilizzare il campo *Highlight* alla pagina 61, ma si desidera applicare un bordo all'inserzione, è possibile sostituirlo con *Border* alla pagina 53 e utilizzarlo per tale scopo.

È possibile aggiungere nuovi campi anche aggiungendo colonne vuote nel modello e quindi inserendo i nomi dei nuovi campi nell'intestazione delle colonne.

Non occorre rimuovere i campi inutilizzati; tuttavia, l'esecuzione di questa operazione dopo aver creato e caricato un nuovo file di inserzione semplifica la personalizzazione e la gestione di differenti tipi di file di inserzione.

I nomi dei campi devono essere conformi ai requisiti di formattazione descritti nelle *Definizioni dei campi dei modelli* alla pagina 53. Queste istruzioni fanno riferimento a Microsoft Excel; se hai un'applicazione di foglio di calcolo diversa, utilizza funzioni simili in tale applicazione per completare questa procedura.

1. Aprire un modello predefinito o uno dei propri file di inserzione.
I modelli predefiniti sono disponibili nella pagina *Seleziona il modello* di Scambio file.
2. Aggiungere i seguenti nomi di campo utilizzando uno dei metodi descritti:
 - Cliccare su un campo nella prima riga (ad eccezione di Action) e selezionare **Inserisci > Colonna** sulla barra dei menu. Immettere un nome di campo nella nuova colonna, ad esempio *Border*, quindi premere **Invio**.
 - Cliccare su un campo facoltativo nella prima riga che non si intende utilizzare, ad esempio *Highlight* alla pagina 61. Sostituirlo con un nuovo nome di campo, ad esempio *Border* alla pagina 53, quindi premere **Invio**.
3. Immettere i valori (nella seconda riga, sotto l'intestazione del campo) per i nuovi campi, quindi salvare il file.

Eliminazione di un campo da un modello predefinito

In questa sezione viene descritto come rimuovere campi da un modello di Scambio file predefinito.

I modelli di Scambio file contengono sia campi obbligatori che campi facoltativi. È possibile eliminare i campi facoltativi inutilizzati per semplificare i file modello. Non modificare o eliminare le intestazioni dei campi obbligatori. I campi obbligatori sono in **grassetto** o sono contrassegnati da un asterisco (*).

 **Suggerimento:** Aniché eliminare un campo facoltativo inutilizzato, è possibile rinominarlo e utilizzarlo come un nuovo campo non presente nei modelli predefiniti. Ad esempio, se non si desidera utilizzare il campo *BoldTitle*, ma si desidera offrire la spedizione gratuita per l'oggetto, è possibile sostituirlo con `ShippingService-1:FreeShipping` e utilizzarlo per tale scopo.

Per eliminare un campo facoltativo inutilizzato, seleziona la colonna, quindi **Modifica > Elimina**.

 **Suggerimento:** Per eliminare più nuovi campi contemporaneamente, tieni premuto il tasto *CTRL* mentre clicchi sulle colonne da eliminare, quindi seleziona **Modifica > Elimina**.

Come inserire nuove inserzioni

In questa sezione viene spiegato come aggiungere oggetti a un modello.

Tariffe per le opzioni di vendita

eBay ti addebita delle tariffe per mettere in vendita e vendere oggetti.

Ogni volta che carichi un file modello su eBay, gli oggetti descritti saranno messi immediatamente in vendita. Ti sarà addebitata una tariffa d'inserzione per ogni oggetto. Quando vendi un oggetto, ti addebitiamo una Commissione sul valore finale in base al prezzo di vendita finale dell'oggetto. Per dettagli su queste tariffe (e su altre ancora), vedi <http://pages.ebay.it/help/sell/fees.html>.

Immissione di dati nei campi dei modelli predefiniti

Viene descritto come utilizzare un file modello di Scambio file per creare un file di inserzione.

La procedura riportata di seguito fornisce valori di esempio per un modello predefinito. L'azione utilizzata in un file modello determina quali campi predefiniti devono contenere valori (dati). Ad esempio, le azioni Revise e Relist richiedono solo l'uso del campo ItemID, mentre l'azione End richiede l'uso dei campi ItemID e Endcode. Per ulteriori informazioni sui requisiti del campo Action, consulta le [Istruzioni avanzate di Scambio file](#).

Per ulteriori informazioni sui requisiti dei campi generici, vedere [Definizioni dei campi dei modelli](#) alla pagina 53.

1. Per immettere i dati nei campi predefiniti eBay obbligatori (*), attenersi alle seguenti descrizioni dei campi:

Nome del campo	Esempio	Limite di caratteri consentiti	Scopo
* Action alla pagina 53	VerifyAdd	N/A (non applicabile)	<i>VerifyAdd</i> consente di verificare un file semplice prima di caricare le inserzioni reali. Per caricare le inserzioni reali, utilizzare l'azione <i>Add</i> .
* Title alla pagina 65	Lozione naturale per il corpo	80 caratteri (inclusi gli spazi)	Specifica quali termini vengono trovati quando gli acquirenti effettuano ricerche di prodotti. Utilizzare più termini in modo da facilitare la ricerca del prodotto da parte degli acquirenti.
* Description alla pagina 58		500.000 caratteri (inclusi gli spazi)	Specifica i dettagli del prodotto e altre informazioni, quali l'assicurazione e l'imballaggio.
* Quantity alla pagina 64	10	Non applicabile	Specifica il numero del tipo di oggetto per la vendita. Non utilizzare i separatori delle migliaia.

Nome del campo	Esempio	Limite di caratteri consentiti	Scopo
<i>*Format</i> alla pagina 60	FixedPrice	Non applicabile	Specifica il formato dell'inserzione, ad esempio <i>Auction</i> o <i>FixedPrice</i> .
<i>*Duration</i> alla pagina 59	10	Non applicabile	Specifica la durata dell'inserzione su eBay. Scegliere 1, 3, 5, 7 o 10 per tutti i formati. Per il formato Compralo Subito, i venditori idonei possono anche utilizzare 30 o Inserzione senza scadenza.
<i>*Location</i> alla pagina 61	95124	45 caratteri (inclusi gli spazi)	Indica all'acquirente il luogo dal quale sarà spedito l'oggetto. I CAP sono supportati; in alternativa, inserire la città, lo stato (abbreviazione di due lettere) e il paese (abbreviazione di tre lettere).

- Al termine dell'immissione di valori per i campi eBay predefiniti, salvare il file in formato CSV sul computer in una posizione nota.

Utilizzo di identificatori di prodotto

In questa sezione viene descritto come utilizzare i nuovi campi di prodotto in uno dei modelli predefiniti o in uno dei file delle inserzioni attive.

Sono disponibili nuovi campi di prodotto per inserire informazioni di prodotto nell'inserzione. Questi nuovi campi ti consentono di utilizzare nell'inserzione informazioni di catalogo esistenti e sostituiscono i campi *ProductIDType* e *ProductIDValue*. Per saperne di più sui nuovi campi di prodotto, consulta le informazioni sui [Campi del codice prodotto e dei dettagli](#) alla pagina 66.

Ci sono due tipi di campi di prodotto: *Product:<codice>* e *Product:<dettagli>*. I campi *Product:<codice>* definiscono il tipo di identificativo prodotto, mentre i campi *Product:<dettagli>* determinano quali informazioni sul prodotto desideri includere nell'inserzione.

Ad esempio, il campo *Product:ISBN* identifica il prodotto nel nostro catalogo e aggiunge il titolo, la descrizione e la foto predefinita, se disponibile. Il campo *Product:IncludePreFilledItemInformation* aggiunge l'editore, l'edizione, l'autore e altri dettagli del prodotto nel catalogo eBay.

I campi *Product:<codice>* sono:

- Product:Brand* alla pagina 66: inserisci la marca in questo campo. Si tratta solitamente del nome principale mostrato sul prodotto.
- Product:EAN* alla pagina 66: inserisci il codice EAN (European Article Number) in questo campo. Il numero è collocato sotto il codice a barre EAN sulla parte esterna del prodotto.
- Product:EPID* alla pagina 67: inserisci l'ID di riferimento prodotto eBay (detto anche EPID) in questo campo.
- Product:ISBN* alla pagina 67: inserisci il codice ISBN (International Standard Book Number) in questo campo. Per trovare il numero, controlla sotto il codice a barre ISBN sulla copertina o sul retro del frontespizio del libro.
- Product:MPN* alla pagina 68: inserisci il codice MPN (Manufacturer Part Number) in questo campo. Il numero è collocato sulla parte esterna del prodotto. Per sapere dove è collocato il codice MPN, consulta il manuale del prodotto.

- [Product:UPC](#) alla pagina 68: inserisci il codice UPC (Universal Product Code) in questo campo. Il numero è collocato sotto il codice a barre UPC sulla parte esterna del prodotto.

 **Nota:** Devi utilizzare sia il campo MPN sia il campo Brand per l'oggetto, ma gli altri campi `Product:<codice>` devono essere utilizzati singolarmente. Ad esempio, non puoi utilizzare sia ISBN sia UPC per lo stesso oggetto.

I campi `Product:<dettagli>` sono:

- [Product:IncludePrefilledItemInformation](#) alla pagina 67: inserisci 1 in questo campo per utilizzare le informazioni standard di settore presenti nel nostro catalogo.
- [Product:IncludeStockPhotoURL](#) alla pagina 67: inserisci 1 in questo campo per utilizzare la foto predefinita presente nel nostro catalogo (se disponibile).

 **Nota:** In alcune categorie, come Monete e banconote, non puoi usare foto di catalogo.

- [Product:UseStockPhotoURLAsGallery](#) alla pagina 68: inserisci 1 in questo campo per utilizzare la foto predefinita presente nel nostro catalogo (se disponibile) come foto della Galleria.

 **Nota:** Per utilizzare la foto sul tuo sito come foto della Galleria, digita 0 in questo campo e utilizza il campo `PicURL` per specificare la foto da utilizzare come foto della Galleria.

- [Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates](#) alla pagina 68: inserisci 1 in questo campo per ottenere informazioni specifiche sul prodotto quando vengono trovate più corrispondenze nel catalogo. Devi scaricare il report dei risultati del caricamento per individuare il EPID che più si avvicina al prodotto.

Per aggiungere codici e dettagli di prodotto, effettua quanto segue:

1. Apri un nuovo file di modello di catalogo dalla pagina [Seleziona il modello](#) di Scambio file. Se stai utilizzando uno dei tuoi modelli di catalogo esistenti, devi aggiungere manualmente i nuovi campi di prodotto.
2. Nel campo `Product:UPC`, inserisci il codice UPC dell'oggetto.
3. Nel campo `Product:IncludePreFilledItemInformation`, inserisci 1. Le informazioni sull'oggetto presenti nel nostro catalogo vengono aggiunte alla tua inserzione.
4. Nel campo `Product:IncludeStockPhotoURL`, inserisci 1. La foto standard contenuta nel nostro catalogo viene aggiunta alla tua inserzione.

Utilizzo di un campo per le specifiche dell'oggetto personalizzate

In questa sezione viene descritto come aggiungere un nuovo campo per le specifiche dell'oggetto personalizzate a uno dei modelli predefiniti o a uno dei propri file di inserzione.

È possibile aggiungere le specifiche dell'oggetto personalizzate per fornire ulteriori dettagli sull'oggetto in un'inserzione. Il campo Specifiche dell'oggetto deve essere aggiunto a un modello di inserzione predefinito o esistente. È possibile sostituire un campo inutilizzato o aggiungere una nuova colonna di campo (per ulteriori informazioni, consultare l'argomento [Aggiunta di un nuovo campo a un modello predefinito](#) alla pagina 19).

Le specifiche dell'oggetto personalizzate sono costituite da un nome campo descrittivo e dai valori di campo correlati. Ad esempio, la specifica dell'oggetto personalizzata *Occasione* può avere numerosi valori, ad esempio *Casual*, *Lavoro* o *Formale*.

Per alcune categorie di Abbigliamento e accessori devi inserire alcune specifiche dell'oggetto nell'inserzione, ad esempio:

- Marca
- Tipo di taglia
- Taglia
- Stile
- Colore

Puoi creare fino a 15 campi di specifiche per l'oggetto personalizzate per ciascun oggetto, tuttavia, ciascun campo di specifica per l'oggetto personalizzata può avere solo un valore per oggetto. I nomi e i valori dei campi devono essere stringhe di testo alfanumeriche.

Le specifiche dell'oggetto personalizzate possono essere aggiunte ai modelli predefiniti, tuttavia, se si genera un modello per le specifiche dell'oggetto è possibile creare specifiche dell'oggetto personalizzate predefinite per quella determinata categoria. Per alcune categorie le specifiche dell'oggetto personalizzate non sono ancora supportate.

 **Importante:** Se modifichi questo campo, devi includere tutti i campi specifici per quest'inserzione nel file che carichi, anche se le informazioni non sono state modificate. Altrimenti, eventuali specifiche dell'oggetto escluse saranno rimosse dall'inserzione.

Per aggiungere un nuovo campo di specifiche dell'oggetto personalizzate, effettua le operazioni riportate di seguito:

1. Apri un file modello e inserisci le informazioni sull'inserzione dell'oggetto nella seconda e nella terza riga. Ad esempio, l'inserzione nella seconda riga potrebbe riguardare una camicia casual. L'inserzione nella terza riga potrebbe riguardare una camicia formale.
2. Aggiungi una nuova colonna per il campo (o sostituisci un nome campo inutilizzato con un nome di specifica dell'oggetto personalizzata). Ad esempio, inserisci `C:Style` nell'intestazione della colonna. Utilizza sempre il prefisso `C:` per il nome delle specifiche dell'oggetto personalizzate.
3. Nella seconda riga, inserisci un valore per la nuova specifica dell'oggetto personalizzata. Ad esempio, inserisci: `Casual`.
4. Nella terza riga, inserisci un valore per la nuova specifica dell'oggetto personalizzata. Ad esempio, inserisci: `Formale`.
5. Ripeti i passaggi da 2 a 4 per aggiungere altri campi e valori per le specifiche dell'oggetto personalizzate.
6. Inserisci i valori obbligatori o desiderati per l'oggetto nei campi appropriati (ad esempio, informazioni sul pagamento e sulla restituzione), quindi salva il file in formato CSV (valori separati da virgole).

Uso dei campi Condizione

I campi Condizione specificano la condizione di un oggetto.

Ottenimento dei valori ID condizione

**ConditionID* alla pagina 57 è un campo obbligatorio per descrivere lo stato e l'aspetto di un oggetto. Lo stesso valore può avere significati diversi in base alla categoria. Ad esempio, 1000 significa *Nuovo* in un'inserzione della categoria Computer, mentre significa *Nuovo con scatola* in un'inserzione della categoria Calzature.

Per cercare i nuovi valori *ConditionID* per tutte le categorie, clicca **ID condizione per categoria** nelle *Istruzioni e risorse dello Scambio file*. In questo modo si scarica un file CSV per le categorie che richiedono *ConditionIDs*. Dato che il valore immesso per *ID condizione* dipende dalla categoria, vedi la *Ricerca condizione oggetto* per stabilire quali categorie richiedono un *ConditionID*.

Per ottenere il valore *ConditionID* di una specifica categoria, crea un modello Specifiche dell'oggetto. Il modello creato includerà il nuovo campo *ConditionID* e i numeri *ConditionID*. I valori letterali sono definiti nel file delle definizioni delle specifiche dell'oggetto allegato al modello creato.

Per ottenere i valori *ConditionID* di una determinata categoria:

1. Vai alla pagina *Seleziona modello* e sotto *Modello inserzioni con specifiche dell'oggetto* clicca **Seleziona una categoria**.
2. Nella pagina *Seleziona modello: Specifiche dell'oggetto*, seleziona la categoria che descrive meglio l'oggetto. Continua a selezionare le sotto-categorie (a destra) finché non vengono visualizzate altre opzioni.

 **Suggerimento:** Se conosci già il numero della categoria, inseriscilo nel campo *Category#*.

3. Clicca su **Crea modello**.
4. Per aprire la pagina *Crea modello*, clicca il file del link **Modello inserzioni con specifiche dell'oggetto**.
5. Per aprire il file, clicca **Definizioni delle Specifiche dell'oggetto**.
6. Nel file *Definizioni delle Specifiche dell'oggetto*, seleziona il numero *ConditionID* appropriato per l'oggetto e copialo nel campo *ConditionID* del file *Modello inserzioni con specifiche dell'oggetto*.

 **Nota:** Per aggiornare la descrizione delle condizioni dell'oggetto in un modello di inserzione esistente, modifica il nome della colonna della condizione esistente (A:Condition o C:Condition) in *ConditionID* e immetti un valore numerico.

7. Inserisci i valori obbligatori o desiderati per l'oggetto nei campi appropriati (ad esempio, informazioni sul pagamento e sulla restituzione), quindi salva il file in formato CSV (valori separati da virgole).

Immissione della descrizione della condizione

Usa il campo opzionale *ConditionDescription* alla pagina 57 per descrivere la condizione di un oggetto utilizzato. Puoi usare questo campo insieme al campo obbligatorio **Description* alla pagina 58, per fornire dettagli non relativi alla condizione dell'oggetto. Per specificare la condizione di un oggetto, usa un testo descrittivo, come:

"La gamba destra della sedia è graffiata (vedi foto) e sulla parte posteriore della seduta è presente una macchia azzurra di forma e dimensioni di due euro."

Category	Description	ConditionID	ConditionDescription
9355	Smartphone Nokia Lumia 900 AT&T 16 GB ciano	2000	Usato poco, minuscolo graffio sull'angolo in basso a sinistra del display.
31388	Panasonic Lumix12.1MP DMC-ZS7 blu	3000	Come nuovo, senza scatola né cavi. Ottime condizioni. Mai usato.

Uso dei campi BestOffer

In questa sezione viene illustrato come accettare le proposte d'acquisto e come accettare o rifiutare le proposte degli acquirenti.

Per accettare o rifiutare automaticamente le proposte d'acquisto degli acquirenti, l'inserzione deve supportare il formato Proposta d'acquisto. Per stabilire quali formati ti consentono di accettare le Proposte d'acquisto, vedi <http://pages.ebay.it/help/sell/best-offer.html>. Utilizza i quattro campi seguenti per aggiungere a un'inserzione le funzionalità relative a proposte d'acquisto, accettazione automatica e rifiuto automatico.

- *BestOfferEnabled* alla pagina 69
- *BestOfferAutoAcceptPrice* alla pagina 69
- *MinimumBestOfferPrice* alla pagina 73
- *MinimumBestOfferMessage* alla pagina 73

Devi inserire almeno un valore per *BestOfferEnabled*.

Per attivare la Proposta d'acquisto:

1. Apri un file di modello, quindi aggiungi nuove colonne e nomi di campo (per ulteriori dettagli, vedi [Aggiunta di un nuovo campo a un modello predefinito](#) alla pagina 19). Per accettare o rifiutare automaticamente le proposte, devi aggiungere colonne per *BestOfferAutoAcceptPrice* e *MinimumBestOfferPrice*.
2. Inserisci i valori nei campi. ad esempio, 1 per *BestOfferEnabled*. Per usare l'opzione di accettazione automatica, inserisci l'importo che accetteresti nel campo *BestOfferAutoAcceptPrice*. Per creare un margine di trattativa con l'acquirente, inserisci anche un valore per *MinimumBestOfferPrice*.
3. Inserisci altri valori nei campi obbligatori o facoltativi per l'oggetto, quindi salva il file. Ad esempio:

Titolo	BestOfferEnabled	BestOfferAutoAcceptPrice	MinimumBestOfferPrice
Samsung Galaxy Ace	1	190	150
Canon EOS 550D DSLR 18 MP	1	825	750

Utilizzo dei Requisiti dell'acquirente

In questa sezione viene descritto come definire i Requisiti dell'acquirente nella pagina Impostazioni di eBay e come utilizzare Scambio file per applicare tali requisiti alle inserzioni.

Impostazione dei Requisiti dell'acquirente

Puoi richiedere facoltativamente che i potenziali acquirenti soddisfino una serie minima di parametri. L'impostazione di tali requisiti minimi di idoneità degli acquirenti può migliorare la qualità delle offerte che ricevi. Per contro, è importante riflettere attentamente prima di bloccare degli acquirenti. Se da un lato la definizione dei Requisiti dell'acquirente può ridurre l'esposizione ad acquirenti che potrebbero rendere difficili le transazioni, dall'altro ridurrà anche il numero dei potenziali acquirenti.

Puoi anche bloccare acquirenti specifici di cui conosci l'ID utente eBay. Per creare un elenco di ID utenti eBay ai quali vuoi impedire di fare offerte per le inserzioni, vedi [Blocca gli acquirenti dalle tue inserzioni](#).

Per definire i Requisiti dell'acquirente ne Il mio eBay:

1. Accedi a eBay e vai a **Il mio eBay > Account > Impostazioni**.
2. In *Impostazioni per le Vendite*, trova *Requisiti dell'acquirente* e clicca su **Mostra**.
3. Per visualizzare la pagina *Requisiti dell'acquirente*, clicca su **Modifica** accanto a *Blocca gli acquirenti che*.
4. Nella pagina *Requisiti dell'acquirente*, specifica le restrizioni che vuoi applicare agli acquirenti. Per ulteriori informazioni sulle opzioni di questa pagina, vedi la sezione [Selezione dei requisiti dell'acquirente](#).
5. Per applicare le impostazioni alle inserzioni in corso e future, seleziona *Applica queste impostazioni alle inserzioni attuali e future*.
6. Per impedire di essere contattato dagli acquirenti bloccati, seleziona *Non consentire agli utenti bloccati di contattarmi*.
7. Per salvare le selezioni, clicca su **Invia**.
8. Per utilizzare Scambio file allo scopo di applicare le restrizioni per gli acquirenti alle tue inserzioni, vedi la sezione [Applicazione dei Requisiti dell'acquirente alle inserzioni](#) alla pagina 27.

Applicazione dei Requisiti dell'acquirente alle inserzioni

Puoi utilizzare Scambio file per applicare requisiti dell'acquirente alle tue inserzioni. La tabella qui sotto contiene le opzioni per i requisiti dell'acquirente con i rispettivi campi di Scambio file.

Opzione per i Requisiti dell'acquirente	Campo Scambio file
Acquirenti con note su Oggetti non pagati	BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount alla pagina 55 BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod alla pagina 55
Acquirenti di paesi verso i quali non effettui spedizioni	BuyerRequirements:ShiptoRegCountry alla pagina 56
Acquirenti con segnalazioni di violazioni delle Regole di eBay	BuyerRequirements:MaxViolationCount alla pagina 55 BuyerRequirements:MaxViolationPeriod alla pagina 55
Acquirenti con un punteggio di Feedback negativo	BuyerRequirements:MinimumFeedbackScore alla pagina 56
Acquirenti che potrebbero fare offerte per molti dei miei oggetti e non pagarli	BuyerRequirements:MaximumItemCount alla pagina 54 BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback alla pagina 54

Ad esempio, le voci nella tabella seguente consentono di impedire a determinati acquirenti di fare offerte sulle tue inserzioni se il loro indirizzo principale non si trova nelle aree in cui effettui la spedizione e se il punteggio di Feedback minimo è inferiore a -2.

Action	Title	BuyerRequirements: ShiptoRegCountry	BuyerRequirements: MinimumFeedbackScore
Add	Canon Digital Rebel SLR 14MP	1	-2
Add	Apple iPhone 3g 32MB White	1	-2

Per utilizzare Scambio file allo scopo di applicare i Requisiti dell'acquirente alle tue inserzioni, attieniti alla seguente procedura:

1. Scarica un modello di Scambio file.
2. Per ciascun oggetto al quale vuoi applicare i Requisiti dell'acquirente, inserisci una colonna e aggiungi il campo BuyerRequirements desiderato. Per vedere i nomi dei campi, vedi la sezione precedente intitolata [Impostazione dei Requisiti dell'acquirente](#) alla pagina 27.
3. Salva il file.
Quando carichi il file in Scambio file, alle inserzioni vengono applicati automaticamente i Requisiti dell'acquirente che hai specificato.

Come usare il Gestore delle regole di vendita

Questa sezione spiega come usare il *Gestore delle regole di vendita* e come applicare alle inserzioni le regole su pagamento, restituzione e spedizione.

Il Gestore delle regole di vendita ti consente di gestire le regole su pagamento, restituzione e spedizione nelle inserzioni. Ne Il mio eBay puoi stabilire regole particolari su pagamento, restituzione e spedizione e applicarle a tutte le tue inserzioni. Per maggiori informazioni, vai alla pagina [Gestione delle regole di vendita](#).

L'utilizzo delle Regole di vendita centralizzate consente di:

- Semplificare la creazione di nuove inserzioni e l'aggiornamento di quelle esistenti
- Modificare e aggiornare le inserzioni contemporaneamente
- Utilizzare in massa le regole aggiornate nelle inserzioni

Se usi il Gestore delle Regole di vendita, eBay crea automaticamente delle regole basate sui valori presenti nelle inserzioni in corso, scadute e programmate pubblicate negli ultimi 90 giorni. Puoi modificare queste regole in qualunque momento ne Il mio eBay. Se negli ultimi 90 giorni non hai messo in vendita oggetti, le regole non vengono create automaticamente. In questo caso devi creare manualmente almeno una regola di ciascun tipo prima di poter completare un'inserzione.

Le regole sul pagamento, la restituzione e la spedizione variano a seconda del sito eBay. Per mettere in vendita lo stesso oggetto, o uno simile, su un altro sito eBay, crea e seleziona le regole sul pagamento, la restituzione e la spedizione per quel sito.

Anche se puoi creare un numero illimitato di regole del venditore per ogni account del venditore, considera attentamente quante crearne. Mantenerne troppe può richiedere molto tempo. Tieni aggiornate le regole per evitare di includere una regola non corretta oppure obsoleta.

Una volta deciso di usare il Gestore delle regole di vendita, usa i seguenti campi per implementare le regole nelle inserzioni pubblicate con Scambio file. Il nuovo modello disponibile [qui](#) contiene i nuovi campi (in alternativa puoi aggiungerli manualmente al modello esistente).

- [PaymentProfileName](#) alla pagina 79
- [ReturnProfileName](#) alla pagina 81
- [ShippingProfileName](#) alla pagina 91

Action	Description	PaymentProfileName	ReturnProfileName	ShippingProfileName
Add	Apple TV MD199LL/A Third Generation	Cash		TwoDayExpedited
Add	Roku 2 XD Wireless Video Streaming Device	CreditCard	21Days	Express
Add	New! Roku LT Streaming Player	PaymentService	14Days	Parcel

Come specificare pagamenti, spedizione e restituzione

Usa questa sezione per imparare come impostare pagamenti, spedizione e restituzione in Scambio file.

Uso dei campi di pagamento

Questa sezione spiega come usare i campi di pagamento nei modelli predefiniti.

Per ulteriori informazioni sui campi di pagamento, vai alla pagina [Campi del pagamento e della restituzione](#) alla pagina 77.

I vari siti di eBay supportano diversi metodi di pagamento. Per rendere i pagamenti più facili da specificare e da comprendere, molti siti eBay offrono un sistema standard per specificare le informazioni su tali regole. L'elenco di opzioni di pagamento viene mostrato qui sotto:

- [AmEx](#) alla pagina 77
- [CODCost](#) alla pagina 77
- [MOCashiers](#) alla pagina 78
- [MoneyXferAccepted](#) alla pagina 78
- [MoneyXferAcceptedInCheckout](#) alla pagina 78
- [PayPalAccepted](#) alla pagina 80
- [PersonalCheck](#) alla pagina 80
- [VisaMastercard](#) alla pagina 82

Per aggiungere le informazioni sul pagamento al tuo modello di inserzione:

1. Nel modello, inserisci una colonna per ogni tipo di pagamento (o campo) che vuoi offrire.
2. Per ogni oggetto e in ogni colonna di pagamento, inserisci 1 (vero) per specificare le opzioni di pagamento accettate oppure 0 (falso). Ad esempio:

Title	MoneyXferAccepted	PayPalAccepted	PersonalCheck
Samsung Galaxy Ace	1	1	1
Canon EOS 550D DSLR	1	1	1
Ancient Chinese Coin	0	0	0
Silver Ingot Poured 10 oz	0	0	1

3. Salva il file.

Uso dei campi degli sconti sulla spedizione

In questa sezione viene descritto come creare pagamenti combinati e profili e regole per gli sconti sulla spedizione; viene descritto, inoltre, come aggiungere nuovi campi per gli sconti sulla spedizione in uno dei modelli predefiniti. Segui questa procedura per usare il campo `InternationalShippingDiscountProfileID` e il campo `ShippingDiscountProfileID`.

Combinazione dei pagamenti per offrire sconti sulla spedizione

L'uso degli sconti sulla spedizione consente agli acquirenti di risparmiare sulla spedizione quando acquistano più oggetti dallo stesso venditore e pertanto può favorire l'acquisto di ulteriori oggetti da parte di altri acquirenti. Per offrire gli sconti sulla spedizione è necessario utilizzare i pagamenti combinati. Per una panoramica sull'impostazione dei profili e delle regole per gli sconti sulla spedizione, fare riferimento a [Uso di pagamenti combinati](#) e [Informazioni sugli sconti sulla spedizione](#).

Per impostare gli sconti sulla spedizione, accedere a eBay ed effettuare le seguenti operazioni:

1. Selezionare **Il mio account > Preferenze**.
2. Scorrere la pagina fino alla sezione Preferenze di vendita, individuare la voce Preferenze per la spedizione e **selezionare Mostra**.
3. Individuare la voce *Offri pagamenti e spedizioni combinate* e selezionare **Modifica**.
4. Verificare che la preferenza *Pagamenti combinati* sia abilitata. Se è abilitata, assicurarsi che il numero di giorni consentito per i pagamenti combinati soddisfi le proprie esigenze. Per impostare un numero di giorni diverso, cliccare su **Modifica**, apportare la modifica desiderata, quindi cliccare su **Salva**.
Se i pagamenti combinati non sono abilitati, cliccare su **Crea**, selezionare la casella Consenti, quindi selezionare il numero di giorni dal menu. Al termine, cliccare su **Salva**.
5. Nella sezione *Sconti sulla spedizione combinata*, seleziona **Crea** sotto la regola per la spedizione *Tariffa fissa* o *Calcolata*. Questa procedura segue il flusso degli sconti sulla spedizione con tariffa fissa, pertanto ti consigliamo di usare l'opzione *Tariffa fissa*. Per la spedizione calcolata, le opzioni sono differenti, ma il processo segue lo stesso flusso di base. Nella sezione *Sconti sulla spedizione combinata*, seleziona **Crea** sotto la regola per la spedizione *Tariffa fissa*.
6. Nella schermata 1 selezionare **Aggiungi un importo per gli oggetti aggiuntivi** o **Sottrai un importo per gli oggetti aggiuntivi** dal menu, quindi immettere un importo nella casella adiacente. È possibile anche selezionare l'opzione **Spedizione gratuita** se gli oggetti aggiuntivi verranno spediti gratuitamente.
7. Per creare un profilo per la regola, selezionare **Aggiungi profili**. Immettere un nome di profilo nella casella adiacente. Cliccare su **Avanti**.
8. Nella schermata 2 rivedere le specifiche del profilo della regola di spedizione e, se sono soddisfacenti, cliccare di nuovo su **Avanti**.
9. Nella schermata 3 sono elencate le opzioni scelte. Se si è soddisfatti, cliccare su **Salva**. Se si desidera modificare alcuni dettagli, utilizzare il pulsante Indietro per modificare la regola.
10. Al termine, annota l'ID profilo sconto spedizione che si trova nella sezione *Sconti spedizione combinata*. Dovrai usare questo numero per il campo `ShippingDiscountProfileID` nella procedura successiva.

Aggiunta di campi degli sconti sulla spedizione a un modello

Dopo aver creato i profili e le regole per gli sconti sulla spedizione per il tuo account eBay, è possibile aggiungere i campi e i valori degli sconti sulla spedizione al file di inserzione (o al modello predefinito). Per applicare gli sconti sulla spedizione all'inserzione, è necessario aggiungere i campi e i valori degli sconti sulla spedizione per un nuovo oggetto prima di caricare il nuovo file di inserzione.

1. Apri un modello e controlla il campo `ShippingDiscountProfileID`. Devi sapere gli ID profilo per ciascun profilo di sconto creato le Impostazioni de Il mio eBay.

Per individuare l'ID profilo di spedizione, vai a **Il mio eBay > Account > Impostazioni > Preferenze spedizione > Mostra > Offri pagamento e spedizione combinati > Modifica**. L'ID di ogni regola di spedizione si trova alla pagina *Il mio eBay: sconti su pagamento e spedizione combinati*.

2. Inserisci il numero a 8 cifre per l'ID del profilo di sconto. ad esempio, 78038543 per *ShippingDiscountProfileID*.
3. Immettere i valori dei campi richiesti o desiderati per l'oggetto, quindi salvare il file.

Uso dei campi delle regole sulla restituzione

In questa sezione viene spiegato come impostare le regole sulla restituzione per un oggetto.

Siti differenti supportano opzioni diverse per le regole sulla restituzione. Per fare in modo che le regole sulla restituzione siano più facili da specificare e da comprendere, molti siti eBay offrono un sistema standard per specificare e presentare le informazioni su tali regole.

 **Nota:** Se usi il Gestore delle Regole di vendita ne Il mio eBay, puoi ignorare il seguente contenuto e andare su [Come usare il Gestore delle regole di vendita](#) alla pagina 28 per impostare e selezionare le tue regole sulla restituzione

Come venditore, puoi scegliere di *non* accettare le restituzioni. Tuttavia, tieni presente che anche se specifichi ReturnsNotAccepted, l'acquirente può ancora restituire l'oggetto se non corrisponde alla descrizione e perciò essere coperto dal [Programma per la protezione dell'acquirente di eBay](#). (Gli oggetti che non sono coperti dal Programma di protezione dell'acquirente di eBay non possono essere restituiti se viene selezionata l'opzione ReturnsNotAccepted).

Oltre a descrivere le Regole sulla restituzione nel campo Descrizione di un oggetto puoi anche usare opzioni predefinite.

Per stabilire una regola sulla restituzione per un oggetto:

1. Per i campi *obbligatori* [*ReturnsAcceptedOption](#) alla pagina 81, scegli una delle seguenti opzioni:
 - Per indicare che un acquirente può restituire un oggetto, inserisci ReturnsAccepted oppure
 - Per indicare che un acquirente *non può* restituire un oggetto, inserisci ReturnsNotAccepted

 **Nota:** Se accetti le restituzioni, i campi ReturnsWithinOption e ShippingCostPaidByOption sono obbligatori.

Durante le festività, puoi offrire agli acquirenti un periodo di restituzione dell'oggetto esteso. Per istruzioni su come fare, vedi [HolidayReturns](#).

2. Quando specifichi che un oggetto può essere restituito, inserisci i valori per questi campi:
 - a. Per il campo *condizionale* [ReturnsWithinOption](#) alla pagina 82, definisci entro quanto tempo l'acquirente deve avisarti che vuole restituire l'oggetto, inserisci uno dei seguenti valori:
 - Days_10
 - Days_14
 - Days_30
 - Days_60
 - b. Per il campo *condizionale* [ShippingCostPaidByOption](#) alla pagina 82, identifica chi deve pagare le spese di spedizione per la restituzione, scegli una delle due opzioni:

- Buyer – L'acquirente paga per la restituzione dell'oggetto
 - Seller – Il venditore paga per la restituzione dell'oggetto
- c. Per il campo opzionale [RefundOption](#) alla pagina 81, specifica come fornire il rimborso, quindi inserisci uno dei seguenti valori:
- MerchandiseCredit
 - MoneyBack
- d. Per il campo opzionale [AdditionalDetails](#) alla pagina 77, inserisci le informazioni generali che vuoi fornire all'acquirente
3. Salva il modello.

Tracciamento della spedizione

Usa questa sezione per informazioni su come tracciare le spedizioni.

Puoi tracciare gli oggetti spediti in base al corriere e al numero di tracciamento.

File Exchange non può essere usato per inserire più numeri di tracciamento. Quindi, quando una singola vendita prevede la spedizione separata di più oggetti, si possono tracciare gli oggetti separatamente.

Per aggiungere le informazioni di tracciamento:

1. Apri un modello vuoto o un file esistente. Per dettagli su come lavorare con i file di revisioni, vedi [Uso dei file di revisione](#) alla pagina 35.
2. Nel campo esistente Action per ogni oggetto che vuoi tracciare, inserisci *Status*.
3. Inserisci le seguenti quattro colonne (per dettagli, vedi [Aggiunta di un nuovo campo a un modello predefinito](#) alla pagina 19):
 - [ItemID](#) alla pagina 61 - L'identificatore univoco dell'oggetto che vuoi tracciare (cerca questo valore nel file Carica risposta)
 - [ShippingStatus](#) alla pagina 85 – 1 (spedito)
 - [ShipmentTrackingNumber](#) alla pagina 84 - Numero di tracciamento dalla fattura del corriere
 - [ShippingCarrierUsed](#) alla pagina 84 – Nome del corriere (non il valore fornito per *ShippingService-X:Option*)
4. Inserisci i seguenti valori nei nuovi campi:
 - Devi fornire i valori per *ShipmentTrackingNumber* e *ShippingCarrierUsed* (non puoi fornire un valore per uno e non per l'altro).
 - Se partecipi al Programma di spedizione internazionale, inserisci *GlobalShipping_MultiCarrier* sotto *ShippingCarrierUsed*.
 - Sei responsabile dell'accuratezza del valore inserito per *ShippingTrackingNumber*. Verificheremo che il numero di tracciamento sia univoco in tutti i tuoi ordini e in linea con lo schema di numeri usato dal corriere che hai scelto. Ad esempio:

Action	ItemID	ShippingStatus	ShipmentTrackingNumber	ShippingCarrierUsed
Status	551918003506	1	2341678512095463	Hermes
Status	506300815151	1	4213765890126435	Hermes

5. Elimina tutti gli altri campi nel modello.
6. Salva il file e caricalo su eBay.

Come aggiornare le inserzioni

Usa questa sezione per modificare inserzioni esistenti. Ad esempio, puoi modificare il prezzo, aggiornare la quantità disponibile o cambiare la descrizione.

Uso dei file di revisione

In questa sezione viene illustrato come semplificare il processo di revisione scaricando e aggiornando i file delle inserzioni.

Per semplificare il processo di revisione, puoi scaricare i file contenenti informazioni sulle inserzioni esistenti, per aggiornarli apportando solo piccoli cambiamenti e quindi caricarne versioni modificate su eBay. Scambio file consente di caricare fino a 5.000 inserzioni al giorno. Per caricare fino a 10.000 inserzioni al giorno, contatta l'Assistenza clienti.

Nella pagina *Crea richiesta di download* puoi scaricare i tipi di file di revisione elencati di seguito.

- **Modifica prezzo e quantità:** consente di aggiornare i campi *SiteID*, *Currency*, *StartPrice*, *BuyItNowPrice* e *Quantity* nelle inserzioni in corso. Per le inserzioni con varianti, i campi per quantità e prezzo possono essere aggiornati per ciascuna variante. Per ulteriori informazioni, vai alla sezione [Modifica del prezzo e della quantità per le varianti nelle inserzioni attive](#) alla pagina 36.
- **Modifica lo stato del pagamento:** consente di aggiornare il campo *PaymentStatus* nelle inserzioni relative a oggetti venduti.
- **Modifica lo stato della spedizione:** consente di aggiornare i campi *ShippingStatus*, *ShippingCarrierUsed* e *ShipmentTrackingNumber* nelle inserzioni relative a oggetti venduti.
- **Identificatori prodotto:** consente di aggiornare il campo *UPC/EAN/ISBN/Brand/MPN* nelle inserzioni in corso.

Oltre ai campi usati per aggiornare le inserzioni, i file di revisione forniscono i campi *Action* e *ItemID* e i rispettivi valori. Questi valori non devono essere modificati.

Per scaricare i file di revisione per Inserzioni in corso e Oggetti venduti, la procedura è identica. Il tipo di file di revisione utilizzato determina i campi inclusi nel file scaricato.

Per scaricare un file di revisione:

1. Con un browser Web, vai alla pagina [Crea richiesta di download](#).
2. Seleziona **Inserzioni in corso** oppure **Oggetti venduti** dal menu a discesa *Inserzioni e dettagli*.
3. Seleziona **Scambio file** per il formato di download e seleziona il tipo di file di revisione dal menu a discesa (ad esempio Modifica prezzo e quantità o Aggiungi identificatori univoci (UPC/EAN/ISBN/Brand/MPN)).
4. In **Intervallo di date**, seleziona Tutte le analisi per scaricare Inserzioni in corso, Oggetti venduti o un'altra opzione per perfezionare l'intervallo di date da includere.
5. Verifica l'indirizzo email dell'account eBay.
6. Clicca su **Salva**. Assicurati di prendere nota del numero di riferimento della richiesta di download nella pagina *Crea richiesta di download: operazione riuscita*. Questo numero identifica il file di revisione richiesto.
7. Nella barra di navigazione, clicca su **Download completati**. Nella pagina *Vedi download completati* è disponibile un link per scaricare i file di revisione. Una volta elaborata la richiesta, in questa pagina verrà mostrato il numero di riferimento. Clicca sul link **Scarica** adiacente.
8. Quando ti verrà richiesto, apri il file. Quando il file viene aperto nell'applicazione del foglio di calcolo, salvalo sul computer.

9. In Microsoft Excel, per visualizzare i numeri dell'inserzione ItemID, seleziona la colonna ItemID, clicca con il pulsante destro del mouse e seleziona **Formato celle**. Nella finestra Formato celle, in *Categoria*, seleziona **Numero**, imposta *Posizioni decimali* su 0, quindi clicca su **OK**.
10. Per modificare i valori dei campi, aggiorna quelli da modificare, ad esempio Titolo o Quantità. Al termine, salva il file in formato CSV e chiudilo.
11. Con un browser Web, vai alla pagina [Carica inserzioni e aggiornamenti](#) e clicca sul pulsante **Sfoglia** accanto a *Posizione file* per selezionare il file salvato al punto 10.
12. Clicca su **Invia**.

Per verificare che le modifiche siano state caricate, clicca su **Visualizzazione dei risultati del caricamento** nella barra di navigazione.

Modifica del prezzo e della quantità per le varianti nelle inserzioni attive

In questa sezione viene descritto come usare il file per la modifica del prezzo e della quantità di File Exchange per aggiornare le varianti. Il file di modifica del prezzo e della quantità supporta ancora la modifica del prezzo e della quantità nelle singole inserzioni, ma ora può essere usato anche per le inserzioni con varianti.

Questa procedura spiega come modificare il prezzo e la quantità nelle inserzioni attive che contengono varianti.

1. Per scaricare le inserzioni attive, vedi la procedura di download in [Uso dei file di revisione](#) alla pagina 35.
2. Nel file delle Inserzioni attive scaricato, clicca con il pulsante destro del mouse sulla ItemID colonna e seleziona **Formatta celle > Numeri**. Imposta il valore di *Posizioni decimali* su 0, quindi clicca su **OK**.
3. Modifica i valori nei campi del prezzo e della quantità nella riga corrispondente alla variante. La variante è identificata da *RelationshipDetails* (e il campo *CustomLabel* se presente). Ad esempio, controlla il prezzo e la quantità nelle tre righe in fondo.

ItemID	Relationship	RelationshipDetails	Quantity	StartPrice	CustomLabel
3500001016281		Size=S;M;L;XL Color=Black;Pink;Red;Blue			CL345WA
	Variation	Color=Black Size=XL	5	7.99	CL350BS
	Variation	Color=Red Size=S	5	10.99	CL350RS
	Variation	Color=Pink Size=M	4	8.99	CL350PS

4. Alla fine, salva il file in formato CSV con un nome facile da ricordare.
5. Per caricare il file, vai alla pagina [Carica le inserzioni e aggiornamenti](#) e clicca sul pulsante **Sfoglia** accanto a *Posizione file* per selezionare il file che hai modificato.

Generazione della reportistica

In questa sezione viene descritto come scaricare la reportistica relativa al magazzino e alle vendite generata da Scambio file.

Creazione di una richiesta di download

La pagina *Richiesta di download* ti consente di generare dettagli sul magazzino e sulle vendite selezionando uno dei filtri del menu *Inserzioni e dettagli*:

- Oggetti che hai venduto
- Oggetti che non hai venduto
- Oggetti venduti e archiviati
- Oggetti in attesa di pagamento
- Oggetti pagati e in attesa di spedizione
- Oggetti pagati e spediti
- Oggetti archiviati
- tutti gli oggetti venduti e archiviati

Download di un rapporto delle inserzioni in corso


In questa sezione viene descritto come generare un rapporto che mostra tutte le inserzioni in corso.

Sono disponibili diversi tipi di rapporto di stato, tutti scaricabili utilizzando la procedura descritta di seguito. In questo esempio viene generata una vista d'insieme dello stato del magazzino effettuando le seguenti operazioni:

1. Selezionare **Inserzioni in corso** dal menu a discesa *Inserzioni e dettagli*.
2. Indica l'indirizzo o gli indirizzi email a cui inviare il file. L'indirizzo predefinito è il tuo indirizzo email registrato.
3. cliccare su **Salva**.
4. Nella barra di navigazione, cliccare su **Download completati**. La pagina *Vedi download completati* fornisce link che consentono di scaricare i rapporti creati.

Il rapporto sulle inserzioni in corso, in formato CSV, offre una panoramica di tutti gli oggetti ancora in vendita su eBay. Dopo la chiusura, l'inserzione verrà spostata tra gli oggetti venduti o invenduti. L'ordine di inserimento predefinito nel file è per data di chiusura, mentre gli oggetti Inserzione senza scadenza sono elencati per ultimi.

È possibile importare il file nel sistema di magazzino e utilizzare i dati disponibili per riconciliare e gestire il magazzino. Segue un file di esempio.



	B	C	D	E	F	G	H	I
1	PrivateID	ProductTypeID	ProductIDValue	QuantityAvailable	Purchases	Bids	Price	StartDate
2	356423			75	22		15.75	Sep-21-08
3	356425			158	42		22.5	Sep-21-08
4								
5								
6								
7								
8								

Figura 2: Rapporto sulle inserzioni in corso

Per le descrizioni dei campi delle inserzioni in corso, vedere [Campi dei risultati e di altri rapporti](#) alla pagina 110.

Download di un rapporto degli oggetti venduti

In questa sezione viene descritto come generare un rapporto che mostra le vendite correnti.

Sono disponibili diversi tipi di rapporti di vendita, tutti scaricabili utilizzando la procedura riportata di seguito. In questo esempio verrà creato un report sugli oggetti venduti.

1. Selezionare **Oggetti venduti** dal menu a discesa *Inserzioni e dettagli*.
2. Indica l'indirizzo o gli indirizzi email a cui inviare il file. L'indirizzo predefinito è il tuo indirizzo email registrato.
3. Cliccare su **Salva**.
4. Nella barra di navigazione, cliccare su **Download completati**. La pagina *Vedi download completati* fornisce link che consentono di scaricare i rapporti creati.

Il rapporto scaricato fornisce un riepilogo dei profitti generati da ciascun oggetto venduto. I dati mostrati sono calcolati in base alle informazioni salvate per il prodotto, alle tariffe eBay e ai ricavi totali generati dall'oggetto venduto.

Il report contiene quanto segue:

- informazioni sull'acquirente;
- Informazioni sui pagamenti
- Informazioni sulla spedizione
- Informazioni sulle vendite
- Informazioni sul costo
- Informazione sull'inserzione
- Informazioni sul feedback

 **Nota:** Per le definizioni dei campi del report, controlla la sezione [Campi del report Oggetti venduti](#).

La figura riportata di seguito mostra un rapporto di esempio sugli oggetti venduti in formato CSV. Il rapporto generato e i relativi campi di dati o intestazioni di colonne potranno differire a seconda del filtro selezionato.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Sales Rec	User Id	Buyer Full	Buyer Pho	Buyer Em	Buyer Add	Buyer Add	Buyer City	Buyer Stat	Buyer Zip
2	2545	jdoe	John Doe		jdoe.ebay1283	Hendrickson Ave.	Lynbrook	NY		11563
3	2546	jndoe	Jane Doe		tlam.ebay1261	hamilt suite 402	palo alto	CA		94301
4										
5										
6										
7										
8										

Figura 3: Rapporto sugli oggetti venduti

Creazione di un download pianificato

La pagina *Richiesta di download* ti consente di specificare la reportistica inviata automaticamente uno dei filtri del menu *Inserzioni e dettagli*:

- Oggetti che hai venduto
- Oggetti in attesa di pagamento
- Oggetti pagati e in attesa di spedizione
- Oggetti pagati e in attesa di spedizione
- Oggetti archiviati
- Tutti gli oggetti venduti e archiviati

Puoi utilizzare questi filtri per determinare quali dati includere in un file di reportistica.

Dopo aver selezionato le opzioni desiderate e aver inserito l'indirizzo email, clicca su **Salva**.

Visualizzazione di un download pianificato

View Download Schedule						
<input type="button" value="Create Download Schedule"/>						
Current Schedule (1 item)						
<input type="checkbox"/>	Schedule Id	File Type	Frequency	End Schedule	Email	Action
<input type="checkbox"/>	5522	Sold	Weekly (on Friday)	No End Date	seller@ebay.com	Edit Schedule
<input type="button" value="Delete"/>						

Figura 4: Visualizzazione di un download pianificato

Questa pagina mostra i download attualmente pianificati e ti consente di modificarli o eliminarli.

Informazioni sui siti e sui modelli

In questa sezione vengono fornite informazioni dettagliate su specifiche dei siti, metadati e definizioni dei campi nei modelli di Scambio file.

Informazioni sui modelli relativi ai siti specifici

Viene descritto quali siti eBay supportano ciascun tipo di modello e i formati file flat per ciascun sito.

Modelli supportati per ciascun sito

I tipi di modelli supportati variano a seconda del sito eBay usato. La tabella seguente illustra i modelli supportati dai vari siti eBay. Se si tenta di creare un'inserzione utilizzando ISBN o UPC su siti che non supportano le inserzioni che utilizzano i Modelli inserzioni con Informazioni predefinite, si riceverà un messaggio di errore.

Sito eBay	Modelli supportati		
	Negozio Base	Specifiche dell'oggetto	Catalogo
Australia	X	X	X
Austria	X	X	X
Belgio (olandese)	X	X	X
Belgio (francese)	X	X	X
Canada (lingua inglese)	X	X	X
Belgio (lingua francese)	X	X	X
Francia	X	X	X
Germania	X	X	X
Hong Kong	X	X	
Italia	X	X	X
India	X	X	
Irlanda	X	X	X
Malaysia	X	X	
Paesi Bassi	X	X	X
Filippine	X	X	
Polonia	X	X	X
Singapore	X	X	
Spagna	X	X	
Svizzera	X	X	X
Regno Unito	X	X	X

Sito eBay	Modelli supportati		
	Negozi Base	Specifiche dell'oggetto	Catalogo
Stati Uniti	X	X	X

Formati modello predefiniti per ciascun sito

Nella tabella riportata di seguito viene descritto il tipo di formato file flat utilizzato per il modello che elabora i file caricati in ciascun sito locale.

Formati file flat per sito	
Sito	Formato file flat
AT (Austria)	Delimitato da punto e virgola
AU (Australia)	Separato da virgola
FR_BE (Belgio francese)	Delimitato da punto e virgola
NL_BE (Belgio fiammingo)	Delimitato da punto e virgola
CA (Canada inglese)	Separato da virgola
QUEBEC (Canada francese)	Separato da virgola
CH (Svizzera)	Delimitato da punto e virgola
DE (Germania)	Delimitato da punto e virgola
ES (Spagna)	Delimitato da punto e virgola
FR (Francia)	Delimitato da punto e virgola
HK (Hong Kong)	Separato da virgola
IE (Irlanda)	Separato da virgola
IN (India)	Separato da virgola
IT (Italia)	Delimitato da punto e virgola
MY (Malesia)	Separato da virgola
NL (Paesi Bassi)	Delimitato da punto e virgola
PH (Filippine)	Separato da virgola
PL (Polonia)	Delimitato da punto e virgola
SG (Singapore)	Separato da virgola
UK (Regno Unito)	Separato da virgola
US (Stati Uniti)	Separato da virgola

Informazioni sui metadati dei modelli predefiniti

Definisce i valori metadati riportati di seguito utilizzati nell'intestazione del campo Action: SiteID, Currency, Country, e API compatibility.

Valori metadati

SiteID

SiteID rappresenta il sito in cui si desidera mettere in vendita gli oggetti. Il SiteID predefinito è relativo al sito da cui è stato scaricato il modello. Se, ad esempio, desideri pubblicare un'inserzione sul sito della Germania, assicurati che `SiteID=Germany`. Nella tabella seguente sono forniti i valori validi.

Sito	Valori di SiteID
Australia	Australia
Austria	Austria
Belgio (olandese)	Belgium_Dutch
Belgio (francese)	Belgium_French
Canada (lingua inglese)	Canada
Belgio (lingua francese)	CanadaFrench
eBay Motors	eBayMotors
Francia	France
Germania	Germany
Hong Kong	HongKong
India	India
Italia	Italy
Irlanda	Ireland
Malaysia	Malaysia
Paesi Bassi	Netherlands
Filippine	Philippines
Polonia	Poland
Singapore	Singapore
Spagna	Spain
Svizzera	Switzerland
Regno Unito	UK
Stati Uniti	US

Paese

Il paese (codice a due cifre) è correlato all'ID del sito. Il valore predefinito di `Country` è relativo al sito da cui è stato scaricato il modello.

I modelli scaricati dal sito degli Stati Uniti, ad esempio, presenteranno i valori `Country=US` e `Currency=USD`. Nella tabella seguente sono forniti i valori validi.

Paese (lingua)	Valore di Country
Australia	AU
Austria	AT
Belgio (olandese)	BENL
Belgio (francese)	BEFR
Canada (lingua inglese)	CA
Belgio (lingua francese)	CAFR
Francia	FR
Germania	DE
Hong Kong	HK
India	IN
Irlanda	IE
Italia	IT
Malaysia	MY
Filippine	PH
Polonia	PL
Paesi Bassi	NL
Singapore	SG
Spagna	ES
Switzerland	CH
Regno Unito	GB
Stati Uniti	US

pagamento selezionata

Currency rappresenta la valuta in cui si desidera mettere in vendita gli oggetti. Il valore predefinito di Currency fa riferimento al sito da cui è stato scaricato il modello.

I modelli scaricati dal sito degli Stati Uniti, ad esempio, presenteranno i valori `SiteID=US` e `Currency=USD`. Nella tabella seguente sono forniti i valori validi.

Sito	Valore di Currency
Dollaro USA	USD
Dollaro canadese	CAD
Sterlina inglese	GBP
Dollaro australiano	AUD
Euro	EUR

Sito	Valore di Currency
Dollaro di Hong Kong	HKD
Ringget malese	MYR
Peso filippino	PHP
Zloty polacco	PLN
Franco svizzero	CHF
Renminbi	CNY
Rupia indiana	INR

API compatibility level

Si riferisce alle API (Application Program Interface) eBay, ad esempio Version=745. Questi metadati sono relativi ai dettagli di sistema interni di eBay.

 **Attenzione:** Non modificare questi valori.

Nomi di aree geografiche e codici di paesi

In questa sezione vengono descritti i nomi delle aree geografiche e i codici dei paesi supportati nei modelli di Scambio file per definire un luogo. Questi valori sono diversi dai valori dei metadati utilizzati nell'intestazione Azione per specificare il paese e l'ID del sito.

Valori per i campi delle spedizioni internazionali

È possibile utilizzare nomi di aree geografiche e alcuni codici di paesi come valore per il campo *IntShippingServices-n:Locations*. I nomi delle aree geografiche e i codici dei paesi devono essere immessi come valori per il campo del luogo esattamente come appaiono, in quanto è prevista la distinzione tra maiuscole e minuscole.

I valori disponibili dipendono dal sito eBay in uso. Nella tabella riportata di seguito sono indicati i siti che supportano ciascun nome di area geografica e codice di paese.

Siti eBay	Nome di area geografica
AT	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, GB, JP, None, US, Worldwide
AU	Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, HK, JP, NZ, None, US, Worldwide
BEFR	Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, GB, JP, NL, None, US, Worldwide
BENL	Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, GB, JP, None, US, Worldwide
CA	AU, Americas, Asia, DE, Europe, FR, GB, JP, MX, None, TW, US, Worldwide
CH	AT, AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, None, US, Worldwide
CN	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, FR, GB, IT, JP, None, US, Worldwide
CZ	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, FR, GB, JP, MX, None, Worldwide

Siti eBay	Nome di area geografica
<i>DE</i>	AT, AU, Americas, Asia, CA, CH, Europe, EuropeanUnion, JP, None, US, Worldwide
<i>DK</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>ES</i>	Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, GB, None, US, Worldwide
<i>FI</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>FR</i>	AU, Americas, Asia, BE, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, GB, JP, None, US, Worldwide
<i>GB</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, IE, JP, None, US, Worldwide
<i>GR</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>HK</i>	Greater China, JP, None, Worldwide
<i>HU</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>ID</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>IE</i>	AU, Americas, Asia, CA, Europe, EuropeanUnion, GB, JP, None, US, Worldwide
<i>IL</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>IN</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, None, US, Worldwide
<i>IT</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, GB, JP, None, US, Worldwide
<i>JP</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, None, Worldwide
<i>MY</i>	None
<i>NL</i>	Americas, Asia, BE, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, GB, JP, None, US, Worldwide
<i>NO</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>NZ</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>PE</i>	AU, Americas, Asia, DE, Europe, GB, JP, MX, None, TW, US, Worldwide
<i>PH</i>	None
<i>PL</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>PT</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>RU</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>SE</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>SG</i>	None
<i>TH</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>TW</i>	AU, Americas, Asia, DE, Europe, GB, HK, MX, None, US, Worldwide
<i>US</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>VN</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
<i>ZA</i>	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide

Codici paese

I codici paese devono essere immessi esattamente come mostrato nella tabella riportata di seguito.

Paese/Sito	Valori validi	Paese/Sito	Valori validi	Paese/Sito	Valori validi
Afghanistan	<i>AF</i>	Germania	<i>DE</i>	Niger	<i>NE</i>
Albania	<i>AL</i>	Ghana	<i>GH</i>	Nigeria	<i>NG</i>
Algeria	<i>DZ</i>	Gibilterra	<i>GI</i>	Niue	<i>NU</i>
Samoa Americane	<i>AS</i>	Grecia	<i>GR</i>	Norvegia	<i>NO</i>
Andorra	<i>AD</i>	Groenlandia	<i>GL</i>	Oman	<i>OM</i>
Angola	<i>AO</i>	Grenada	<i>GD</i>	Pakistan	<i>PK</i>
Anguilla	<i>AI</i>	Guadalupe	<i>GP</i>	Palau	<i>PW</i>
Antigua e Barbuda	<i>AG</i>	Guam	<i>GU</i>	Panama	<i>PA</i>
APO/FPO	<i>US</i>	Guatemala	<i>GT</i>	Papua Nuova Guinea	<i>PG</i>
Argentina	<i>AR</i>	Guernsey	<i>QQ</i>	Paraguay	<i>PY</i>
Armenia	<i>AM</i>	Guinea	<i>GN</i>	Perù	<i>PE</i>
Aruba	<i>AW</i>	Guinea-Bissau	<i>GW</i>	Filippine	<i>PH</i>
Australia	<i>AU</i>	Guyana	<i>GY</i>	Polonia	<i>PL</i>
Austria	<i>AT</i>	Haiti	<i>HT</i>	Portogallo	<i>PT</i>
Azera, Repubblica	<i>AZ</i>	Honduras	<i>HN</i>	Porto Rico	<i>PR</i>
Bahamas	<i>BS</i>	Hong Kong	<i>HK</i>	Qatar	<i>QA</i>
Bahreïn	<i>BH</i>	Ungheria	<i>HU</i>	Reunion	<i>RE</i>
Bangladesh	<i>BD</i>	Islanda	<i>IS</i>	Romania	<i>RO</i>
Barbados	<i>BB</i>	India	<i>IN</i>	Federazione Russa	<i>RU</i>
Bielorussia	<i>BY</i>	Indonesia	<i>ID</i>	Rwanda	<i>RW</i>
Belgio	<i>BE</i>	Iran	<i>IR</i>	Sant'Elena	<i>SH</i>
Belize	<i>BZ</i>	Iraq	<i>IQ</i>	Saint Kitts e Nevis	<i>QQ</i>
Benin	<i>BJ</i>	Irlanda	<i>IE</i>	Saint Lucia	<i>LC</i>
Bermuda	<i>BM</i>	Israele	<i>IL</i>	Saint Pierre e Miquelon	<i>PM</i>
Bhutan	<i>BT</i>	Italia	<i>IT</i>	Saint Vincent e Grenadine	<i>VC</i>
Bolivia	<i>BO</i>	Giamaica	<i>JM</i>	San Marino	<i>SM</i>
Bosnia ed Erzegovina	<i>BA</i>	Jan Mayen	<i>SJ</i>	Arabia Saudita	<i>SA</i>
Botswana	<i>BW</i>	Giappone	<i>JP</i>	Senegal	<i>SN</i>
Brasile	<i>BR</i>	Jersey	<i>UK</i>	Serbia	<i>RS</i>
Vergini, (Britanniche)	<i>VG</i>	Giordania	<i>JO</i>	Seychelles	<i>SC</i>
Brunei Darussalam	<i>BN</i>	Kazakistan	<i>KZ</i>	Sierra Leone	<i>SL</i>

Bulgaria	<i>BG</i>	Kenia	<i>KE</i>	Singapore	<i>SG</i>
Burkina Faso	<i>BF</i>	Kiribati	<i>KI</i>	Slovacchia	<i>SK</i>
Birmania	<i>AF</i>	Corea del Nord	<i>KP</i>	Slovenia	<i>SI</i>
Burundi	<i>BI</i>	Corea del Sud	<i>KR</i>	Isole Salomone	<i>SB</i>
Cambogia	<i>KH</i>	Kuwait	<i>KW</i>	Somalia	<i>SO</i>
Camerun	<i>CM</i>	Kirghizistan	<i>KG</i>	Sud Africa	<i>ZA</i>
Canada	<i>CA</i>	Laos	<i>LA</i>	Spagna	<i>ES</i>
Capo Verde, Isole di	<i>CV</i>	Lettonia	<i>LV</i>	Sri Lanka	<i>LK</i>
Isole Cayman	<i>KY</i>	Libano, meridionale	<i>LB</i>	Sudan	<i>SD</i>
Repubblica Centrafricana	<i>CF</i>	Lesotho	<i>LS</i>	Suriname	<i>SR</i>
Ciad	<i>TD</i>	Liberia	<i>LR</i>	Svalbard	<i>SJ</i>
Cile	<i>CL</i>	Libia	<i>LY</i>	Swaziland	<i>SZ</i>
Cina	<i>CN</i>	Liechtenstein	<i>LI</i>	Svezia	<i>SE</i>
Colombia	<i>CO</i>	Lituania	<i>LT</i>	Switzerland	<i>CH</i>
Comore	<i>KM</i>	Lussemburgo	<i>LU</i>	Siria	<i>SY</i>
Congo, Repubblica democratica del	<i>ZR</i>	Macao	<i>MO</i>	Tahiti	<i>PF</i>
Congo, Repubblica del	<i>CG</i>	Macedonia	<i>MK</i>	Taiwan	<i>TW</i>
Isole Cook	<i>CK</i>	Madagascar	<i>MG</i>	Tagikistan	<i>TJ</i>
Costa Rica	<i>CR</i>	Malawi	<i>MW</i>	Tanzania	<i>TZ</i>
Costa d'Avorio	<i>CI</i>	Malaysia	<i>MY</i>	Thailandia	<i>TH</i>
Croazia, Repubblica della	<i>HR</i>	Maldive	<i>MV</i>	Togo	<i>TG</i>
Cuba	<i>CU</i>	Mali	<i>ML</i>	Tonga	<i>TO</i>
Cipro	<i>CY</i>	Malta	<i>MT</i>	Trinidad e Tobago	<i>TT</i>
Repubblica Ceca	<i>CZ</i>	Isole Marshall	<i>MH</i>	Tunisia	<i>TN</i>
Danimarca	<i>DK</i>	Martinica	<i>MQ</i>	Turchia	<i>TR</i>
Gibuti	<i>DJ</i>	Mauritania	<i>MR</i>	Turkmenistan	<i>TM</i>
Dominica	<i>DM</i>	Mauritius	<i>MU</i>	Isole Turks e Caicos	<i>TC</i>
Repubblica Dominicana	<i>DO</i>	Mayotte	<i>YT</i>	Uganda	<i>UG</i>
Ecuador	<i>EC</i>	Messico	<i>MX</i>	Ucraina	<i>UA</i>
Egitto	<i>EG</i>	Micronesia	<i>MI</i>	Emirati Arabi Uniti	<i>AE</i>
El Salvador	<i>SV</i>	Moldavia	<i>MD</i>	Regno Unito	<i>GB</i>
Guinea Equatoriale	<i>GQ</i>	Monaco	<i>MC</i>	Stati Uniti	<i>US</i>
Eritrea	<i>ER</i>	Mongolia	<i>MN</i>	Uruguay	<i>UY</i>
Estonia	<i>EE</i>	Montenegro	<i>ME</i>	Uzbekistan	<i>UZ</i>

Etiopia	<i>ET</i>	Montserrat	<i>MS</i>	Vanuatu	<i>VU</i>
Falkland, Isole (Malvine)	<i>FK</i>	Marocco	<i>MA</i>	Città del Vaticano	<i>VA</i>
Fiji	<i>FJ</i>	Mozambico	<i>MZ</i>	Venezuela	<i>VE</i>
Finlandia	<i>FI</i>	Namibia	<i>NA</i>	Vietnam	<i>VN</i>
Francia	<i>FR</i>	Nauru	<i>NR</i>	Vergini, Isole (Americane)	<i>VI</i>
Guayana Francese	<i>GF</i>	Nepal	<i>NP</i>	Wallis e Futuna	<i>WF</i>
Polinesia Francese	<i>PF</i>	Paesi Bassi	<i>NL</i>	Sahara occidentale	<i>EH</i>
Territori australi francesi	<i>TF</i>	Antille Olandesi	<i>AN</i>	Samoa Occidentale	<i>WS</i>
Gabon	<i>GA</i>	Nuova Caledonia	<i>NC</i>	Yemen	<i>YE</i>
Gambia	<i>GM</i>	Nuova Zelanda	<i>NZ</i>	Iugoslavia	<i>YU</i>
Georgia	<i>GE</i>	Nicaragua	<i>NI</i>	Zambia	<i>ZM</i>
				Zimbabwe	<i>ZW</i>

Uso delle funzioni avanzate

In questa sezione vengono fornite informazioni di livello avanzato sull'uso dei modelli di Scambio file.

Uso delle istruzioni di programmazione

Questa sezione spiega come acquisire il token di sicurezza di eBay e caricare e scaricare i file delle inserzioni tramite Scambio File.

Richiesta di un codice eBay

Gli utenti Web non autenticati sono in grado di caricare dati su Scambio file eBay solo utilizzando un codice. Per ottenere il token, [cliccare qui](#). Si aprirà una finestra del browser in cui sarà richiesto di effettuare l'accesso per creare il token. Copiare il token, incollarlo in un file e salvarlo sul disco rigido in una posizione sicura (protetta da Firewall). Non condividere il codice con nessuno. Sarà necessario includere il codice al momento dell'invio del file di dati di magazzino.

Il codice di sicurezza funge da chiave per l'accesso a Scambio file eBay e ha validità di un anno, al termine del quale è necessario richiederne un altro.

Caricamento di file a livello di programmazione

 **Attenzione:** Solo per utenti esperti. L'uso di questo metodo per il caricamento di dati sul sito Web Scambio file eBay è consigliabile solo agli utenti esperti.

Per caricare un file a livello di programmazione, è necessario inviare una richiesta di invio HTTP al server di Scambio file eBay perché accetti il contenuto della richiesta. Seguire le fasi descritte:

1. Scaricare e completare il modello appropriato di Scambio file eBay.
2. Avviare una connessione HTTPS e quindi inviare il file di dati con il codice al sito Web di Scambio file eBay all'indirizzo:

`https://bulksell.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeUpload`

 **Suggerimento:** Per ulteriori informazioni, leggere la sezione [Esempio di richiesta di invio HTTP](#) alla pagina 50.

Dopo l'elaborazione del file di dati, l'utente riceverà un'email comprendente l'URL per accedere al rapporto dei risultati di caricamento.

Per informazioni su come scaricare i risultati, leggere la sezione *Scaricamento di file a livello di programmazione*.

Scaricamento di file a livello di programmazione

 **Attenzione:** Solo per utenti esperti. L'uso di questo metodo per lo scaricamento di dati sul sito Web Scambio file eBay è consigliabile solo agli utenti esperti.

Per scaricare un file a livello di programmazione, è necessario inviare una richiesta di ricezione HTTP al server di Scambio file eBay perché accetti il contenuto della richiesta. Seguire le fasi descritte:

1. Scaricare e completare il modello appropriato di Scambio file eBay.
2. Avviare una connessione HTTPS e quindi inviare il file di dati con il codice al sito Web di Scambio file eBay all'indirizzo:
<https://bulksell.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeProgrammaticDownload>

 **Nota:** Per ulteriori informazioni, leggere la sezione *Esempio di richiesta di invio HTTP*.

Dopo l'elaborazione del file di dati, l'utente riceverà un'email comprendente l'URL per accedere al rapporto dei risultati di caricamento. È possibile ottenere il file dei risultati dello scaricamento anche inviando i seguenti parametri:

- jobId
- codice

Esempio di richiesta di invio HTTP

```
POST /path/to/upload/script HTTP/1.0
Connection: Keep-Alive
User-Agent: My Client App v1.0
Host:
https://bulksell.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeUpload
Content-type: multipart/form-data;
boundary=THIS_STRING_SEPARATES
Content-Length: 256
--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Disposition: form-data; name="token"
12345678987654321
--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Disposition: form-data; name="file";
filename="listings.csv"
Content-Type: text/csv
... contents of listings.csv ...
--THIS_STRING_SEPARATES-
```

Componenti della richiesta di invio HTTP

Una richiesta di invio HTTP deve sempre includere i seguenti componenti. Nella prima riga, il metodo da applicare alla risorsa, il codice di identificazione della risorsa e la versione del protocollo in uso:

```
POST /path/to/upload/script HTTP/1.0
```

Quindi connessione, user-agent e dati dell'host:

```
Connection: Keep-Alive
User-Agent: My Client App v1.0
Host:https://bulksell.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeUpload
```

Intestazione con informazioni su contenuto del file e lunghezza:

```
Content-type: multipart/form-data; boundary=THIS_STRING_SEPARATES
Content-Length: 256
```

Contenuto, comprendente il codice di sicurezza e il contenuto del file che si desidera caricare:

```
--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Disposition: form-data; name="token"
12345678987654321
--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Disposition: form-data; name="file"; filename="listings.csv"
Content-Type: text/csv
... contents of listings.csv ...
--THIS_STRING_SEPARATES-
```

Uso delle informazioni sui metadati

In questa sezione viene descritto come utilizzare e modificare i metadati nell'intestazione del campo Action dei modelli predefiniti.

Informazioni cella metadati

Noti anche come dati sui dati, i metadati sono informazioni codificate nel modello di inserzione, di cui descrive gli aspetti. I metadati SiteID e Country dei modelli, ad esempio, sono diversi in base al sito eBay utilizzato.

I metadati forniscono inoltre uno strumento di controllo dei valori di ciascuna intestazione. Scambio file eBay fornisce i metadati nella prima riga della prima colonna di ciascun modello, che corrisponde all'intestazione del campo *Action*. I metadati includono:

- SiteID
- Country
- Currency
- API Compatibility Level

La cella dei metadati dovrebbe essere preceduta dalla parola *Action* e il contenuto che segue racchiuso tra parentesi in ASCII. Le parti di metadati dovrebbero essere separate dal tag Action mediante il simbolo "|".

Ad esempio, la prima cella di un file di modello di Scambio file eBay contiene i metadati indicati nel seguente esempio:

```
*Action(SiteID=<CountryName>|Country=<CountryCode>|Currency=<CurrencyCode>|Version=745|CC=UTF-8)
```

Sostituzione dei valori metadati

 **Attenzione:** SOLO PER UTENTI ESPERTI.

La modifica dei valori dei metadati può causare errori di caricamento; non sovrascrivere tali valori nei file di modello se non si ha familiarità con queste operazioni.

Se si modificano i valori, non aggiungere spazi tra i dati. Puoi modificare i dati in più modi:

- Modifica manuale dei valori SiteID, Country e Currency.
- Aggiunta di un campo SiteID, Country o Currency (colonna) ai modelli di file, che sostituiranno i valori della cella di metadati.
- Inserimento di un campo di dati e del valore corrispondente che si desidera impostare nel file. Se vuoi, ad esempio, che tutti gli oggetti del file presentino uno StartPrice pari a \$1,99, puoi inserire StartPrice=1,99 nella cella dei metadati e questo valore verrà utilizzato nel file. I metadati sarebbero come segue:

```
*Action(SiteID=US|Country=US|Currency=USD|Version=745|CC=UTF-8|StartPrice=1,99)
```

Definizioni dei campi dei modelli

In questa sezione vengono descritti i requisiti e le finalità dei campi specificando i limiti di caratteri consentiti, i tipi di dati e le relazioni tra i campi.

Campi di layout e di presentazione

In questa sezione vengono descritti i campi che consentono di definire come apparirà un'inserzione su eBay e quali tipi di informazioni verranno mostrati.

Per maggiori informazioni, consulta le [Immissione di dati nei campi dei modelli predefiniti](#) alla pagina 21.

*Action

Campo obbligatorio in tutti i modelli. Determina la finalità della riga: aggiunta di un oggetto, rimessa in vendita dell'oggetto, modifica dell'oggetto, chiusura dell'inserzione, contrassegno e stato dell'oggetto, aggiunta delle informazioni sulla descrizione dell'oggetto.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	Add, Revise, Relist, End, Status, VerifyAdd o AddToItemDescription
Relazione di dipendenza del campo	È necessario inserire tutti i dati di campo obbligatori per un tipo specifico di azione.

BoldTitle

Si desidera applicare un carattere grassetto all'inserzione? Utilizzare questo campo per applicare un carattere grassetto al titolo dell'inserzione. Sono previste tariffe aggiuntive.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.

Border

Specifica se l'inserzione sarà racchiusa in una cornice. Disponibile solo in Stati Uniti e Canada.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.

Relazione di dipendenza del campo	l'utilizzo di questo campo non incide sull'eventuale sottotitolo. Questa opzione è disponibile solo nei siti di Stati Uniti e Canada; in tutti gli altri siti il valore eventualmente impostato verrà ignorato.
--	---

BuyerRequirements:LinkedPayPalAccount

Vuoi che i potenziali clienti paghino tramite il loro Conto PayPal? Usa questo campo per specificare che solo gli acquirenti con un Conto PayPal possono fare offerte per le tue inserzioni.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	0 o 1 (0=false, 1=true) Il valore predefinito è 0 (false).

BuyerRequirements:MaximumItemCount

Se vendi oggetti costosi, vuoi limitare il numero di oggetti per i quali uno stesso acquirente può fare offerte? Questo campo consente di specificare il numero di oggetti per i quali uno stesso acquirente può fare offerte.

Il campo viene ignorato salvo il caso in cui venga specificato un valore anche per BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback. BuyerRequirements:MaximumItemCount e BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback devono essere usati insieme.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Numero intero
Valori validi	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25, 50, 75 o 100. Il valore predefinito è 10.
Relazione di dipendenza del campo	Utilizza questo campo con BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback alla pagina 54.

BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback

Se vendi oggetti costosi e hai bloccato gli acquirenti in modo da impedire loro di fare offerte per un numero di oggetti maggiore rispetto a quello che hai impostato in un periodo di tempo di 10 giorni (con BuyerRequirements:MaximumItemCount), vuoi anche aggiungere come requisito un punteggio di Feedback minimo? In tal caso, questo campo ti consente di specificare un punteggio di Feedback minimo.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Numero intero
Valori validi	5, 4, 3, 2, 1 o 0. Il valore predefinito è 5.
Relazione di dipendenza del campo	Utilizzare questo campo con BuyerRequirements:MaximumItemCount alla pagina 54.

BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount

Vuoi escludere gli acquirenti che raggiungono una soglia di oggetti non pagati? Questo campo ti consente di specificare il numero di oggetti non pagati in cui un acquirente può incorrere (impostato con BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod) prima che venga bloccato e non possa fare offerte, Ad esempio, 4 (quattro) oggetti.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Numero intero
Valori validi	2, 3, 4 o 5. Il valore predefinito è 2.
Relazione di dipendenza del campo	Utilizzare questo campo con BuyerRequirements:MaxViolationPeriod alla pagina 55.

BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod

Vuoi escludere i potenziali acquirenti che raggiungono una soglia di oggetti non pagati in un periodo di tempo determinato? Questo campo ti consente di specificare la durata di tempo durante la quale un acquirente può incorrere in un numero determinato di oggetti non pagati prima che venga bloccato e non possa fare offerte per un oggetto.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Numero intero
Valori validi	Days_30, Days_180 o Days_360. Il valore predefinito è Days_180.
Relazione di dipendenza del campo	Utilizzare questo campo con BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount alla pagina 55.

BuyerRequirements:MaxViolationCount

Vuoi escludere gli acquirenti che ricevono un numero specifico di segnalazioni di violazioni? Questo campo consente di specificare il numero di segnalazioni di violazioni che un acquirente può ricevere entro un periodo di tempo specificato (impostato con BuyerRequirements:MaxViolationPeriod) prima che venga bloccato e non possa fare offerte, Ad esempio, 7 (sette).

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Numero intero
Valori validi	4, 5, 6 o 7. Il valore predefinito è 4 (mesi).
Relazione di dipendenza del campo	Utilizzare questo campo con BuyerRequirements:MaxViolationPeriod alla pagina 55.

BuyerRequirements:MaxViolationPeriod

Vuoi escludere gli acquirenti che ricevono un numero specifico di segnalazioni di violazioni in un determinato periodo di tempo? Questo campo ti consente di specificare il periodo di tempo durante il

quale un acquirente può ricevere un numero specifico di segnalazioni di violazioni (impostato con `BuyerRequirements:MaxViolationCount`) prima che venga bloccato e non possa fare offerte per un oggetto, ad esempio 6 (mesi).

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Numero intero
Valori validi	1 o 6. Il valore predefinito è 1 (mese).
Relazione di dipendenza del campo	Utilizzare questo campo con BuyerRequirements:MaxViolationCount alla pagina 55.

BuyerRequirements:MinimumFeedbackScore

Vuoi bloccare gli acquirenti con un punteggio di Feedback minimo? Questo campo ti consente di impostare esplicitamente un punteggio di Feedback minimo che un acquirente deve soddisfare per poter fare offerte per un oggetto.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Numero intero
Valori validi	-1, -2 o -3

BuyerRequirements:ShiptoRegCountry

Vuoi escludere gli acquirenti il cui indirizzo di spedizione principale non rientra nella tua area di spedizione? Utilizza questo campo per escludere gli acquirenti il cui indirizzo principale si trova al di fuori della tua area di spedizione.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	0 o 1 (0=false, 1=true) Il valore predefinito è 0 (false).

BuyerUserID

Codice univoco (ID utente eBay) che denota l'utente per il quale si desidera lasciare un feedback. Questo ID utente è incluso nel file caricato di Cronologia delle vendite. Se sono presenti più corrispondenze in base alla combinazione `ItemID/BuyerUserID` (ad esempio, se un acquirente acquista più oggetti separatamente), il caricamento avrà esito negativo e verrà restituito un messaggio di errore.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	ID utente di eBay;

Category

Campo obbligatorio solo nel modello di base e nei modelli inserzioni con specifiche dell'oggetto. La categoria eBay necessaria per mettere in vendita l'oggetto. Obbligatorio per oggetti non in catalogo. Per i codici di categoria, fare riferimento alla pagina [Ricerca codice categoria](#).

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 10 caratteri
Tipo	Numero intero
Valori validi	Numero categoria, ad esempio 178 (per le stampanti).
Relazione di dipendenza del campo	Deve utilizzare un numero categoria eBay valido.

Category2

Una seconda categoria eBay utilizzabile per mettere in vendita l'oggetto. Per i codici di categoria, fare riferimento alla pagina [Ricerca codice categoria](#).

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 10 caratteri
Tipo	Numero intero
Valori validi	Numero categoria, ad esempio 178 (per le stampanti).
Relazione di dipendenza del campo	Deve utilizzare un numero categoria eBay valido.

ConditionDescription

Usa questo campo per descrivere la condizione di un oggetto utilizzato. Puoi usare questo campo insieme a **Description* alla pagina 58, per fornire dettagli non relativi alla condizione dell'oggetto. Per istruzioni su come usare questo campo, vedi [Uso dei campi Condizione](#) alla pagina 24.

Limite di caratteri consentiti	1000 caratteri
Tipo	stringa
Valori validi	Testo descrittivo, come: "La gamba destra della sedia è graffiata (vedi foto) e sulla parte posteriore della seduta è presente una macchia azzurra di forma e dimensioni di due euro."

*ConditionID

Descrive l'aspetto e lo stato del prodotto. Gli ID condizione sono numerici, non testuali, e variano in base alla categoria. Per recuperare l'ID condizione nel file delle definizioni delle specifiche dell'oggetto, crea un modelli Specifiche dell'oggetto per una categoria.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
---------------------------------------	-----------------

Tipo	Numero intero
Valori validi	I possibili valori <i>ConditionID</i> eBay validi includono 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 e 7000 Per visualizzare i nuovi valori <i>ConditionID</i> per tutte le categorie, clicca ID condizione per categoria nelle Istruzioni e risorse dello Scambio file .

Country

Se si intende effettuare la spedizione internazionale dell'oggetto, specificare il paese nella sezione metadati del campo Azione.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	È già presente un valore predefinito nei metadati del modello relativi al sito da dove il venditore ha scaricato il modello. Ad esempio AU, AT, BE, CA, CN, FR, DE, IT, IN, NL, ES, CH e US. Il valore deve essere un prefisso internazionale valido.

CustomLabel

Consente di specificare le informazioni univoche per l'oggetto, che vengono restituite nei file dei risultati di caricamento e delle inserzioni in corso. Il testo immesso nel campo Etichetta personalizzata non viene visto nell'inserzione dagli acquirenti, quindi è possibile utilizzarlo per esigenze di magazzino, informazioni di rintracciamento o per altri scopi.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 50 caratteri
Tipo	Stringa alfanumerica
Valori validi	Brevi descrittori dell'oggetto. Questi memo non sono visibili all'acquirente.

*Description

Informazioni sul prodotto per l'oggetto. Includi tutte le informazioni più importanti che potrebbero essere utili all'acquirente.

 **Nota:** File Exchange non supporta il ritorno a capo in questo campo. Se vuoi inserire una descrizione su più righe, incolla il testo HTML in questo campo. Usa i tag HTML
 e <P> per separare le righe in più paragrafi.

eBay fornisce uno script che consente di rimuovere tutti i ritorno a capo ed effettuare tutte le modifiche necessari per rendere valido il testo del campo Descrizione. Per ottenere lo script e le istruzioni, vai alla pagina [Come usare il nuovo strumento per Scambio file](#).

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 500,000 caratteri
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	Fraasi che descrivono l'oggetto in modo accurato e completo.

Relazione di dipendenza del campo	Campo facoltativo per le inserzioni con informazioni predefinite ma obbligatorio per le inserzioni senza informazioni predefinite.
--	--

*Duration

Per indicare la durata dell'inserzione su eBay, inserire il numero di giorni per cui si desidera che l'inserzione sia attiva.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 3 caratteri
Tipo	Numero intero
Valori validi	sono consentiti solo alcuni valori, in base al formato dell'inserzione. Le durate valide per le inserzioni in formato Asta online o Compralo Subito includono 1, 3, 5, 7 e 10 (giorni). I venditori idonei possono anche utilizzare 30 (giorni) o Inserzione senza scadenza per le inserzioni Compralo Subito. Valid StoreFixedPrice durations include: 30 (days) or GTC for the Good Til Cancelled. È possibile anche consultare la Tabella delle durate sul sito degli sviluppatori eBay. Per accedere a queste pagine disponibili solo in lingua inglese è necessario disporre di un account di sviluppatore eBay.

EndCode

Obbligatorio quando si utilizza l'azione End nel campo Action. Indica le ragioni della chiusura di un'inserzione.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	LostOrBroken,NotAvailable,Incorrect,OtherListingError

Feedback

Testo descrittivo del feedback, che illustra o giustifica il punteggio di feedback positivo, negativo o neutro.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 80 caratteri
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	immissione utente

FeedbackType

Punteggio del feedback lasciato (positivo). I venditori non possono lasciare feedback neutro o negativo per gli acquirenti.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 80 caratteri
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	Positive

FE:ListByDate

Specifica la data e l'ora (fino a 21 giorni) entro cui è necessario completare una richiesta di inserzione; se la richiesta di inserzione non è completata entro questo termine, l'azione avrà esito negativo e nel file dei risultati verrà registrato un codice errore corrispondente.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Data
Valori validi	AAAA-MM-GG HH:MM:SS. Le ore sono indicate nel formato 24 ore (ad esempio, le 2:00:00 del pomeriggio vengono indicate come le 14:00:00) e secondo il meridiano di Greenwich.

*Format

Quale formato d'inserzione si desidera utilizzare? Auction è il formato predefinito, ma è possibile utilizzare anche RealEstateAd (su alcuni siti) o FixedPrice (se si dispone di tutti i requisiti).

 **Nota:** Per mettere in vendita più oggetti identici per un'asta online, utilizzare il formato Asta multipla.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	Auction (predefinito), FixedPrice, ClassifiedAd, RealEstateAd, StoresFixedPrice

GalleryType

Indica la modalità e la posizione di visualizzazione delle immagini. Di seguito sono riportate le opzioni disponibili.

- **Galleria:** l'immagine viene inclusa nei risultati di ricerca di eBay.
- **Plus:** oltre ai vantaggi offerti dalla Galleria, include un'icona nei risultati della ricerca eBay che, quando viene selezionata o sottoposta a passaggio del mouse, visualizza un'immagine in anteprima dell'oggetto da 400 pixel. Altrimenti, l'immagine viene visualizzata con le dimensioni standard di 96 pixel.
- **In vetrina:** oltre ai vantaggi offerti dall'opzione Plus, l'oggetto viene incluso tra i primi risultati della ricerca nella sezione In vetrina.

Per ulteriori informazioni, fai riferimento alla sezione relativa alle [informazioni sugli aggiornamenti della Galleria](#).

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
---------------------------------------	-----------------

Tipo	Stringa di testo
Valori validi	None (predefinito), Gallery, Plus , Featured.

Highlight

Si desidera mette in evidenza l'inserzione? Questa opzione mette in evidenza l'inserzione applicando uno sfondo colorato. Sono previste tariffe aggiuntive.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.

HitCounter

Consente di sapere quante volte è stata visitata ciascuna inserzione. Se si imposta un valore qualsiasi, viene applicata questa funzione.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	NoHitCounter, HonestyStyle(solo Stati Uniti), GreenLED(solo Stati Uniti), Hidden(solo Stati Uniti), BasicStyle, RetroStyle, HiddenStyle

ItemID

ID generato da eBay che identifica l'oggetto in modo univoco. Non puoi scegliere o modificare questo valore.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Alfanumerico
Valori validi	Acquisito dal file di modifica o dal report dei risultati del caricamento.
Relazione di dipendenza del campo	Obbligatorio quando si modifica, si rimette in vendita un oggetto e si chiudono le inserzioni e quando viene verificato lo stato (utilizzando <code>Status</code> nel campo <code>Action</code>).

*Location

Dove si trova l'oggetto? Gli acquirenti desiderano sapere da dove viene spedito l'oggetto.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 45 caratteri
Tipo	Alfanumerico
Valori validi	CAP o altro indirizzo postale valido

Relazione di dipendenza del campo	Ricordare che questo è solo il luogo di spedizione dell'oggetto.
--	--

LotSize

Si desidera vendere gli oggetti insieme come un'unità? Specifica che un'inserzione singola è costituita da due o più oggetti simili da acquistare insieme.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Numero intero
Valori validi	Importo numerico, ad esempio 3, 25, 100.
Relazione di dipendenza del campo	Se LotSize è maggiore di 1, il campo Quantity indica il numero di lotti dell'inserzione e LotSize indica il numero di oggetti in ciascun lotto. È possibile utilizzare LotSize solo in categorie che supportano i lotti.

OutOfStockControl

Se questo campo è impostato su `true`, l'oggetto non viene mostrato nella ricerca quando la quantità raggiunge lo 0 (zero), ma l'inserzione viene mantenuta attiva. Questa funzione è utile se un venditore è in attesa di scorte aggiuntive di un oggetto con lo stesso ID oggetto. Invece di chiudere e ricreare un'inserzione quando le scorte arrivano a 0, puoi utilizzare questo campo per nascondere l'inserzione. Quando l'oggetto torna disponibile, per renderlo visibile nella ricerca puoi caricare un file di modifica azione con un nuovo valore per la quantità. Tale soluzione è valida solo per le inserzioni Compralo Subito senza scadenza (GTC).

 **Importante:** Poiché anche se un oggetto è nascosto l'inserzione è ancora attiva, il rinnovo automatico della scadenza continuerà ogni 30 giorni e verranno addebitate le tariffe dell'opzione di vendita. Questa opzione è più adatta per gli oggetti in vendita a lungo le cui scorte possono essere reintegrate in breve tempo.

Di seguito sono riportati alcuni fattori da considerare.

- OutOfStockControl è impostato a livello dell'oggetto, quindi è possibile impostare tale campo per le inserzioni esistenti utilizzando un caricamento di modifica, nonché includerlo nell'aggiunta di caricamenti.
- Una volta impostato il campo su `true`, non è possibile né necessario modificarlo. Se ci sono ancora oggetti disponibili, l'inserzione verrà mostrata nei risultati di ricerca. Quando la quantità arriva a zero, l'inserzione non verrà più mostrata nella ricerca. Per rimuovere l'opzione, chiudi l'inserzione e rimetti in vendita l'oggetto impostando il campo OutOfStockControl su `false`.
- Quando OutOfStockControl è impostato su `true`, è possibile impostare su zero la quantità per l'oggetto. Se invece OutOfStockControl è impostato su `false`, non è possibile impostare la quantità su zero.
- Lo stato del campo OutOfStockControl è visibile solo nel report per i download attivi, non nel download del file di revisione utilizzato per modificare le inserzioni.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano

Valori validi	true o false L'impostazione predefinita è false.
----------------------	--

PhotoDisplay

Specifica il tipo di visualizzazione delle immagini utilizzato in un'inserzione. Alcune opzioni sono disponibili solo se l'hosting delle immagini è fornito dai Servizi fotografici eBay. eBay ricava questa informazione effettuando l'analisi del valore del campo PicURL associato. I valori validi per i campi sono:

- **Nessuna:** nessuna opzione speciale di visualizzazione delle immagini. Valido solo per le inserzioni eBay Motori negli Stati Uniti.
- **Pacchetto fotografico:** aumenta il numero di immagini mostrate. Disponibile solo se l'hosting delle immagini è fornito da eBay. Il Pacchetto fotografico è valido per tutti i siti (incluso eBay Motori negli Stati Uniti), ad eccezione dei Paesi Bassi (ID sito 146). Nella richiesta puoi specificare almeno una foto del Pacchetto fotografico oppure nessuna foto del Pacchetto fotografico per Formato gigante. Per il sito dei Paesi Bassi, il Pacchetto fotografico viene sostituito dal Formato gigante.
- **Formato gigante:** aumenta le dimensioni di ciascuna immagine e consente agli acquirenti di ingrandire ulteriormente le immagini. Disponibile solo se l'hosting delle immagini è fornito dal sito (Pacchetto fotografico). Non valido per le inserzioni di eBay Motori negli Stati Uniti. Per tutti i siti che non effettuano automaticamente il passaggio dal Formato gigante al Pacchetto fotografico (vedi nota di seguito), ora è possibile specificare che non si desidera alcuna immagine per il Formato gigante.

 **Nota:** Il Formato gigante passa automaticamente, e alla stessa tariffa, al Pacchetto fotografico eBay per la categoria Ricambi e accessori di eBay Motori negli Stati Uniti e per i siti di Stati Uniti, Canada e Canada francese. Questo aggiornamento si applica solo alle immagini del Pacchetto fotografico eBay (tra cui le immagini del Gestore delle foto).

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	None (predefinito), PicturePack, SuperSize.

PicURL

URL dell'immagine da aggiungere alla tua inserzione. Se è specificato un aggiornamento della Galleria (Plus o In primo piano), l'immagine verrà utilizzata come immagine di anteprima nei risultati della ricerca. Per un risultato ottimale, utilizza un'immagine in formato JPEG con una larghezza di almeno 1000 pixel.

Le foto per un'inserzione possono essere salvate sul proprio sito, sul sito di terzi o su Servizi fotografici eBay (EPS). Per aggiungere fino a 12 foto nei Servizi fotografici eBay, è necessario utilizzare l'API UploadSiteHostedPictures API (non supportata direttamente in Scambio file). Per ulteriori informazioni, vedi la [Guida all'API Trading](#) del Programma per gli sviluppatori di eBay.

Scambio file supporta una sola immagine per inserzione. Le foto per un'inserzione possono essere salvate sul tuo sito o sul sito di terzi, ma non su entrambi.

 **Importante:** Se l'URL di un'immagine presenta degli spazi, è necessario sostituirli con %20, altrimenti la foto non apparirà nell'inserzione.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 2048 caratteri
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	http://hostedpics.it/images/item1.jpg

PostalCode

Codice di avviamento postale del luogo in cui si trova il venditore. Può essere diverso dal luogo di spedizione dell'oggetto.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	immissione utente

PrivateAuction

Si desidera vendere questo oggetto in un'Asta privata? Specifica se l'oggetto verrà messo in vendita in un'Asta privata.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.
Relazione di dipendenza del campo	non è possibile utilizzare questo campo con gli oggetti a Prezzo fisso.

*Quantity

Quanti oggetti si desidera mettere in vendita nell'inserzione? Una quantità indicante più oggetti messi in vendita indica che tutti gli oggetti sono esattamente uguali.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 45 caratteri
Tipo	Numero intero
Valori validi	Numeri standard come 1, 15, 100
Relazione di dipendenza del campo	Se <i>LotSize</i> è maggiore di 1, il campo <i>Quantity</i> indica il numero di lotti dell'inserzione e <i>LotSize</i> indica il numero di oggetti in ciascun lotto. È possibile utilizzare <i>LotSize</i> solo in categorie che supportano i lotti.

ScheduleTime

Consente di programmare le inserzioni da avviare in un determinato momento.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
---------------------------------------	-----------------

Tipo	Data
Valori validi	AAAA-MM-GG HH:MM:SS. Le ore sono indicate nel formato 24 ore (ad esempio, le 2:00:00 del pomeriggio vengono indicate come le 14:00:00) e secondo il meridiano di Greenwich.

StoreCategory

ID numerico di una categoria personalizzata per il Negozio eBay.

Limite di caratteri consentiti	Lunghezza massima 10 cifre
Tipo	Numero intero
Valori validi	Valore numerico; deve essere un numero intero costituito da un numero di cifre compreso tra 1 e 10, ad esempio 5938 o 9346990. Se specifichi un valore non valido (ad esempio, 60040030111), il valore verrà reimpostato automaticamente su 1 (Altro). 0=Non è un Oggetto del Negozio eBay, 1=Altro, 2=Categoria 1, 3=Categoria 2...20=Categoria 19.

Subtitle

si desidera specificare un sottotitolo per l'inserzione? I venditori utilizzano i sottotitoli per indicare un maggior numero di parole chiave relative alle inserzioni per le ricerche degli acquirenti nei titoli e nelle descrizioni. Per l'uso di questa opzione sono previste tariffe aggiuntive.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 55 caratteri
Tipo	Stringa alfanumerica
Valori validi	Parole chiave e descrittori di oggetti

 **Suggerimento:** Per rimuovere un sottotitolo quando modifichi o rimetti in vendita un oggetto, apri un nuovo file Excel o CSV. Inserisci un'intestazione di colonna per *Action* e *ItemID*. Sotto *Azione*, inserisci *Revise* (o *Relist*), mentre sotto *ItemID*, inserisci il valore dell'ID oggetto per questa inserzione (dal file dei risultati del caricamento). Nella terza colonna, inserisci `DeletedField=Item.Subtitle`. Salva il file in formato CSV, quindi caricalo.

*Title

Titolo dell'inserzione di eBay. Campo facoltativo per le inserzioni per catalogo ma obbligatorio per le inserzioni non per catalogo.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 80 caratteri
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	immissione utente

TransactionID

ID generato da eBay che identifica in modo univoco la transazione per cui è stato lasciato questo Feedback.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Numero intero
Valori validi	Acquisito dal report degli Oggetti che hai venduto.

Campi del codice prodotto e dei dettagli

In questa sezione vengono spiegati i campi utilizzati per identificare un prodotto e aggiungere le relative informazioni di catalogo all'inserzione.

Per maggiori informazioni, consulta le [Utilizzo di identificatori di prodotto](#) alla pagina 22.

Product:Brand

Il nome che identifica il prodotto. eBay trova uno o più prodotti corrispondenti da usare nell'inserzione.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	La marca del prodotto, come Sony o Levi 's.
Relazione di dipendenza del campo	<p>Deve essere associato a Product:MPN alla pagina 68.</p> <p>Se si verificano più corrispondenze per Brand e MPN, inserisci un valore per Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates alla pagina 68 e invia di nuovo l'articolo per determinare l'ePID da usare.</p>

Product:EAN

Il codice EAN (European Article Number), che fornisce informazioni di prodotto standard sull'oggetto. eBay cerca per tuo conto un prodotto corrispondente da utilizzare nell'inserzione.

Se si verificano più corrispondenze per EAN, invia di nuovo l'articolo utilizzando [Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates](#) per determinare l'ePID da usare.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Numero intero
Valori validi	Numero collocato accanto al codice a barre del prodotto.

Product:EPID

L'ID di riferimento eBay, o EPID, fornisce informazioni di prodotto univoche per l'oggetto. Per trovare l'ID di riferimento del prodotto, cerca l'oggetto su eBay, copia l'EPID dalla pagina dei risultati della ricerca e incollalo in questo campo.

Utilizza EPID anziché gli altri campi Product:<tipo> (come Product:UPC) per ridurre la possibilità di trovare più prodotti corrispondenti nel nostro catalogo.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Numero intero
Valori validi	Identificatore di prodotto univoco generato da eBay.

Product:IncludePrefilledItemInformation

Aggiunge all'inserzione informazioni predefinite sull'oggetto tratte dal nostro catalogo. Alcuni esempi di informazioni predefinite sull'oggetto sono il nome del produttore, il numero di versione, l'autore/l'artista e l'editore.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	Utilizza 1 per True o 0 per False.

Product:IncludeStockPhotoURL

Aggiunge all'inserzione una foto predefinita (se disponibile). Se non desideri utilizzare la foto predefinita, o vuoi aggiungere altre foto oltre a quella predefinita, utilizza il campo *PicURL*.

 **Nota:** In alcune categorie, come Monete e banconote, non puoi usare foto di catalogo.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	Utilizza 1 per True o 0 per False.

Product:ISBN

Il codice ISBN (International Standard Book Number), che fornisce informazioni di prodotto standard sull'oggetto. eBay cerca per tuo conto un prodotto corrispondente da utilizzare nell'inserzione.

Se si verificano più corrispondenze per ISBN, invia di nuovo l'articolo utilizzando [Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates](#) alla pagina 68 per determinare l'ePID da usare.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Numero intero

Valori validi	Numero collocato accanto al codice a barre e sul retro del frontespizio del libro.
----------------------	--

Product:MPN

Il codice MPN (Manufacturer Part Number), che fornisce informazioni di prodotto standard sull'oggetto. eBay cerca per tuo conto un prodotto corrispondente da utilizzare nell'inserzione.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Numero intero
Valori validi	Numero collocato sull'alloggiamento del prodotto. Per individuare il codice prodotto, consulta il manuale del prodotto.
Relazione di dipendenza del campo	Deve essere associato a Product:Brand alla pagina 66. Per determinare l'ePID da usare quando si verificano più corrispondenze per MPN e Brand, invia di nuovo l'articolo con Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates alla pagina 68.

Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates

Fornisce informazioni specifiche di un prodotto quando vengono trovate più corrispondenze nel catalogo. Per scegliere tra i prodotti corrispondenti trovati, scarica i risultati del caricamento e utilizza l'EPID che più si avvicina al prodotto nella tua inserzione.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	Utilizza 1 per True o 0 per False.

Product:UPC

Il codice UPC (Universal Product Code), che fornisce informazioni di prodotto standard sull'oggetto. Ricerchiamo un prodotto corrispondente da utilizzare nell'inserzione.

Per determinare l'ePID da usare quando si verificano più corrispondenze per UPC, invia di nuovo l'articolo con [Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates](#) alla pagina 68.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Numero intero
Valori validi	Numero collocato accanto al codice a barre del prodotto.

Product:UseStockPhotoURLAsGallery

Indica la foto predefinita (se disponibile) da utilizzare come foto della Galleria nell'inserzione.

Per utilizzare una tua foto come foto della Galleria e mantenere la foto predefinita come seconda foto, digita 0 in questo campo e utilizza il campo [PicURL](#) alla pagina 63

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	Utilizza 1 (per True) o 0 (per False).

Campi dei prezzi e dei costi

In questa sezione vengono descritti i campi dei prezzi, degli sconti, delle imposte e dell'assicurazione che determinano il costo finale dell'oggetto.

Per maggiori informazioni, consulta le [Usi dei campi BestOffer](#) alla pagina 26.

AutoAcceptEnabled

Specifica che l'utente accetterà una Proposta d'acquisto se corrispondente o superiore all'importo impostato in BestOfferAutoAcceptPrice.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.

BestOfferAutoAcceptPrice

Se si utilizza BestOfferEnabled, questo importo specifica la somma che verrà accettata automaticamente per una Proposta d'acquisto da un acquirente. Ad esempio, se si immette 5.000, le Proposte d'acquisto corrispondenti o superiori a questo importo verranno accettate automaticamente.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 16 caratteri, compreso il separatore di decimali
Tipo	pagamento selezionata
Valori validi	Importo numerico, ad esempio 0,00, 1.00, 10.00.

BestOfferEnabled

Si desidera che un acquirente faccia una Proposta d'acquisto? Se si sta vendendo un oggetto in formato Compralo Subito in una categoria per la quale è abilitata anche l'opzione Proposta d'acquisto, quest'ultima può essere attivata per quell'oggetto. Ciò consente a un acquirente di fare un'offerta vincolante a prezzo inferiore. È possibile scegliere se accettare, rifiutare o lasciare scadere l'offerta dopo 48 ore. Se l'offerta viene accettata, l'inserzione si conclude e il prezzo e i termini della Proposta d'acquisto possono essere consultati quando compare l'inserzione chiusa. Per ulteriori informazioni, vedere l'Aiuto online di eBay. Sono previste tariffe aggiuntive.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
---------------------------------------	-----------------

Tipo	booleano
Valori validi	0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.

BuyItNowPrice

Se si desidera che gli acquirenti abbiano la possibilità di acquistare l'oggetto a un prezzo stabilito, utilizzare questo campo per specificare il prezzo che si è disposti ad accettare per chiudere immediatamente l'inserzione.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 16 caratteri, compreso il separatore di decimali
Tipo	pagamento selezionata
Valori validi	Importo numerico, ad esempio 0,00, 1.00, 10.00.
Relazione di dipendenza del campo	Applicabile solo alle inserzioni in formato d'asta.

Currency

Che tipi di valuta sono accettati? Specifica la valuta accettata nella sezione metadati del campo Action.

Limite di caratteri consentiti	codice a tre lettere
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	è già presente un valore di valuta predefinito nei metadati del modello relativi al sito da dove il venditore ha scaricato il modello. Se si desidera creare un'inserzione in un altro sito eBay per lo stesso oggetto, è sufficiente cambiare il codice della valuta. Ad esempio USD, CAD, GBP, AUD, EUR, CHF, TWD, CNY, INR. Il valore deve essere un codice valuta valido.

DomesticInsuranceFee

Si desidera che il pagamento per l'assicurazione dell'oggetto sia a carico dell'acquirente? Specifica il costo dell'assicurazione per le spedizioni dell'oggetto all'interno del paese.

 **Importante:** Quando modifichi questo campo, includi alcune informazioni per l'inserzione nel file da caricare, anche se le informazioni non sono state modificate. Consulta la pagina sui [Campi che dipendono dalla modifica](#) alla pagina 13 per conoscere i nomi dei campi da includere nell'inserzione modificata.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	pagamento selezionata
Valori validi	Importo numerico, ad esempio 0,00, 1,00, 10,00.
Relazione di dipendenza del campo	Se si imposta <i>DomesticInsuranceOption=Optional</i> o <i>=Required</i> , questo campo è obbligatorio.

DomesticInsuranceOption

Si desidera assicurare l'oggetto? Specifica se è richiesta una tariffa assicurativa per le spedizioni all'interno del paese.

 **Importante:** Quando modifichi questo campo, includi alcune informazioni per l'inserzione nel file da caricare, anche se le informazioni non sono state modificate. Consulta la pagina sui [Campi che dipendono dalla modifica](#) alla pagina 13 per conoscere i nomi dei campi da includere nell'inserzione modificata.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	NotOffered (predefinito), Optional, Required, IncludedInShippingHandling.
Relazione di dipendenza del campo	Se si imposta questo campo su <i>Optional</i> o <i>Required</i> , è necessario impostare anche <i>DomesticInsuranceFee</i> .

GetItFast

Si desidera specificare l'opzione Spedizione immediata? L'opzione Spedizione immediata offre agli acquirenti la sicurezza di ricevere gli oggetti rapidamente.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	0 o 1 (0=false, 1=true). il valore predefinito è 0.
Relazione di dipendenza del campo	Se si utilizza il campo <i>GetItFast</i> , l'inserzione deve prevedere almeno un servizio di spedizione celere entro un giorno lavorativo. <i>GetItFast</i> deve essere impostato su true quando si mette in vendita l'oggetto e l'inserzione deve avere un prezzo fisso o essere di tipo Compralo Subito.

InternationalInsuranceFee

Si desidera offrire l'assicurazione per le spedizioni internazionali dell'oggetto? Specifica l'importo dell'assicurazione addebitato per le spedizioni internazionali.

 **Importante:** Quando modifichi questo campo, includi alcune informazioni per l'inserzione nel file da caricare, anche se le informazioni non sono state modificate. Consulta la pagina sui [Campi che dipendono dalla modifica](#) alla pagina 13 per conoscere i nomi dei campi da includere nell'inserzione modificata.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	pagamento selezionata

Valori validi	dovrebbe essere il costo totale dell'assicurazione per l'oggetto. il valore predefinito è 0,00.
Relazione di dipendenza del campo	Obbligatorio se è stato impostato <i>InternationalInsuranceOption=Optional</i> o <i>=Required</i> .

InternationalInsuranceOption

Si desidera richiedere l'assicurazione per le spedizioni internazionali dell'oggetto? specifica se è richiesta una tariffa assicurativa per le spedizioni internazionali.

 **Importante:** Quando modifichi questo campo, includi alcune informazioni per l'inserzione nel file da caricare, anche se le informazioni non sono state modificate. Consulta la pagina sui [Campi che dipendono dalla modifica](#) alla pagina 13 per conoscere i nomi dei campi da includere nell'inserzione modificata.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	Optional, Required, NotOffered (predefinito), IncludedInShippingHandling.
Relazione di dipendenza del campo	Se si imposta questo campo su Optional o Required, è necessario impostare anche InternationalInsuranceFee.

InternationalPromotionalShippingDiscount

Specifica i requisiti per gli acquirenti per ricevere lo sconto promozionale sulle spedizioni internazionali.

 **Importante:** Quando modifichi questo campo, includi alcune informazioni per l'inserzione nel file da caricare, anche se le informazioni non sono state modificate. Consulta la pagina sui [Campi che dipendono dalla modifica](#) alla pagina 13 per conoscere i nomi dei campi da includere nell'inserzione modificata.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Numero intero
Valori validi	Deve essere una regola valida creata per il proprio account eBay in Preferenze.
Relazione di dipendenza del campo	Deve utilizzare anche un campo <i>InternationalShippingDiscountProfileID</i> . Prima di utilizzare questo campo è necessario creare le regole per la spedizione promozionale. Vedere Regole sulla spedizione internazionale .

InternationalShippingDiscountProfileID

Sostituisce il campo *ApplyShippingDiscount* affinché sia possibile utilizzare più profili di sconto per gli acquisti internazionali.

Specifica l'ID profilo che definisce uno sconto sulla spedizione internazionale. Specifica se è applicato uno sconto sulla spedizione dell'oggetto quando la relativa transazione è combinata dall'acquirente in un ordine Pagamento combinato. Se non specifichi alcun valore per questo campo, verrà utilizzato il profilo predefinito nella pagina Impostazioni de *Il mio eBay*. Per maggiori informazioni, vedere [Uso di pagamenti combinati](#) e [Sconti sulla spedizione](#).

Per individuare l'ID profilo di spedizione, vai a **Il mio eBay > Account > Impostazioni > Preferenze spedizione > Mostra > Offri pagamento e spedizione combinati > Modifica**. L'ID di ogni regola di spedizione si trova alla pagina *Il mio eBay: sconti su pagamento e spedizione combinati*.

 **Importante:** Quando modifichi questo campo, includi alcune informazioni per l'inserzione nel file da caricare, anche se le informazioni non sono state modificate. Consulta la pagina sui [Campi che dipendono dalla modifica](#) alla pagina 13 per conoscere i nomi dei campi da includere nell'inserzione modificata.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Numero intero
Valori validi	Inserisci il numero a 8 cifre per l'ID del profilo di sconto, ad esempio, 78038543. Deve essere una regola valida creata per il proprio account eBay in Preferenze.
Relazione di dipendenza del campo	Prima di utilizzare questo campo è necessario definire i profili della regola per la spedizione nelle pagine de <i>Il mio eBay</i> .

MinimumBestOfferMessage

Fornisce informazioni agli acquirenti in caso di rifiuto delle Proposte d'acquisto.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 80 caratteri
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	immissione utente

MinimumBestOfferPrice

Se si utilizza *BestOfferEnabled*, questo valore specifica l'importo che verrà rifiutato automaticamente per una Proposta d'acquisto da parte di un acquirente. Ad esempio, se si immette 5.000, le Proposte d'acquisto pari o inferiori a 4.999,99 verranno rifiutate automaticamente.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 16 caratteri, compreso il separatore di decimali
Tipo	pagamento selezionata
Valori validi	Importo numerico, ad esempio 0,00, 1,00, 10,00.

PackagingHandlingCosts

Si desidera che l'acquirente paghi le spese di spedizione aggiuntive? Specifica le tariffe facoltative che si desidera applicare alla spedizione dell'oggetto.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	pagamento selezionata
Valori validi	Importo numerico, ad esempio 0,00, 1,00, 10,00.
Relazione di dipendenza del campo	Se si imposta <i>DomesticInsuranceOption=Optional</i> o <i>=Required</i> , questo campo è obbligatorio.

PromotionalShippingDiscount

Specifica i requisiti per gli acquirenti per ricevere lo sconto promozionale sulle spedizioni nazionali.

 **Importante:** Quando modifichi questo campo, includi alcune informazioni per l'inserzione nel file da caricare, anche se le informazioni non sono state modificate. Consulta la pagina sui [Campi che dipendono dalla modifica](#) alla pagina 13 per conoscere i nomi dei campi da includere nell'inserzione modificata.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Numero intero
Valori validi	Deve essere una regola valida creata per il proprio account eBay in Preferenze.
Relazione di dipendenza del campo	Deve utilizzare anche un campo <i>ShippingDiscountProfileID</i> . Prima di utilizzare questo campo è necessario creare le regole per la spedizione promozionale. Per maggiori informazioni, vedere Regole sulla spedizione promozionale .

ReservePrice

qual è l'importo minimo di vendita dell'oggetto? Questo è il prezzo minimo di vendita dell'oggetto. Il valore deve essere superiore al valore di StartPrice.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 16 caratteri, compreso il separatore di decimali
Tipo	pagamento selezionata
Valori validi	Importo numerico, ad esempio 0,00, 1,00, 10,00.
Relazione di dipendenza del campo	Non è valido per le inserzioni Compralo Subito.

SalesTaxPercent

Specifica l'imposta sulle vendite per l'oggetto. SalesTaxPercentImpostare 0,00 per eliminare nell'azione Revise. Disponibile in US, CA, IN.

Limite di caratteri consentiti	Lunghezza massima 5 (numero massimo cifre decimali 3)
Tipo	Stringa numerica
Valori validi	0,00 (predefinito), 0, 1
Relazione di dipendenza del campo	Se si specifica questo campo, è necessario specificare anche SalesTaxState.

SalesTaxState

Specifica lo stato associato al valore SalesTaxPercent. Disponibile in US, CA, IN.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 2 caratteri
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	abbreviazione dello stato a due lettere
Relazione di dipendenza del campo	Se si specifica questo campo, è necessario specificare anche SalesTaxPercent.

ShippingDiscountProfileID

ID numerico del profilo Sconto per la spedizione usato per i costi delle spedizioni nazionali. Sostituisce il campo *ApplyShippingDiscount* affinché sia possibile utilizzare più profili di sconto per gli acquisti nazionali.

Specifica se è applicato uno sconto sulla spedizione dell'oggetto quando la relativa transazione è combinata dall'acquirente in un ordine Pagamento combinato. Se non specifichi alcun valore per questo campo, verrà utilizzato il profilo predefinito nella pagina Impostazioni de *Il mio eBay*. Per maggiori informazioni, vedi la sezione [Uso di pagamenti combinati](#) e [Sconti sulla spedizione](#).

Per individuare l'ID profilo di spedizione, vai a **Il mio eBay > Account > Impostazioni > Preferenze spedizione > Mostra > Offri pagamento e spedizione combinati > Modifica**. L'ID di ogni regola di spedizione si trova alla pagina *Il mio eBay: sconti su pagamento e spedizione combinati*.

 **Importante:** Quando modifichi questo campo, includi alcune informazioni per l'inserzione nel file da caricare, anche se le informazioni non sono state modificate. Consulta la pagina sui [Campi che dipendono dalla modifica](#) alla pagina 13 per conoscere i nomi dei campi da includere nell'inserzione modificata.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Numero intero

Valori validi	ID numerico. Ad esempio, inserisci 780385439. Deve essere una regola valida creata per il proprio account eBay in Preferenze.
Relazione di dipendenza del campo	Prima di utilizzare questo campo è necessario definire i profili della regola per la spedizione nelle pagine de <i>Il mio eBay</i> .

ShippingInTax

Specifica se i costi di spedizione sono inclusi nell'ammontare dell'imposta. Disponibile solo negli Stati Uniti.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.

*StartPrice

qual è l'importo minimo di vendita dell'oggetto? Per le Inserzioni Compralo Subito, si tratta del prezzo di vendita dell'oggetto.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 16 caratteri, compreso il separatore di decimali
Tipo	pagamento selezionata
Valori validi	Importo numerico, ad esempio 1,00, 10,00.
Relazione di dipendenza del campo	Solo per le inserzioni in formato d'asta.

UseTaxTable

Specifica se è in uso la tabella delle imposte di eBay.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.

VATPercent

Aliquota IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) per l'oggetto. È anche possibile stampare una fattura che includa il prezzo netto dell'oggetto, l'aliquota IVA, l'importo dell'IVA e il prezzo totale, come richiesto dalle normative europee. L'aliquota IVA applicabile varia secondo l'oggetto e il paese di residenza dell'utente, che pertanto è responsabile dell'inserimento dell'aliquota IVA corretta; **eBay non è responsabile per il calcolo dell'IVA**. Per specificare *VATPercent*, è necessario disporre di un ID IVA registrato su eBay e creare un'inserzione per un oggetto sul sito di un paese dell'Unione Europea o della Svizzera. Disponibile in UK, DE, CH, AT, IT, FR, BE, NL e ES.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 5 caratteri (numero massimo cifre decimali 3)
Tipo	Stringa numerica
Valori validi	0,00 (predefinito), 0, 1
Relazione di dipendenza del campo	Quando si specifica l'aliquota <i>VATPercent</i> , i dati relativi all'IVA vengono mostrati sulla pagina dell'inserzione dell'oggetto. Nella pagina dell'inserzione vengono mostrate massimo due cifre decimali senza zero finali. Verrà archiviato, comunque, l'intero valore immesso.

Campi del pagamento e della restituzione

In questa sezione vengono descritti i campi relativi a pagamenti sicuri, regole sulla restituzione e altre transazioni utilizzati per definire le modalità di pagamento dell'oggetto da parte dell'acquirente.

Per maggiori informazioni, consulta le [Usi dei campi di pagamento](#) alla pagina 30.

AdditionalDetails

Fornisce una spiegazione dettagliata delle tue regole sulla restituzione.

Limite di caratteri consentiti	Massimo 5000 caratteri
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	immissione utente
Relazione di dipendenza del campo	Il campo <i>*ReturnsAcceptedOption</i> alla pagina 81 è obbligatorio se usi questo campo. Il campo ReturnsAcceptedOption è obbligatorio se usi questo campo.

AmEx

Si accettano pagamenti con American Express? Specifica se l'American Express è accettata come metodo di pagamento.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.

CODCost

Si accettano pagamenti in contrassegno? Specifica se è accettato il pagamento in contrassegno.

 **Importante:** Quando modifichi questo campo, includi alcune informazioni per l'inserzione nel file da caricare, anche se le informazioni non sono state modificate. Consulta la pagina sui [Campi che dipendono dalla modifica](#) alla pagina 13 per conoscere i nomi dei campi da includere nell'inserzione modificata.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.

ImmediatePayRequired

Si richiede il pagamento immediato? Questo campo è disponibile per gli oggetti in vendita in siti e categorie che supportano il pagamento immediato.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.
Relazione di dipendenza del campo	Se si utilizza questo campo, è necessario impostare <i>PayPalAccepted=1</i> e non è possibile specificare altri metodi di pagamento. È necessario disporre di un account PayPal Premier o Business.

MOCashiers

Si accettano pagamenti con vaglia postali? Specifica se è accettato il pagamento con vaglia postale.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.

MoneyXferAccepted

Si accettano pagamenti con assegno? Specifica se è accettato il pagamento con bonifico.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.

MoneyXferAcceptedInCheckout

Si accettano pagamenti con assegno? Specifica se è accettato il pagamento con vaglia postale in checkpoint.

Se i dati bancari del venditore sono archiviati ed è attivato il Checkpoint (vedere la pagina Preferenze per Checkpoint in Il mio eBay) e se si imposta *MoneyXferAcceptedInCheckout* su 1 (true) i dati bancari saranno visibili in Checkpoint. Se è stato selezionato 1 ma il Checkpoint è disabilitato, si riceverà un messaggio e *MoneyXferAcceptedInCheckout* verrà reimpostato su 0.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
---------------------------------------	-----------------

Tipo	booleano
Valori validi	0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.
Relazione di dipendenza del campo	Almeno uno dei metodi di pagamento (<i>VisaMastercard</i> e così via) deve essere impostato su 1 (true). Metodi di pagamento non applicabili per le inserzioni di Immobili.

PaymentInstructions

Si desidera fornire istruzioni per il pagamento, ad esempio le regole sulla restituzione, all'acquirente? Informa l'acquirente di situazioni straordinarie relative al pagamento.

 **Importante:** Quando modifichi questo campo, includi alcune informazioni per l'inserzione nel file da caricare, anche se le informazioni non sono state modificate. Consulta la pagina sui [Campi che dipendono dalla modifica](#) alla pagina 13 per conoscere i nomi dei campi da includere nell'inserzione modificata.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 500 caratteri
Tipo	Stringa alfanumerica
Valori validi	Null (predefinito); brevi frasi descrittive.

PaymentProfileName

Il campo `PaymentProfileName` definisce quali regole per il pagamento usare nell'inserzione. Il nome delle regole per il pagamento specificato nelle Impostazioni è il valore inserito in questo campo. I valori del nome della regola fanno distinzione tra minuscole e maiuscole, quindi devi inserire il nome esattamente come appare nelle Impostazioni.

Per usare una regola per il pagamento in un'inserzione, devi utilizzare il Gestore delle regole di vendita e specificare le opzioni di pagamento per ogni regola nelle Impostazioni. In questo modo potrai usare le regole per il pagamento per creare e aggiornare le inserzioni in Scambio file. Per ulteriori informazioni, vai alla pagina sul [Gestore delle regole di vendita](#)

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 50 caratteri
Tipo	Testo
Valori validi	Deve essere una delle regole di pagamento predefinite nelle Impostazioni. Ad esempio, <code>PaymentPolicy1</code>

PaymentSeeDescription

Si desidera specificare i metodi di pagamento nel campo *Description*? Specifica se nel campo *Description* sono indicati i metodi di pagamento accettati. Se non si imposta alcun metodo di pagamento, è necessario specificare `PaymentSeeDescription=1`.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano

Valori validi	0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.
----------------------	---

PaymentStatus

Si desidera che l'acquirente sia informato della ricezione del pagamento? Specifica se l'oggetto è stato pagato.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.

PayPalAccepted

Si accetta PayPal come metodo di pagamento? Scambio file eBay non richiede alcun metodo di pagamento specifico per le inserzioni, tuttavia è necessario impostare almeno uno dei metodi di pagamento su true (1).

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	0 o 1 (0=false, 1=true; il valore predefinito è 0)
Relazione di dipendenza del campo	<p>Deve essere associato a PayPalEmailAddress alla pagina 80.</p> <p>è possibile utilizzare questo campo solo nei siti che supportano PayPal. Se non è impostato alcun valore ma le preferenze eBay sono impostate in modo da offrire PayPal su tutte le inserzioni, verrà restituito un avviso nel quale si comunica che <i>PayPalAccepted</i> è stato aggiunto come metodo di pagamento. Se si imposta <i>PayPalAccepted</i>, impostare anche <i>PayPalEmailAddress</i>.</p>

PayPalEmailAddress

Se accetti PayPal come metodo di pagamento, specifica un indirizzo email associato all'oggetto che porta l'indicazione di PayPal.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	Indirizzo email valido, ad esempio nome@esempio.com
Relazione di dipendenza del campo	Deve essere associato a PayPalAccepted alla pagina 80.

PersonalCheck

Si accettano pagamenti con assegni personali? Specifica se il contrassegno è accettato come metodo di pagamento.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.

RefundOption

Definisce come deve essere compensato l'acquirente per l'oggetto restituito.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	<ul style="list-style-type: none"> • MerchandiseCredit • MoneyBack
Relazione di dipendenza del campo	<i>*ReturnsAcceptedOption</i> alla pagina 81 deve essere impostato su ReturnsAccepted.

ReturnProfileName

Il campo ReturnProfileName definisce quali regole per la restituzione usare nell'inserzione. Il nome delle regole per la restituzione specificato nelle Impostazioni è il valore inserito in questo campo. I valori del nome della regola fanno distinzione tra minuscole e maiuscole, quindi devi inserire il nome esattamente come appare nelle Impostazioni.

Per usare una regola per la restituzione in un'inserzione, devi utilizzare il Gestore delle regole di vendita e specificare le opzioni per la restituzione per ogni regola nelle Impostazioni. In questo modo potrai usare le regole per la restituzione per creare e aggiornare le inserzioni in Scambio file . Per ulteriori informazioni, vai alla pagina sul [Gestore delle regole di vendita](#)

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 50 caratteri
Tipo	Testo
Valori validi	Deve essere una delle regole per la restituzione predefinite nelle Impostazioni. Ad esempio, ReturnPolicy1

*ReturnsAcceptedOption

Indica che un acquirente può restituire un oggetto.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	<ul style="list-style-type: none"> • ReturnsAccepted • ReturnsNotAccepted

ReturnsWithinOption

Definisce quanto tempo ha l'acquirente per comunicarti che vuole restituire l'oggetto.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	<ul style="list-style-type: none"> • Days_10 • Days_14 • Days_30 • Days_60
Relazione di dipendenza del campo	Obbligatorio se <i>*ReturnsAcceptedOption</i> alla pagina 81 viene impostato su ReturnsAccepted.

ShippingCostPaidByOption

Specifica chi paga la spedizione per restituire l'oggetto.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	<ul style="list-style-type: none"> • Buyer – L'acquirente paga per la restituzione dell'oggetto • Seller – Il venditore paga per la restituzione dell'oggetto
Relazione di dipendenza del campo	Obbligatorio se <i>*ReturnsAcceptedOption</i> alla pagina 81 viene impostato su ReturnsAccepted.

VisaMastercard

Si accettano pagamenti con Visa o MasterCard? Specifica se è accettato il pagamento con Visa o MasterCard.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.

Campi dell'imballaggio e della spedizione

Vengono descritti i campi relativi a imballaggio, regalo e spedizione che determinano modalità, tempi e luogo di invio dell'oggetto.

*DispatchTimeMax

Usa questo campo per specificare il numero massimo di giorni lavorativi di cui hai bisogno per preparare la spedizione dell'oggetto a un acquirente nazionale una volta ricevuto il pagamento. Il valore inserito per **DispatchTimeMax* non [è il tempo entro il quale l'acquirente riceve l'oggetto.

Più specificatamente:

- per zero giorni, inserisci 0 (zero)
- se l'oggetto non viene spedito (ad esempio, viene ritirato in zona), inserisci -1

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Numero intero
Valori validi	<ul style="list-style-type: none"> • -1 • 0 • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 10 • 15 • 20 • 30
Relazione di dipendenza del campo	<p><i>*DispatchTimeMax</i> è valido per Flat e Calculated spedizione. Puoi inserire un valore di <i>*DispatchTimeMax</i> anche quando non inserisci un valore per le spese di spedizione.</p>

ExcludeShipToLocation

Per bloccare gli offerenti con indirizzo di spedizione principale in luoghi in cui *non* effettui la spedizione puoi usare [Escludi luoghi di spedizione](#) nel mio eBay. Applicheremo automaticamente le impostazioni a tutte le tue inserzioni.

Per inserzioni singole, puoi usare ExcludeShipToLocation per sovrascrivere le impostazioni predefinite. Ad esempio, sebbene normalmente escludi tutti gli offerenti del Nord America, uno dei tuoi articoli, una muta da sub O'Neill Reactor da usare in acqua fredda, potrebbe interessare gli acquirenti di Greenland, Saint Pierre e Miquelon.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	<p>Inserisci il valore desiderato come indicato in Nomi di aree geografiche e codici di paesi alla pagina 44- ad esempio, BM o CA</p> <p>In alternativa, per disattivare tutte le impostazioni predefinite e consentire agli acquirenti di qualsiasi luogo di fare offerte o acquistare un oggetto, inserisci None</p>

Relazione di dipendenza del campo	Per usare questo campo, imposta ShipToRegistrationCountry alla pagina 86 su 1.
--	--

Per individuare più di un luogo, puoi usare ExcludeShipToLocation:

ItemID	ExcludeShipToLocation	ShipToRegistrationCountry
101100296	BM CA MX	1

ShipmentTrackingNumber

Il numero di tracciamento associato con un oggetto. Per ottenere il numero di tracciamento, vedi la fattura o l'ordine fornito dal corriere.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	Un numero di tracciamento valido, di solito fornito nella fattura emessa dal corriere.
Relazione di dipendenza del campo	Per usare questo campo, fornisci un valore anche per ShippingCarrierUsed alla pagina 84.

ShippingCarrierUsed

Il corriere spedisce un oggetto. Per dettagli su come usare questo campo, vedi [Tracciamento della spedizione](#) alla pagina 33.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	Inserisci un nome di corriere valido. Ad esempio, se <i>ShippingService-X:Option</i> è <i>UPSNextDay</i> , inserisci <i>UPS</i> (non inserire il valore usato per <i>ShippingService-X:Option</i>). Per valori <i>ShippingService-X:Option</i> non specifici come <i>ShippingMethodOvernight</i> , inserisci <i>Other</i> .
Relazione di dipendenza del campo	Per usare questo campo, fornisci un valore anche per ShipmentTrackingNumber alla pagina 84.

ShippingPackage

Descrizione del pacco destinato alla spedizione. Specifica le caratteristiche del pacco da spedire

 **Nota:** Il valore *USPSLargePack* è indicato per tutti gli spedizionieri, non solo per USPS.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
---------------------------------------	-----------------

Tipo	Stringa di testo
Valori validi	None, Letter, LargeEnvelope, USPSLargePack, VeryLargePack, UPSLetter, USPSFlatRateEnvelope, PackageThickEnvelope, Roll, Europallet, OneWayPallet, BulkyGoods, Furniture, Cars, Motorbikes, Caravan, IndustryVehicles.
Relazione di dipendenza del campo	Utilizzare questo campo solo se <i>ShippingType=Calculated</i> .

ShippingStatus

Si desidera informare gli acquirenti dell'avvenuta spedizione dell'oggetto? Specifica se l'oggetto è stato spedito.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	0 o 1 (0=non spedito, 1=spedito). Il valore predefinito è 0.

*ShippingType

I tipi di spedizione disponibili per l'oggetto. Specificando *Flat* si indica che è disponibile una tariffa fissa per la spedizione all'interno del paese (e per quella internazionale se sono specificati servizi di spedizione internazionale).

 **Importante:** Quando modifichi questo campo, includi alcune informazioni per l'inserzione nel file da caricare, anche se le informazioni non sono state modificate. Consulta la pagina sui [Campi che dipendono dalla modifica](#) alla pagina 13 per conoscere i nomi dei campi da includere nell'inserzione modificata.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	<ul style="list-style-type: none"> • Flat (predefinito) • FreightFlat
Relazione di dipendenza del campo	Se imposti questo campo su Tariffa fissa o Tariffa fissa trasporto, devi fornire anche i valori di campo per ShippingService-X:Option e ShippingService-X:Cost.

ShipToLocations

Fornisce la specifica a livello di oggetto con uno o più elementi *ShipToLocations*. Se sono presenti due o più opzioni *ShipToLocations* di cui una impostata su *None*, saranno ignorate tutte e verrà restituito un avviso. *RevisedItem* può aggiungere un elemento *ShipToLocations*. Questo campo è

diverso dal campo *IntlShippingService:Locations*, che indica specifiche zone di spedizione per l'opzione di spedizione selezionata.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	Worldwide, Americas, Europe, None.

ShipToRegistrationCountry

Usa questo campo per bloccare gli offerenti con indirizzo di spedizione principale in luoghi in cui non effettui spedizioni.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	1 - il valore predefinito è 0 (False)
Relazione di dipendenza del campo	Questo campo viene utilizzato con ExcludeShipToLocation alla pagina 83 solamente. Quando viene utilizzato, deve essere impostato su 1 (True).

Campi dei servizi di spedizione

Spiega i campi e i valori corrispondenti che definiscono le opzioni del servizio di spedizione disponibili, le tariffe e altre informazioni correlate alla spedizione. Considera la differenza tra i termini *campo* e *valore*. Il termine campo si riferisce alla presenza dell'intestazione della colonna. Il termine valore implica che il campo sia presente e che richieda un input (valore).

 **Importante:** Quando modifichi questo campo, includi alcune informazioni per l'inserzione nel file da caricare, anche se le informazioni non sono state modificate. Consulta la pagina sui [Campi che dipendono dalla modifica](#) alla pagina 13 per conoscere i nomi dei campi da includere nell'inserzione modificata.

Per maggiori informazioni, consulta le [Come specificare pagamenti, spedizione e restituzione](#) alla pagina 30.

IntlShippingService-1:AdditionalCost

Costo per spedire oggetti aggiuntivi quando un acquirente acquista due o più oggetti identici.

Ad esempio, se un acquirente acquista tre oggetti identici, il primo oggetto viene spedito con il prezzo specificato in *IntlShippingService-1:Cost* alla pagina 87, mentre gli altri due vengono spediti con il valore specificato in *IntlShippingService-1:AdditionalCost*.

Se non si specifica alcun valore (e *Action=Add*), viene utilizzato per impostazione predefinita l'importo specificato in *IntlShippingService-1:Cost* alla pagina 87.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
---------------------------------------	-----------------

Tipo	Valuta
Valori validi	Importo numerico, ad esempio 3 , 99.

IntlShippingService-1:Cost

Costo per spedire l'oggetto con il servizio selezionato.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Valuta
Valori validi	Importo numerico, ad esempio 0 , 00, 1 , 99
Relazione di dipendenza del campo	Deve essere associato a IntlShippingService-1:Option alla pagina 87.

IntlShippingService-1:Locations

Località o aree geografiche estere verso le quali puoi spedire l'oggetto, secondo i rispettivi servizi di spedizione. Più luoghi sono separati dal carattere barra verticale (|). Ad esempio: *Asia|Europe*.

Per i valori validi per il campo del luogo, fai riferimento alla sezione relativa ai [Valori per i campi delle spedizioni internazionali](#) alla pagina 44.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	Deve essere un valore del luogo di spedizione valido, come <i>Europe</i> o <i>Americas</i> ,
Relazione di dipendenza del campo	Se è specificato un servizio di spedizione internazionale, i campi e i valori sono obbligatori.

IntlShippingService-1:Option

Un servizio di spedizione internazionale che l'acquirente può scegliere per spedire l'articolo.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	Deve essere un valore valido per l'opzione di servizio. Per i valori validi per l'opzione di servizio, vedi Valori delle opzioni dei servizi di spedizione alla pagina 97.
Relazione di dipendenza del campo	Deve essere associato a IntlShippingService-1:Cost alla pagina 87.

IntlShippingService-1:Priority

Definisce in quale ordine vengono mostrate le opzioni dei servizi di spedizione internazionale nell'inserzione.

Ad esempio, se vengono specificati due o più servizi di spedizione internazionale, il servizio con *Priority=1* verrà mostrato come prima opzione nell'inserzione.

 **Nota:** La priorità associata ai vari servizi internazionali deve essere univoca; la stessa *Priority* non può essere associata a due servizi di spedizione internazionale.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Numero intero
Valori validi	Valori numerici, come 1, 2 o 3.
Relazione di dipendenza del campo	Se specifichi più di un servizio di spedizione internazionale, devi includere il campo e un valore.

IntlShippingService-2:AdditionalCost

Costo per spedire oggetti aggiuntivi quando un acquirente acquista due o più oggetti identici.

Ad esempio, se un acquirente acquista tre oggetti identici, il primo oggetto viene spedito con il prezzo specificato in [IntlShippingService-2:Cost](#) alla pagina 88, mentre gli altri due vengono spediti con il valore specificato in [IntlShippingService-2:AdditionalCost](#).

Se non si specifica alcun valore (e *Action=Add*), viene utilizzato per impostazione predefinita l'importo [IntlShippingService-2:Cost](#) alla pagina 88.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Valuta
Valori validi	Importo numerico, ad esempio 3 , 99.

IntlShippingService-2:Cost

Costo per spedire l'oggetto con il servizio selezionato.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	pagamento selezionata
Valori validi	Importo numerico, ad esempio 0 , 00, 1 , 99
Relazione di dipendenza del campo	Deve essere associato a IntlShippingService-2:Option alla pagina 89.

IntlShippingService-2:Locations

Località o aree geografiche estere verso le quali puoi spedire l'oggetto, secondo i rispettivi servizi di spedizione. Più luoghi sono separati dal carattere barra verticale (|). Ad esempio: *Asia|Europe*.

Per i valori validi per il campo del luogo, fai riferimento alla sezione relativa ai [Valori per i campi delle spedizioni internazionali](#) alla pagina 44.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	Deve essere un valore del luogo di spedizione valido, come <i>Europe</i> o <i>Americas</i> ,
Relazione di dipendenza del campo	Se è specificato un servizio di spedizione internazionale, i campi e i valori sono obbligatori.

IntlShippingService-2:Option

Un servizio di spedizione internazionale che l'acquirente può scegliere per spedire l'articolo.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	Deve essere un valore valido per l'opzione di servizio. Per i valori validi per l'opzione di servizio, vedi Valori delle opzioni dei servizi di spedizione alla pagina 97.
Relazione di dipendenza del campo	Deve essere associato a IntlShippingService-2:Cost alla pagina 88.

IntlShippingService-2:Priority

Definisce in quale ordine vengono mostrate le opzioni dei servizi di spedizione internazionale nell'inserzione.

Ad esempio, se vengono specificati due o più servizi di spedizione internazionale, il servizio con *Priority=1* verrà mostrato come prima opzione nell'inserzione.

 **Nota:** La priorità associata ai vari servizi internazionali deve essere univoca; la stessa *Priority* non può essere associata a due servizi di spedizione internazionale.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Numero intero
Valori validi	Valori numerici, come 1, 2 o 3.

Relazione di dipendenza del campo	Se specifichi più di un servizio di spedizione internazionale, devi includere il campo e un valore.
--	---

IntlShippingService-3:AdditionalCost

Costo per spedire oggetti aggiuntivi quando un acquirente acquista due o più oggetti identici.

Ad esempio, se un acquirente acquista tre oggetti identici, il primo oggetto viene spedito con il prezzo specificato in [IntlShippingService-3:Cost](#) alla pagina 90, mentre gli altri due vengono spediti con il valore specificato in [IntlShippingService-3:AdditionalCost](#).

Se non si specifica alcun valore (e *Action=Add*), viene utilizzato per impostazione predefinita l'importo [IntlShippingService-3:Cost](#) alla pagina 90.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Valuta
Valori validi	Importo numerico, ad esempio 3 , 99.

IntlShippingService-3:Cost

Costo per spedire l'oggetto con il servizio selezionato.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Valuta
Valori validi	Importo numerico, ad esempio 0 , 00, 1 , 99
Relazione di dipendenza del campo	Deve essere associato a IntlShippingService-3:Option alla pagina 91.

IntlShippingService-3:Locations

Località o aree geografiche estere verso le quali puoi spedire l'oggetto, secondo i rispettivi servizi di spedizione. Più luoghi sono separati dal carattere barra verticale (|). Ad esempio: *Asia|Europe*.

Per i valori validi per il campo del luogo, fai riferimento alla sezione relativa ai [Valori per i campi delle spedizioni internazionali](#) alla pagina 44.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	Deve essere un valore del luogo di spedizione valido, come <i>Europe</i> o <i>Americas</i> ,
Relazione di dipendenza del campo	Se è specificato un servizio di spedizione internazionale, i campi e i valori sono obbligatori.

IntlShippingService-3:Option

Un servizio di spedizione internazionale che l'acquirente può scegliere per spedire l'articolo.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	Deve essere un valore valido per l'opzione di servizio. Per i valori validi per l'opzione di servizio, vedi Valori delle opzioni dei servizi di spedizione alla pagina 97.
Relazione di dipendenza del campo	Deve essere associato a IntlShippingService-3:Cost alla pagina 90.

IntlShippingService-3:Priority

Definisce in quale ordine vengono mostrate le opzioni dei servizi di spedizione internazionale nell'inserzione.

Ad esempio, se vengono specificati due o più servizi di spedizione internazionale, il servizio con *Priority=1* verrà mostrato come prima opzione nell'inserzione.

 **Nota:** La priorità associata ai vari servizi internazionali deve essere univoca; la stessa *Priority* non può essere associata a due servizi di spedizione internazionale.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Numero intero
Valori validi	Valori numerici, come 1, 2 o 3.
Relazione di dipendenza del campo	Se specifichi più di un servizio di spedizione internazionale, devi includere il campo e un valore.

ShippingProfileName

Il campo ShippingProfileName definisce quali regole per la spedizione usare nell'inserzione. Il nome delle regole per la spedizione specificato nelle Impostazioni è il valore inserito in questo campo. I valori del nome della regola fanno distinzione tra minuscole e maiuscole, quindi devi inserire il nome esattamente come appare nelle Impostazioni.

Per usare una regola per la spedizione in un'inserzione, devi utilizzare il Gestore delle regole di vendita e specificare le opzioni per la spedizione per ogni regola nelle Impostazioni. In questo modo potrai usare le regole per la spedizione per creare e aggiornare le inserzioni in Scambio file . Per ulteriori informazioni, vai alla pagina sul [Gestore delle regole di vendita](#)

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 50 caratteri
Tipo	Testo

Valori validi	Deve essere una delle regole per la spedizione predefinite nelle Impostazioni. Ad esempio, <code>ShippingPolicy1</code>
----------------------	---

ShippingService-1:AdditionalCost

Costo per spedire oggetti aggiuntivi quando un acquirente acquista due o più oggetti identici.

Ad esempio, se un acquirente acquista tre oggetti identici, il primo oggetto viene spedito con il prezzo specificato in [ShippingService-1:Cost](#) alla pagina 92, mentre gli altri due vengono spediti con il valore specificato in [ShippingService-1:AdditionalCost](#).

Se non si specifica alcun valore e *Action=Add*, viene utilizzato per impostazione predefinita l'importo specificato da [ShippingService-1:Cost](#).

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	pagamento selezionata
Valori validi	Importo numerico, ad esempio 3 , 99
Relazione di dipendenza del campo	Non fornire un valore quando: <ul style="list-style-type: none"> • ShippingService-1:FreeShipping=1

ShippingService-1:Cost

Costo per spedire l'oggetto con il servizio selezionato.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Valuta
Valori validi	Importo numerico, ad esempio 0 , 00, 1 , 99.
Relazione di dipendenza del campo	Questo campo deve essere associato a ShippingService-1:Option alla pagina 93, indipendentemente dall'inserimento di un valore in ShippingService-1:FreeShipping alla pagina 92. <i>Non inserire un valore quando ShippingService-1:FreeShipping=1 per i servizi nazionali.</i>

ShippingService-1:FreeShipping

Determina se la spedizione è gratuita per la prima opzione di spedizione all'interno del paese.

 **Nota:** Il campo *FreeShipping* non è applicabile ai servizi di spedizione aggiuntivi (o internazionali). Se vuoi offrire la spedizione gratuita per altri servizi, inserisci il valore 0 . 00 nel campo *Cost* del servizio in questione.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano

Valori validi	1 o 0; il valore predefinito è 1.
----------------------	-----------------------------------

ShippingService-1:Option

Servizio di spedizione all'interno del paese, che l'acquirente può selezionare.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	Deve essere un valore valido per l'opzione di servizio. Per i valori validi per l'opzione di servizio, vedi Valori delle opzioni dei servizi di spedizione alla pagina 97.
Relazione di dipendenza del campo	Deve essere associato a ShippingService-1:Cost alla pagina 92.

ShippingService-1:Priority

Si intende offrire più servizi di spedizione? Specifica l'ordine di presentazione preferito per ciascuna opzione del servizio di spedizione. Disponibile in US, UK e CN; Solo oggetti Compralo Subito: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL e CH.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Numero intero
Valori validi	Valori numerici quali 1, 2 o 3.
Relazione di dipendenza del campo	questo campo è obbligatorio se si utilizzano più opzioni di spedizione; se si utilizza un solo servizio di spedizione, il campo non è necessario.

ShippingService-1:ShippingSurcharge

Ulteriori costi per gli acquirenti che richiedono la spedizione in Alaska, Hawaii, Porto Rico o Guam. Se specifichi la spedizione calcolata, l'addebito ulteriore viene applicato automaticamente se si usa UPS per spedire gli oggetti in queste aree.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	pagamento selezionata
Valori validi	Importo numerico, ad esempio 3 , 99
Relazione di dipendenza del campo	Per evitare ulteriori spese, lascia in bianco questo campo – 0 , 00 non è un valore valido.

ShippingService-2:AdditionalCost

Costo per spedire oggetti aggiuntivi quando un acquirente acquista due o più oggetti identici.

Ad esempio, se un acquirente acquista tre oggetti identici, il primo oggetto viene spedito con il prezzo specificato in [ShippingService-2:Cost](#) alla pagina 94, mentre gli altri due vengono spediti con il valore specificato in [ShippingService-2:AdditionalCost](#).

Se non si inserisce alcun valore (e Action=Add), viene utilizzato per impostazione predefinita l'importo [ShippingService-2:Cost](#).

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Valuta
Valori validi	Importo numerico, ad esempio 3 . 99
Relazione di dipendenza del campo	Non fornire un valore quando: <ul style="list-style-type: none"> • ShippingService-1:FreeShipping=1

ShippingService-2:Cost

Costo per spedire l'oggetto con il servizio selezionato.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Valuta
Valori validi	Importo numerico, ad esempio 0 , 00, 1 , 99.
Relazione di dipendenza del campo	Questo campo deve essere associato a ShippingService-2:Option alla pagina 94.

ShippingService-2:Option

Vuoi spedire l'oggetto? Specifica il secondo servizio di spedizione offerto all'interno del paese del venditore.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	Deve essere un valore valido, ad esempio <i>UPSground</i> , <i>Freight</i> (per gli Stati Uniti quando non si utilizza Freightquote.com [®]), <i>Courier</i> (per il Regno Unito quando non si utilizza Freightquote.com) e così via.
Relazione di dipendenza del campo	Deve essere associato a ShippingService-2:Cost . Il campo ShippingService-2:Cost <u>non</u> è necessario quando ShippingType=Calculated o FreightFlat .

ShippingService-2:Priority

Si intende offrire più servizi di spedizione? Specifica l'ordine di presentazione preferito per ciascuna opzione del servizio di spedizione. Disponibile in US, UK e CN; Solo oggetti Compralo Subito: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL e CH.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Numero intero
Valori validi	Valori numerici quali 1, 2 o 3.
Relazione di dipendenza del campo	questo campo è obbligatorio se si utilizzano più opzioni di spedizione; se si utilizza un solo servizio di spedizione, il campo non è necessario.

ShippingService-2:ShippingSurcharge

Ulteriori costi per gli acquirenti che richiedono la spedizione in Alaska, Hawaii, Porto Rico o Guam. Se specifichi la spedizione calcolata, l'addebito ulteriore viene applicato automaticamente se si usa UPS per spedire gli oggetti in queste aree.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	pagamento selezionata
Valori validi	Importo numerico, ad esempio 3 , 99
Relazione di dipendenza del campo	Per evitare ulteriori spese, lascia in bianco questo campo – 0 , 00 non è un valore valido.

ShippingService-3:AdditionalCost

Costo per spedire oggetti aggiuntivi quando un acquirente acquista due o più oggetti identici.

Ad esempio, se un acquirente acquista tre oggetti identici, il primo oggetto viene spedito con il prezzo specificato in [ShippingService-3:Cost](#) alla pagina 95, mentre gli altri due vengono spediti con il valore specificato in [ShippingService-3:AdditionalCost](#).

Se non si specifica alcun valore (e *Action=Add*), viene utilizzato per impostazione predefinita l'importo [ShippingService-3:Cost](#) alla pagina 95.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Valuta
Valori validi	Importo numerico, ad esempio 3 . 99
Relazione di dipendenza del campo	Non fornire un valore quando: <ul style="list-style-type: none"> • <i>ShippingService-1:FreeShipping=1</i>

ShippingService-3:Cost

Costo per spedire l'oggetto con il servizio selezionato.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Valuta

Valori validi	Importo numerico, ad esempio 0 , 00, 1 , 99.
Relazione di dipendenza del campo	Questo campo deve essere associato a <i>ShippingService-3:Option</i> .

ShippingService-3:Option

Vuoi spedire l'oggetto? Specifica il terzo servizio di spedizione offerto all'interno del paese del venditore.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	Deve essere un valore valido, ad esempio <i>UPSground</i> , <i>Freight</i> (per gli Stati Uniti quando non si utilizza <i>Freightquote.com</i> ®), <i>Courier</i> (per il Regno Unito quando non si utilizza <i>Freightquote.com</i>) e così via.
Relazione di dipendenza del campo	Deve essere associato a <i>ShippingService-3:Cost</i> . Il campo <i>ShippingService-3:Cost</i> non è necessario quando <i>ShippingType=Calculated</i> o <i>FreightFlat</i> .

ShippingService-3:Priority

Si intende offrire più servizi di spedizione? Specifica l'ordine di presentazione preferito per ciascuna opzione del servizio di spedizione. Disponibile in US, UK e CN; Solo oggetti Compralo Subito: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL e CH.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Numero intero
Valori validi	Valori numerici quali 1, 2 o 3.
Relazione di dipendenza del campo	questo campo è obbligatorio se si utilizzano più opzioni di spedizione; se si utilizza un solo servizio di spedizione, il campo non è necessario.

ShippingService-3:ShippingSurcharge

Ulteriori costi per gli acquirenti che richiedono la spedizione in Alaska, Hawaii, Porto Rico o Guam. Se specifichi la spedizione calcolata, l'addebito ulteriore viene applicato automaticamente se si usa UPS per spedire gli oggetti in queste aree.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	pagamento selezionata
Valori validi	Importo numerico, ad esempio 3 , 99
Relazione di dipendenza del campo	Per evitare ulteriori spese, lascia in bianco questo campo – 0 , 00 non è un valore valido.

Valori delle opzioni dei servizi di spedizione

In questa sezione vengono descritti i codici dei servizi supportati nei modelli di Scambio file. Questi valori sono utilizzati nel campo `ShippingService-n:Option` dei modelli predefiniti (dove `-n` è uguale a `-1`, `-2`, o `-3`).

Opzioni dei servizi Australiani

I valori di campo riportati di seguito per il campo `ShippingService-n:Option` specificano i servizi di spedizione utilizzati in Australia.

Servizi nazionali	Servizi internazionali
<i>AU_StandardDelivery</i>	<i>AU_AirMailInternational</i>
<i>AU_Regular</i>	<i>AU_AusPostRegisteredPostInternationalPaddedBag500g</i>
<i>AU_RegularParcelWithTracking</i>	<i>AU_AusPostRegisteredPostInternationalPaddedBag1kg</i>
<i>AU_RegularParcelWithTrackingAndSignature</i>	<i>AU_AusPostRegisteredPostInternationalParcel</i>
<i>AU_eBayAusPost500gFlatRateSatchel</i>	<i>AU_ExpeditedInternational</i>
<i>AU_eBayAusPost3kgFlatRateSatchel</i>	<i>AU_ExpressCourierInternational</i>
<i>AU_PrePaidParcelPostSatchels500g</i>	<i>AU_ExpressPostInternational</i>
<i>AU_PrePaidParcelPostSatchels3kg</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalBox5kg</i>
<i>AU_Registered</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalBox10kg</i>
<i>AU_RegisteredParcelPost</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalBox20kg</i>
<i>AU_RegisteredParcelPostPrepaidSatchel500g</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalEnvelopeB4</i>
<i>AU_RegisteredParcelPostPrepaidSatchel3kg</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalEnvelopeC5</i>
<i>AU_Express</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalSatchels2kg</i>
<i>AU_ExpressDelivery</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalSatchels3kg</i>
<i>AU_PrePaidExpressPostSatchel500g</i>	<i>AU_SeaMailInternational</i>
<i>AU_PrePaidExpressPostSatchel3kg</i>	<i>AU_StandardInternational</i>
<i>AU_PrePaidExpressPostSatchel5kg</i>	
<i>AU_PrePaidExpressPostPlatinum500g</i>	
<i>AU_PrePaidExpressPostPlatinum3kg</i>	
<i>AU_AustralianAirExpressFlatRate1kg</i>	
<i>AU_AustralianAirExpressFlatRate3kg</i>	
<i>AU_AustralianAirExpressFlatRate5kg</i>	
<i>AU_AustralianAirExpressMetro15kg</i>	
<i>AU_EconomyDeliveryFromOutsideAU</i>	

Servizi nazionali	Servizi internazionali
<i>AU_ExpeditedDeliveryFromOutsideAU</i>	
<i>AU_StandardDeliveryFromOutsideAU</i>	
<i>AU_Courier</i>	
<i>AU_Pickup</i>	
<i>AU_StarTrackExpress</i>	

Opzioni di servizio in Austria

I valori di campo riportati di seguito per il campo *ShippingService-n:Option* specificano i servizi di spedizione utilizzati in Austria.

Servizi nazionali	Servizi internazionali
<i>AT_COD</i>	<i>AT_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>AT_ExpressOrCourier</i>	<i>AT_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
<i>AT_InsuredDispatch</i>	<i>AT_SonstigerVersandInternational</i>
<i>AT_InsuredExpressOrCourier</i>	<i>AT_StandardDeliveryFromAbroad</i>
<i>AT_InsuredSpecialDispatch</i>	<i>AT_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
<i>AT_Pickup</i>	<i>AT_UnversicherterExpressVersandInternational</i>
<i>AT_Sonstige</i>	<i>AT_UnversicherterVersandInternational</i>
<i>AT_SpecialDispatch</i>	<i>AT_VersicherterExpressVersandInternational</i>
<i>AT_StandardDispatch</i>	<i>AT_VersicherterVersandInternational</i>
<i>AT_Writing</i>	

Opzioni dei servizi in Belgio (Francese)

I valori di campo riportati di seguito per il campo *ShippingService-n:Option* specificano i servizi di spedizione utilizzati in Belgio.

Servizi nazionali	Servizi internazionali
<i>BEFR_LaPosteCertifiedShipping</i>	<i>BEFR_DHLInternational</i>
<i>BEFR_LaPosteStandardShipping</i>	<i>BEFR_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>BEFR_LaPosteTaxipost24h</i>	<i>BEFR_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
<i>BEFR_LaPosteTaxipostLLS</i>	<i>BEFR_FedExInternational</i>
<i>BEFR_LaPosteTaxipostSecur</i>	<i>BEFR_LaPosteInternational</i>
<i>BEFR_LivraisonSecurise</i>	<i>BEFR_LivraisonSecurise</i>
<i>BEFR_OtherShippingMethods</i>	<i>BEFR_OtherInternational</i>
<i>BEFR_Pickup</i>	<i>BEFR_PostInternationalRegistered</i>
<i>BEFR_PointRetraitKiala</i>	<i>BEFR_PostInternationalStandard</i>

Servizi nazionali	Servizi internazionali
	<i>BEFR_StandardDeliveryFromAbroad</i>
	<i>BEFR_TNTInternational</i>
	<i>BEFR_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
	<i>BEFR_UPSInternational</i>

Opzioni dei servizi in Belgio (Olandese)

I valori di campo riportati di seguito per il campo *ShippingService-n:Option* specificano i servizi di spedizione utilizzati in Belgio.

Servizi nazionali	Servizi internazionali
<i>BENL_DePostCertifiedShipping</i>	<i>BENL_DHLInternational</i>
<i>BENL_DePostStandardShipping</i>	<i>BENL_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>BENL_DePostTaxipost24h</i>	<i>BENL_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
<i>BENL_DePostTaxipostLLS</i>	<i>BENL_FedExInternational</i>
<i>BENL_DePostTaxipostSecur</i>	<i>BENL_LaPosteInternational</i>
<i>BENL_KialaAfhaalpunt</i>	<i>BENL_OtherInternational</i>
<i>BENL_OtherShippingMethods</i>	<i>BENL_PostInternationalRegistered</i>
<i>BENL_Pickup</i>	<i>BENL_PostInternationalStandard</i>
<i>BENL_VerzekerdeVerzending</i>	<i>BENL_StandardDeliveryFromAbroad</i>
	<i>BENL_TNTInternational</i>
	<i>BENL_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
	<i>BENL_UPSInternational</i>
	<i>BENL_VerzekerdeVerzendingInternational</i>

Opzioni dei servizi in Canada

I valori di campo riportati di seguito per il campo *ShippingService-n:Option* specificano i servizi di spedizione utilizzati in Canada.

Servizi nazionali	Servizi internazionali
<i>CA_CanadaPostPriorityNextAM</i>	<i>CA_ExpeditedInternational</i>
<i>CA_EconomyShipping</i>	<i>CA_PostExpeditedParcelUSA</i>
<i>CA_EconomyShippingfromoutsideCanada</i>	<i>CA_PostInternationalLetterPost</i>
<i>CA_ExpressShipping</i>	<i>CA_PostInternationalParcelAir</i>
<i>CA_ExpeditedShippingfromoutsideCanada</i>	<i>CA_PostInternationalParcelSurface</i>
<i>CA_Pickup</i>	<i>CA_PostLightPacketInternational</i>
<i>CA_PostExpeditedParcel</i>	<i>CA_PostLightPacketUSA</i>
<i>CA_PostLettermail</i>	<i>CA_PostSmallPacketsUSAAir</i>

Servizi nazionali	Servizi internazionali
CA_PostPriorityCourier	CA_PostSmallPacketsUSAGround
CA_PostRegularParcel	CA_PostUSALetterPost
CA_PostXpresspost	CA_PostTrackedPacketsUSA
CA_StandardShipping	CA_PostTrackedPacketsInternational
CA_StandardShippingfromoutsideCanada	CA_PostXpresspostInternational
CA_UPSExpeditedCanada	CA_PostXpresspostUSA
CA_UPSExpressCanada	CA_PriorityWorldwide
CA_UPSExpressSaverCanada	CA_SmallPacketsInternationalAir
CA_UPSStandardCanada	CA_SmallPacketsInternationalGround
	CA_StandardInternational
	CA_UPS3DaySelectUnitedStates
	CA_UPSExpeditedUnitedStates
	CA_UPSExpressUnitedStates
	CA_UPSStandardUnitedStates
	CA_UPSWorldWideExpedited
	CA_UPSWorldWideExpress

Opzioni dei servizi in Canada (Francese)

I valori di campo riportati di seguito per il campo *ShippingService-n:Option* specificano i servizi di spedizione utilizzati in Canada (Francese).

Servizi nazionali	Servizi internazionali
QUEBEC_ExpeditedDelivery	QUEBEC_ExpeditedInternational
QUEBEC_PostExpeditedParcel	QUEBEC_OtherInternational
QUEBEC_PostExpeditedParcelUSA	QUEBEC_PostInternationalLetterPost
QUEBEC_PostLettermail	QUEBEC_PostInternationalParcelAir
QUEBEC_PostPriorityCourier	QUEBEC_PostInternationalParcelSurface
QUEBEC_PostRegularParcel	QUEBEC_PostXpresspostInternational
QUEBEC_PostSmallPacketsUSA	QUEBEC_PurolatorInternational
QUEBEC_PostSmallPacketsUSAAir	QUEBEC_SmallPacketsInternational
QUEBEC_PostSmallPacketsUSAGround	QUEBEC_SmallPacketsInternationalAir
QUEBEC_PostUSALetterPost	QUEBEC_SmallPacketsInternationalGround
QUEBEC_PostXpresspost	QUEBEC_StandardInternational
QUEBEC_PostXpresspostUSA	QUEBEC_UPSWorldWideExpedited
QUEBEC_StandardDelivery	QUEBEC_UPSWorldWideExpress
QUEBEC_UPS3DaySelectUnitedStates	
QUEBEC_UPSExpeditedCanada	

Servizi nazionali	Servizi internazionali
<i>QUEBEC_UPSExpeditedUnitedStates</i>	
<i>QUEBEC_UPSExpressCanada</i>	
<i>QUEBEC_UPSExpressSaverCanada</i>	
<i>QUEBEC_UPSExpressUnitedStates</i>	
<i>QUEBEC_UPSStandardCanada</i>	
<i>QUEBEC_UPSStandardUnitedStates</i>	

Opzioni dei servizi in Cina

I valori di campo riportati di seguito per il campo *ShippingService-n:Option* specificano i servizi di spedizione utilizzati in Cina.

Servizi nazionali	Servizi internazionali
<i>CN_ExpressDeliveryOtherCities</i>	<i>CN_ExpeditedInternational</i>
<i>CN_ExpressDeliverySameCity</i>	<i>CN_OtherInternational</i>
<i>CN_FastPostOffice</i>	<i>CN_StandardInternational</i>
<i>CN_PostOfficeExpress</i>	
<i>CN_RegularPackage</i>	

Opzioni dei servizi in Francia

I valori di campo riportati di seguito per il campo *ShippingService-n:Option* specificano i servizi di spedizione utilizzati in Francia.

Servizi nazionali	Servizi internazionali
<i>FR_AuteModeDenvoiDeColis</i>	<i>FR_ChronopostClassicInternational</i>
<i>FR_Autre</i>	<i>FR_ChronopostExpressInternational</i>
<i>FR_Chrono13</i>	<i>FR_ChronopostPremiumInternational</i>
<i>FR_Chronopost</i>	<i>FR_DHLInternational</i>
<i>FR_ChronopostChronoRelais</i>	<i>FR_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>FR_ColiposteColissimo</i>	<i>FR_ExpeditedInternational</i>
<i>FR_ColiposteColissimoRecommended</i>	<i>FR_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
<i>FR_Ecopli</i>	<i>FR_LaPosteColisEconomiqueInternational</i>
<i>FR_KIALA_DELIVERY</i>	<i>FR_LaPosteColissimoEmballageInternational</i>
<i>FR_LaPosteLetterMax</i>	<i>FR_LaPosteColissimoInternational</i>
<i>FR_LivraisonDansLesDomTom</i>	<i>FR_LaPosteInternationalEconomyCourier</i>
<i>FR_LivraisonEnRelaisMondialRelay</i>	<i>FR_LaPosteInternationalPriorityCourier</i>
<i>FR_PostOfficeLetter</i>	<i>FR_OtherInternational</i>
<i>FR_PostOfficeLetterFollowed</i>	<i>FR_StandardDeliveryFromAbroad</i>

Servizi nazionali	Servizi internazionali
<i>FR_PostOfficeLetterRecommended</i>	<i>FR_StandardInternational</i>
<i>FR_RemiseEnMainPropre</i>	<i>FR_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
<i>FR_UPSStandardAgainstRefund</i>	<i>FR_UPSExpressInternational</i>
<i>PromotionalShippingMethod</i>	<i>FR_UPSStandardInternational</i>

Opzioni dei servizi di spedizione in Germania

I valori di campo riportati di seguito per il campo *ShippingService-n:Option* specificano i servizi di spedizione utilizzati in Germania.

Servizi nazionali	Servizi internazionali
<i>DE_DHLPackchen</i>	<i>DE_DeutschePostBriefInternational</i>
<i>DE_DHLPaket</i>	<i>DE_DHLPackchenInternational</i>
<i>DE_DPBuecherWarensendung</i>	<i>DE_DHLPaketInternational</i>
<i>DE_DPDClassic</i>	<i>DE_ExpressInternational</i>
<i>DE_DPDExpress</i>	<i>DE_ExpressversandAusDemAusland</i>
<i>DE_DeutschePostBrief</i>	<i>DE_HermesPaketInternational</i>
<i>DE_eBayHermesPaketShop2ShopKaeufer</i>	<i>DE_IloxxTransportInternational</i>
<i>DE_Einschreiben</i>	<i>DE_PaketInternational</i>
<i>DE_eBayHermesPaketSperrgutShop2Shop</i>	<i>DE_SonstigeInternational</i>
<i>DE_Express</i>	<i>DE_SparversandAusDemAusland</i>
<i>DE_GLSPaket</i>	<i>DE_StandardversandAusDemAusland</i>
<i>DE_HermesPaket</i>	<i>DE_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
<i>DE_HermesPackchen</i>	
<i>DE_HermesPaketSperrgut</i>	
<i>DE_IloxxTransport</i>	
<i>DE_Nachname</i>	
<i>DE_Paket</i>	
<i>DE_Pickup</i>	
<i>DE_SonstigeDomestic</i>	
<i>DE_SpecialDelivery</i>	
<i>DE_UPSExpress</i>	
<i>DE_UPSStandard</i>	

Opzioni dei servizi a Hong Kong

I valori di campo riportati di seguito per il campo *ShippingService-n:Option* specificano i servizi di spedizione utilizzati a Hong Kong.

Servizi nazionali	Servizi internazionali
<i>HK_DomesticRegularShipping</i>	<i>HK_InternationalRegularShipping</i>
<i>HK_DomesticSpecialShipping</i>	<i>HK_InternationalSpecialShipping</i>
<i>HK_LocalCourier</i>	
<i>HK_LocalPickUpOnly</i>	

Opzioni dei servizi in Irlanda

I valori di campo riportati di seguito per il campo *ShippingService-n:Option* specificano i servizi di spedizione utilizzati in Irlanda.

Servizi nazionali	Servizi internazionali
<i>IE_CollectionInPerson</i>	<i>IE_CollectionInPersonInternational</i>
<i>IE_EconomySDSCourier</i>	<i>IE_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>IE_EMSSDSCourier</i>	<i>IE_EconomySDSCourierInternational</i>
<i>IE_FirstClassLetterService</i>	<i>IE_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
<i>IE_OtherCourier</i>	<i>IE_EMSSDSCourierInternational</i>
<i>IE_RegisteredPost</i>	<i>IE_InternationalEconomyService</i>
<i>IE_SellersStandardRate</i>	<i>IE_InternationalPriorityService</i>
<i>IE_SwiftPostNational</i>	<i>IE_OtherCourierInternational</i>
	<i>IE_SellersStandardRateInternational</i>
	<i>IE_SellersStandardRateInternational</i>
	<i>IE_StandardDeliveryFromAbroad</i>
	<i>IE_SwiftPostExpressInternational</i>
	<i>IE_SwiftPostInternational</i>
	<i>IE_SwiftPostInternational</i>
	<i>IE_TrackedDeliveryFromAbroad</i>

Opzioni dei servizi in India

I valori di campo riportati di seguito per il campo *ShippingService-n:Option* specificano i servizi di spedizione utilizzati in India.

Servizi nazionali	Servizi internazionali
<i>IN_BuyerPicksUpAndPays</i>	<i>IN_ExpeditedInternational</i>
<i>IN_Courier</i>	<i>IN_OtherInternational</i>
<i>IN_Express</i>	<i>IN_StandardInternational</i>
<i>IN_FlatRateCOD</i>	
<i>IN_Regular</i>	

Opzioni dei servizi in Italia

I valori di campo riportati di seguito per il campo *ShippingService-n:Option* specificano i servizi di spedizione utilizzati in Italia.

Servizi nazionali	Servizi internazionali
<i>IT_EconomyDeliveryFromAbroad</i>	<i>IT_ExpeditedInternational</i>
<i>IT_ExpressDeliveryFromAbroad</i>	<i>IT_ExpressMailService</i>
<i>IT_ExpressMailExpressCourier 1</i>	<i>IT_PaccocelereInternazionale</i>
<i>IT_DHLExpress</i>	<i>IT_PaccoOrdinarioEstero</i>
<i>IT_InsuredMail</i>	<i>IT_PostaAssicurataInternazionale</i>
<i>IT_Invio</i>	<i>IT_PostaPrioritariaInternazionale</i>
<i>IT_MailRegisteredLetter</i>	<i>IT_PostaRaccomandataInternazionale</i>
<i>IT_Other48hrCourier</i>	<i>IT_OtherInternational</i>
<i>IT_OtherCourier3To5Days</i>	<i>IT_StandardInternational</i>
<i>IT_Pickup</i>	<i>PromotionalShippingMethod</i>
<i>IT_PriorityMail</i>	
<i>IT_QuickPackage1</i>	
<i>IT_QuickPackage3</i>	
<i>IT_RegularPackage</i>	
<i>IT_StandardDeliveryFromAbroad</i>	
<i>IT_TrackedDeliveryFromAbroad</i>	
<i>PromotionalShippingMethod</i>	

Opzioni dei servizi in Malesia

I valori di campo riportati di seguito per il campo *ShippingService-n:Option* specificano i servizi di spedizione utilizzati in Malesia.

Servizi di spedizione	Servizi internazionali
<i>MY_DomesticNonStandardMail</i>	None
<i>MY_DomesticStandardMail</i>	
<i>MY_LocalCourier</i>	
<i>MY_LocalPickupOnly</i>	

Opzioni dei servizi nei Paesi Bassi

I valori di campo riportati di seguito per il campo *ShippingService-n:Option* specificano i servizi di spedizione utilizzati nei Paesi Bassi.

Servizi nazionali	Servizi internazionali
<i>NL_Other</i>	<i>NL_DHLInternational</i>
<i>NL_ParcelPost</i>	<i>NL_DPDGBRInternational</i>
<i>NL_Pickup</i>	<i>NL_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>NL_RegisteredMail</i>	<i>NL_ExpeditedInternational</i>
<i>NL_StandardDelivery</i>	<i>NL_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
	<i>NL_FedExInternational</i>
	<i>NL_GLSBusinessInternational</i>
	<i>NL_OtherInternational</i>
	<i>NL_StandardInternational</i>
	<i>NL_StandardDeliveryFromAbroad</i>
	<i>NL_TPGPostTNTInternational</i>
	<i>NL_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
	<i>NL_UPSInternational</i>

Opzioni dei servizi nelle Filippine

I valori di campo riportati di seguito per il campo *ShippingService-n:Option* specificano i servizi di spedizione utilizzati nelle Filippine.

Servizi di spedizione	Servizi internazionali
<i>PH_DomesticNonStandardMail</i>	None
<i>PH_DomesticStandardMail</i>	
<i>PH_LocalCourier</i>	
<i>PH_LocalPickupOnly</i>	

Opzioni dei servizi in Polonia

I valori di campo riportati di seguito per il campo *ShippingService-n:Option* specificano i servizi di spedizione utilizzati in Polonia.

Servizi nazionali	Servizi internazionali
<i>PL_DomesticRegular</i>	<i>PL_DHLInternational</i>
<i>PL_DomesticSpecial</i>	<i>PL_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
	<i>PL_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
	<i>PL_InternationalRegular</i>
	<i>PL_InternationalSpecial</i>
	<i>PL_StandardDeliveryFromAbroad</i>
	<i>PL_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
	<i>PL_UPSInternational</i>

Opzioni dei servizi a Singapore

I valori di campo riportati di seguito per il campo *ShippingService-n:Option* specificano i servizi di spedizione utilizzati a Singapore.

Servizi nazionali	Servizi internazionali
<i>SG_DomesticNonStandardMail</i>	None
<i>SG_DomesticSpeedpostIslandwide</i>	
<i>SG_DomesticStandardMail</i>	
<i>SG_LocalCourier</i>	
<i>SG_LocalPickUpOnly</i>	

Opzioni dei servizi in Spagna

I valori di campo riportati di seguito per il campo *ShippingService-n:Option* specificano i servizi di spedizione utilizzati in Spagna.

Servizi nazionali	Servizi internazionali
<i>ES_CartasNacionalesDeMas20</i>	<i>ES_CartasInternacionalesDeMas20</i>
<i>ES_CartasNacionalesHasta20</i>	<i>ES_CartasInternacionalesHasta20</i>
<i>ES_CorreosCartasCertificadas</i>	<i>ES_CartasPostalInternational</i>
<i>ES_CorreosCartasCertificadasUrgentes</i>	<i>ES_EconomyPacketInternational</i>
<i>ES_CorreosChronoexpres</i>	<i>ES_EmsPostalExpressInternational</i>
<i>ES_CorreosPostal4872</i>	<i>ES_ExpeditedInternational</i>
<i>ES_EconomyDeliveryFromAbroad</i>	<i>ES_OtherInternational</i>
<i>ES_ENTREGA_KIALA_8KG</i>	<i>ES_StandardInternational</i>
<i>ES_EntregaEnNacexShop</i>	
<i>ES_EnvioEstandarAlasIslasBalearsCeutaMelilla</i>	
<i>ES_EnvioEstandarALasIslasCanarias</i>	
<i>ES_ExpressDeliveryFromAbroad</i>	
<i>ES_NacexPluspackPlusbag</i>	
<i>ES_NacexSiguienteDiaLaborable</i>	
<i>ES_OtroCourier48Horas</i>	
<i>ES_Otros</i>	
<i>ES_PaqueteAzulDeMas2kg</i>	
<i>ES_PaqueteAzulHasta2kg</i>	
<i>ES_PaqueteInternacionalEconomico</i>	
<i>ES_Pickup</i>	
<i>ES_StandardDeliveryFromAbroad</i>	
<i>ES_TrackedDeliveryFromAbroad</i>	

Servizi nazionali	Servizi internazionali
<i>ES_Urgente</i>	

Opzioni dei servizi in Svizzera

I valori di campo riportati di seguito per il campo *ShippingService-n:Option* specificano i servizi di spedizione utilizzati in Svizzera.

Servizi nazionali	Servizi internazionali
<i>CH_COD</i>	<i>CH_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>CH_ExpressOrCourier</i>	<i>CH_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
<i>CH_InsuredDispatch</i>	<i>CH_EconomySendungenInternational</i>
<i>CH_InsuredExpressOrCourier</i>	<i>CH_PrioritySendungenInternational</i>
<i>CH_InsuredSpecialDispatch</i>	<i>CH_SonstigerVersandInternational</i>
<i>CH_Pickup</i>	<i>CH_StandardDeliveryFromAbroad</i>
<i>CH_Sonstige</i>	<i>CH_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
<i>CH_SpecialDispatch</i>	<i>CH_UrgentSendungenInternational</i>
<i>CH_StandardDispatchAPost</i>	
<i>CH_StandardDispatchBPost</i>	
<i>CH_Writing</i>	

Opzioni dei servizi in Taiwan

I valori di campo riportati di seguito per il campo *ShippingService-n:Option* specificano i servizi di spedizione utilizzati in Taiwan.

Servizi nazionali	Servizi internazionali
<i>TW_COD</i>	<i>TW_CPIInternationalEMS</i>
<i>TW_DwellingMatchCOD</i>	<i>TW_CPIInternationalLetterPost</i>
<i>TW_DwellingMatchPost</i>	<i>TW_CPIInternationalOceanShippingParcel</i>
<i>TW_ExpressMail</i>	<i>TW_CPIInternationalParcelPost</i>
<i>TW_Other</i>	<i>TW_CPIInternationalRegisteredLetterPost</i>
<i>TW_ParcelPost</i>	<i>TW_CPIInternationalRegisteredParcelPost</i>
<i>TW_RegisteredMail</i>	<i>TW_FedExInternationalEconomy</i>
<i>TW_SelfPickup</i>	<i>TW_FedExInternationalPriority</i>
<i>TW_UnregisteredMail</i>	<i>TW_OtherInternational</i>
	<i>TW_UPSWorldwideExpedited</i>
	<i>TW_UPSWorldwideExpress</i>
	<i>TW_UPSWorldwideExpressPlus</i>

Opzioni dei servizi nel Regno Unito

I valori di campo riportati di seguito per il campo *ShippingService-n:Option* specificano i servizi di spedizione utilizzati nel Regno Unito.

Servizi nazionali	Servizi internazionali
<i>StandardDeliveryfromOutsideUKwithRoyalMail</i>	<i>UK_CollectInPersonInternational</i>
<i>UK_CollectPlusStandard</i>	<i>UK_OtherCourierOrDeliveryInternational</i>
<i>UK_CollectPlusTrackedDeliveryToDoor</i>	<i>UK_ParcelForceEuro48International</i>
<i>UK_EconomyShippingFromOutside</i>	<i>UK_ParcelForceInternationalDatapost</i>
<i>UK_ExpeditedShippingFromOutside</i>	<i>UK_ParcelForceInternationalScheduled</i>
<i>UK_FedExIntlExp</i>	<i>UK_ParcelForceIreland24International</i>
<i>UK_myHermesDoorToDoorService</i>	<i>UK_RoyalMailAirmailInternational</i>
<i>UK_OtherCourier</i>	<i>UK_RoyalMailAirsureInternational</i>
<i>UK_OtherCourier24</i>	<i>UK_RoyalMailHMForcesMailInternational</i>
<i>UK_OtherCourier3Days</i>	<i>UK_RoyalMailInternationalSignedFor</i>
<i>UK_OtherCourier48</i>	<i>UK_RoyalMailSurfaceMailInternational</i>
<i>UK_OtherCourier5Days</i>	<i>UK_SellersStandardInternationalRate</i>
<i>UK_Parcelforce24</i>	
<i>UK_Parcelforce48</i>	
<i>UK_RoyalMail24</i>	
<i>UK_RoyalMail48</i>	
<i>UK_RoyalMailFirstClassStandard</i>	
<i>UK_RoyalMailNextDay</i>	
<i>UK_RoyalMailSecondClassRecorded</i>	
<i>UK_RoyalMailSecondClassStandard</i>	
<i>UK_RoyalMailSpecialDelivery9am</i>	
<i>UK_RoyalMailSpecialDeliveryNextDay</i>	
<i>UK_RoyalMailTracked</i>	
<i>UK_SellersStandardRate</i>	
<i>UK_StandardShippingFromOutside</i>	
<i>UK_TntIntlExp</i>	
<i>UK_TrackedDeliveryFromAbroad</i>	

Opzioni dei servizi negli Stati Uniti

I valori di campo riportati sotto per il campo *ShippingService-n:Option* specificano i servizi di spedizione utilizzati negli Stati Uniti d'America.

Servizi nazionali	Servizi internazionali
<i>EconomyShippingFromOutsideUS</i>	<i>ExpeditedInternational</i>
<i>ExpeditedShippingFromOutsideUS</i>	<i>FedExGroundInternationalToCanada</i>
<i>ePacketChina</i>	<i>FedExInternationalEconomy</i>
<i>ePacketHongKong</i>	<i>FedExInternationalPriority</i>
<i>FedEx2Day</i>	<i>OtherInternational</i>
<i>FedExExpressSaver</i>	<i>StandardInternational</i>
<i>FedExHomeDelivery</i>	<i>UPSStandardToCanada</i>
<i>FedExPriorityOvernight</i>	<i>UPSWorldWideExpedited</i>
<i>FedExStandardOvernight</i>	<i>UPSWorldWideExpress</i>
<i>Other</i>	<i>UPSWorldWideExpressPlus</i>
<i>Pickup</i>	<i>UPSWorldwideSaver</i>
<i>ShippingMethodExpress</i>	<i>USPSExpressMailInternational</i>
<i>ShippingMethodOvernight</i>	<i>USPSExpressMailInternationalFlatRateEnvelope</i>
<i>ShippingMethodStandard</i>	<i>USPSExpressMailInternationalLegalFlatRateEnvelope</i>
<i>StandardShippingFromOutsideUS</i>	<i>USPSFirstClassMailInternational</i>
<i>UPS2ndDay</i>	<i>USPSPriorityMailInternational</i>
<i>UPS3rdDay</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalFlatRateBox</i>
<i>UPSGround</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalFlatRateEnvelope</i>
<i>UPSNextDay (for UPS Next Day Air Saver service)</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalLargeFlatRateBox</i>
<i>UPSNextDayAir</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalLegalFlatRateEnvelope</i>
<i>USPSExpressFlatRateEnvelope</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalPaddedFlatRateEnvelope</i>
<i>USPSExpressMail</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalSmallFlatRateBox</i>
<i>USPSExpressMailLegalFlatRateEnvelope</i>	
<i>USPSFirstClass</i>	
<i>USPSMedia</i>	
<i>USPSParcel</i>	
<i>USPSPriority</i>	
<i>USPSPriorityFlatRateBox</i>	
<i>USPSPriorityFlatRateEnvelope</i>	
<i>USPSPriorityMailLargeFlatRateBox</i>	
<i>USPSPriorityMailLegalFlatRateEnvelope</i>	
<i>USPSPriorityMailPaddedFlatRateEnvelope</i>	
<i>USPSPriorityMailSmallFlatRateBox</i>	
<i>USPSStandardPost</i>	

Campi dei risultati e di altri rapporti

Vengono descritte le definizioni dei campi utilizzati per i risultati del caricamento e vari rapporti.

Informazioni sui rapporti

Per estrarre dati specifici dai rapporti descritti in questo capitolo, è possibile scrivere degli script per cercare ed estrarre soltanto i dati desiderati.

Se scrivi uno script, cerca il nome della colonna (ad esempio Titolo o Prezzo) invece del numero della colonna (ad esempio, 1, 2, o 11). Se il tuo script cerca i titoli delle colonne invece dei numeri, continuerà a funzionare anche quando aggiungiamo o rimuoviamo colonne nei rapporti.

Altrimenti, se il tuo script cerca i numeri invece dei titoli delle colonne, c'è una possibilità molto alta che non funzioni più quando aggiungiamo o rimuoviamo colonne dai rapporti.

Campi del rapporto sulle inserzioni in corso

La tabella seguente descrive i campi nel rapporto sulle inserzioni in corso, che è possibile scaricare da Scambio file.

Campi del rapporto sulle inserzioni in corso	
Nome del campo	Descrizione
<i>Bids</i>	Numero corrente di offerte per un'inserzione attiva.
<i>CategoryLeafName</i>	Nome di categoria secondaria.
<i>Category Number</i>	ID numerico della categoria in cui mettere in vendita l'oggetto.
<i>Condition</i>	Le condizioni fisiche dell'oggetto.
<i>Condition ID</i>	Valore numerico usato per indicare la condizione di un oggetto. Ad esempio, 1000, 2750, o 3000.
<i>Custom Label</i>	Contiene un Codice prodotto interno o identificatore univoco ed è molto utile per indicizzare il magazzino con inserzioni eBay e costi associati.
<i>Download Date</i>	Data e ora in cui è stato eseguito il download del file. Ad esempio, 29-Mar-12 13:32:01 GMT.
<i>End Date</i>	Data in cui l'inserzione si è conclusa; ad esempio, 1-Apr-12.
<i>Item ID</i>	ID numerico assegnato all'oggetto una volta inserito correttamente. Nel rapporto Risultati di caricamento per l'azione Aggiungi, questo è l>ID oggetto assegnato dal sistema a ciascuna inserzione conclusa con una vendita (per altre azioni, verrà restituito se incluso nel file caricato).
<i>Item Title</i>	Titolo visualizzato nell'inserzione.
<i>Price</i>	Una delle seguenti opzioni. Per: <ul style="list-style-type: none"> • Aste online in corso, offerta corrente più alta

Campi del rapporto sulle inserzioni in corso	
Nome del campo	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> • inserzioni Compralo Subito e Oggetto del negozio, il prezzo Compralo Subito • Offerte dirette, il prezzo offerto • Annunci/Case, il prezzo di vendita
<i>Private Notes</i>	Eventuale contenuto relativo all'oggetto o alla transazione fornito con il file caricato.
<i>Product:EPID</i>	Codice eBay Product ID (EPID) dell'oggetto.
<i>Purchases</i>	Si applica solo alle vendite Oggetto del negozio e Compralo subito. È il numero attuale di acquisti per un'inserzione. Il numero di acquisti non è necessariamente uguale al numero di oggetti acquistati.
<i>QuantityAvailable</i>	Numero di oggetti rimanenti per una determinata inserzione.
<i>Site Listed</i>	Il sito eBay su cui si trovava l'inserzione dell'oggetto, indicato da un numero intero. Ad esempio, 0 (Stati Uniti), 100 (eBay Motori), oppure 77 (Germania).
<i>Start Date</i>	Data in cui è stata creata l'inserzione. Ad esempio, 25-Mar-12.
<i>Type</i>	ID numerico per il tipo di asta. Ad esempio, 1 sta per Asta online, 7 per Inserzioni Compralo Subito per negozi, 9 per Compralo Subito base e 13 è Generazione di lead.
<i>Variation Details</i>	Fornisce le varianti utilizzate nell'inserzione.

Campi del rapporto sugli oggetti in attesa di pagamento

La tabella seguente descrive i campi nel rapporto sugli oggetti in attesa di pagamento, che è possibile scaricare da Scambio file.

Campi del rapporto sugli oggetti in attesa di pagamento	
Nome del campo	Descrizione
<i>Buyer Address 1</i>	Indirizzo fisico dell'acquirente, in genere una casella postale, una via, oppure un numero civico.
<i>Buyer Address 2</i>	Indirizzo fisico aggiuntivo dell'acquirente, come ad esempio il numero dell'interno.
<i>Buyer City</i>	Città di residenza dell'acquirente.
<i>Buyer Country</i>	Paese di residenza dell'acquirente.
<i>Buyer Email</i>	Indirizzo email dell'acquirente.
<i>Buyer Fullname</i>	Nome dell'acquirente.
<i>Buyer State</i>	Stato di residenza dell'acquirente.
<i>Buyer Zip</i>	Codice postale o ZIP per la zona di residenza dell'acquirente.
<i>Checkout Date</i>	Data in cui l'acquirente ha disposto un pagamento.
<i>Custom Label</i>	Contiene un Codice prodotto interno o identificatore univoco ed è molto utile per indicizzare il magazzino con inserzioni eBay e costi associati.

Campi del rapporto sugli oggetti in attesa di pagamento	
Nome del campo	Descrizione
<i>Feedback Left</i>	Indica che è stato creato un feedback per il venditore.
<i>Feedback Received</i>	Indica che l'acquirente ha ricevuto il feedback.
<i>Insurance</i>	Importo dell'assicurazione (se applicabile) da pagare da parte dell'acquirente.
<i>Item ID</i>	ID numerico assegnato all'oggetto una volta inserito correttamente. Nel rapporto Risultati di caricamento per l'azione Aggiungi, questo è l'ID oggetto assegnato dal sistema a ciascuna inserzione conclusa con una vendita (per altre azioni, verrà restituito se incluso nel file caricato).
<i>Item Title</i>	Titolo visualizzato nell'inserzione.
<i>Listed On</i>	Data in cui l'oggetto è stato inserito.
<i>Notes to Yourself</i>	Dettagli forniti dal venditore sulla transazione.
<i>Order ID</i>	ID numerico dell'inserzione attribuito quando viene inviato l'ordine.
<i>Paid on Date</i>	Data in cui l'acquirente ha pagato per l'oggetto.
<i>Payment Method</i>	Mezzo tramite il quale l'acquirente effettua il pagamento.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Se il pagamento viene inviato tramite PayPal, questo valore rappresenta il numero di ID transazione assegnato da PayPal.
<i>Private Notes</i>	Eventuale contenuto relativo all'oggetto o alla transazione fornito con il file caricato.
<i>Product:EPID</i>	Codice eBay Product ID (EPID) dell'oggetto.
<i>Quantity</i>	Numero di unità di un determinato oggetto disponibili per l'acquisto.
<i>Sale Date</i>	Data in cui ha avuto luogo la vendita.
<i>Sale Price</i>	Importo di vendita dell'oggetto, escluse le spese di spedizione e imballaggio.
<i>Sales Record Number</i>	ID numerico dell'inserzione assegnato dopo la vendita dell'oggetto.
<i>Sales Tax</i>	Importo delle imposte di vendita (se applicabili) addebitate all'acquirente.
<i>Shipped on Date</i>	Data in cui il venditore ha spedito l'oggetto.
<i>Shipping and Handling</i>	Costo totale addebitato al cliente per la preparazione e la spedizione dell'oggetto.
<i>Shipping Service</i>	Mezzo tramite il quale l'oggetto è stato spedito.
<i>Sold On</i>	Sito su cui è stato venduto l'oggetto (ad esempio, eBay, Half.com, oppure WofG.com).
<i>Total Price</i>	Importo totale dell'oggetto, incluse le spese di spedizione e imballaggio (e le imposte di vendita, nonché l'assicurazione se applicabile).
<i>Transaction ID</i>	ID numerico per una sola transazione.
<i>User Id</i>	ID utente dell'acquirente.
<i>Variation Details</i>	Fornisce le varianti utilizzate nell'inserzione.

Campi del rapporto sui risultati di caricamento delle risposte

La tabella seguente descrive i campi nel rapporto sui risultati di caricamento delle risposte, che è possibile scaricare da Scambio file.

Campi del rapporto sui risultati di caricamento delle risposte	
Nome del campo	Descrizione
<i>Action</i>	Valore di azione per un'inserzione corrispondente.
<i>ApplicationData</i>	Dati personalizzati specifici dell'applicazione da associare al nuovo oggetto.
<i>AuctionLengthFee</i>	Tariffa eBay per una inserzione di 10 giorni per l'oggetto.
<i>BoldFee</i>	Tariffa dell'opzione grassetto per il titolo dell'inserzione.
<i>BorderFee</i>	Tariffa eBay per la visualizzazione di un bordo intorno all'oggetto nell'inserzione.
<i>BuyItNowFee</i>	Tariffa eBay per l'aggiunta della funzione BuyItNow nell'inserzione.
<i>CategoryFeaturedFee</i>	Tariffa eBay per la messa in vendita dell'oggetto in una categoria selezionata.
<i>CurrencyID</i>	Specifica il tipo di valuta corrente, quale USD, CAD, GBP, AUD, EUR, CHF, TWD, CNY e INR.
<i>Custom Label</i>	Contiene un Codice prodotto interno o identificatore univoco ed è molto utile per indicizzare il magazzino con inserzioni eBay e costi associati.
<i>EndTime</i>	Ora in cui l'inserzione si concluderà su eBay. Tipo: AAAA-MM-GG HH:MM:SS. Le ore sono visualizzate nel formato 24 ore (ad esempio, le 2:00:00 del pomeriggio vengono indicate come le 14:00:00) e secondo il meridiano di Greenwich.
<i>ErrorCode</i>	Il numero di codice indica il motivo dell'errore dell'inserzione durante il caricamento.
<i>ErrorMessage</i>	Descrizione che corrisponde a <i>ErrorCode</i> .
<i>FeaturedFee</i>	Tariffa eBay per collocare l'oggetto all'inizio dell'inserzione.
<i>FeaturedGalleryFee</i>	Tariffa eBay per la messa in vendita dell'oggetto a prezzo fisso per un certo periodo.
<i>FixedPriceDurationFee</i>	Tariffa eBay per la messa in vendita dell'oggetto a prezzo fisso per un certo periodo.
<i>GalleryFee</i>	Tariffa eBay per l'inclusione dell'oggetto in galleria.
<i>GiftIconFee</i>	Tariffa eBay per visualizzare l'icona del regalo accanto all'inserzione.
<i>HighlightFee</i>	Tariffa eBay per evidenziare l'inserzione.
<i>InsertionFee</i>	Tariffa di base eBay per la messa in vendita di un oggetto. Le transazioni di residenti nell'UE che vendono oggetti su siti di paesi dell'UE potrebbero essere soggetti a IVA.
<i>InternationalInsertionFee</i>	Per i siti nei quali normalmente non vengono addebitate tariffe di inserzione, tariffa di contributo alle spese di spedizione in paesi diversi da quello dell'inserzione.
<i>Item ID</i>	ID numerico assegnato all'oggetto una volta inserito correttamente. Nel rapporto Risultati di caricamento per l'azione Aggiungi, questo è l'ID oggetto assegnato dal sistema a ciascuna inserzione conclusa con una vendita (per altre azioni, verrà restituito se incluso nel file caricato).
<i>LineNumber</i>	Numero di riga dell'inserzione proveniente dal file caricato.

Campi del rapporto sui risultati di caricamento delle risposte	
Nome del campo	Descrizione
<i>ListingDesignerFee</i>	Per i siti nei quali normalmente non vengono addebitate tariffe di inserzione, tariffa di contributo alle spese di spedizione in paesi diversi da quello dell'inserzione.
<i>ListingFee</i>	Tariffa eBay totale per l'inserzione di un oggetto, comprendente la tariffa di base (InsertionFee) ed eventuali particolari funzioni di inserzione (GalleryFee, HighLightFee, FeaturedFee, ListingFee, ListingDesignerFee, e così via). Le transazioni di residenti nell'UE che vendono oggetti su siti di paesi dell'UE potrebbero essere soggetti a IVA.
<i>PhotoDisplayFee</i>	Tariffa eBay per la funzione di Hosting foto, una carrellata d'immagini.
<i>PhotoFee</i>	Tariffa eBay per l'associazione di foto all'oggetto in vendita.
<i>ProPackBundleFee</i>	Tariffa per la selezione di ProPackBundle (con uno sconto su una scelta singola BoldTitle). Valido solo per eBay Motori di Stati Uniti e Canada.
<i>ReserveFee</i>	Tariffa eBay per specificare un prezzo di riserva per l'oggetto offerto.
<i>SchedulingFee</i>	Tariffa eBay per la programmazione di una inserzione per una data successiva.
<i>StartTime</i>	Ora di inserzione sul sito eBay (uguale a ScheduleTime, se utilizzato). Tipo: AAAA-MM-GG HH:MM:SS. Le ore sono indicate nel formato 24 ore (ad esempio, le 2:00:00 del pomeriggio vengono indicate come le 14:00:00) e secondo il meridiano di Greenwich.
<i>Status</i>	<i>(In attesa di pagamento, Pagato non spedito)</i> Specifica lo stato dell'acquisto, che deve essere Rimborsato o Spedito, a seconda dello scopo del file caricato. <i>(Oggetti invenduti)</i> Indica se l'azione relativa a un'inserzione ha avuto o meno esito positivo. Se l'esito è negativo, nei campi ErrorCode e ErrorMessage verranno indicate le informazioni corrispondenti.
<i>SubtitleFee</i>	Tariffa eBay per l'aggiunta di un sottotitolo all'inserzione.

Campi del rapporto sugli oggetti pagati e da spedire

La tabella seguente descrive i campi del rapporto sugli oggetti pagati e da spedire, che è possibile scaricare da

Campi del rapporto sugli oggetti pagati e da spedire	
Nome del campo	Descrizione
<i>Buyer Address 1</i>	Indirizzo fisico dell'acquirente, in genere una casella postale, una via, oppure un numero civico.
<i>Buyer Address 2</i>	Indirizzo fisico aggiuntivo dell'acquirente, come ad esempio il numero dell'interno.
<i>Buyer City</i>	Città di residenza dell'acquirente.
<i>Buyer Country</i>	Paese di residenza dell'acquirente.
<i>Buyer Email</i>	Indirizzo email dell'acquirente.
<i>Buyer Fullname</i>	Nome dell'acquirente.

Campi del rapporto sugli oggetti pagati e da spedire	
Nome del campo	Descrizione
<i>Buyer State</i>	Stato di residenza dell'acquirente.
<i>Buyer Zip</i>	Codice postale o ZIP per la zona di residenza dell'acquirente.
<i>Checkout Date</i>	Data in cui l'acquirente ha disposto un pagamento.
<i>Custom Label</i>	Contiene un Codice prodotto interno o identificatore univoco ed è molto utile per indicizzare il magazzino con inserzioni eBay e costi associati.
<i>Feedback Left</i>	Indica che è stato creato un feedback per il venditore.
<i>Feedback Received</i>	Indica che l'acquirente ha ricevuto il feedback.
<i>Insurance</i>	Importo dell'assicurazione (se applicabile) da pagare da parte dell'acquirente.
<i>Item ID</i>	ID numerico assegnato all'oggetto una volta inserito correttamente. Nel rapporto Risultati di caricamento per l'azione Aggiungi, questo è l'ID oggetto assegnato dal sistema a ciascuna inserzione conclusa con una vendita (per altre azioni, verrà restituito se incluso nel file caricato).
<i>Item Title</i>	Titolo visualizzato nell'inserzione.
<i>Listed On</i>	Data in cui l'oggetto è stato inserito.
<i>Notes to Yourself</i>	Dettagli forniti dal venditore sulla transazione.
<i>Order ID</i>	ID numerico dell'inserzione attribuito quando viene inviato l'ordine.
<i>Paid on Date</i>	Data in cui l'acquirente ha pagato per l'oggetto.
<i>Payment Method</i>	Mezzo tramite il quale l'acquirente effettua il pagamento.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Se il pagamento viene inviato tramite PayPal, questo valore rappresenta il numero di ID transazione assegnato da PayPal.
<i>Private Notes</i>	Eventuale contenuto relativo all'oggetto o alla transazione fornito con il file caricato.
<i>Product:EPID</i>	Codice eBay Product ID (EPID) dell'oggetto.
<i>Quantity</i>	Numero di unità di un determinato oggetto disponibili per l'acquisto.
<i>Sale Date</i>	Data in cui ha avuto luogo la vendita.
<i>Sale Price</i>	Importo di vendita dell'oggetto, escluse le spese di spedizione e imballaggio.
<i>Sales Record Number</i>	ID numerico dell'inserzione assegnato dopo la vendita dell'oggetto.
<i>Sales Tax</i>	Importo delle imposte di vendita (se applicabili) addebitate all'acquirente.
<i>Shipped on Date</i>	Data in cui il venditore ha spedito l'oggetto.
<i>Shipping and Handling</i>	Costo totale addebitato al cliente per la preparazione e la spedizione dell'oggetto.
<i>Shipping Service</i>	Mezzo tramite il quale l'oggetto è stato spedito.
<i>Sold On</i>	Sito su cui è stato venduto l'oggetto (ad esempio, eBay, Half.com, oppure WofG.com).

Campi del rapporto sugli oggetti pagati e da spedire	
Nome del campo	Descrizione
<i>Total Price</i>	Importo totale dell'oggetto, incluse le spese di spedizione e imballaggio (e le imposte di vendita, nonché l'assicurazione se applicabile).
<i>Transaction ID</i>	ID numerico per una sola transazione.
<i>User Id</i>	ID utente dell'acquirente.
<i>Variation Details</i>	Fornisce le varianti utilizzate nell'inserzione.

Campi del rapporto sugli oggetti pagati e spediti

La tabella seguente descrive i campi del rapporto sugli oggetti pagati e spediti, che è possibile scaricare da Scambio file.

Campi del rapporto sugli oggetti pagati e spediti	
Nome del campo	Descrizione
<i>Buyer Address 1</i>	Indirizzo fisico dell'acquirente, in genere una casella postale, una via, oppure un numero civico.
<i>Buyer Address 2</i>	Indirizzo fisico aggiuntivo dell'acquirente, come ad esempio il numero dell'interno.
<i>Buyer City</i>	Città di residenza dell'acquirente.
<i>Buyer Country</i>	Paese di residenza dell'acquirente.
<i>Buyer Email</i>	Indirizzo email dell'acquirente.
<i>Buyer Fullname</i>	Nome dell'acquirente.
<i>Buyer State</i>	Stato di residenza dell'acquirente.
<i>Buyer Zip</i>	Codice postale o ZIP per la zona di residenza dell'acquirente.
<i>Checkout Date</i>	Data in cui l'acquirente ha disposto un pagamento.
<i>Custom Label</i>	Contiene un Codice prodotto interno o identificatore univoco ed è molto utile per indicizzare il magazzino con inserzioni eBay e costi associati.
<i>Feedback Left</i>	Indica che è stato creato un feedback per il venditore.
<i>Feedback Received</i>	Indica che l'acquirente ha ricevuto il feedback.
<i>Insurance</i>	Importo dell'assicurazione (se applicabile) da pagare da parte dell'acquirente.
<i>Item ID</i>	ID numerico assegnato all'oggetto una volta inserito correttamente. Nel rapporto Risultati di caricamento per l'azione Aggiungi, questo è l>ID oggetto assegnato dal sistema a ciascuna inserzione conclusa con una vendita (per altre azioni, verrà restituito se incluso nel file caricato).
<i>Item Title</i>	Titolo visualizzato nell'inserzione.
<i>Listed On</i>	Data in cui l'oggetto è stato inserito.
<i>Notes to Yourself</i>	Dettagli forniti dal venditore sulla transazione.

Campi del rapporto sugli oggetti pagati e spediti	
Nome del campo	Descrizione
<i>Order ID</i>	ID numerico dell'inserzione attribuito quando viene inviato l'ordine.
<i>Paid on Date</i>	Data in cui l'acquirente ha pagato per l'oggetto.
<i>Payment Method</i>	Mezzo tramite il quale l'acquirente effettua il pagamento.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Se il pagamento viene inviato tramite PayPal, questo valore rappresenta il numero di ID transazione assegnato da PayPal.
<i>Private Notes</i>	Eventuale contenuto relativo all'oggetto o alla transazione fornito con il file caricato.
<i>Product:EPID</i>	Codice eBay Product ID (EPID) dell'oggetto.
<i>Quantity</i>	Numero di unità di un determinato oggetto disponibili per l'acquisto.
<i>Sale Date</i>	Data in cui ha avuto luogo la vendita.
<i>Sale Price</i>	Importo di vendita dell'oggetto, escluse le spese di spedizione e imballaggio.
<i>Sales Record Number</i>	ID numerico dell'inserzione assegnato dopo la vendita dell'oggetto.
<i>Sales Tax</i>	Importo delle imposte di vendita (se applicabili) addebitate all'acquirente.
<i>Shipped on Date</i>	Data in cui il venditore ha spedito l'oggetto.
<i>Shipping and Handling</i>	Costo totale addebitato al cliente per la preparazione e la spedizione dell'oggetto.
<i>Shipping Service</i>	Mezzo tramite il quale l'oggetto è stato spedito.
<i>Sold On</i>	Sito su cui è stato venduto l'oggetto (ad esempio, eBay, Half.com, oppure WofG.com).
<i>Total Price</i>	Importo totale dell'oggetto, incluse le spese di spedizione e imballaggio (e le imposte di vendita, nonché l'assicurazione se applicabile).
<i>Transaction ID</i>	ID numerico per una sola transazione.
<i>User Id</i>	ID utente dell'acquirente.
<i>Variation Details</i>	Fornisce le varianti utilizzate nell'inserzione.

Campi del rapporto sulla lista di prodotti

La tabella seguente descrive i campi del rapporto sulla lista di prodotti, che è possibile scaricare da Scambio file

Campi del rapporto sulla lista di prodotti	
Nome del campo	Descrizione
<i>Action</i>	Valore di azione per un'inserzione corrispondente.
<i>CurrencyID</i>	Specifica il tipo di valuta corrente, quale USD, CAD, GBP, AUD, EUR, CHF, TWD, CNY e INR.

Campi del rapporto sulla lista di prodotti	
Nome del campo	Descrizione
<i>Folder</i>	Campi utilizzabili per indicare altre informazioni relative a un oggetto.
<i>GroupProductID</i>	ID assegnato a una raccolta di prodotti simili.
<i>ProductName</i>	Il nome del prodotto.
<i>Root Folder</i>	Utilizzato per descrivere la categoria più alta per l'oggetto.
<i>Unit Cost</i>	Importo pagato dal venditore per l'acquisto dell'oggetto.

Campi del rapporto sugli oggetti che hai venduto

La tabella seguente descrive i campi del rapporto sugli oggetti venduti, che è possibile scaricare da Scambio file.

Campi del rapporto sugli oggetti venduti	
Nome del campo	Descrizione
<i>Buyer Address 1</i>	Indirizzo fisico dell'acquirente, in genere una casella postale, una via, oppure un numero civico.
<i>Buyer Address 2</i>	Indirizzo fisico aggiuntivo dell'acquirente, come ad esempio il numero dell'interno.
<i>Buyer City</i>	Città di residenza dell'acquirente.
<i>Buyer Country</i>	Paese di residenza dell'acquirente.
<i>Buyer Email</i>	Indirizzo email dell'acquirente.
<i>Buyer Fullname</i>	Nome dell'acquirente.
<i>Buyer State</i>	Stato di residenza dell'acquirente.
<i>Buyer Zip</i>	Codice postale o ZIP per la zona di residenza dell'acquirente.
<i>Checkout Date</i>	Data in cui l'acquirente ha disposto un pagamento.
<i>Custom Label</i>	Contiene un Codice prodotto interno o identificatore univoco ed è molto utile per indicizzare il magazzino con inserzioni eBay e costi associati.
<i>EndTime</i>	Ora in cui l'inserzione si concluderà su eBay. Tipo: AAAA-MM-GG HH:MM:SS. Le ore sono visualizzate nel formato 24 ore (ad esempio, le 2:00:00 del pomeriggio vengono indicate come le 14:00:00) e secondo il meridiano di Greenwich.
<i>Feedback Left</i>	Indica che è stato creato un feedback per il venditore.
<i>Feedback Received</i>	Indica che l'acquirente ha ricevuto il feedback.
<i>Insurance</i>	Importo dell'assicurazione (se applicabile) da pagare da parte dell'acquirente.
<i>Item ID</i>	ID numerico assegnato all'oggetto una volta inserito correttamente. Nel rapporto Risultati di caricamento per l'azione Aggiungi, questo è l'ID oggetto assegnato dal sistema a ciascuna inserzione conclusa con una vendita (per altre azioni, verrà restituito se incluso nel file caricato).
<i>Item Title</i>	Titolo visualizzato nell'inserzione.

Campi del rapporto sugli oggetti venduti	
Nome del campo	Descrizione
<i>Listed On</i>	Data in cui l'oggetto è stato inserito.
<i>Notes to Yourself</i>	Dettagli forniti dal venditore sulla transazione.
<i>Order ID</i>	ID numerico dell'inserzione attribuito quando viene inviato l'ordine.
<i>Paid on Date</i>	Data in cui l'acquirente ha pagato per l'oggetto.
<i>Payment Method</i>	Mezzo tramite il quale l'acquirente effettua il pagamento.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Se il pagamento viene inviato tramite PayPal, questo valore rappresenta il numero di ID transazione assegnato da PayPal.
<i>Private Notes</i>	Eventuale contenuto relativo all'oggetto o alla transazione fornito con il file caricato.
<i>Product:EPID</i>	Codice eBay Product ID (EPID) dell'oggetto.
<i>Quantity</i>	Numero di unità di un determinato oggetto disponibili per l'acquisto.
<i>Sale Date</i>	Data in cui ha avuto luogo la vendita.
<i>Sale Price</i>	Importo di vendita dell'oggetto, escluse le spese di spedizione e imballaggio.
<i>Sales Record Number</i>	ID numerico dell'inserzione assegnato dopo la vendita dell'oggetto.
<i>Sales Tax</i>	Importo delle imposte di vendita (se applicabili) addebitate all'acquirente.
<i>Shipped on Date</i>	Data in cui il venditore ha spedito l'oggetto.
<i>Shipping and Handling</i>	Costo totale addebitato al cliente per la preparazione e la spedizione dell'oggetto.
<i>Shipping Service</i>	Mezzo tramite il quale l'oggetto è stato spedito.
<i>Sold On</i>	Sito su cui è stato venduto l'oggetto (ad esempio, eBay, Half.com, oppure WofG.com).
<i>StartTime</i>	Ora di inserzione sul sito eBay (uguale a ScheduleTime, se utilizzato). Tipo: AAAA-MM-GG HH:MM:SS. Le ore sono indicate nel formato 24 ore (ad esempio, le 2:00:00 del pomeriggio vengono indicate come le 14:00:00) e secondo il meridiano di Greenwich.
<i>Total Price</i>	Importo totale dell'oggetto, incluse le spese di spedizione e imballaggio (e le imposte di vendita, nonché l'assicurazione se applicabile).
<i>Transaction ID</i>	ID numerico per una sola transazione.
<i>User Id</i>	ID utente dell'acquirente.
<i>Variation Details</i>	Fornisce le varianti utilizzate nell'inserzione.

Campi del rapporto sugli oggetti invenduti

La tabella seguente descrive i campi nel rapporto sugli oggetti invenduti, che è possibile scaricare da Scambio file.

Campi del rapporto sugli oggetti invenduti	
Nome del campo	Descrizione
<i>Bids</i>	Numero corrente di offerte per un'inserzione attiva.
<i>CategoryLeafName</i>	Nome di categoria secondaria.
<i>Category Number</i>	ID numerico della categoria in cui mettere in vendita l'oggetto.
<i>Condition</i>	Le condizioni fisiche dell'oggetto.
<i>Custom Label</i>	Contiene un Codice prodotto interno o identificatore univoco ed è molto utile per indicizzare il magazzino con inserzioni eBay e costi associati.
<i>Download Date</i>	Data e ora in cui è stato eseguito il download del file. Ad esempio, 29-Mar-12 13:32:01 GMT.
<i>End Date</i>	Data in cui l'inserzione si è conclusa; ad esempio, 1-Apr-12.
<i>High Bid</i>	Offerta più alta inserita per l'oggetto.
<i>Item ID</i>	ID numerico assegnato all'oggetto una volta inserito correttamente. Nel rapporto Risultati di caricamento per l'azione Aggiungi, questo è l'ID oggetto assegnato dal sistema a ciascuna inserzione conclusa con una vendita (per altre azioni, verrà restituito se incluso nel file caricato).
<i>Item Title</i>	Titolo visualizzato nell'inserzione.
<i>Price</i>	Una delle seguenti opzioni. Per: <ul style="list-style-type: none"> • Aste online in corso, offerta corrente più alta • inserzioni Compralo Subito e Oggetto del negozio, il prezzo Compralo Subito • Offerte dirette, il prezzo offerto • Annunci/Case, il prezzo di vendita
<i>Private Notes</i>	Eventuale contenuto relativo all'oggetto o alla transazione fornito con il file caricato.
<i>Product:EPID</i>	Codice eBay Product ID (EPID) dell'oggetto.
<i>QuantityAvailable</i>	Numero di oggetti rimanenti per una determinata inserzione.
<i>Site Listed</i>	Il sito eBay su cui si trovava l'inserzione dell'oggetto, indicato da un numero intero. Ad esempio, 0 (Stati Uniti), 100 (eBay Motori), oppure 77 (Germania).
<i>Status</i>	<i>(In attesa di pagamento, Pagato non spedito)</i> Specifica lo stato dell'acquisto, che deve essere Rimborsato o Spedito, a seconda dello scopo del file caricato. <i>(Oggetti invenduti)</i> Indica se l'azione relativa a un'inserzione ha avuto o meno esito positivo. Se l'esito è negativo, nei campi ErrorCode e ErrorMessage verranno indicate le informazioni corrispondenti.
<i>Start Date</i>	Data in cui è stata creata l'inserzione. Ad esempio, 25-Mar-12.
<i>Type</i>	ID numerico per il tipo di asta. Ad esempio, 1 sta per Asta online, 7 per Inserzioni Compralo Subito per negozi, 9 per Compralo Subito base e 13 è Generazione di lead.
<i>Watchers</i>	Numero di utenti che osservano l'oggetto.

Matrice campi del rapporto

Ogni campo contenuto nei rapporti generati da Scambio file viene elencato di seguito secondo il rapporto (o i rapporti) in cui è utilizzato.

Campi del rapporto								
Nome del campo	inserzioni in corso	oggetti non pagati	Catamano delle risposte	Pagato, Da spedire	Pagato, spedito	Lista di prodotti	Oggetti che hai venduto	Oggetti non venduti
<i>Action</i>			x			x		
<i>ApplicationData</i>			x					
<i>AuctionLengthFee</i>			x					
<i>Bids</i>	x							x
<i>BoldFee</i>			x					
<i>BorderFee</i>			x					
<i>BuyItNowFee</i>			x					
<i>Buyer Address 1</i>		x		x	x		x	
<i>Buyer Address 2</i>		x		x	x		x	
<i>Buyer City</i>		x		x	x		x	
<i>Buyer Country</i>		x		x	x		x	
<i>Buyer Email</i>		x		x	x		x	
<i>Buyer Fullname</i>		x		x	x		x	
<i>Buyer Phone Number</i>		x		x	x		x	
<i>Buyer State</i>		x		x	x		x	
<i>Buyer Zip</i>		x		x	x		x	
<i>CategoryFeaturedFee</i>			x					
<i>CategoryLeafName</i>	x							x
<i>Category Number</i>	x							x
<i>Checkout Date</i>		x		x	x		x	
<i>Condition</i>	x							x
<i>Condition ID</i>	x							
<i>CurrencyID</i>			x			x		
<i>Custom Label</i>	x	x	x	x	x		x	x
<i>Download Date</i>	x							x
<i>End Date</i>	x							x

Campi del rapporto								
Nome del campo	inserzioni in corso	oggetti non pagati	Catamano delle risposte	Pagato, Da spedire	Pagato, spedito	Lista di prodotti	Oggetti che hai venduto	Oggetti non venduti
<i>EndTime</i>			x					
<i>ErrorCode</i>			x					
<i>ErrorMessage</i>			x					
<i>FeaturedFee</i>			x					
<i>FeaturedGalleryFee</i>			x					
<i>Feedback Left</i>		x		x	x		x	
<i>Feedback Received</i>		x		x	x		x	
<i>FixedPriceDurationFee</i>			x					
<i>GalleryFee</i>			x					
<i>GroupProductID</i>						x		
<i>High Bid</i>								x
<i>HighlightFee</i>			x					
<i>InsertionFee</i>			x					
<i>Insurance</i>		x		x	x		x	
<i>InternationalInsertionFee</i>			x					
<i>Item ID</i>	x	x	x	x	x		x	x
<i>Item Title</i>	x	x		x	x		x	x
<i>LineNumber</i>			x					
<i>Listed On</i>		x		x	x		x	
<i>ListingDesignerFee</i>			x					
<i>ListingFee</i>			x					
<i>Location</i>					x			
<i>Notes to Yourself</i>		x		x	x		x	
<i>Order ID</i>		x		x	x		x	
<i>Paid on Date</i>		x		x	x		x	
<i>Payment Method</i>		x		x	x		x	
<i>PayPal Transaction ID</i>		x		x	x		x	
<i>PhotoDisplayFee</i>			x					
<i>PhotoFee</i>			x					
<i>Price</i>	x							x

Campi del rapporto								
Nome del campo	inserzioni in corso	oggetti non pagati	Catamano delle risposte	Pagato, Da spedire	Pagato, spedito	Lista di prodotti	Oggetti che hai venduto	Oggetti non venduti
<i>Private Notes</i>	x	x		x	x		x	x
<i>ProductName</i>						x		
<i>ProductReferenceID</i>	x	x		x	x		x	x
<i>ProPackBundleFee</i>			x					
<i>Purchases</i>	x							
<i>QuantityAvailable</i>	x							x
<i>Quantity</i>		x		x	x		x	
<i>ReserveFee</i>			x					
<i>RootFolder</i>						x		
<i>Sale Date</i>		x		x	x		x	
<i>Sale Price</i>		x		x	x		x	
<i>Sales Record Number</i>		x		x	x		x	
<i>Sales Tax</i>		x		x	x		x	
<i>SchedulingFee</i>			x					
<i>Shipped on Date</i>		x		x	x		x	
<i>Shipping and Handling</i>		x		x	x		x	
<i>Shipping Service</i>		x		x	x		x	
<i>Site Listed</i>	x							x
<i>Sold On</i>		x		x	x		x	
<i>Start Date</i>	x							x
<i>StartTime</i>			x					
<i>Status</i>			x					x
<i>SubtitleFee</i>			x					
<i>Total Price</i>		x		x	x		x	
<i>Transaction ID</i>		x		x	x		x	
<i>Type</i>	x							x
<i>Unit Cost</i>						x		
<i>User Id</i>		x		x	x		x	
<i>Variation Details</i>	x	x		x	x		x	
<i>Watchers</i>								x

Indice

A

accettazione e rifiuto automatici 26
 aggiunta di campi
 accettazione e rifiuto automatici 26
 conditionID 24
 informazioni sul pagamento 30
 informazioni sulle regole sulla restituzione 32
 numeri di spedizione 33
 sconti sulla spedizione 31
 specifiche dell'oggetto personalizzate 23
 aggiunta di nuovi campi
 generali 19
 sconti sulla spedizione 31
 specifiche dell'oggetto personalizzate 23
 API compatibility level 44
 Australia
 valori del campo delle opzioni dei servizi di spedizione 97
 Austria
 valori del campo delle opzioni dei servizi di spedizione 98
 Azione Add 12
 Azione AddToItemDescription 12
 Azione End 12
 Azione Info 15
 Azione Relist 12
 Azione Revise 12
 Azione Status 12
 Azione VerifyAdd 12

B

Belgio (Francese)
 valori del campo delle opzioni dei servizi di spedizione 98
 Belgio (Olandese)
 valori del campo delle opzioni dei servizi di spedizione 99

C

campi degli sconti 69
 campi dei costi 69
 campi dei prezzi 69
 campi dei servizi di spedizione 86
 campi dei servizi di spedizione all'interno del paese 86
 campi dei servizi di spedizione internazionale 86
 campi del pagamento 77
 campi del peso 82
 campi del rapporto
 inserzioni in corso 110
 lista di prodotti 117

campi del rapporto (*continuato*)
 matrice 121
 oggetti in attesa di pagamento 111
 oggetti invenduti 119
 oggetti venduti 118
 pagati e da spedire 114
 pagati e spediti 116
 risultati di caricamento delle risposte 113
 Campi del rapporto sugli oggetti che hai venduto 118
 Campi del rapporto sugli oggetti in attesa di pagamento 111
 Campi del rapporto sugli oggetti invenduti 119
 Campi del rapporto sugli oggetti pagati e da spedire 114
 Campi del rapporto sugli oggetti pagati e spediti 116
 Campi del rapporto sui risultati di caricamento delle risposte 113
 Campi del rapporto sulla lista di prodotti 117
 Campi del rapporto sulle inserzioni in corso 110
 campi del regalo 82
 campi dell'assicurazione 69
 campi dell'imballaggio 82
 campi della carta di credito 77
 campi della spedizione 82
 campi delle dimensioni 82
 campi delle imposte 69
 campi delle proposte d'acquisto 69
 campi delle regole sulla restituzione 77
 campi di aggiornamento 53
 campi di feedback 53
 campi di foto 53
 campi di layout 53
 campi di presentazione 53
 campi di prodotto 22, 66
 campi di stile 53
 campi in eccesso 18
 campi obbligatori per azione 16
 campi obbligatori relativi alle azioni specifiche 16
 campi, rapporti
 inserzioni in corso 110
 lista di prodotti 117
 matrice 121
 oggetti in attesa di pagamento 111
 oggetti invenduti 119
 pagati e da spedire 114
 pagati e spediti 116
 risultati di caricamento delle risposte 113
 campi, rapporto
 oggetti venduti 118
 Canada
 valori del campo delle opzioni dei servizi di spedizione 99
 Canada (Francese)
 valori del campo delle opzioni dei servizi di spedizione 100

capire la struttura dei modelli 11
 caricamento di file
 a livello di programmazione 49
 Cina
 valori del campo delle opzioni dei servizi di
 spedizione 101
 codice 49
 codice eBay 49
 codici paese 46
 conditionID 24
 creazione di un download pianificato 39
 creazione di una richiesta di download 37

D

definizione del campo
 Action 53, 77
 Definizione del campo Action 53
 Definizione del campo AmEx 77
 dell'acquirente 42
 distinzione tra maiuscole e minuscole 11
 download
 visualizzazione pianificazione 39
 download pianificato
 creazione 39

E

eliminazione di un campo
 informazioni generali 20

F

file di revisione 35
 Filippine
 valori del campo delle opzioni dei servizi di
 spedizione 105
 formati file flat 41
 formati file relativi ai siti specifici 41
 formati supportati 12
 formato file 12
 Francia
 valori del campo delle opzioni dei servizi di
 spedizione 101

G

Germania
 valori del campo delle opzioni dei servizi di
 spedizione 102
 Gestore delle regole di vendita 28
 Pagamento 28
 Restituzione 28
 Spedizione 28

H

Hong Kong
 valori del campo delle opzioni dei servizi di
 spedizione 102

I

ID del sito 42
 identificatori di prodotto 22
 immissione di dati nei campi 21
 India
 valori del campo delle opzioni dei servizi di
 spedizione 103
 informazioni cella 51
 intestazioni avanzate 11, 17
 Irlanda
 valori del campo delle opzioni dei servizi di
 spedizione 103
 istruzioni di programmazione per il caricamento di file 49
 istruzioni di programmazione per il download di file 50
 Italia
 valori del campo delle opzioni dei servizi di
 spedizione 104

L

limiti di caratteri 11

M

Malesia
 valori del campo delle opzioni dei servizi di
 spedizione 104
 Matrice campi del rapporto 121
 menu inserzioni e dettagli 37
 metadati
 API compatibility level 44
 Country 42
 Currency 43
 informazioni cella 51
 SiteID 42
 sostituzione 52
 modelli
 aggiunta dei campi di accettazione e rifiuto
 automatici 26
 aggiunta di campi degli sconti sulla spedizione 31
 aggiunta di campi per i numeri di spedizione 33
 aggiunta di campi per le specifiche dell'oggetto
 personalizzate 23
 aggiunta di conditionID 24
 aggiunta di nuovi campi 19
 campi di prodotto 22
 campi obbligatori per azione 16
 capire la struttura 11
 codici paese 46
 eliminazione di un campo 20
 formati file per sito 41
 immissione di dati 21

modelli (*continuato*)

- informazioni cella metadati 51
- metadati Country 42
- metadati Currency 43
- metadati SiteID 42
- nomi di aree geografiche 44
- regole dimensioni file e contenuto 12
- siti che supportano il modello inserzioni con informazioni predefinite 40
- sostituzione metadati 52
- uso delle intestazioni avanzate 17
- uso di virgolette 18

N

- nomi di aree geografiche 44

O

- oggetti pagati 37

P

- Paesi Bassi
 - valori del campo delle opzioni dei servizi di spedizione 104
- pagamenti combinati 31
- Pagamento
 - Gestore delle regole di vendita 28
- pianificazione dei download 37
- più azioni in un file 18
- Polonia
 - valori del campo delle opzioni dei servizi di spedizione 105

R

- rapporto sugli oggetti archiviati 37
- rapporto sugli oggetti in attesa di pagamento 37
- rapporto sugli oggetti non venduti 37
- rapporto sugli oggetti pagati e in attesa di spedizione 37
- rapporto sugli oggetti pagati e spediti 37
- rapporto sulle inserzioni in corso 37
- Regno Unito
 - valori del campo delle opzioni dei servizi di spedizione 108
- regole dimensioni file e contenuto 12
- regole sul pagamento 30
- regole sulla restituzione 32
- relazioni tra i campi 11
- reportistica 37
- requisiti
 - acquirenti 26
- requisiti dell'acquirente 26
- Restituzione
 - Gestore delle regole di vendita 28
- revisione file 35
- richiesta di codice eBay 49

- richiesta di download 37
- Richiesta di invio HTTP 50

S

- scaricamento di file
 - a livello di programmazione 50
- Sconti sulla spedizione 31
- script 110
- script, rapporti 110
- shipment tracking numbers 33
- Singapore
 - valori del campo delle opzioni dei servizi di spedizione 106
- siti che supportano i modelli inserzioni con informazioni predefinite 40
- siti che supportano le informazioni predefinite 40
- sostituzione metadati 52
- Spagna
 - valori del campo delle opzioni dei servizi di spedizione 106
- specifiche dell'oggetto, personalizzate 23
- Spedizione
 - Gestore delle regole di vendita 28
- store category fields 53
- suggerimenti 11
- Svizzera
 - valori del campo delle opzioni dei servizi di spedizione 107

T

- Taiwan
 - valori del campo delle opzioni dei servizi di spedizione 107
- tariffe per le Aste online 21
- tariffe per le opzioni di vendita 21
- tariffe, aste online 21
- tariffe, inserzioni 21
- tipi di caratteri 11

U

- uso dei valori del campo Action 12
- uso delle intestazioni avanzate 17
- uso di virgolette 18
- Utati Uniti
 - valori del campo delle opzioni dei servizi di spedizione 108

V

- Valori del campo Action
 - Info 15
 - multipli 18
- valori del campo dei servizi di spedizione 97
- valori del campo dei servizi di spedizione all'interno del paese 97

valori del campo dei servizi di spedizione internazionale
97

valori del campo delle opzioni dei servizi di spedizione

Australia 97
Austria 98
Belgio (Francese) 98
Belgio (Olandese) 99
Canada 99
Canada (Francese) 100
Cina 101
Filippine 105
Francia 101
Germania 102
Hong Kong 102
India 103
Irlanda 103
Italia 104

valori del campo delle opzioni dei servizi di spedizione
(*continuato*)

Malesia 104
Paesi Bassi 104
Polonia 105
Regno Unito 108
Singapore 106
Spagna 106
Stati Uniti 108
Svizzera 107
Taiwan 107
Valori dell'azione
campi in eccesso 18
valuta 43
virgolette 18
visualizzazione
download pianificato 39