



**Istruzioni sul modello
Inserzioni con Informazioni
predefinite di Scambio file
eBay**

Dichiarazione sul copyright

Diritti d'autore © 2015 eBay Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute in questo documento sono RISERVATE e PROPRIETARIE e soggette ai diritti e alla proprietà di eBay Inc. Sono vietati la copia e l'uso non autorizzati del contenuto.

Il logo e l'attività di eBay sono marchi registrati di eBay Inc. Tutti gli altri marchi o nomi di prodotto sono o possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

eBay Inc. 2145 Hamilton Ave. San Jose, CA 95125 USA

telefono: 408.558.7400; fax: 408.558.7401

Informazioni del documento

Numero di versione del documento: 3.4

Data: Febbraio 2015

Sommario

Presentazione.....	6
Come utilizzare questa guida.....	6
Che cos'è Scambio file ?.....	7
Presentazione di Scambio file eBay.....	7
Requisiti e idoneità di Scambio file.....	7
Funzioni di Scambio file.....	8
Tabella di lavoro di Scambio file.....	8
Capire la struttura dei modelli.....	9
Scelta di un file di modello.....	10
Uso dei modelli predefiniti.....	11
Download di un modello predefinito	11
Immissione di dati nei campi dei modelli predefiniti.....	12
Aggiunta di un nuovo campo a un modello predefinito.....	14
Utilizzo di identificatori di prodotto.....	15
Uso dei campi Condizione.....	16
Ottenimento dei valori ID condizione.....	16
Immissione della descrizione della condizione.....	17
Gestione di più corrispondenze nelle inserzioni con informazioni predefinite.....	18
Caricamento e scaricamento di file.....	19
Caricamento di un file di inserzione.....	19
Visualizzazione dei risultati del caricamento.....	20
Dettagli del file dei risultati del caricamento.....	21
Generazione della reportistica.....	22
Creazione di una richiesta di download.....	22
Download di un rapporto degli oggetti venduti.....	23
Download di un rapporto delle inserzioni in corso.....	24
Creazione di un download pianificato.....	24
Visualizzazione di un download pianificato.....	25
Definizioni dei campi dei modelli.....	26
Campi di modello obbligatori.....	26
*Action.....	26
*ConditionID.....	26
*Description.....	26
*DispatchTimeMax.....	27
*Duration.....	28
*Format.....	28
*Location.....	28
*Quantity.....	29
*ReturnsAcceptedOption.....	29
*StartPrice.....	29
*Title.....	29
Campi di modello facoltativi.....	30
AdditionalDetails.....	30
AmEx.....	30

BoldTitle.....	30
Border.....	30
BuyItNowPrice.....	31
CustomLabel.....	31
DomesticInsuranceFee.....	31
DomesticInsuranceOption.....	32
GalleryDuration.....	32
GalleryType.....	32
Highlight.....	33
ImmediatePayRequired.....	33
InternationalInsuranceFee.....	33
InternationalInsuranceOption.....	34
MOCashiers.....	34
MoneyXferAccepted.....	34
MoneyXferAcceptedInCheckout.....	34
PaymentInstructions.....	35
PaymentSeeDescription.....	35
PaymentStatus.....	35
PayPalAccepted.....	35
PayPalEmailAddress.....	36
PersonalCheck.....	36
PicURL.....	36
RefundOption.....	37
ReturnsWithinOption.....	37
ShippingCostPaidByOption.....	37
ShippingDiscountProfileID.....	38
ShippingService-1:AdditionalCost.....	38
ShippingService-1:Cost.....	39
ShippingService-1:FreeShipping.....	39
ShippingService-1:Option.....	39
ShippingService-1:Priority.....	40
ShippingService-1:ShippingSurcharge.....	40
ShippingService-2:AdditionalCost.....	40
ShippingService-2:Cost.....	41
ShippingService-2:Option.....	41
ShippingService-2:Priority.....	41
ShippingService-2:ShippingSurcharge.....	42
ShippingStatus.....	42
StoreCategory.....	42
Subtitle.....	42
VisaMastercard.....	43
Campi del codice prodotto e dei dettagli.....	43
Product:Brand.....	43
Product:EAN.....	43
Product:EPID.....	44
Product:ISBN.....	44
Product:MPN.....	44
Product:IncludePrefilledItemInformation.....	45
Product:IncludeStockPhotoURL.....	45

Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates.....	45
Product:UPC.....	45
Product:UseStockPhotoURLAsGallery.....	46
Campi dei risultati e di altri rapporti.....	46
Informazioni sui rapporti.....	46
Campi del rapporto sulle inserzioni in corso.....	46
Campi del rapporto sulla lista di prodotti.....	47
Campi del rapporto sugli oggetti invenduti.....	48
Campi del rapporto sugli oggetti pagati e da spedire.....	49
Campi del rapporto sugli oggetti pagati e spediti.....	50
Campi del rapporto sugli oggetti che hai venduto.....	52
Campi del rapporto sugli oggetti in attesa di pagamento.....	54
Campi del rapporto sui risultati di caricamento delle risposte.....	55

Presentazione

In questa sezione viene descritto lo scopo del presente documento e viene indicato dove trovare i modelli di inserzioni di Scambio file.

Come utilizzare questa guida

In questa guida viene descritto come utilizzare lo strumento per le inserzioni Scambio file eBay per pubblicare inserzioni sul sito Web di eBay. La guida è destinata a essere utilizzata con uno dei modelli standard disponibili nella pagina Web [Seleziona il modello](#) di Scambio file.

Che cos'è Scambio file ?

In questa sezione viene fornita una panoramica generale di Scambio file e vengono descritti la struttura e l'uso dei modelli.

Presentazione di Scambio file eBay

In questa sezione vengono descritti i requisiti e l'idoneità necessari per utilizzare i modelli di Scambio file e viene presentata una tabella di lavoro generale.

Requisiti e idoneità di Scambio file

Scambio file ti consente di caricare e gestire facilmente numerose inserzioni e vendite mediante un file flat standard.

Lo strumento Scambio file facilita l'esecuzione rapida ed efficiente delle seguenti operazioni:

- Creazione di nuove inserzioni
- Conferma dell'assenza di errori nelle inserzioni prima dell'invio
- Modifica di inserzioni attive
- Chiusura di inserzioni in corso
- Download delle Analisi delle vendite
- Emissione di rimborsi
- Contrassegno di oggetti come spediti
- Lascia il feedback

Scambio file è lo strumento ideale per gli utenti che:

- Hanno già familiarità con il processo di inserzioni di eBay
- Dispongono di molti oggetti da vendere su eBay
- Utilizzano software quali Microsoft® Excel, Access o programmi per la gestione di magazzino e desiderano servirsene per creare inserzioni per eBay
- hanno familiarità con i file flat e desiderano raccogliere le inserzioni di più oggetti in un unico file.

Per utilizzare Scambio file devi soddisfare determinate idoneità dell'account e requisiti di sistema.

Requisiti

File Exchange è uno strumento multiplatforma, che puoi utilizzare su un sistema Windows, Mac o Linux a condizione che tu disponga di:

- Connettività a Internet
- Un'applicazione software standard per la navigazione Web
- Un'applicazione software per la modifica di testo che supporti il formato CSV (valori separati da virgola).

Funzioni di Scambio file

Le funzioni di Scambio file comprendono l'elaborazione più rapida dei file, migliori file di risposte, la possibilità di vedere lo stato dell'elaborazione e maggiore uniformità nei nomi delle convenzioni.

Utilizzando le funzioni, i modelli e i processi di Scambio file puoi caricare e gestire facilmente numerose inserzioni e vendite mediante un file flat standard.

Un file flat è un file di dati comunemente utilizzato per lo scambio di informazioni tra due sistemi. I dati di ciascun record sono separati da un delimitatore come una virgola, un punto e virgola o una tabulazione. Con Scambio file puoi utilizzare i file flat per creare inserzioni in qualsiasi categoria di eBay. I vantaggi dei file flat includono:

- **Indipendenza dalla piattaforma:** puoi creare e utilizzare file flat su qualsiasi sistema operativo
- **Indipendenza dal software:** puoi gestire il tuo magazzino con quasi tutti i programmi di fogli di calcolo o database
- **Efficienza migliorata:** puoi raccogliere inserzioni o aggiornare più inserzioni contemporaneamente.

Puoi inoltre caricare e scaricare file utilizzando script. Se preferisci automatizzare i caricamenti mediante un invio HTTP o automatizzare i download mediante la ricezione HTTP, visita la pagina [Istruzioni per programmare il caricamento e il download](#).

Modelli scaricabili

Ciascun modello predefinito che viene scaricato deve contenere dati organizzati in campi, definiti anche *colonne* o *intestazioni*, che il sistema del computer e lo strumento Scambio file possono riconoscere e interpretare.

I modelli di Scambio file ti consentono di creare un file contenente più azioni. Puoi pertanto aggiungere un'inserzione, modificarne un'altra, chiuderne una terza e così via.

eBay ha realizzato diversi modelli predefiniti che è possibile scaricare. Fai riferimento a [Uso dei modelli predefiniti](#) alla pagina 11.

Gestione della vendita

Scambio file ti consente di scaricare e gestire i dati relativi alla vendita degli oggetti in tutte le fasi del processo di inserzione. Puoi, ad esempio, scaricare un rapporto sugli ordini per vedere le vendite più recenti oppure un rapporto sugli ordini rimborsati per verificare i rimborsi.

Tabella di lavoro di Scambio file

Per creare una nuova inserzione utilizzando il modello di Scambio file eBay, effettua queste semplici operazioni:

1. Seleziona un modello da scaricare dal Centro Scambio file eBay
2. Scarica i modelli sul computer in una posizione nota
3. Apri un modello utilizzando un foglio di calcolo o un'applicazione simile
4. Compila il modello per creare una nuova inserzione
5. Salva la nuova inserzione nel formato file CSV (valori separati da virgole) o delimitato da tabulazioni;
6. Carica la nuova inserzione su eBay
7. Controlla lo stato e i risultati del caricamento e, se necessario, effettuare la risoluzione degli errori.

Per informazioni più dettagliate sull'uso dei modelli di Scambio file, consulta le [Istruzioni avanzate di Scambio file](#).

Capire la struttura dei modelli

In questa sezione vengono descritti i requisiti dei campi e la struttura del formato file.

Le informazioni sul prodotto possono essere inserite nel modello appropriato manualmente, oggetto per oggetto, oppure, se il magazzino è già registrato in un database o in un foglio di calcolo, è possibile associare i dati direttamente al modello. A prescindere dal metodo scelto, inserisci i dati nel modello nel formato specificato, prestando particolare attenzione a:

- **Campi obbligatori:** devi fornire dati per tutti i campi obbligatori specificati nelle tabelle dei campi di dati. Il nome dei campi obbligatori è preceduto dal simbolo asterisco (*).

 **Nota:** i nuovi venditori devono usare un metodo di pagamento sicuro, quindi devono accettare PayPal o carte di credito come American Express, Visa, o MasterCard. Per scegliere un metodo di pagamento sicuro, controlla la sezione [Campi di modello facoltativi](#) alla pagina 30.

- **Tipo di carattere, limiti di caratteri e valori:** i dati devono essere conformi per tipo e limiti di caratteri a quelli forniti nelle definizioni dei campi di dati del modello.

 **Importante:** Scambio file non supporta nuove righe, avanzamenti riga o ritorni a capo nei valori dei campi. Questi caratteri devono essere rimossi per evitare che si verifichino errori durante il tentativo di elaborazione del file. Per utilizzare righe separate nel campo Description (o in altri campi), è necessario utilizzare testo HTML.

- **I nomi dei campi di intestazione non distinguono tra maiuscole e minuscole:** l'uso delle iniziali maiuscole o minuscole per i nomi dei campi non è rilevante. Verranno riconosciuti egualmente, ad esempio, "paypalaccepted" e "PayPalAccepted". Ti consigliamo, tuttavia, di utilizzare nomi di intestazioni (campo) così come sono forniti in questo manuale.
- **I valori delle intestazioni (campo) distinguono tra maiuscole e minuscole:** quando si inseriscono valori di stringa specifici per i campi di dati, assicurarsi che le maiuscole o minuscole corrispondano ai modelli di campi di dati presenti in questo manuale. Il valore `VerifyAdd`, ad esempio, è accettabile per il campo Action, mentre il valore `verifyadd` non lo è.
- **Relazioni tra i campi:** alcuni campi sono in relazione con altri. Ad esempio, se inserisci un valore nel campo ShippingService-1:Option per un particolare oggetto, devi inserire un valore nel campo ShippingService-1:Cost. In alcuni casi un campo può essere tecnicamente facoltativo ma richiedere comunque l'uso di un campo correlato per effetto della relazione tra i campi. I campi utilizzati in modo appropriato possono causare messaggi di errore incoerenti relativi alla spedizione e al pagamento nel file dei risultati.
- **Varianti dei modelli nei siti eBay:** non tutti i modelli predefiniti sono supportati in ciascun sito eBay. Ad esempio, il Modello inserzioni con Informazioni predefinite non è supportato su determinati siti.

 **Suggerimento:** Per maggiori informazioni sull'uso dei modelli, consulta le [Istruzioni avanzate di Scambio file](#).

- **Le intestazioni avanzate applicano automaticamente i valori:** per creare un modello di inserzione per tipi specifici di oggetti, ad esempio libri che hanno tutti lo stesso valore, puoi inserire il valore una volta sola nell'intestazione invece di inserirlo per ciascuna inserzione.

Scelta di un file di modello

In questa sezione viene descritto lo scopo di ciascun modello di inserzione.

Prima di scaricare i modelli, devi scegliere una posizione di memorizzazione che permetta di accedere ai file e di recuperarli facilmente. Una gestione efficiente dei file ti consente di evitare perdite accidentali di dati e di accedere rapidamente alle informazioni necessarie. Ciascun tipo di modello è destinato ad uno scopo specifico.

Ad esempio, i modelli di inserzioni ti consentono di effettuare quanto segue.

- Il Modello inserzioni con specifiche dell'oggetto ti consente di mettere in vendita oggetti basati su una determinata categoria eBay, ad esempio un determinato tipo di memorabilia.
- Il Modello inserzioni con Informazioni predefinite ti consente di mettere in vendita oggetti con gli identificatori di prodotto ISBN, UPC o cod. pr.
- Il Modello base ti consente di creare tutti gli altri tipi di inserzioni.
- Il Modello Inserzioni per biglietti ti consente di mettere in vendita biglietti nella categoria Eventi, ad esempio concerti ed eventi sportivi.

Quando crei un modello di inserzione per la prima volta, limita il numero di inserzioni al minimo indispensabile e utilizzare l'azione *VerifyAdd* la prima volta che si carica un file. Il caricamento di un file semplice ti consente di risolvere più facilmente eventuali errori. Dopo aver caricato un file, crea un file con inserzioni reali, quindi carica il file per mettere in vendita oggetti reali su eBay.

Quando crei un nuovo file di inserzione, tieni presente che è possibile utilizzarlo in un secondo momento per creare file di inserzioni simili.

Uso dei modelli predefiniti

In questa sezione viene descritto come scaricare un file modello e immettere le informazioni sul prodotto nei campi del modello.

Download di un modello predefinito

In questa sezione viene spiegato come acquisire i modelli predefiniti tramite Internet.

Per scaricare modelli di Scambio file, devi essere collegato a Internet. Per maggiori informazioni sull'uso dei modelli di Scambio file, consulta le [Istruzioni avanzate di Scambio file](#).

Puoi scaricare i modelli in due diversi formati: Excel o CSV. I modelli in formato Excel, a differenza dei modelli CSV, forniscono descrizioni dei campi all'interno del file. La scelta del modello appropriato ti consente di pubblicare l'inserzione più facilmente. Ciascun modello è destinato a uno scopo specifico.

 **Nota:** Potrebbe essere necessario disabilitare temporaneamente la funzione di blocco dei popup per poter scaricare i modelli.

Per scaricare un modello predefinito, effettua le seguenti operazioni:

1. Accedi al tuo account eBay inserendo l'ID utente e la password.
2. Accedi alla pagina [Seleziona il modello](#).
3. Nella pagina *Presentazione di Scambio file*, clicca su **Seleziona il modello** sul lato sinistro della pagina

Select a Template: File Exchange

Select the template that you would like to use to upload your listings and updates. [Learn more.](#)

Item Specifics Category template
Use this template to list in one category. This option allows you to enter item specifics to your listings.
[Select a category](#)

Catalog listing template
Use this template if you plan to use ISBN or UPC codes to list items in the following categories: Books, Movies, Music, and Video Games.
[CSV format](#) | [Excel format](#) | [Instructions](#)

Tickets listing template
Use this template if you plan to list in the Event Tickets category.
[CSV format](#) | [Excel format](#) | [Instructions](#)

Basic template (no item specifics)
Use this template if you're listing in categories that do not include item specifics.
[CSV format](#) | [Excel format](#) | [Instructions](#)

Half.com templates
Use these templates to manage inventory and sales on Half.com.
Load Inventory: [CSV format](#) | [Excel format](#) | [Instructions](#)
Post Sales Management: [CSV format](#) | [Excel format](#) | [Instructions](#)

[About eBay](#) | [Announcements](#) | [Security Center](#) | [eBay Toolbar](#) | [Policies](#) | [Government Relations](#) | [Site Map](#) | [Help](#)

Copyright © 1995-2008 eBay Inc. All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners. Use of this Web site constitutes acceptance of the eBay [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#).

[eBay official time](#)

Figura 1: Pagina di selezione del modello

 **Suggerimento:** Una volta effettuato l'accesso alla pagina *Seleziona il modello*, puoi utilizzare i link sul lato sinistro della pagina per accedere a tutte le pagine di Scambio file utilizzate in queste procedure.

4. Seleziona uno dei file di modello in formato CSV o Excel, quindi segui le istruzioni per salvare il modello sul computer.

Immissione di dati nei campi dei modelli predefiniti

Viene descritto come utilizzare un file modello di Scambio file per creare un file di inserzione.

La procedura riportata di seguito fornisce valori di esempio per un modello predefinito. L'azione utilizzata in un file modello determina quali campi predefiniti devono contenere valori (dati). Ad esempio, le azioni Revise e Relist richiedono solo l'uso del campo ItemID, mentre l'azione End richiede l'uso dei campi ItemID e Endcode. Per ulteriori informazioni sui requisiti del campo Action, consulta le [Istruzioni avanzate di Scambio file](#).

Per ulteriori informazioni sui requisiti dei campi generici, vedere [Definizioni dei campi dei modelli](#) alla pagina 26.

1. Per immettere i dati nei campi predefiniti eBay obbligatori (*), attenersi alle seguenti descrizioni dei campi:

Nome del campo	Esempio	Limite di caratteri consentiti	Scopo
<i>*Action</i> alla pagina 26	VerifyAdd	N/A (non applicabile)	<i>VerifyAdd</i> consente di verificare un file semplice prima di caricare le inserzioni reali. Per caricare le inserzioni reali, utilizzare l'azione <i>Add</i> .
<i>Product:UPC</i> alla pagina 45	4263544531	Non applicabile	Specifica il numero o codice utilizzato dal produttore per identificare il prodotto.
<i>*Title</i> alla pagina 29	Lozione naturale per il corpo	80 caratteri (inclusi gli spazi)	Specifica quali termini vengono trovati quando gli acquirenti effettuano ricerche di prodotti. Utilizzare più termini in modo da facilitare la ricerca del prodotto da parte degli acquirenti.
<i>*Description</i> alla pagina 26	Il miglior concerto su CD	500.000 caratteri (inclusi gli spazi)	Specifica i dettagli del prodotto e altre informazioni, quali l'assicurazione e l'imballaggio.
<i>PicURL</i> alla pagina 36	http://xxx /foto2.jpg	2048 caratteri (inclusi gli spazi)	Link a una foto dell'oggetto presente sul sito dell'utente. Le foto devono trovarsi sul sito dell'utente, cioè l'URL immesso deve puntare a una foto presente su un server Web accessibile in Internet.
<i>*Quantity</i> alla pagina 29	10	Non applicabile	Specifica il numero del tipo di oggetto per la vendita. Non utilizzare i separatori delle migliaia.
<i>*Format</i> alla pagina 28	FixedPrice	Non applicabile	Specifica il formato dell'inserzione, ad esempio <i>Auction</i> o <i>FixedPrice</i> .
<i>PrivateNotes</i>	Pronto per la spedizione	1000 caratteri	Specifica eventuali memo per uso personale sull'oggetto. L'acquirente non vede queste informazioni.
<i>*StartPrice</i> alla pagina 29	10.00	16 caratteri (incluse le virgole e il punto decimale)	Specifica il costo del prodotto. I punti decimali e le virgole devono essere inseriti in modo corretto. Non è richiesto il simbolo della valuta.
<i>*Duration</i> alla pagina 28	10	Non applicabile	Specifica la durata dell'inserzione su eBay. Scegliere 1, 3, 5, 7 o 10 per tutti i formati. Per il formato Compralo Subito, i venditori idonei possono anche utilizzare 30 o Inserzione senza scadenza.
<i>*Location</i> alla pagina 28	95124	45 caratteri (inclusi gli spazi)	Indica all'acquirente il luogo dal quale sarà spedito l'oggetto. I CAP sono supportati; in alternativa, inserire la città, lo stato (abbreviazione di due lettere) e il paese (abbreviazione di tre lettere).
<i>PayPalAccepted</i> alla pagina 35	1	Non applicabile	Si tratta di un valore booleano, dove 1= true o "sì". Deve essere utilizzato anche il campo <i>PayPalEmailAddress</i> alla pagina 36.
<i>PayPalEmailAddress</i> alla pagina 36	mioEmail@PayPal.com	Non applicabile	Verifica che si riceva la corrispondenza da PayPal. Deve

Nome del campo	Esempio	Limite di caratteri consentiti	Scopo
			trattarsi dello stesso indirizzo email utilizzato sul conto PayPal.
ShippingService-1:Option alla pagina 39	UPSGround	Non applicabile	Identifica lo spedizioniere. Per informazioni sui valori validi per il servizio di spedizione, fare riferimento a Campi di modello facoltativi alla pagina 30. Deve essere associato a un valore ShippingService-1:Cost alla pagina 39.
ShippingService-1:Cost alla pagina 39	5.00	16 caratteri (includere virgole e punto decimale)	Definisce il costo di spedizione. Deve essere associato a un valore ShippingService-1:Option alla pagina 39.
*DispatchTimeMax alla pagina 27	2	Non applicabile	Questo campo può essere compilato senza specificare Shipping Service Costs (costo dei servizi di spedizione). Il campo è obbligatorio solamente se si è compilato il campo GetItFast (Spedizione immediata).
*ReturnsAcceptedOption alla pagina 29	ReturnsAccepted	Non applicabile	Specifica se accetti la restituzione. I venditori professionali possono essere obbligati ad accettare la restituzione in base alle norme in vigore sulla vendita a distanza. Valori validi: <i>ReturnsAccepted</i> , <i>ReturnsNotAccepted</i> .

- Al termine dell'immissione di valori per i campi eBay predefiniti, salvare il file in formato CSV sul computer in una posizione nota.

Aggiunta di un nuovo campo a un modello predefinito

In questa sezione viene descritto come aggiungere nuovi campi a un modello di Scambio file predefinito.

I modelli predefiniti di Scambio file contengono solo alcuni dei campi supportati; la maggior parte dei campi facoltativi e i campi per le nuove funzioni devono essere aggiunti. In questa sezione viene descritto come aggiungere un nuovo campo a uno dei modelli predefiniti o a uno dei propri file di inserzione.

I modelli di Scambio file contengono sia campi obbligatori che campi facoltativi. Non modificare o eliminare le intestazioni dei campi obbligatori. I campi obbligatori sono in **grassetto** o sono contrassegnati da un asterisco (*).

Un campo facoltativo può essere eliminato o rinominato per essere utilizzato come nuovo campo non presente nei modelli predefiniti. Ad esempio, se non si vuole utilizzare il campo [Highlight](#) alla pagina 33, ma si desidera applicare un bordo all'inserzione, è possibile sostituirlo con [Border](#) alla pagina 30 e utilizzarlo per tale scopo.

È possibile aggiungere nuovi campi anche aggiungendo colonne vuote nel modello e quindi inserendo i nomi dei nuovi campi nell'intestazione delle colonne.

Non occorre rimuovere i campi inutilizzati; tuttavia, l'esecuzione di questa operazione dopo aver creato e caricato un nuovo file di inserzione semplifica la personalizzazione e la gestione di differenti tipi di file di inserzione.

I nomi dei campi devono essere conformi ai requisiti di formattazione descritti nelle [Definizioni dei campi dei modelli](#) alla pagina 26. Queste istruzioni fanno riferimento a Microsoft Excel[®]; se hai un'applicazione di foglio di calcolo diversa, utilizza funzioni simili in tale applicazione per completare questa procedura.

1. Aprire un modello predefinito o uno dei propri file di inserzione.
I modelli predefiniti sono disponibili nella pagina [Seleziona il modello](#) di Scambio file.
2. Aggiungere i seguenti nomi di campo utilizzando uno dei metodi descritti:
 - Cliccare su un campo nella prima riga (ad eccezione di Action) e selezionare **Inserisci > Colonna** sulla barra dei menu. Immettere un nome di campo nella nuova colonna, ad esempio `Border`, quindi premere **Invio**.
 - Cliccare su un campo facoltativo nella prima riga che non si intende utilizzare, ad esempio [Highlight](#) alla pagina 33. Sostituirlo con un nuovo nome di campo, ad esempio [Border](#) alla pagina 30, quindi premere **Invio**.
3. Immettere i valori (nella seconda riga, sotto l'intestazione del campo) per i nuovi campi, quindi salvare il file.

Utilizzo di identificatori di prodotto

In questa sezione viene descritto come utilizzare i nuovi campi di prodotto in uno dei modelli predefiniti o in uno dei file delle inserzioni attive.

Sono disponibili nuovi campi di prodotto per inserire informazioni di prodotto nell'inserzione. Questi nuovi campi ti consentono di utilizzare nell'inserzione informazioni di catalogo esistenti e sostituiscono i campi `ProductIDType` e `ProductIDValue`. Per saperne di più sui nuovi campi di prodotto, consulta le informazioni sui [Campi del codice prodotto e dei dettagli](#) alla pagina 43.

Ci sono due tipi di campi di prodotto: `Product:<codice>` e `Product:<dettagli>`. I campi `Product:<codice>` definiscono il tipo di identificativo prodotto, mentre i campi `Product:<dettagli>` determinano quali informazioni sul prodotto desideri includere nell'inserzione.

Ad esempio, il campo `Product:ISBN` identifica il prodotto nel nostro catalogo e aggiunge il titolo, la descrizione e la foto predefinita, se disponibile. Il campo `Product:IncludePreFilledItemInformation` aggiunge l'editore, l'edizione, l'autore e altri dettagli del prodotto nel catalogo eBay.

I campi `Product:<codice>` sono:

- [Product:Brand](#) alla pagina 43: inserisci la marca in questo campo. Si tratta solitamente del nome principale mostrato sul prodotto.
- [Product:EAN](#) alla pagina 43: inserisci il codice EAN (European Article Number) in questo campo. Il numero è collocato sotto il codice a barre EAN sulla parte esterna del prodotto.
- [Product:EPID](#) alla pagina 44: inserisci l'ID di riferimento prodotto eBay (detto anche EPID) in questo campo.
- [Product:ISBN](#) alla pagina 44: inserisci il codice ISBN (International Standard Book Number) in questo campo. Per trovare il numero, controlla sotto il codice a barre ISBN sulla copertina o sul retro del frontespizio del libro.

- **Product:MPN** alla pagina 44: inserisci il codice MPN (Manufacturer Part Number) in questo campo. Il numero è collocato sulla parte esterna del prodotto. Per sapere dove è collocato il codice MPN, consulta il manuale del prodotto.
 - **Product:UPC** alla pagina 45: inserisci il codice UPC (Universal Product Code) in questo campo. Il numero è collocato sotto il codice a barre UPC sulla parte esterna del prodotto.
-  **Nota:** Devi utilizzare sia il campo MPN sia il campo Brand per l'oggetto, ma gli altri campi Product:<codice> devono essere utilizzati singolarmente. Ad esempio, non puoi utilizzare sia ISBN sia UPC per lo stesso oggetto.

I campi Product:<dettagli> sono:

- **Product:IncludePrefilledItemInformation** alla pagina 45: inserisci 1 in questo campo per utilizzare le informazioni standard di settore presenti nel nostro catalogo.
 - **Product:IncludeStockPhotoURL** alla pagina 45: inserisci 1 in questo campo per utilizzare la foto predefinita presente nel nostro catalogo (se disponibile).
-  **Nota:** In alcune categorie, come Monete e banconote, non puoi usare foto di catalogo.
- **Product:UseStockPhotoURLAsGallery** alla pagina 46: inserisci 1 in questo campo per utilizzare la foto predefinita presente nel nostro catalogo (se disponibile) come foto della Galleria.
-  **Nota:** Per utilizzare la foto sul tuo sito come foto della Galleria, digita 0 in questo campo e utilizza il campo PicURL per specificare la foto da utilizzare come foto della Galleria.
- **Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates** alla pagina 45: inserisci 1 in questo campo per ottenere informazioni specifiche sul prodotto quando vengono trovate più corrispondenze nel catalogo. Devi scaricare il report dei risultati del caricamento per individuare il EPID che più si avvicina al prodotto.

Per aggiungere codici e dettagli di prodotto, effettua quanto segue:

1. Apri un nuovo file di modello di catalogo dalla pagina [Seleziona il modello](#) di Scambio file. Se stai utilizzando uno dei tuoi modelli di catalogo esistenti, devi aggiungere manualmente i nuovi campi di prodotto.
2. Nel campo **Product:UPC**, inserisci il codice UPC dell'oggetto.
3. Nel campo **Product:IncludePreFilledItemInformation**, inserisci 1. Le informazioni sull'oggetto presenti nel nostro catalogo vengono aggiunte alla tua inserzione.
4. Nel campo **Product:IncludeStockPhotoURL**, inserisci 1. La foto standard contenuta nel nostro catalogo viene aggiunta alla tua inserzione.

Uso dei campi Condizione

I campi Condizione specificano la condizione di un oggetto.

Ottenimento dei valori ID condizione

***ConditionID** alla pagina 26 è un campo obbligatorio per descrivere lo stato e l'aspetto di un oggetto. Lo stesso valore può avere significati diversi in base alla categoria. Ad esempio, 1000 significa *Nuovo*

in un'inserzione della categoria Computer, mentre significa *Nuovo con scatola* in un'inserzione della categoria Calzature.

Per cercare i nuovi valori *ConditionID* per tutte le categorie, clicca **ID condizione per categoria** nelle [Istruzioni e risorse dello Scambio file](#). In questo modo si scarica un file CSV per le categorie che richiedono *ConditionIDs*. Dato che il valore immesso per *ID condizione* dipende dalla categoria, vedi la [Ricerca condizione oggetto](#) per stabilire quali categorie richiedono un *ConditionID*.

Per ottenere il valore *ConditionID* di una specifica categoria, crea un modello Specifiche dell'oggetto. Il modello creato includerà il nuovo campo *ConditionID* e i numeri *ConditionID*. I valori letterali sono definiti nel file delle definizioni delle specifiche dell'oggetto allegato al modello creato.

Per ottenere i valori *ConditionID* di una determinata categoria:

1. Vai alla pagina [Seleziona modello](#) e sotto *Modello inserzioni con specifiche dell'oggetto* clicca **Seleziona una categoria**.
2. Nella pagina *Seleziona modello: Specifiche dell'oggetto*, seleziona la categoria che descrive meglio l'oggetto. Continua a selezionare le sotto-categorie (a destra) finché non vengono visualizzate altre opzioni.

 **Suggerimento:** Se conosci già il numero della categoria, inseriscilo nel campo *Category#*.

3. Clicca su **Crea modello**.
4. Per aprire la pagina *Crea modello*, clicca il file del link **Modello inserzioni con specifiche dell'oggetto**.
5. Per aprire il file, clicca **Definizioni delle Specifiche dell'oggetto**.
6. Nel file *Definizioni delle Specifiche dell'oggetto*, seleziona il numero *ConditionID* appropriato per l'oggetto e copialo nel campo *ConditionID* del file *Modello inserzioni con specifiche dell'oggetto*.

 **Nota:** Per aggiornare la descrizione delle condizioni dell'oggetto in un modello di inserzione esistente, modifica il nome della colonna della condizione esistente (A:Condition o C:Condition) in *ConditionID* e immetti un valore numerico.

7. Inserisci i valori obbligatori o desiderati per l'oggetto nei campi appropriati (ad esempio, informazioni sul pagamento e sulla restituzione), quindi salva il file in formato CSV (valori separati da virgole).

Immissione della descrizione della condizione

Usa il campo opzionale *ConditionDescription* per descrivere la condizione di un oggetto utilizzato. Puoi usare questo campo insieme al campo obbligatorio **Description* alla pagina 26, per fornire dettagli non relativi alla condizione dell'oggetto. Per specificare la condizione di un oggetto, usa un testo descrittivo, come:

"La gamba destra della sedia è graffiata (vedi foto) e sulla parte posteriore della seduta è presente una macchia azzurra di forma e dimensioni di due euro."

Category	Description	ConditionID	ConditionDescription
9355	Smartphone Nokia Lumia 900 AT&T 16 GB ciano	2000	Usato poco, minuscolo graffio sull'angolo in basso a sinistra del display.

31388	Panasonic Lumix12.1MP DMC-ZS7 blu	3000	Come nuovo, senza scatola né cavi. Ottime condizioni. Mai usato.
-------	-----------------------------------	------	--

Gestione di più corrispondenze nelle inserzioni con informazioni predefinite

Viene descritto come gestire più corrispondenze nelle inserzioni con informazioni predefinite.

Se invii un'inserzione con informazioni predefinite e eBay rileva più corrispondenze per l'oggetto, riceverai un file di risultati nel quale ti viene richiesto di selezionare l'oggetto desiderato. Dovrai ripetere l'invio dell'inserzione. Ad esempio:

1. Viene caricato un file di inserzione contenente l'oggetto ISBN 0505525305.
2. Verrà ricevuto un file di risultati del caricamento nel quale si avvisa che sono state rilevate più corrispondenze per il codice ISBN, assegnato a ciascun ProductIdentifier, e solo una è quella che il venditore desidera effettivamente mettere in vendita. In questo caso, ad esempio, sono elencate tre corrispondenze, separate dal simbolo "|":

```
216,A,2,12025,Search found too many matches with product identifier
<0505525305>, type <ISBN>. |
58640:2:1055:2281435410:39473100:30d76c76f23f6bf732514
8c5088c3c46:1:1:1:1195808884 |
58640:2:1055:2715033744:71102724:c64802999165c878f51c6f71da75f6e9:1:1:1:1213808929
```

3. Devi associare ciascun ProductIdentifier fornito all'URL che segue in modo da poter esaminare tutte le corrispondenze possibili:

```
http://syicatalogs.ebay.com/ws2/ebayISAPI.dll?PageSyiProductDetails
&IncludeAttributes=1&ShowAttributesTable=1&ProductMementoString=
```

L'URL completo utilizzando quello dei ProductIdentifier forniti nel file dei risultati sarebbe pertanto:

```
http://syicatalogs.ebay.com/ws2/ebayISAPI.dll?PageSyiProductDetails&
IncludeAttributes=1&ShowAttributesTable=1&ProductMementoString=58640:2:1055:
2281435410:39473100:30d76c76f23f6bf7325148c5088c3c46:1:1:1:1195808884
```

4. Riesamina ciascun URL/ProductIdentifier per selezionare l'oggetto che vuoi effettivamente mettere in vendita.
5. Utilizzando l'oggetto selezionato alla fase 4, carica un file contenente Action, ProductIDType e ProductIDValue dell'oggetto desiderato. Ad esempio:

```
Action=AddProductIDType=ProductIdentifier
ProductIdentifier=58640:2:1055:2281435410:39473100:
30d76c76f23f6bf7325148c5088c3c46:1:1:1:11958088
```

Caricamento e scaricamento di file

In questa sezione viene descritto come caricare un file modello e scaricare la reportistica di magazzino e le Analisi e delle vendite.

Caricamento di un file di inserzione

Per caricare i file di inserzione su Scambio file, devi essere connesso a Internet. Per ricevere le conferme di caricamento, devi specificare un indirizzo email valido.

Una volta caricati, i file di modello sono convalidati come segue:

- Quando i file vengono caricati, viene eseguita una verifica di base del formato. Ad esempio, se si utilizza un formato diverso da CSV o da TXT delimitato da tabulazione in alcune aree, il caricamento avrà esito negativo. Inoltre, se il campo Azione non è presente nella prima colonna o i campi obbligatori non sono presenti e adeguatamente formattati, il caricamento avrà esito negativo.
- Se crei i file CSV per Scambio file su un sistema Unix (come Linux), prima di caricarli su eBay devi convertire i file dal formato Unix al formato DOS. Per effettuare questa operazione, esegui il programma `unix2dos` sui file per codificare correttamente le interruzioni di riga. Ad esempio, esegui `unix2dos linuxfilename.csv`. Questa operazione converte l'istruzione Unix relativa a una nuova riga (`\n`) in un'istruzione riconosciuta da Windows (`\r\n`). Assicurati di caricare la versione del file compatibile con Windows.
- Puoi caricare solo 1000 azioni ogni 24 ore. Se sono stati superati i limiti giornalieri, il caricamento avrà esito negativo. Se il numero di azioni nel file supera il limite stabilito per eBay, il caricamento avrà esito negativo. Per richiedere un incremento del limite di caricamento, contatta l'[Assistenza clienti](#).
- I file possono avere al massimo 150.000 righe e non possono superare i 5 MB

Di seguito è illustrato un esempio di una pagina *Invia magazzino*.

Upload Inventory

It may take 30 minutes or more to process your uploaded files. You can review the status of your uploads on the [View Upload Results](#) page.

To upload your files:

1. Click **Browse** to select the file or enter the file path.
2. Make sure your Email Address is correct. If there is a problem, you will receive an email with detailed error messages.
3. Click **Upload** to upload your file to eBay.

File Location

Click **Browse** to select a file or enter a file path.

Email Address

Success and error messages will be sent to this address. To change, enter a new email address.

[Cancel](#)

Click **Upload** to upload your file to eBay.

Figura 2: Pagina Invia magazzino

Una volta caricati i file, controlla sempre il report dei risultati del caricamento per verificare che non riporti errori. eBay invia un'email di conferma del risultato del caricamento. (Se l'esito è negativo, nell'email verrà riportata la descrizione degli eventuali errori.)

Successivamente, riceverai un altro messaggio in cui si notifica che l'elaborazione delle inserzioni è riuscita.

Per caricare il file di modello, effettua le seguenti operazioni:

1. Vai alla pagina [Centro scambio file](#) e seleziona **Carica inserzioni e aggiornamenti** per aprire la pagina *Carica nuove inserzioni e aggiornamenti*.
2. In Posizione file, fai clic su **Sfoggia** e individua il nuovo file di modello .csv che hai creato in precedenza. Una volta trovato e selezionato il file, fai clic su **Apri** per posizionarlo nel campo *Posizione file*.
3. Digita l'indirizzo email al quale vuoi che Scambio file invii i messaggi email (l'indirizzo predefinito è il proprio account email).
4. Clicca su **Carica** per inviare il file di modello a eBay.

Visualizzazione dei risultati del caricamento

Clicca su **Vedi risultati caricamento** nella pagina *Invia magazzino* per vedere il riepilogo e lo stato dei file appena caricati.

La pagina *Vedi risultati caricamento* mostra lo stato dei file caricati. Il file dei risultati del caricamento include:

- Data di caricamento del file
- Numero di riferimento generato da Scambio file eBay
- Numero di azioni richieste nel file
- Percentuale di azioni elaborate
- Link per accedere ai file caricati
- Stato del caricamento, che comprende: file ricevuto - in coda, in corso, completato, non riuscito - formato file non valido
- Link per richiamare il file dei risultati del caricamento, descritto in [Dettagli del file dei risultati del caricamento](#) alla pagina 21.

La pagina *Vedi risultati caricamento* consente anche di scaricare file caricati in precedenza. Ad esempio, per creare un file di inserzione simile a uno già caricato, puoi scaricare il file e rinominarlo durante il salvataggio a livello locale. Al termine dell'elaborazione, puoi anche scaricare il file dei risultati del caricamento da questa pagina.

I risultati del caricamento vengono archiviati per un periodo di 90 giorni. Per vedere i risultati del caricamento ordinati per periodi di tempo, ad esempio per le ultime 24 ore o per gli ultimi 7, 30 o 90 giorni, utilizza il menu a discesa *Vedi ultimi*.

Un esempio della pagina dei *risultati del caricamento* è mostrato di seguito.

View Upload Results						
File Receipt History						
						View last: 7 days Go
Upload Date	Ref #	# of requested actions	% of completed actions	Uploaded File*	Status	Load Results Report**
Feb-17-11 12:28:42 PST	51181	500	100%	Download (Compressed)	Completed	Download (Compressed)
Feb-11-11 14:32:57 PST	50904	500	100%	Download (Compressed)	Completed	Download (Compressed)
Feb-11-11 09:54:29 PST	50902	1000	100%	Download (Compressed)	Completed	Download (Compressed)
Feb-11-11 09:41:48 PST	50901	750	100%	Download (Compressed)	Completed	Download (Compressed)

* eBay will retain uploaded files and upload results files for 90 days.

** The Load-Results report provides information regarding successful and unsuccessful uploads. Use the [Error Codes Reference](#) table to correct unsuccessful uploads.

Figura 3: Pagina Vedi risultati caricamento

Dettagli del file dei risultati del caricamento

Il file dei risultati del caricamento contiene i dati di elaborazione relativi a tutte le inserzioni del file da caricare. Segue un file di esempio.

FileExchange_Response_173732.csv									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Line Num	Action	Status	Error Code	ItemID	Applicator	StartTime	EndTime	AuctionL
2	1	Add	Success		2.70E+11		2008-05-11	2008-05-18	
3	2	Add	Success		2.80E+11		2008-05-11	2008-05-18	
4									
5									
6									
7									
8									
9									

Figura 4: File dei risultati del caricamento

Le intestazioni delle colonne (o campi di dati) vengono descritte in [Campi dei risultati e di altri rapporti](#) alla pagina 46.

Generazione della reportistica

In questa sezione viene descritto come scaricare la reportistica relativa al magazzino e alle vendite generata da Scambio file.

Creazione di una richiesta di download

In questa sezione viene descritto come creare dettagli cronologici del magazzino e delle vendite in base ai file di magazzino e di inserzione appena creati. Clicca su **Crea richiesta di download** nella pagina *Presentazione del Centro Scambio file* o su **Scarica file** nella barra di navigazione a sinistra per aprire la pagina *Crea richiesta di download* mostrata di seguito.

Create a Download Request

Select active listings and sales history records that you want to download.
Note: Your sales records are available for the current month and the past three calendar months.

Listings and records
 Sold

Date Range
 All records
 All new records since last download only (Last downloaded: Jul-01-08 00:00:00 PDT)
 From Yesterday

From October 14 2008 at 12:00 AM US Time (PST)
 To October 15 2008 at 12:00 AM US Time (PST)

Email address
 seller@ebay.com
 Your downloads will be sent to this email address. Separate multiple email addresses with commas.

Save [Cancel](#)

Note: Downloads may take a day past your scheduled time to become available.

Figura 5: Modulo Richiesta di download

La pagina *Richiesta di download* ti consente di generare dettagli sul magazzino e sulle vendite selezionando uno dei filtri del menu *Inserzioni e dettagli*:

- Inserzioni attive
- Oggetti che hai venduto
- Oggetti che non hai venduto
- Oggetti venduti e archiviati
- Oggetti in attesa di pagamento
- Oggetti pagati e in attesa di spedizione
- Oggetti pagati e spediti
- Oggetti archiviati
- tutti gli oggetti venduti e archiviati

Puoi utilizzare questi filtri per determinare quali dati includere in un file di reportistica. Tutti i rapporti descritti sopra possono essere generati utilizzando le procedure di esempio descritte in [Download di un rapporto degli oggetti venduti](#) alla pagina 23 e [Download di un rapporto delle inserzioni in corso](#) alla pagina 24.

Download di un rapporto degli oggetti venduti

In questa sezione viene descritto come generare un rapporto che mostra le vendite correnti.

Sono disponibili diversi tipi di rapporti di vendita, tutti scaricabili utilizzando la procedura riportata di seguito. In questo esempio verrà creato un report sugli oggetti venduti.

1. Selezionare **Oggetti venduti** dal menu a discesa *Inserzioni e dettagli*.
2. Indica l'indirizzo o gli indirizzi email a cui inviare il file. L'indirizzo predefinito è il tuo indirizzo email registrato.
3. Cliccare su **Salva**.
4. Nella barra di navigazione, cliccare su **Download completati**. La pagina *Vedi download completati* fornisce link che consentono di scaricare i rapporti creati.


Il rapporto scaricato fornisce un riepilogo dei profitti generati da ciascun oggetto venduto. I dati mostrati sono calcolati in base alle informazioni salvate per il prodotto, alle tariffe eBay e ai ricavi totali generati dall'oggetto venduto.

Il report contiene quanto segue:

- informazioni sull'acquirente;
- Informazioni sui pagamenti
- Informazioni sulla spedizione
- Informazioni sulle vendite
- Informazioni sul costo
- Informazione sull'inserzione
- Informazioni sul feedback

 **Nota:** Per le definizioni dei campi del report, controlla la sezione [Campi del report Oggetti venduti](#).

La figura riportata di seguito mostra un rapporto di esempio sugli oggetti venduti in formato CSV. Il rapporto generato e i relativi campi di dati o intestazioni di colonne potranno differire a seconda del filtro selezionato.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Sales Rec	User Id	Buyer Full	Buyer Pho	Buyer Em	Buyer Add	Buyer Add	Buyer City	Buyer Stat	Buyer Zip
2	2545	jdoe	John Doe		jdoe.ebay	1283 Hendrickson Ave.	Lynbrook	NY		11563
3	2546	jndoe	Jane Doe		tlam.ebay	1261 hamilt suite 402	palo alto	CA		94301
4										
5										
6										
7										
8										

Figura 6: Rapporto sugli oggetti venduti

Download di un rapporto delle inserzioni in corso


In questa sezione viene descritto come generare un rapporto che mostra tutte le inserzioni in corso.

Sono disponibili diversi tipi di rapporto di stato, tutti scaricabili utilizzando la procedura descritta di seguito. In questo esempio viene generata una vista d'insieme dello stato del magazzino effettuando le seguenti operazioni:

1. Selezionare **Inserzioni in corso** dal menu a discesa *Inserzioni e dettagli*.
2. Indica l'indirizzo o gli indirizzi email a cui inviare il file. L'indirizzo predefinito è il tuo indirizzo email registrato.
3. cliccare su **Salva**.
4. Nella barra di navigazione, cliccare su **Download completati**. La pagina *Vedi download completati* fornisce link che consentono di scaricare i rapporti creati.

Il rapporto sulle inserzioni in corso, in formato CSV, offre una panoramica di tutti gli oggetti ancora in vendita su eBay. Dopo la chiusura, l'inserzione verrà spostata tra gli oggetti venduti o invenduti. L'ordine di inserimento predefinito nel file è per data di chiusura, mentre gli oggetti Inserzione senza scadenza sono elencati per ultimi.

È possibile importare il file nel sistema di magazzino e utilizzare i dati disponibili per riconciliare e gestire il magazzino. Segue un file di esempio.



	B	C	D	E	F	G	H	I
1	PrivateID	ProductTypeID	ProductIDValue	QuantityAvailable	Purchases	Bids	Price	StartDate
2	356423			75	22		15.75	Sep-21-08
3	356425			158	42		22.5	Sep-21-08
4								
5								
6								
7								
8								

Figura 7: Rapporto sulle inserzioni in corso

Per le descrizioni dei campi delle inserzioni in corso, vedere [Campi dei risultati e di altri rapporti](#) alla pagina 46.

Creazione di un download pianificato

Puoi creare download pianificati automatici in Centro Scambio file per diversi tipi di reportistica di magazzino in modo da ricevere regolarmente le informazioni aggiornate.

La pagina *Richiesta di download* ti consente di specificare la reportistica inviata automaticamente uno dei filtri del menu *Inserzioni e dettagli*:

- Oggetti che hai venduto
- Oggetti che non hai venduto
- Oggetti venduti e archiviati
- Oggetti in attesa di pagamento
- Oggetti pagati e in attesa di spedizione
- Oggetti pagati e in attesa di spedizione

- Oggetti archiviati
- Tutti gli oggetti venduti e archiviati

Puoi utilizzare questi filtri per determinare quali dati includere in un file di reportistica.

Di seguito è riportato un esempio di pagina *Crea download pianificato* dove è selezionata la voce **Oggetti venduti**.





Figura 8: Crea download pianificato

Dopo aver selezionato le opzioni desiderate e aver inserito l'indirizzo email, clicca su **Salva**.

Visualizzazione di un download pianificato

Per vedere un riepilogo dei download pianificati e un elenco di quelli completati, clicca su **Download pianificati** sul lato sinistro della pagina *Centro Scambio file*.



<input type="checkbox"/>	Schedule Id	File Type	Frequency	End Schedule	Email	Action
<input type="checkbox"/>	5522	Sold	Weekly (on Friday)	No End Date	seller@ebay.com	Edit Schedule

Figura 9: Visualizzazione di un download pianificato

Questa pagina mostra i download attualmente pianificati e ti consente di modificarli o eliminarli.

Definizioni dei campi dei modelli

In questa sezione vengono descritti i requisiti e le finalità dei campi specificando i limiti di caratteri consentiti, i tipi di dati e le relazioni tra i campi.

Campi di modello obbligatori

In questa sezione vengono descritti i campi obbligatori utilizzati per definire come apparirà un'inserzione su eBay e quali tipi di informazioni verranno mostrati.

*Action

Campo obbligatorio in tutti i modelli. Determina la finalità della riga: aggiunta di un oggetto, rimessa in vendita dell'oggetto, modifica dell'oggetto, chiusura dell'inserzione, contrassegno e stato dell'oggetto, aggiunta delle informazioni sulla descrizione dell'oggetto.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	Add, Revise, Relist, End, Status, VerifyAdd o AddToItemDescription
Relazione di dipendenza del campo	È necessario inserire tutti i dati di campo obbligatori per un tipo specifico di azione.

*ConditionID

Descrive l'aspetto e lo stato del prodotto. Gli ID condizione sono numerici, non testuali, e variano in base alla categoria. Per recuperare l'ID condizione nel file delle definizioni delle specifiche dell'oggetto, crea un modelli Specifiche dell'oggetto per una categoria.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Numero intero
Valori validi	I possibili valori <i>ConditionID</i> eBay validi includono 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 e 7000 Per visualizzare i nuovi valori <i>ConditionID</i> per tutte le categorie, clicca ID condizione per categoria nelle Istruzioni e risorse dello Scambio file .

*Description

Informazioni sul prodotto per l'oggetto. Includi tutte le informazioni più importanti che potrebbero essere utili all'acquirente.

 **Nota:** File Exchange non supporta il ritorno a capo in questo campo. Se vuoi inserire una descrizione su più righe, incolla il testo HTML in questo campo. Usa i tag HTML
 e <P> per separare le righe in più paragrafi.

eBay fornisce uno script che consente di rimuovere tutti i ritorno a capo ed effettuare tutte le modifiche necessari per rendere valido il testo del campo Descrizione. Per ottenere lo script e le istruzioni, vai alla pagina [Come usare il nuovo strumento per Scambio file](#).

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 500,000 caratteri
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	Fraasi che descrivono l'oggetto in modo accurato e completo.
Relazione di dipendenza del campo	Campo facoltativo per le inserzioni con informazioni predefinite ma obbligatorio per le inserzioni senza informazioni predefinite.

*DispatchTimeMax

Usa questo campo per specificare il numero massimo di giorni lavorativi di cui hai bisogno per preparare la spedizione dell'oggetto a un acquirente nazionale una volta ricevuto il pagamento. Il valore inserito per **DispatchTimeMax* non [è il tempo entro il quale l'acquirente riceve l'oggetto.

Più specificatamente:

- per zero giorni, inserisci 0 (zero)
- se l'oggetto non viene spedito (ad esempio, viene ritirato in zona), inserisci -1

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Numero intero
Valori validi	<ul style="list-style-type: none"> • -1 • 0 • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 10 • 15 • 20 • 30
Relazione di dipendenza del campo	<i>*DispatchTimeMax</i> è valido per Flat e Calculated spedizione. Puoi inserire un valore di <i>*DispatchTimeMax</i> anche quando non inserisci un valore per le spese di spedizione.

*Duration

Per indicare la durata dell'inserzione su eBay, inserire il numero di giorni per cui si desidera che l'inserzione sia attiva.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 3 caratteri
Tipo	Numero intero
Valori validi	<p>sono consentiti solo alcuni valori, in base al formato dell'inserzione. Le durate valide per le inserzioni in formato Asta online o Compralo Subito includono 1, 3, 5, 7 e 10 (giorni).</p> <p>I venditori idonei possono anche utilizzare 30 (giorni) o Inserzione senza scadenza per le inserzioni Compralo Subito.</p> <p>Valid StoreFixedPrice durations include: 30 (days) or GTC for the Good Til Cancelled.</p> <p>È possibile anche consultare la Tabella delle durate sul sito degli sviluppatori eBay. Per accedere a queste pagine disponibili solo in lingua inglese è necessario disporre di un account di sviluppatore eBay.</p>

*Format

Quale formato d'inserzione si desidera utilizzare? Auction è il formato predefinito, ma è possibile utilizzare anche RealEstateAd (su alcuni siti) o FixedPrice (se si dispone di tutti i requisiti).

 **Nota:** Per mettere in vendita più oggetti identici per un'asta online, utilizzare il formato Asta multipla.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	Auction (predefinito), FixedPrice, ClassifiedAd, RealEstateAd, StoresFixedPrice

*Location

Dove si trova l'oggetto? Gli acquirenti desiderano sapere da dove viene spedito l'oggetto.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 45 caratteri
Tipo	Alfanumerico
Valori validi	CAP o altro indirizzo postale valido
Relazione di dipendenza del campo	Ricordare che questo è solo il luogo di spedizione dell'oggetto.

*Quantity

Quanti oggetti si desidera mettere in vendita nell'inserzione? Una quantità indicante più oggetti messi in vendita indica che tutti gli oggetti sono esattamente uguali.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 45 caratteri
Tipo	Numero intero
Valori validi	Numeri standard come 1, 15, 100
Relazione di dipendenza del campo	Se <i>LotSize</i> è maggiore di 1, il campo <i>Quantity</i> indica il numero di lotti dell'inserzione e <i>LotSize</i> indica il numero di oggetti in ciascun lotto. È possibile utilizzare <i>LotSize</i> solo in categorie che supportano i lotti.

*ReturnsAcceptedOption

Indica che un acquirente può restituire un oggetto.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	<ul style="list-style-type: none"> • ReturnsAccepted • ReturnsNotAccepted

*StartPrice

qual è l'importo minimo di vendita dell'oggetto? Per le Inserzioni Compralo Subito, si tratta del prezzo di vendita dell'oggetto.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 16 caratteri, compreso il separatore di decimali
Tipo	pagamento selezionata
Valori validi	Importo numerico, ad esempio 1,00, 10,00.
Relazione di dipendenza del campo	Solo per le inserzioni in formato d'asta.

*Title

Titolo dell'inserzione di eBay. Campo facoltativo per le inserzioni per catalogo ma obbligatorio per le inserzioni non per catalogo.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 80 caratteri
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	immissione utente

Campi di modello facoltativi

In questa sezione vengono descritti i campi facoltativi utilizzati per definire come apparirà un'inserzione su eBay e quali tipi di informazioni verranno mostrati.

AdditionalDetails

Fornisce una spiegazione dettagliata delle tue regole sulla restituzione.

Limite di caratteri consentiti	Massimo 5000 caratteri
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	immissione utente
Relazione di dipendenza del campo	Il campo <i>*ReturnsAcceptedOption</i> alla pagina 29 è obbligatorio se usi questo campo. Il campo ReturnsAcceptedOption è obbligatorio se usi questo campo.

AmEx

Si accettano pagamenti con American Express? Specifica se l'American Express è accettata come metodo di pagamento.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.

BoldTitle

Si desidera applicare un carattere grassetto all'inserzione? Utilizzare questo campo per applicare un carattere grassetto al titolo dell'inserzione. Sono previste tariffe aggiuntive.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.

Border

Specifica se l'inserzione sarà racchiusa in una cornice. Disponibile solo in Stati Uniti e Canada.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.

Relazione di dipendenza del campo	l'utilizzo di questo campo non incide sull'eventuale sottotitolo. Questa opzione è disponibile solo nei siti di Stati Uniti e Canada; in tutti gli altri siti il valore eventualmente impostato verrà ignorato.
--	---

BuyItNowPrice

Se si desidera che gli acquirenti abbiano la possibilità di acquistare l'oggetto a un prezzo stabilito, utilizzare questo campo per specificare il prezzo che si è disposti ad accettare per chiudere immediatamente l'inserzione.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 16 caratteri, compreso il separatore di decimali
Tipo	pagamento selezionata
Valori validi	Importo numerico, ad esempio 0,00, 1.00, 10.00.
Relazione di dipendenza del campo	Applicabile solo alle inserzioni in formato d'asta.

CustomLabel

Consente di specificare le informazioni univoche per l'oggetto, che vengono restituite nei file dei risultati di caricamento e delle inserzioni in corso. Il testo immesso nel campo Etichetta personalizzata non viene visto nell'inserzione dagli acquirenti, quindi è possibile utilizzarlo per esigenze di magazzino, informazioni di rintracciamento o per altri scopi.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 50 caratteri
Tipo	Stringa alfanumerica
Valori validi	Brevi descrittori dell'oggetto. Questi memo non sono visibili all'acquirente.

DomesticInsuranceFee

Si desidera che il pagamento per l'assicurazione dell'oggetto sia a carico dell'acquirente? Specifica il costo dell'assicurazione per le spedizioni dell'oggetto all'interno del paese.

 **Importante:** Quando modifichi questo campo, includi alcune informazioni per l'inserzione nel file da caricare, anche se le informazioni non sono state modificate. Consulta la pagina sui [campi dipendenti dalle modifiche](#) per conoscere i nomi dei campi da includere nell'inserzione modificata.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	pagamento selezionata
Valori validi	Importo numerico, ad esempio 0,00, 1,00, 10,00.
Relazione di dipendenza del campo	Se si imposta <i>DomesticInsuranceOption=Optional</i> o <i>=Required</i> , questo campo è obbligatorio.

DomesticInsuranceOption

Si desidera assicurare l'oggetto? Specifica se è richiesta una tariffa assicurativa per le spedizioni all'interno del paese.

 **Importante:** Quando modifichi questo campo, includi alcune informazioni per l'inserzione nel file da caricare, anche se le informazioni non sono state modificate. Consulta la pagina sui [campi dipendenti dalle modifiche](#) per conoscere i nomi dei campi da includere nell'inserzione modificata.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	NotOffered (predefinito), Optional, Required, IncludedInShippingHandling.
Relazione di dipendenza del campo	Se si imposta questo campo su <i>Optional</i> o <i>Required</i> , è necessario impostare anche <i>DomesticInsuranceFee</i> .

GalleryDuration

Specifica se l'oggetto è incluso nella Galleria, ovvero nelle pagine normali della Galleria o nella sezione speciale In Vetrina.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	Days_7, Lifetime
Relazione di dipendenza del campo	È necessario immettere <i>Featured</i> nel campo <i>GalleryType</i> .

GalleryType

Indica la modalità e la posizione di visualizzazione delle immagini. Di seguito sono riportate le opzioni disponibili.

- **Galleria:** l'immagine viene inclusa nei risultati di ricerca di eBay.
- **Plus:** oltre ai vantaggi offerti dalla Galleria, include un'icona nei risultati della ricerca eBay che, quando viene selezionata o sottoposta a passaggio del mouse, visualizza un'immagine in anteprima dell'oggetto da 400 pixel. Altrimenti, l'immagine viene visualizzata con le dimensioni standard di 96 pixel.
- **In vetrina:** oltre ai vantaggi offerti dall'opzione Plus, l'oggetto viene incluso tra i primi risultati della ricerca nella sezione In vetrina.

Per ulteriori informazioni, fai riferimento alla sezione relativa alle [informazioni sugli aggiornamenti della Galleria](#).

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo

Valori validi	None (predefinito), Gallery, Plus , Featured.
----------------------	---

Highlight

Si desidera mette in evidenza l'inserzione? Questa opzione mette in evidenza l'inserzione applicando uno sfondo colorato. Sono previste tariffe aggiuntive.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.

ImmediatePayRequired

Si richiede il pagamento immediato? Questo campo è disponibile per gli oggetti in vendita in siti e categorie che supportano il pagamento immediato.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.
Relazione di dipendenza del campo	Se si utilizza questo campo, è necessario impostare <i>PayPalAccepted=1</i> e non è possibile specificare altri metodi di pagamento. È necessario disporre di un account PayPal Premier o Business.

InternationalInsuranceFee

Si desidera offrire l'assicurazione per le spedizioni internazionali dell'oggetto? Specifica l'importo dell'assicurazione addebitato per le spedizioni internazionali.

 **Importante:** Quando modifichi questo campo, includi alcune informazioni per l'inserzione nel file da caricare, anche se le informazioni non sono state modificate. Consulta la pagina sui [campi dipendenti dalle modifiche](#) per conoscere i nomi dei campi da includere nell'inserzione modificata.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	pagamento selezionata
Valori validi	dovrebbe essere il costo totale dell'assicurazione per l'oggetto. il valore predefinito è 0,00.
Relazione di dipendenza del campo	Obbligatorio se è stato impostato <i>InternationalInsuranceOption=Optional</i> o <i>=Required</i> .

InternationalInsuranceOption

Si desidera richiedere l'assicurazione per le spedizioni internazionali dell'oggetto? specifica se è richiesta una tariffa assicurativa per le spedizioni internazionali.

 **Importante:** Quando modifichi questo campo, includi alcune informazioni per l'inserzione nel file da caricare, anche se le informazioni non sono state modificate. Consulta la pagina sui [campi dipendenti dalle modifiche](#) per conoscere i nomi dei campi da includere nell'inserzione modificata.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	Optional, Required, NotOffered (predefinito), IncludedInShippingHandling.
Relazione di dipendenza del campo	Se si imposta questo campo su Optional o Required, è necessario impostare anche InternationalInsuranceFee.

MOCashiers

Si accettano pagamenti con vaglia postali? Specifica se è accettato il pagamento con vaglia postale.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.

MoneyXferAccepted

Si accettano pagamenti con assegno? Specifica se è accettato il pagamento con bonifico.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.

MoneyXferAcceptedInCheckout

Si accettano pagamenti con assegno? Specifica se è accettato il pagamento con vaglia postale in checkpoint.

Se i dati bancari del venditore sono archiviati ed è attivato il Checkpoint (vedere la pagina Preferenze per Chekpoint in Il mio eBay) e se si imposta MoneyXferAcceptedInCheckout su 1 (true) i dati bancari saranno visibili in Checkpoint. Se è stato selezionato 1 ma il Checkpoint è disabilitato, si riceverà un messaggio e MoneyXferAcceptedInCheckout verrà reimpostato su 0.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
---------------------------------------	-----------------

Tipo	booleano
Valori validi	0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.
Relazione di dipendenza del campo	Almeno uno dei metodi di pagamento (<i>VisaMastercard</i> e così via) deve essere impostato su 1 (true). Metodi di pagamento non applicabili per le inserzioni di Immobili.

PaymentInstructions

Si desidera fornire istruzioni per il pagamento, ad esempio le regole sulla restituzione, all'acquirente? Informa l'acquirente di situazioni straordinarie relative al pagamento.

 **Importante:** Quando modifichi questo campo, includi alcune informazioni per l'inserzione nel file da caricare, anche se le informazioni non sono state modificate. Consulta la pagina sui [campi dipendenti dalle modifiche](#) per conoscere i nomi dei campi da includere nell'inserzione modificata.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 500 caratteri
Tipo	Stringa alfanumerica
Valori validi	Null (predefinito); brevi frasi descrittive.

PaymentSeeDescription

Si desidera specificare i metodi di pagamento nel campo *Description*? Specifica se nel campo *Description* sono indicati i metodi di pagamento accettati. Se non si imposta alcun metodo di pagamento, è necessario specificare *PaymentSeeDescription=1*.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.

PaymentStatus

Si desidera che l'acquirente sia informato della ricezione del pagamento? Specifica se l'oggetto è stato pagato.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.

PayPalAccepted

Si accetta PayPal come metodo di pagamento? Scambio file eBay non richiede alcun metodo di pagamento specifico per le inserzioni, tuttavia è necessario impostare almeno uno dei metodi di pagamento su true (1).

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	0 o 1 (0=false, 1=true; il valore predefinito è 0)
Relazione di dipendenza del campo	<p>Deve essere associato a PayPalEmailAddress alla pagina 36.</p> <p>è possibile utilizzare questo campo solo nei siti che supportano PayPal. Se non è impostato alcun valore ma le preferenze eBay sono impostate in modo da offrire PayPal su tutte le inserzioni, verrà restituito un avviso nel quale si comunica che <i>PayPalAccepted</i> è stato aggiunto come metodo di pagamento. Se si imposta <i>PayPalAccepted</i>, impostare anche <i>PayPalEmailAddress</i>.</p>

PayPalEmailAddress

Se accetti PayPal come metodo di pagamento, specifica un indirizzo email associato all'oggetto che porta l'indicazione di PayPal.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	Indirizzo email valido, ad esempio nome@esempio.com
Relazione di dipendenza del campo	Deve essere associato a PayPalAccepted alla pagina 35.

PersonalCheck

Si accettano pagamenti con assegni personali? Specifica se il contrassegno è accettato come metodo di pagamento.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.

PicURL

URL dell'immagine da aggiungere alla tua inserzione. Se è specificato un aggiornamento della Galleria (Plus o In primo piano), l'immagine verrà utilizzata come immagine di anteprima nei risultati della ricerca. Per un risultato ottimale, utilizza un'immagine in formato JPEG con una larghezza di almeno 1000 pixel.

Le foto per un'inserzione possono essere salvate sul proprio sito, sul sito di terzi o su Servizi fotografici eBay (EPS). Per aggiungere fino a 12 foto nei Servizi fotografici eBay, è necessario utilizzare l'API UploadSiteHostedPictures API (non supportata direttamente in Scambio file). Per ulteriori informazioni, vedi la [Guida all'API Trading](#) del Programma per gli sviluppatori di eBay.

Scambio file supporta una sola immagine per inserzione. Le foto per un'inserzione possono essere salvate sul tuo sito o sul sito di terzi, ma non su entrambi.

 **Importante:** Se l'URL di un'immagine presenta degli spazi, è necessario sostituirli con %20, altrimenti la foto non apparirà nell'inserzione.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 2048 caratteri
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	<code>http://hostedpics.it/images/item1.jpg</code>

RefundOption

Definisce come deve essere compensato l'acquirente per l'oggetto restituito.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	<ul style="list-style-type: none"> • MerchandiseCredit • MoneyBack
Relazione di dipendenza del campo	<i>*ReturnsAcceptedOption</i> alla pagina 29 deve essere impostato su ReturnsAccepted.

ReturnsWithinOption

Definisce quanto tempo ha l'acquirente per comunicarti che vuole restituire l'oggetto.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	<ul style="list-style-type: none"> • Days_10 • Days_14 • Days_30 • Days_60
Relazione di dipendenza del campo	Obbligatorio se <i>*ReturnsAcceptedOption</i> alla pagina 29 viene impostato su ReturnsAccepted.

ShippingCostPaidByOption

Specifica chi paga la spedizione per restituire l'oggetto.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo

Valori validi	<ul style="list-style-type: none"> • Buyer – L'acquirente paga per la restituzione dell'oggetto • Seller – Il venditore paga per la restituzione dell'oggetto
Relazione di dipendenza del campo	Obbligatorio se *ReturnsAcceptedOption alla pagina 29 viene impostato su ReturnsAccepted.

ShippingDiscountProfileID

ID numerico del profilo Sconto per la spedizione usato per i costi delle spedizioni nazionali. Sostituisce il campo *ApplyShippingDiscount* affinché sia possibile utilizzare più profili di sconto per gli acquisti nazionali.

Specifica se è applicato uno sconto sulla spedizione dell'oggetto quando la relativa transazione è combinata dall'acquirente in un ordine Pagamento combinato. Se non specifichi alcun valore per questo campo, verrà utilizzato il profilo predefinito nella pagina Impostazioni de *Il mio eBay*. Per maggiori informazioni, vedi la sezione [Uso di pagamenti combinati](#) e [Sconti sulla spedizione](#).

Per individuare l'ID profilo di spedizione, vai a **Il mio eBay > Account > Impostazioni > Preferenze spedizione > Mostra > Offri pagamento e spedizione combinati > Modifica**. L'ID di ogni regola di spedizione si trova alla pagina *Il mio eBay: sconti su pagamento e spedizione combinati*.

 **Importante:** Quando modifichi questo campo, includi alcune informazioni per l'inserzione nel file da caricare, anche se le informazioni non sono state modificate. Consulta la pagina sui [campi dipendenti dalle modifiche](#) per conoscere i nomi dei campi da includere nell'inserzione modificata.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Numero intero
Valori validi	ID numerico. Ad esempio, inserisci 780385439. Deve essere una regola valida creata per il proprio account eBay in Preferenze.
Relazione di dipendenza del campo	Prima di utilizzare questo campo è necessario definire i profili della regola per la spedizione nelle pagine de <i>Il mio eBay</i> .

ShippingService-1:AdditionalCost

Costo per spedire oggetti aggiuntivi quando un acquirente acquista due o più oggetti identici.

Ad esempio, se un acquirente acquista tre oggetti identici, il primo oggetto viene spedito con il prezzo specificato in [ShippingService-1:Cost](#) alla pagina 39, mentre gli altri due vengono spediti con il valore specificato in [ShippingService-1:AdditionalCost](#).

Se non si specifica alcun valore e *Action=Add*, viene utilizzato per impostazione predefinita l'importo specificato da [ShippingService-1:Cost](#).

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	pagamento selezionata

Valori validi	Importo numerico, ad esempio 3 , 99
Relazione di dipendenza del campo	Non fornire un valore quando: <ul style="list-style-type: none"> • <i>ShippingService-1:FreeShipping=1</i>

ShippingService-1:Cost

Costo per spedire l'oggetto con il servizio selezionato.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Valuta
Valori validi	Importo numerico, ad esempio 0 , 00, 1 , 99.
Relazione di dipendenza del campo	Questo campo deve essere associato a <i>ShippingService-1:Option</i> alla pagina 39, indipendentemente dall'inserimento di un valore in <i>ShippingService-1:FreeShipping</i> alla pagina 39. <i>Non inserire un valore quando <i>ShippingService-1:FreeShipping=1</i> per i servizi nazionali.</i>

ShippingService-1:FreeShipping

Determina se la spedizione è gratuita per la prima opzione di spedizione all'interno del paese.

 **Nota:** Il campo *FreeShipping* non è applicabile ai servizi di spedizione aggiuntivi (o internazionali). Se vuoi offrire la spedizione gratuita per altri servizi, inserisci il valore 0 . 00 nel campo *Cost* del servizio in questione.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	1 o 0; il valore predefinito è 1.

ShippingService-1:Option

Servizio di spedizione all'interno del paese, che l'acquirente può selezionare.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	Deve essere un valore valido per l'opzione di servizio. Per i valori validi per l'opzione di servizio, vedi Valori per il campo dei servizi di spedizione in questa sezione vengono descritti i codici dei servizi supportati nei modelli di Scambio file. Questi valori sono utilizzati nel campo

	<p><i>ShippingService-n:Option</i> dei modelli predefiniti (dove <i>n</i> è uguale a <i>-1</i>, <i>-2</i>, o <i>-3</i>). .</p> <p>Per i valori validi per l'opzione di servizio, vedi la sezione Campi dei servizi di spedizione nelle <i>Istruzioni avanzate per Scambio file</i>.</p>
Relazione di dipendenza del campo	Deve essere associato a <i>ShippingService-1:Cost</i> alla pagina 39.

ShippingService-1:Priority

Si intende offrire più servizi di spedizione? Specifica l'ordine di presentazione preferito per ciascuna opzione del servizio di spedizione. Disponibile in US, UK e CN; Solo oggetti Compralo Subito: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL e CH.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Numero intero
Valori validi	Valori numerici quali 1, 2 o 3.
Relazione di dipendenza del campo	questo campo è obbligatorio se si utilizzano più opzioni di spedizione; se si utilizza un solo servizio di spedizione, il campo non è necessario.

ShippingService-1:ShippingSurcharge

Ulteriori costi per gli acquirenti che richiedono la spedizione in Alaska, Hawaii, Porto Rico o Guam. Se specifichi la spedizione calcolata, l'addebito ulteriore viene applicato automaticamente se si usa UPS per spedire gli oggetti in queste aree.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	pagamento selezionata
Valori validi	Importo numerico, ad esempio 3 , 99
Relazione di dipendenza del campo	Per evitare ulteriori spese, lascia in bianco questo campo – 0 , 00 non è un valore valido.

ShippingService-2:AdditionalCost

Costo per spedire oggetti aggiuntivi quando un acquirente acquista due o più oggetti identici.

Ad esempio, se un acquirente acquista tre oggetti identici, il primo oggetto viene spedito con il prezzo specificato in *ShippingService-2:Cost* alla pagina 41, mentre gli altri due vengono spediti con il valore specificato in *ShippingService-2:AdditionalCost*.

Se non si inserisce alcun valore (e Action=Add), viene utilizzato per impostazione predefinita l'importo *ShippingService-2:Cost*.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Valuta

Valori validi	Importo numerico, ad esempio 3 . 99
Relazione di dipendenza del campo	Non fornire un valore quando: • <i>ShippingService-1:FreeShipping=1</i>

ShippingService-2:Cost

Costo per spedire l'oggetto con il servizio selezionato.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Valuta
Valori validi	Importo numerico, ad esempio 0 , 00, 1 , 99.
Relazione di dipendenza del campo	Questo campo deve essere associato a ShippingService-2:Option alla pagina 41.

ShippingService-2:Option

Vuoi spedire l'oggetto? Specifica il secondo servizio di spedizione offerto all'interno del paese del venditore.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	Deve essere un valore valido, ad esempio <i>UPS Ground</i> , <i>Freight</i> (per gli Stati Uniti quando non si utilizza <i>Freightquote.com</i> ®), <i>Courier</i> (per il Regno Unito quando non si utilizza <i>Freightquote.com</i>) e così via.
Relazione di dipendenza del campo	Deve essere associato a ShippingService-2:Cost . Il campo ShippingService-2:Cost non è necessario quando <i>ShippingType=Calculated</i> o <i>FreightFlat</i> .

ShippingService-2:Priority

Si intende offrire più servizi di spedizione? Specifica l'ordine di presentazione preferito per ciascuna opzione del servizio di spedizione. Disponibile in US, UK e CN; Solo oggetti Compralo Subito: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL e CH.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Numero intero
Valori validi	Valori numerici quali 1, 2 o 3.
Relazione di dipendenza del campo	questo campo è obbligatorio se si utilizzano più opzioni di spedizione; se si utilizza un solo servizio di spedizione, il campo non è necessario.

ShippingService-2:ShippingSurcharge

Ulteriori costi per gli acquirenti che richiedono la spedizione in Alaska, Hawaii, Porto Rico o Guam. Se specifichi la spedizione calcolata, l'addebito ulteriore viene applicato automaticamente se si usa UPS per spedire gli oggetti in queste aree.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	pagamento selezionata
Valori validi	Importo numerico, ad esempio 3 , 99
Relazione di dipendenza del campo	Per evitare ulteriori spese, lascia in bianco questo campo – 0 , 00 non è un valore valido.

ShippingStatus

Si desidera informare gli acquirenti dell'avvenuta spedizione dell'oggetto? Specifica se l'oggetto è stato spedito.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	0 o 1 (0=non spedito, 1=spedito). Il valore predefinito è 0.

StoreCategory

ID numerico di una categoria personalizzata per il Negozio eBay.

Limite di caratteri consentiti	Lunghezza massima 10 cifre
Tipo	Numero intero
Valori validi	Valore numerico; deve essere un numero intero costituito da un numero di cifre compreso tra 1 e 10, ad esempio 5938 o 9346990. Se specifichi un valore non valido (ad esempio, 60040030111), il valore verrà reimpostato automaticamente su 1 (Altro). 0=Non è un Oggetto del Negozio eBay, 1=Altro, 2=Categoria 1, 3=Categoria 2...20=Categoria 19.

Subtitle

si desidera specificare un sottotitolo per l'inserzione? I venditori utilizzano i sottotitoli per indicare un maggior numero di parole chiave relative alle inserzioni per le ricerche degli acquirenti nei titoli e nelle descrizioni. Per l'uso di questa opzione sono previste tariffe aggiuntive.

Limite di caratteri consentiti	lunghezza massima 55 caratteri
Tipo	Stringa alfanumerica
Valori validi	Parole chiave e descrittori di oggetti

 **Suggerimento:** Per rimuovere un sottotitolo quando modifichi o rimetti in vendita un oggetto, apri un nuovo file Excel o CSV. Inserisci un'intestazione di colonna per `Action` e `ItemID`. Sotto *Azione*, inserisci `Revise` (o `Relist`), mentre sotto *ItemID*, inserisci il valore dell'ID oggetto per questa inserzione (dal file dei risultati del caricamento). Nella terza colonna, inserisci `DeletedField=Item.Subtitle`. Salva il file in formato CSV, quindi caricalo.

VisaMastercard

Si accettano pagamenti con Visa o MasterCard? Specifica se è accettato il pagamento con Visa o MasterCard.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	0 o 1 (0=false, 1=true); il valore predefinito è 0.

Campi del codice prodotto e dei dettagli

In questa sezione vengono spiegati i campi utilizzati per identificare un prodotto e aggiungere le relative informazioni di catalogo all'inserzione.

Product:Brand

Il nome che identifica il prodotto. eBay trova uno o più prodotti corrispondenti da usare nell'inserzione.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Stringa di testo
Valori validi	La marca del prodotto, come <code>Sony</code> o <code>Levi 's</code> .
Relazione di dipendenza del campo	<p>Deve essere associato a Product:MPN alla pagina 44.</p> <p>Se si verificano più corrispondenze per Brand e MPN, inserisci un valore per Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates alla pagina 45 e invia di nuovo l'articolo per determinare l'ePID da usare.</p>

Product:EAN

Il codice EAN (European Article Number), che fornisce informazioni di prodotto standard sull'oggetto. eBay cerca per tuo conto un prodotto corrispondente da utilizzare nell'inserzione.

Se si verificano più corrispondenze per EAN, invia di nuovo l'articolo utilizzando [Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates](#) per determinare l'ePID da usare.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Numero intero

Valori validi	Numero collocato accanto al codice a barre del prodotto.
----------------------	--

Product:EPID

L'ID di riferimento eBay, o EPID, fornisce informazioni di prodotto univoche per l'oggetto. Per trovare l'ID di riferimento del prodotto, cerca l'oggetto su eBay, copia l'EPID dalla pagina dei risultati della ricerca e incollalo in questo campo.

Utilizza EPID anziché gli altri campi Product:<tipo> (come Product:UPC) per ridurre la possibilità di trovare più prodotti corrispondenti nel nostro catalogo.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Numero intero
Valori validi	Identificatore di prodotto univoco generato da eBay.

Product:ISBN

Il codice ISBN (International Standard Book Number), che fornisce informazioni di prodotto standard sull'oggetto. eBay cerca per tuo conto un prodotto corrispondente da utilizzare nell'inserzione.

Se si verificano più corrispondenze per ISBN, invia di nuovo l'articolo utilizzando [Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates](#) alla pagina 45 per determinare l'ePID da usare.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Numero intero
Valori validi	Numero collocato accanto al codice a barre e sul retro del frontespizio del libro.

Product:MPN

Il codice MPN (Manufacturer Part Number), che fornisce informazioni di prodotto standard sull'oggetto. eBay cerca per tuo conto un prodotto corrispondente da utilizzare nell'inserzione.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Numero intero
Valori validi	Numero collocato sull'alloggiamento del prodotto. Per individuare il codice prodotto, consulta il manuale del prodotto.
Relazione di dipendenza del campo	<p>Deve essere associato a Product:Brand alla pagina 43.</p> <p>Per determinare l'ePID da usare quando si verificano più corrispondenze per MPN e Brand, invia di nuovo l'articolo con Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates alla pagina 45.</p>

Product:IncludePrefilledItemInformation

Aggiunge all'inserzione informazioni predefinite sull'oggetto tratte dal nostro catalogo. Alcuni esempi di informazioni predefinite sull'oggetto sono il nome del produttore, il numero di versione, l'autore/l'artista e l'editore.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	Utilizza 1 per True o 0 per False.

Product:IncludeStockPhotoURL

Aggiunge all'inserzione una foto predefinita (se disponibile). Se non desideri utilizzare la foto predefinita, o vuoi aggiungere altre foto oltre a quella predefinita, utilizza il campo *PicURL*.

 **Nota:** In alcune categorie, come Monete e banconote, non puoi usare foto di catalogo.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	Utilizza 1 per True o 0 per False.

Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates

Fornisce informazioni specifiche di un prodotto quando vengono trovate più corrispondenze nel catalogo. Per scegliere tra i prodotti corrispondenti trovati, scarica i risultati del caricamento e utilizza l'EPID che più si avvicina al prodotto nella tua inserzione.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	Utilizza 1 per True o 0 per False.

Product:UPC

Il codice UPC (Universal Product Code), che fornisce informazioni di prodotto standard sull'oggetto. Ricerchiamo un prodotto corrispondente da utilizzare nell'inserzione.

Per determinare l'ePID da usare quando si verificano più corrispondenze per UPC, invia di nuovo l'articolo con [Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates](#) alla pagina 45.

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	Numero intero
Valori validi	Numero collocato accanto al codice a barre del prodotto.

Product:UseStockPhotoURLAsGallery

Indica la foto predefinita (se disponibile) da utilizzare come foto della Galleria nell'inserzione.

Per utilizzare una tua foto come foto della Galleria e mantenere la foto predefinita come seconda foto, digita 0 in questo campo e utilizza il campo [PicURL](#) alla pagina 36

Limite di caratteri consentiti	Non applicabile
Tipo	booleano
Valori validi	Utilizza 1 (per True) o 0 (per False).

Campi dei risultati e di altri rapporti

Vengono descritte le definizioni dei campi utilizzati per i risultati del caricamento e vari rapporti.

Informazioni sui rapporti

Per estrarre dati specifici dai rapporti descritti in questo capitolo, è possibile scrivere degli script per cercare ed estrarre soltanto i dati desiderati.

Se scrivi uno script, cerca il nome della colonna (ad esempio Titolo o Prezzo) invece del numero della colonna (ad esempio, 1, 2, o 11). Se il tuo script cerca i titoli delle colonne invece dei numeri, continuerà a funzionare anche quando aggiungiamo o rimuoviamo colonne nei rapporti.

Altrimenti, se il tuo script cerca i numeri invece dei titoli delle colonne, c'è una possibilità molto alta che non funzioni più quando aggiungiamo o rimuoviamo colonne dai rapporti.

Campi del rapporto sulle inserzioni in corso

La tabella seguente descrive i campi nel rapporto sulle inserzioni in corso, che è possibile scaricare da Scambio file.

Campi del rapporto sulle inserzioni in corso	
Nome del campo	Descrizione
<i>Bids</i>	Numero corrente di offerte per un'inserzione attiva.
<i>CategoryLeafName</i>	Nome di categoria secondaria.
<i>Category Number</i>	ID numerico della categoria in cui mettere in vendita l'oggetto.
<i>Condition</i>	Le condizioni fisiche dell'oggetto.
<i>Condition ID</i>	Valore numerico usato per indicare la condizione di un oggetto. Ad esempio, 1000, 2750, o 3000.
<i>Custom Label</i>	Contiene un Codice prodotto interno o identificatore univoco ed è molto utile per indicizzare il magazzino con inserzioni eBay e costi associati.

Campi del rapporto sulle inserzioni in corso	
Nome del campo	Descrizione
<i>Download Date</i>	Data e ora in cui è stato eseguito il download del file. Ad esempio, 29-Mar-12 13:32:01 GMT.
<i>End Date</i>	Data in cui l'inserzione si è conclusa; ad esempio, 1-Apr-12.
<i>Item ID</i>	ID numerico assegnato all'oggetto una volta inserito correttamente. Nel rapporto Risultati di caricamento per l'azione Aggiungi, questo è l'ID oggetto assegnato dal sistema a ciascuna inserzione conclusa con una vendita (per altre azioni, verrà restituito se incluso nel file caricato).
<i>Item Title</i>	Titolo visualizzato nell'inserzione.
<i>Price</i>	Una delle seguenti opzioni. Per: <ul style="list-style-type: none"> • Aste online in corso, offerta corrente più alta • inserzioni Compralo Subito e Oggetto del negozio, il prezzo Compralo Subito • Offerte dirette, il prezzo offerto • Annunci/Case, il prezzo di vendita
<i>Private Notes</i>	Eventuale contenuto relativo all'oggetto o alla transazione fornito con il file caricato.
<i>Product:EPID</i>	Codice eBay Product ID (EPID) dell'oggetto.
<i>Purchases</i>	Si applica solo alle vendite Oggetto del negozio e Compralo subito. È il numero attuale di acquisti per un'inserzione. Il numero di acquisti non è necessariamente uguale al numero di oggetti acquistati.
<i>QuantityAvailable</i>	Numero di oggetti rimanenti per una determinata inserzione.
<i>Site Listed</i>	Il sito eBay su cui si trovava l'inserzione dell'oggetto, indicato da un numero intero. Ad esempio, 0 (Stati Uniti), 100 (eBay Motori), oppure 77 (Germania).
<i>Start Date</i>	Data in cui è stata creata l'inserzione. Ad esempio, 25-Mar-12.
<i>Type</i>	ID numerico per il tipo di asta. Ad esempio, 1 sta per Asta online, 7 per Inserzioni Compralo Subito per negozi, 9 per Compralo Subito base e 13 è Generazione di lead.
<i>Variation Details</i>	Fornisce le varianti utilizzate nell'inserzione.

Campi del rapporto sulla lista di prodotti

La tabella seguente descrive i campi del rapporto sulla lista di prodotti, che è possibile scaricare da Scambio file

Campi del rapporto sulla lista di prodotti	
Nome del campo	Descrizione
<i>Action</i>	Valore di azione per un'inserzione corrispondente.
<i>CurrencyID</i>	Specifica il tipo di valuta corrente, quale USD, CAD, GBP, AUD, EUR, CHF, TWD, CNY e INR.

Campi del rapporto sulla lista di prodotti	
Nome del campo	Descrizione
<i>Folder</i>	Campi utilizzabili per indicare altre informazioni relative a un oggetto.
<i>GroupProductID</i>	ID assegnato a una raccolta di prodotti simili.
<i>ProductName</i>	Il nome del prodotto.
<i>Root Folder</i>	Utilizzato per descrivere la categoria più alta per l'oggetto.
<i>Unit Cost</i>	Importo pagato dal venditore per l'acquisto dell'oggetto.

Campi del rapporto sugli oggetti invenduti

La tabella seguente descrive i campi nel rapporto sugli oggetti invenduti, che è possibile scaricare da Scambio file.

Campi del rapporto sugli oggetti invenduti	
Nome del campo	Descrizione
<i>Bids</i>	Numero corrente di offerte per un'inserzione attiva.
<i>CategoryLeafName</i>	Nome di categoria secondaria.
<i>Category Number</i>	ID numerico della categoria in cui mettere in vendita l'oggetto.
<i>Condition</i>	Le condizioni fisiche dell'oggetto.
<i>Custom Label</i>	Contiene un Codice prodotto interno o identificatore univoco ed è molto utile per indicizzare il magazzino con inserzioni eBay e costi associati.
<i>Download Date</i>	Data e ora in cui è stato eseguito il download del file. Ad esempio, 29-Mar-12 13:32:01 GMT.
<i>End Date</i>	Data in cui l'inserzione si è conclusa; ad esempio, 1-Apr-12.
<i>High Bid</i>	Offerta più alta inserita per l'oggetto.
<i>Item ID</i>	ID numerico assegnato all'oggetto una volta inserito correttamente. Nel rapporto Risultati di caricamento per l'azione Aggiungi, questo è l'ID oggetto assegnato dal sistema a ciascuna inserzione conclusa con una vendita (per altre azioni, verrà restituito se incluso nel file caricato).
<i>Item Title</i>	Titolo visualizzato nell'inserzione.
<i>Price</i>	Una delle seguenti opzioni. Per: <ul style="list-style-type: none"> • Aste online in corso, offerta corrente più alta • inserzioni Compralo Subito e Oggetto del negozio, il prezzo Compralo Subito • Offerte dirette, il prezzo offerto • Annunci/Case, il prezzo di vendita
<i>Private Notes</i>	Eventuale contenuto relativo all'oggetto o alla transazione fornito con il file caricato.
<i>Product:EPID</i>	Codice eBay Product ID (EPID) dell'oggetto.

Campi del rapporto sugli oggetti invenduti	
Nome del campo	Descrizione
<i>QuantityAvailable</i>	Numero di oggetti rimanenti per una determinata inserzione.
<i>Site Listed</i>	Il sito eBay su cui si trovava l'inserzione dell'oggetto, indicato da un numero intero. Ad esempio, 0 (Stati Uniti), 100 (eBay Motori), oppure 77 (Germania).
<i>Status</i>	<i>(In attesa di pagamento, Pagato non spedito)</i> Specifica lo stato dell'acquisto, che deve essere Rimborsato o Spedito, a seconda dello scopo del file caricato. <i>(Oggetti invenduti)</i> Indica se l'azione relativa a un'inserzione ha avuto o meno esito positivo. Se l'esito è negativo, nei campi <i>ErrorCode</i> e <i>ErrorMessage</i> verranno indicate le informazioni corrispondenti.
<i>Start Date</i>	Data in cui è stata creata l'inserzione. Ad esempio, 25-Mar-12.
<i>Type</i>	ID numerico per il tipo di asta. Ad esempio, 1 sta per Asta online, 7 per Inserzioni Compralo Subito per negozi, 9 per Compralo Subito base e 13 è Generazione di lead.
<i>Watchers</i>	Numero di utenti che osservano l'oggetto.

Campi del rapporto sugli oggetti pagati e da spedire

La tabella seguente descrive i campi del rapporto sugli oggetti pagati e da spedire, che è possibile scaricare da

Campi del rapporto sugli oggetti pagati e da spedire	
Nome del campo	Descrizione
<i>Buyer Address 1</i>	Indirizzo fisico dell'acquirente, in genere una casella postale, una via, oppure un numero civico.
<i>Buyer Address 2</i>	Indirizzo fisico aggiuntivo dell'acquirente, come ad esempio il numero dell'interno.
<i>Buyer City</i>	Città di residenza dell'acquirente.
<i>Buyer Country</i>	Paese di residenza dell'acquirente.
<i>Buyer Email</i>	Indirizzo email dell'acquirente.
<i>Buyer Fullname</i>	Nome dell'acquirente.
<i>Buyer State</i>	Stato di residenza dell'acquirente.
<i>Buyer Zip</i>	Codice postale o ZIP per la zona di residenza dell'acquirente.
<i>Checkout Date</i>	Data in cui l'acquirente ha disposto un pagamento.
<i>Custom Label</i>	Contiene un Codice prodotto interno o identificatore univoco ed è molto utile per indicizzare il magazzino con inserzioni eBay e costi associati.
<i>Feedback Left</i>	Indica che è stato creato un feedback per il venditore.
<i>Feedback Received</i>	Indica che l'acquirente ha ricevuto il feedback.
<i>Insurance</i>	Importo dell'assicurazione (se applicabile) da pagare da parte dell'acquirente.

Campi del rapporto sugli oggetti pagati e da spedire	
Nome del campo	Descrizione
<i>Item ID</i>	ID numerico assegnato all'oggetto una volta inserito correttamente. Nel rapporto Risultati di caricamento per l'azione Aggiungi, questo è l'ID oggetto assegnato dal sistema a ciascuna inserzione conclusa con una vendita (per altre azioni, verrà restituito se incluso nel file caricato).
<i>Item Title</i>	Titolo visualizzato nell'inserzione.
<i>Listed On</i>	Data in cui l'oggetto è stato inserito.
<i>Notes to Yourself</i>	Dettagli forniti dal venditore sulla transazione.
<i>Order ID</i>	ID numerico dell'inserzione attribuito quando viene inviato l'ordine.
<i>Paid on Date</i>	Data in cui l'acquirente ha pagato per l'oggetto.
<i>Payment Method</i>	Mezzo tramite il quale l'acquirente effettua il pagamento.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Se il pagamento viene inviato tramite PayPal, questo valore rappresenta il numero di ID transazione assegnato da PayPal.
<i>Private Notes</i>	Eventuale contenuto relativo all'oggetto o alla transazione fornito con il file caricato.
<i>Product:EPID</i>	Codice eBay Product ID (EPID) dell'oggetto.
<i>Quantity</i>	Numero di unità di un determinato oggetto disponibili per l'acquisto.
<i>Sale Date</i>	Data in cui ha avuto luogo la vendita.
<i>Sale Price</i>	Importo di vendita dell'oggetto, escluse le spese di spedizione e imballaggio.
<i>Sales Record Number</i>	ID numerico dell'inserzione assegnato dopo la vendita dell'oggetto.
<i>Sales Tax</i>	Importo delle imposte di vendita (se applicabili) addebitate all'acquirente.
<i>Shipped on Date</i>	Data in cui il venditore ha spedito l'oggetto.
<i>Shipping and Handling</i>	Costo totale addebitato al cliente per la preparazione e la spedizione dell'oggetto.
<i>Shipping Service</i>	Mezzo tramite il quale l'oggetto è stato spedito.
<i>Sold On</i>	Sito su cui è stato venduto l'oggetto (ad esempio, eBay, Half.com, oppure WofG.com).
<i>Total Price</i>	Importo totale dell'oggetto, incluse le spese di spedizione e imballaggio (e le imposte di vendita, nonché l'assicurazione se applicabile).
<i>Transaction ID</i>	ID numerico per una sola transazione.
<i>User Id</i>	ID utente dell'acquirente.
<i>Variation Details</i>	Fornisce le varianti utilizzate nell'inserzione.

Campi del rapporto sugli oggetti pagati e spediti

La tabella seguente descrive i campi del rapporto sugli oggetti pagati e spediti, che è possibile scaricare da Scambio file.

Campi del rapporto sugli oggetti pagati e spediti	
Nome del campo	Descrizione
<i>Buyer Address 1</i>	Indirizzo fisico dell'acquirente, in genere una casella postale, una via, oppure un numero civico.
<i>Buyer Address 2</i>	Indirizzo fisico aggiuntivo dell'acquirente, come ad esempio il numero dell'interno.
<i>Buyer City</i>	Città di residenza dell'acquirente.
<i>Buyer Country</i>	Paese di residenza dell'acquirente.
<i>Buyer Email</i>	Indirizzo email dell'acquirente.
<i>Buyer Fullname</i>	Nome dell'acquirente.
<i>Buyer State</i>	Stato di residenza dell'acquirente.
<i>Buyer Zip</i>	Codice postale o ZIP per la zona di residenza dell'acquirente.
<i>Checkout Date</i>	Data in cui l'acquirente ha disposto un pagamento.
<i>Custom Label</i>	Contiene un Codice prodotto interno o identificatore univoco ed è molto utile per indicizzare il magazzino con inserzioni eBay e costi associati.
<i>Feedback Left</i>	Indica che è stato creato un feedback per il venditore.
<i>Feedback Received</i>	Indica che l'acquirente ha ricevuto il feedback.
<i>Insurance</i>	Importo dell'assicurazione (se applicabile) da pagare da parte dell'acquirente.
<i>Item ID</i>	ID numerico assegnato all'oggetto una volta inserito correttamente. Nel rapporto Risultati di caricamento per l'azione Aggiungi, questo è l'ID oggetto assegnato dal sistema a ciascuna inserzione conclusa con una vendita (per altre azioni, verrà restituito se incluso nel file caricato).
<i>Item Title</i>	Titolo visualizzato nell'inserzione.
<i>Listed On</i>	Data in cui l'oggetto è stato inserito.
<i>Notes to Yourself</i>	Dettagli forniti dal venditore sulla transazione.
<i>Order ID</i>	ID numerico dell'inserzione attribuito quando viene inviato l'ordine.
<i>Paid on Date</i>	Data in cui l'acquirente ha pagato per l'oggetto.
<i>Payment Method</i>	Mezzo tramite il quale l'acquirente effettua il pagamento.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Se il pagamento viene inviato tramite PayPal, questo valore rappresenta il numero di ID transazione assegnato da PayPal.
<i>Private Notes</i>	Eventuale contenuto relativo all'oggetto o alla transazione fornito con il file caricato.
<i>Product:EPID</i>	Codice eBay Product ID (EPID) dell'oggetto.
<i>Quantity</i>	Numero di unità di un determinato oggetto disponibili per l'acquisto.
<i>Sale Date</i>	Data in cui ha avuto luogo la vendita.
<i>Sale Price</i>	Importo di vendita dell'oggetto, escluse le spese di spedizione e imballaggio.
<i>Sales Record Number</i>	ID numerico dell'inserzione assegnato dopo la vendita dell'oggetto.

Campi del rapporto sugli oggetti pagati e spediti	
Nome del campo	Descrizione
<i>Sales Tax</i>	Importo delle imposte di vendita (se applicabili) addebitate all'acquirente.
<i>Shipped on Date</i>	Data in cui il venditore ha spedito l'oggetto.
<i>Shipping and Handling</i>	Costo totale addebitato al cliente per la preparazione e la spedizione dell'oggetto.
<i>Shipping Service</i>	Mezzo tramite il quale l'oggetto è stato spedito.
<i>Sold On</i>	Sito su cui è stato venduto l'oggetto (ad esempio, eBay, Half.com, oppure WofG.com).
<i>Total Price</i>	Importo totale dell'oggetto, incluse le spese di spedizione e imballaggio (e le imposte di vendita, nonché l'assicurazione se applicabile).
<i>Transaction ID</i>	ID numerico per una sola transazione.
<i>User Id</i>	ID utente dell'acquirente.
<i>Variation Details</i>	Fornisce le varianti utilizzate nell'inserzione.

Campi del rapporto sugli oggetti che hai venduto

La tabella seguente descrive i campi del rapporto sugli oggetti venduti, che è possibile scaricare da Scambio file.

Campi del rapporto sugli oggetti venduti	
Nome del campo	Descrizione
<i>Buyer Address 1</i>	Indirizzo fisico dell'acquirente, in genere una casella postale, una via, oppure un numero civico.
<i>Buyer Address 2</i>	Indirizzo fisico aggiuntivo dell'acquirente, come ad esempio il numero dell'interno.
<i>Buyer City</i>	Città di residenza dell'acquirente.
<i>Buyer Country</i>	Paese di residenza dell'acquirente.
<i>Buyer Email</i>	Indirizzo email dell'acquirente.
<i>Buyer Fullname</i>	Nome dell'acquirente.
<i>Buyer State</i>	Stato di residenza dell'acquirente.
<i>Buyer Zip</i>	Codice postale o ZIP per la zona di residenza dell'acquirente.
<i>Checkout Date</i>	Data in cui l'acquirente ha disposto un pagamento.
<i>Custom Label</i>	Contiene un Codice prodotto interno o identificatore univoco ed è molto utile per indicizzare il magazzino con inserzioni eBay e costi associati.
<i>EndTime</i>	Ora in cui l'inserzione si concluderà su eBay. Tipo: AAAA-MM-GG HH:MM:SS. Le ore sono visualizzate nel formato 24 ore (ad esempio, le 2:00:00 del pomeriggio vengono indicate come le 14:00:00) e secondo il meridiano di Greenwich.
<i>Feedback Left</i>	Indica che è stato creato un feedback per il venditore.

Campi del rapporto sugli oggetti venduti	
Nome del campo	Descrizione
<i>Feedback Received</i>	Indica che l'acquirente ha ricevuto il feedback.
<i>Insurance</i>	Importo dell'assicurazione (se applicabile) da pagare da parte dell'acquirente.
<i>Item ID</i>	ID numerico assegnato all'oggetto una volta inserito correttamente. Nel rapporto Risultati di caricamento per l'azione Aggiungi, questo è l>ID oggetto assegnato dal sistema a ciascuna inserzione conclusa con una vendita (per altre azioni, verrà restituito se incluso nel file caricato).
<i>Item Title</i>	Titolo visualizzato nell'inserzione.
<i>Listed On</i>	Data in cui l'oggetto è stato inserito.
<i>Notes to Yourself</i>	Dettagli forniti dal venditore sulla transazione.
<i>Order ID</i>	ID numerico dell'inserzione attribuito quando viene inviato l'ordine.
<i>Paid on Date</i>	Data in cui l'acquirente ha pagato per l'oggetto.
<i>Payment Method</i>	Mezzo tramite il quale l'acquirente effettua il pagamento.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Se il pagamento viene inviato tramite PayPal, questo valore rappresenta il numero di ID transazione assegnato da PayPal.
<i>Private Notes</i>	Eventuale contenuto relativo all'oggetto o alla transazione fornito con il file caricato.
<i>Product:EPID</i>	Codice eBay Product ID (EPID) dell'oggetto.
<i>Quantity</i>	Numero di unità di un determinato oggetto disponibili per l'acquisto.
<i>Sale Date</i>	Data in cui ha avuto luogo la vendita.
<i>Sale Price</i>	Importo di vendita dell'oggetto, escluse le spese di spedizione e imballaggio.
<i>Sales Record Number</i>	ID numerico dell'inserzione assegnato dopo la vendita dell'oggetto.
<i>Sales Tax</i>	Importo delle imposte di vendita (se applicabili) addebitate all'acquirente.
<i>Shipped on Date</i>	Data in cui il venditore ha spedito l'oggetto.
<i>Shipping and Handling</i>	Costo totale addebitato al cliente per la preparazione e la spedizione dell'oggetto.
<i>Shipping Service</i>	Mezzo tramite il quale l'oggetto è stato spedito.
<i>Sold On</i>	Sito su cui è stato venduto l'oggetto (ad esempio, eBay, Half.com, oppure WofG.com).
<i>StartTime</i>	Ora di inserzione sul sito eBay (uguale a ScheduleTime, se utilizzato). Tipo: AAAA-MM-GG HH:MM:SS. Le ore sono indicate nel formato 24 ore (ad esempio, le 2:00:00 del pomeriggio vengono indicate come le 14:00:00) e secondo il meridiano di Greenwich.
<i>Total Price</i>	Importo totale dell'oggetto, incluse le spese di spedizione e imballaggio (e le imposte di vendita, nonché l'assicurazione se applicabile).
<i>Transaction ID</i>	ID numerico per una sola transazione.
<i>User Id</i>	ID utente dell'acquirente.

Campi del rapporto sugli oggetti venduti	
Nome del campo	Descrizione
<i>Variation Details</i>	Fornisce le varianti utilizzate nell'inserzione.

Campi del rapporto sugli oggetti in attesa di pagamento

La tabella seguente descrive i campi nel rapporto sugli oggetti in attesa di pagamento, che è possibile scaricare da Scambio file.

Campi del rapporto sugli oggetti in attesa di pagamento	
Nome del campo	Descrizione
<i>Buyer Address 1</i>	Indirizzo fisico dell'acquirente, in genere una casella postale, una via, oppure un numero civico.
<i>Buyer Address 2</i>	Indirizzo fisico aggiuntivo dell'acquirente, come ad esempio il numero dell'interno.
<i>Buyer City</i>	Città di residenza dell'acquirente.
<i>Buyer Country</i>	Paese di residenza dell'acquirente.
<i>Buyer Email</i>	Indirizzo email dell'acquirente.
<i>Buyer Fullname</i>	Nome dell'acquirente.
<i>Buyer State</i>	Stato di residenza dell'acquirente.
<i>Buyer Zip</i>	Codice postale o ZIP per la zona di residenza dell'acquirente.
<i>Checkout Date</i>	Data in cui l'acquirente ha disposto un pagamento.
<i>Custom Label</i>	Contiene un Codice prodotto interno o identificatore univoco ed è molto utile per indicizzare il magazzino con inserzioni eBay e costi associati.
<i>Feedback Left</i>	Indica che è stato creato un feedback per il venditore.
<i>Feedback Received</i>	Indica che l'acquirente ha ricevuto il feedback.
<i>Insurance</i>	Importo dell'assicurazione (se applicabile) da pagare da parte dell'acquirente.
<i>Item ID</i>	ID numerico assegnato all'oggetto una volta inserito correttamente. Nel rapporto Risultati di caricamento per l'azione Aggiungi, questo è l'ID oggetto assegnato dal sistema a ciascuna inserzione conclusa con una vendita (per altre azioni, verrà restituito se incluso nel file caricato).
<i>Item Title</i>	Titolo visualizzato nell'inserzione.
<i>Listed On</i>	Data in cui l'oggetto è stato inserito.
<i>Notes to Yourself</i>	Dettagli forniti dal venditore sulla transazione.
<i>Order ID</i>	ID numerico dell'inserzione attribuito quando viene inviato l'ordine.
<i>Paid on Date</i>	Data in cui l'acquirente ha pagato per l'oggetto.
<i>Payment Method</i>	Mezzo tramite il quale l'acquirente effettua il pagamento.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Se il pagamento viene inviato tramite PayPal, questo valore rappresenta il numero di ID transazione assegnato da PayPal.

Campi del rapporto sugli oggetti in attesa di pagamento	
Nome del campo	Descrizione
<i>Private Notes</i>	Eventuale contenuto relativo all'oggetto o alla transazione fornito con il file caricato.
<i>Product:EPID</i>	Codice eBay Product ID (EPID) dell'oggetto.
<i>Quantity</i>	Numero di unità di un determinato oggetto disponibili per l'acquisto.
<i>Sale Date</i>	Data in cui ha avuto luogo la vendita.
<i>Sale Price</i>	Importo di vendita dell'oggetto, escluse le spese di spedizione e imballaggio.
<i>Sales Record Number</i>	ID numerico dell'inserzione assegnato dopo la vendita dell'oggetto.
<i>Sales Tax</i>	Importo delle imposte di vendita (se applicabili) addebitate all'acquirente.
<i>Shipped on Date</i>	Data in cui il venditore ha spedito l'oggetto.
<i>Shipping and Handling</i>	Costo totale addebitato al cliente per la preparazione e la spedizione dell'oggetto.
<i>Shipping Service</i>	Mezzo tramite il quale l'oggetto è stato spedito.
<i>Sold On</i>	Sito su cui è stato venduto l'oggetto (ad esempio, eBay, Half.com, oppure WofG.com).
<i>Total Price</i>	Importo totale dell'oggetto, incluse le spese di spedizione e imballaggio (e le imposte di vendita, nonché l'assicurazione se applicabile).
<i>Transaction ID</i>	ID numerico per una sola transazione.
<i>User Id</i>	ID utente dell'acquirente.
<i>Variation Details</i>	Fornisce le varianti utilizzate nell'inserzione.

Campi del rapporto sui risultati di caricamento delle risposte

La tabella seguente descrive i campi nel rapporto sui risultati di caricamento delle risposte, che è possibile scaricare da Scambio file.

Campi del rapporto sui risultati di caricamento delle risposte	
Nome del campo	Descrizione
<i>Action</i>	Valore di azione per un'inserzione corrispondente.
<i>ApplicationData</i>	Dati personalizzati specifici dell'applicazione da associare al nuovo oggetto.
<i>AuctionLengthFee</i>	Tariffa eBay per una inserzione di 10 giorni per l'oggetto.
<i>BoldFee</i>	Tariffa dell'opzione grassetto per il titolo dell'inserzione.
<i>BorderFee</i>	Tariffa eBay per la visualizzazione di un bordo intorno all'oggetto nell'inserzione.
<i>BuyItNowFee</i>	Tariffa eBay per l'aggiunta della funzione BuyItNow nell'inserzione.
<i>CategoryFeaturedFee</i>	Tariffa eBay per la messa in vendita dell'oggetto in una categoria selezionata.

Campi del rapporto sui risultati di caricamento delle risposte	
Nome del campo	Descrizione
<i>CurrencyID</i>	Specifica il tipo di valuta corrente, quale USD, CAD, GBP, AUD, EUR, CHF, TWD, CNY e INR.
<i>Custom Label</i>	Contiene un Codice prodotto interno o identificatore univoco ed è molto utile per indicizzare il magazzino con inserzioni eBay e costi associati.
<i>EndTime</i>	Ora in cui l'inserzione si concluderà su eBay. Tipo: AAAA-MM-GG HH:MM:SS. Le ore sono visualizzate nel formato 24 ore (ad esempio, le 2:00:00 del pomeriggio vengono indicate come le 14:00:00) e secondo il meridiano di Greenwich.
<i>ErrorCode</i>	Il numero di codice indica il motivo dell'errore dell'inserzione durante il caricamento.
<i>ErrorMessage</i>	Descrizione che corrisponde a <i>ErrorCode</i> .
<i>FeaturedFee</i>	Tariffa eBay per collocare l'oggetto all'inizio dell'inserzione.
<i>FeaturedGalleryFee</i>	Tariffa eBay per la messa in vendita dell'oggetto a prezzo fisso per un certo periodo.
<i>FixedPriceDurationFee</i>	Tariffa eBay per la messa in vendita dell'oggetto a prezzo fisso per un certo periodo.
<i>GalleryFee</i>	Tariffa eBay per l'inclusione dell'oggetto in galleria.
<i>GiftIconFee</i>	Tariffa eBay per visualizzare l'icona del regalo accanto all'inserzione.
<i>HighlightFee</i>	Tariffa eBay per evidenziare l'inserzione.
<i>InsertionFee</i>	Tariffa di base eBay per la messa in vendita di un oggetto. Le transazioni di residenti nell'UE che vendono oggetti su siti di paesi dell'UE potrebbero essere soggetti a IVA.
<i>InternationalInsertionFee</i>	Per i siti nei quali normalmente non vengono addebitate tariffe di inserzione, tariffa di contributo alle spese di spedizione in paesi diversi da quello dell'inserzione.
<i>Item ID</i>	ID numerico assegnato all'oggetto una volta inserito correttamente. Nel rapporto Risultati di caricamento per l'azione Aggiungi, questo è l'ID oggetto assegnato dal sistema a ciascuna inserzione conclusa con una vendita (per altre azioni, verrà restituito se incluso nel file caricato).
<i>LineNumber</i>	Numero di riga dell'inserzione proveniente dal file caricato.
<i>ListingDesignerFee</i>	Per i siti nei quali normalmente non vengono addebitate tariffe di inserzione, tariffa di contributo alle spese di spedizione in paesi diversi da quello dell'inserzione.
<i>ListingFee</i>	Tariffa eBay totale per l'inserzione di un oggetto, comprendente la tariffa di base (<i>InsertionFee</i>) ed eventuali particolari funzioni di inserzione (<i>GalleryFee</i> , <i>HighLightFee</i> , <i>FeaturedFee</i> , <i>ListingFee</i> , <i>ListingDesignerFee</i> , e così via). Le transazioni di residenti nell'UE che vendono oggetti su siti di paesi dell'UE potrebbero essere soggetti a IVA.
<i>PhotoDisplayFee</i>	Tariffa eBay per la funzione di Hosting foto, una carrellata d'immagini.
<i>PhotoFee</i>	Tariffa eBay per l'associazione di foto all'oggetto in vendita.
<i>ProPackBundleFee</i>	Tariffa per la selezione di <i>ProPackBundle</i> (con uno sconto su una scelta singola <i>BoldTitle</i>). Valido solo per eBay Motori di Stati Uniti e Canada.
<i>ReserveFee</i>	Tariffa eBay per specificare un prezzo di riserva per l'oggetto offerto.
<i>SchedulingFee</i>	Tariffa eBay per la programmazione di una inserzione per una data successiva.

Campi del rapporto sui risultati di caricamento delle risposte	
Nome del campo	Descrizione
<i>StartTime</i>	Ora di inserzione sul sito eBay (uguale a <i>ScheduleTime</i> , se utilizzato). Tipo: AAAA-MM-GG HH:MM:SS. Le ore sono indicate nel formato 24 ore (ad esempio, le 2:00:00 del pomeriggio vengono indicate come le 14:00:00) e secondo il meridiano di Greenwich.
<i>Status</i>	<p><i>(In attesa di pagamento, Pagato non spedito)</i> Specifica lo stato dell'acquisto, che deve essere Rimborsato o Spedito, a seconda dello scopo del file caricato.</p> <p><i>(Oggetti invenduti)</i> Indica se l'azione relativa a un'inserzione ha avuto o meno esito positivo. Se l'esito è negativo, nei campi <i>ErrorCode</i> e <i>ErrorMessage</i> verranno indicate le informazioni corrispondenti.</p>
<i>SubtitleFee</i>	Tariffa eBay per l'aggiunta di un sottotitolo all'inserzione.

Indice

A

- aggiunta di campi
 - conditionID 16
- aggiunta di nuovi campi generali 14
- Assistenza clienti 19

C

- campi del rapporto
 - inserzioni in corso 46
 - lista di prodotti 47
 - oggetti in attesa di pagamento 54
 - oggetti invenduti 48
 - oggetti venduti 52
 - pagati e da spedire 49
 - pagati e spediti 50
 - risultati di caricamento delle risposte 55
- Campi del rapporto sugli oggetti che hai venduto 52
- Campi del rapporto sugli oggetti in attesa di pagamento 54
- Campi del rapporto sugli oggetti invenduti 48
- Campi del rapporto sugli oggetti pagati e da spedire 49
- Campi del rapporto sugli oggetti pagati e spediti 50
- Campi del rapporto sui risultati di caricamento delle risposte 55
- Campi del rapporto sulla lista di prodotti 47
- Campi del rapporto sulle inserzioni in corso 46
- campi di prodotto 15, 43
- campi, rapporti
 - inserzioni in corso 46
 - lista di prodotti 47
 - oggetti in attesa di pagamento 54
 - oggetti invenduti 48
 - pagati e da spedire 49
 - pagati e spediti 50
 - risultati di caricamento delle risposte 55
- campi, rapporto
 - oggetti venduti 52
- capire la struttura dei modelli 9
- caricamento
 - dettagli del file dei risultati 21
 - inserzioni e aggiornamenti 19
 - magazzino 19
 - prodotti e inserzioni 19
- Centro scambio file
 - caricamento 19
- conditionID 16
- creazione di un download pianificato 24
- creazione di una richiesta di download 22

D

- definizione del campo
 - Action 26, 30
- Definizione del campo Action 26
- Definizione del campo AmEx 30
- dettagli del file dei risultati 21
- distinzione tra maiuscole e minuscole 9
- download
 - modelli 11
 - visualizzazione pianificazione 25
- download di modelli 11
- download pianificato
 - creazione 24

F

- file dei risultati 20
- formato file flat 8

I

- identificatori di prodotto 15
- idoneità 7
- immissione di dati nei campi 12
- intestazioni avanzate 9

L

- limiti di caratteri 9

M

- menu inserzioni e dettagli 22
- modelli
 - aggiunta di conditionID 16
 - aggiunta di nuovi campi 14
 - campi di prodotto 15
 - capire la struttura 9
 - download 11
 - immissione di dati 12
 - più corrispondenze nelle inserzioni con informazioni predefinite 18
 - uso e gestione 10
- modelli di inserzioni 11

O

- oggetti pagati 22

P

pianificazione dei download 22
più corrispondenze nelle inserzioni con informazioni predefinite 18

R

rapporto sugli oggetti archiviati 22
rapporto sugli oggetti in attesa di pagamento 22
rapporto sugli oggetti non venduti 22
rapporto sugli oggetti pagati e in attesa di spedizione 22
rapporto sugli oggetti pagati e spediti 22
rapporto sugli oggetti venduti 22
rapporto sugli oggetti venduti e archiviati 22
rapporto sulle inserzioni in corso 22
relazioni tra i campi 9
reportistica 22
requisiti 7
richiesta di download 22
risposta caricamento 20

S

scambio file
funzioni 8
requisiti e idoneità 7
tabella di lavoro di base 8
Scambio file
presentazione 7
script 46
script, rapporti 46
suggerimenti 9

T

tabella di lavoro 8
tipi di caratteri 9

V

verifica del formato 19
visualizzazione
download pianificato 25
visualizzazione dei risultati del caricamento 20