



Wymiana plików eBay

Instrukcja dotycząca funkcji zaawansowanych

Oświadczenie o prawach autorskich

Prawa autorskie © 2015 eBay Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter POUFNY i PRAWNIE ZASTRZEŻONY oraz stanowią własność firmy eBay Inc.

Nieautoryzowane kopiowanie oraz wykorzystywanie niniejszej zawartości jest zabronione.

Logo eBay oraz wygląd serwisu są znakami towarowymi firmy eBay Inc. Pozostałe marki i nazwy produktów są lub mogą być znakami towarowymi bądź zarejestrowanymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

eBay Inc. 2145 Hamilton Ave. San Jose, CA 95125 USA

Tel: 408.558.7400; faks: 408.558.7401

Popierają dokumentami informacja

Numer wersji dokumentu: 3.4

Data: Luty 2015

Spis treści

Co nowego w Wymianie plików?	8
Wrzesień 2014 r.....	8
Marzec 2014.....	8
Październik 2013.....	8
Wrzesień 2013.....	8
Maj 2013.....	8
Wprowadzenie	9
Jak korzystać z podręcznika.....	9
Korzystanie z plików szablonów i zarządzanie nimi	10
Struktura szablonów.....	10
Zasady dotyczące rozmiaru i zawartości plików.....	11
Informacje o wartościach pola Action (Działanie).....	11
Korzystanie z wartości pola Action.....	11
Informacje o wymaganych polach dotyczących poszczególnych działań.....	15
Wymagane pola w szablonie dotyczące poszczególnych działań.....	15
Korzystanie z inteligentnych nagłówek i cudzysłowów.....	16
Korzystanie z inteligentnych nagłówek.....	16
Korzystanie z cudzysłowów jako kwalifikatorów tekstu.....	17
Korzystanie z wielu działań i nadmiarowych pól.....	17
Uwzględnianie wielu działań w jednym pliku.....	17
Dodawanie nadmiarowych pól dla danego działania.....	17
Wykonywanie prostych zadań	18
Dodawanie nowego pola do szablonu domyślnego.....	18
Usuwanie pola z szablonu domyślnego.....	19
Wystawianie nowych aukcji	20
Opłaty za wystawianie na aukcję.....	20
Wprowadzanie danych w polach szablonu domyślnego.....	20
Korzystanie z identyfikatorów produktów.....	21
Korzystanie z pola dotyczącego niestandardowej charakterystyki przedmiotu.....	22
Korzystanie z pól stanu.....	23
Uzyskiwanie wartości parametru ConditionID.....	23
Wprowadzanie opisu stanu.....	24
Jak korzystać z wymagań dotyczących kupujących.....	25
Jak ustawić wymagania dotyczące kupujących.....	25
Jak dodać wymagania dotyczące kupujących do aukcji.....	25
Korzystanie z warunków sprzedaży.....	26
Określanie płatności, wysyłki i zwrotów	27
Korzystanie z pól dotyczących płatności.....	27
Korzystanie z pól zniżek kosztów wysyłki.....	27
Łączenie płatności w celu zaoferowania zniżek kosztów wysyłki.....	27
Dodawanie do szablonu pól zniżek kosztów wysyłki.....	28
Korzystanie z pól określających warunki zwrotów.....	29
Śledzenie przesyłek.....	30
Aktualizowanie aukcji	31

Korzystanie z plików poprawek.....	31
Poprawianie ceny i ilości dla wersji w aukcjach aktywnych.....	32
Generowanie raportów.....	33
Tworzenie żądania pobrania.....	33
Pobieranie raportu o aukcjach aktywnych.....	33
Pobieranie raportu o przedmiotach sprzedanych.....	34
Tworzenie harmonogramu pobierania.....	35
Wyświetlanie harmonogramu pobierania.....	35
Informacje o serwisach i szablonach.....	36
Szablony specyficzne dla poszczególnych serwisów.....	36
Metadane szablonu domyślnego.....	38
Wartości metadanych.....	38
Nazwy regionów i kody krajów.....	40
Korzystanie z funkcji zaawansowanych.....	45
Korzystanie z instrukcji programistycznych.....	45
Uzyskiwanie tokenu z serwisu eBay.....	45
Programowe przesyłanie plików.....	45
Programowe pobieranie plików.....	46
Przykładowe żądanie HTTP Post.....	46
Składniki żądania HTTP Post.....	46
Korzystanie z metadanych.....	47
Informacje o komórce metadanych.....	47
Modyfikowanie wartości metadanych.....	48
Definicje pól szablonów.....	49
Pola dotyczące projektowania i wyświetlania aukcji.....	49
*Action.....	49
BoldTitle.....	49
Border.....	49
BuyerUserID.....	50
BuyerRequirements:LinkedPayPalAccount.....	50
BuyerRequirements:MaximumItemCount.....	50
BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback.....	51
BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount.....	51
BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod.....	51
BuyerRequirements:MaxViolationCount.....	52
BuyerRequirements:MaxViolationPeriod.....	52
BuyerRequirements:MinimumFeedbackScore.....	52
BuyerRequirements:ShiptoRegCountry.....	52
*Category.....	53
Category2.....	53
ConditionDescription.....	53
*ConditionID.....	54
Country.....	54
CustomLabel.....	54
*Description.....	54
*Duration.....	55
EndCode.....	55
Feedback.....	55
FeedbackType.....	56

FE:ListByDate.....	56
*Format.....	56
GalleryType.....	56
Highlight.....	57
HitCounter.....	57
ItemID.....	57
*Location.....	58
LotSize.....	58
OutOfStockControl.....	58
PhotoDisplay.....	59
PicURL.....	59
PostalCode.....	60
PrivateAuction.....	60
*Quantity.....	60
ScheduleTime.....	61
StoreCategory.....	61
StoreCategory2.....	61
Subtitle.....	61
*Title.....	62
TransactionID.....	62
Pola dotyczące cen i kosztów.....	62
BuyItNowPrice.....	62
Currency.....	63
GetItFast.....	63
InternationalPromotionalShippingDiscount.....	63
InternationalShippingDiscountProfileID.....	64
PackagingHandlingCosts.....	64
PromotionalShippingDiscount.....	64
ReservePrice.....	65
SalesTaxPercent.....	65
SalesTaxState.....	65
ShippingDiscountProfileID.....	66
ShippingInTax.....	66
*StartPrice.....	66
UseTaxTable.....	67
Pola dotyczące płatności i zwrotów.....	67
AdditionalDetails.....	67
CashOnPickup.....	67
COD.....	67
ImmediatePayRequired.....	68
MoneyXferAccepted.....	68
MoneyXferAcceptedInCheckout.....	68
PaymentInstructions.....	69
PaymentProfileName.....	69
PaymentSeeDescription.....	69
PaymentStatus.....	70
PayPalAccepted.....	70
PayPalEmailAddress.....	70
RefundOption.....	70

ReturnProfileName.....	71
*ReturnsAcceptedOption.....	71
ReturnsWithinOption.....	71
ShippingCostPaidByOption.....	72
Pola kodu i szczegółów produktu.....	72
Product:Brand.....	72
Product:EAN.....	72
Product:EPID.....	73
Product:IncludePrefilledItemInformation.....	73
Product:IncludeStockPhotoURL.....	73
Product:ISBN.....	74
Product:MPN.....	74
Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates.....	74
Product:UPC.....	75
Product:UseStockPhotoURLAsGallery.....	75
Pola dotyczące pakowania i obsługi.....	75
*DispatchTimeMax.....	75
ExcludeShipToLocation.....	76
ShipmentTrackingNumber.....	77
ShippingCarrierUsed.....	77
ShippingPackage.....	77
ShippingStatus.....	78
*ShippingType.....	78
ShipToLocations.....	78
ShipToRegistrationCountry.....	79
Pola dotyczące usług wysyłkowych.....	79
IntlShippingService-1:AdditionalCost.....	79
IntlShippingService-1:Locations.....	80
IntlShippingService-1:Option.....	80
IntlShippingService-1:Priority.....	80
IntlShippingService-2:AdditionalCost.....	81
IntlShippingService-2:Cost.....	81
IntlShippingService-2:Locations.....	81
IntlShippingService-2:Option.....	82
IntlShippingService-2:Priority.....	82
IntlShippingService-3:AdditionalCost.....	82
IntlShippingService-3:Cost.....	83
IntlShippingService-3:Locations.....	83
IntlShippingService-3:Option.....	83
IntlShippingService-3:Priority.....	83
ShippingProfileName.....	84
ShippingService-1:AdditionalCost.....	84
ShippingService-1:Cost.....	85
ShippingService-1:FreeShipping.....	85
ShippingService-1:Option.....	85
ShippingService-1:Priority.....	86
ShippingService-1:ShippingSurcharge.....	86
ShippingService-2:AdditionalCost.....	86
ShippingService-2:Cost.....	87

ShippingService-2:Option.....	87
ShippingService-2:Priority.....	87
ShippingService-2:ShippingSurcharge.....	87
ShippingService-3:AdditionalCost.....	88
ShippingService-3:Cost.....	88
ShippingService-3:Option.....	88
ShippingService-3:Priority.....	89
ShippingService-3:ShippingSurcharge.....	89
Wartości opcji usług wysyłkowych.....	89
Opcje usług w Australii.....	89
Opcje usług dla Austrii.....	90
Opcje usług w Belgii (Francuski).....	91
Opcje usług w Belgii (Holenderski).....	91
Opcje usług w Kanadzie.....	92
Opcje usług w Kanadzie (Francuski).....	93
Opcje usług w Chinach.....	93
Opcje usług we Francji.....	94
Opcje usług w Niemczech.....	94
Opcje usług w Hongkongu.....	95
Opcje usług w Indiach.....	95
Opcje usług w Irlandii.....	96
Opcje usług we Włoszech.....	96
Opcje usług wysyłkowych w Malezja.....	97
Opcje usług w Holandii.....	97
Opcje usług na Filipinach.....	98
Opcje usług w Polsce.....	98
Opcje usług w Szwajcarii.....	98
Opcje usług w Hiszpanii.....	99
Opcje usług w Singapurze.....	100
Opcje usług na Tajwanie.....	100
Opcje usług w Wielkiej Brytanii.....	100
Opcje usług w Stanach Zjednoczonych.....	101
Pola wyników i raportów.....	103
O skryptach do raportów.....	103
Pola raportu Aktywne aukcje.....	103
Pola raportu Oczekujące na płatność.....	104
Pola raportu Zapłacone i oczekujące na wysyłkę.....	106
Pola raportu Wyniki odpowiedzi na przesłanie.....	107
Pola raportu Zapłacone i wysłane przedmioty.....	109
Pola raportu Magazyn produktów.....	111
Pola raportu Przedmioty sprzedane.....	111
Pola raportu Przedmioty niesprzedane.....	113
Tabela pól raportu.....	114

Co nowego w Wymianie plików?

Wrzesień 2014 r.

- **Zwroty w okresie świątecznym:** termin, w jakim kupujący może zwrócić przedmiot w okresie świątecznym, może zostać wydłużony. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji [Zwroty w okresie świątecznym](#).

Marzec 2014

- **Aktualizacja dotycząca usług wysyłkowych w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych:** Zaktualizowano wartości opcji usług wysyłkowych w odniesieniu do tych krajów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji [Wartości opcji usług wysyłkowych](#) on page 89.

Październik 2013

- **Opcja wykrywania braku zapasów:** Nie trzeba już kończyć aukcji przedmiotu, którego zapasy wynoszą zero, a następnie wystawiać go ponownie. Każdą ważną do odwołania aukcję Kup teraz można ukryć w wynikach wyszukiwania, a po uzupełnieniu zapasów — poprawić aukcję, podając ilość. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji [OutOfStockControl](#) on page 58.

Wrzesień 2013

- **Poprawianie ceny i ilości dla wersji:** Cena i ilość dla wersji przedmiotu może być zmieniana za pomocą pliku poprawki Aukcje aktywne. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję [Poprawianie ceny i ilości dla wersji w aukcjach aktywnych](#) on page 32.
- **Obowiązkowe pola warunków zwrotów:** Jeśli akceptujesz zwroty przedmiotów, pola [ReturnsWithinOption](#) on page 71 i [ShippingCostPaidByOption](#) on page 72 są już wymagane.

Maj 2013

- **Warunki sprzedaży:** Aby dowiedzieć się, jak dodawać warunki płatności, zwrotów i wysyłki do swoich aukcji za pomocą Wymiany plików, zobacz sekcję [Korzystanie z warunków sprzedaży](#) on page 26.
- **Oplaty za wystawienie:** Aby dowiedzieć się więcej o opłatach za wystawienie, które ponosisz, gdy wystawiasz aukcje na eBay za pomocą Wymiany plików, zobacz sekcję [Opłaty za wystawianie na aukcję](#) on page 20.

Wprowadzenie

W tej sekcji opisano przeznaczenie niniejszego podręcznika oraz wskazano lokalizację szablonów aukcji Wymiany plików.

Jak korzystać z podręcznika

W tym podręczniku przedstawiono sposób korzystania z Wymiany plików eBay – narzędzia do tworzenia aukcji produktów w serwisie eBay. Podręcznik został opracowany pod kątem stosowania jednego ze standardowych szablonów dostępnych na stronie [Wybierz szablon](#) narzędzia Wymiana plików.




Korzystanie z plików szablonów i zarządzanie nimi

W tej sekcji opisano sprawdzone sposoby korzystania z plików szablonów i zarządzania nimi, jak również porady i techniki dotyczące używania szablonów Wymiany plików.

Struktura szablonów

W tej sekcji opisano wymagania względem pól i struktury formatu pliku.

Informacje o przedmiotach możesz wprowadzać do odpowiedniego szablonu ręcznie, przedmiot po przedmiocie. Jeśli dysponujesz danymi magazynowymi w postaci bazy danych lub pliku arkusza kalkulacyjnego, możesz odwzorować te dane bezpośrednio na pola w pliku szablonu. Niezależnie od wybranej metody, wprowadzaj dane w określonym formacie, zwracając szczególną uwagę na:

- **Pole wymagane:** Jeśli pole danych jest oznaczone w tabeli jako wymagane, podanie jego wartości jest obowiązkowe. Nazwa każdego wymaganego pola jest poprzedzona symbolem gwiazdki (*).
-  **Uwaga:** Od nowych sprzedających wymagamy, aby stosowali bezpieczną formę płatności, co oznacza, że muszą akceptować płatności PayPal lub karty kredytowe, np. American Express, Discover, Visa lub MasterCard. Aby wybrać opcję bezpiecznych płatności, zapoznaj się z informacjami w sekcji [Pola dotyczące płatności i zwrotów](#) on page 67.
- **Typ znaków, limit znaków i wartości:** Dane muszą być zgodne z typami znaków i limitami długości podanymi w definicjach pól danych szablonów.
-  **Important:** Narzędzie Wymiana plików nie obsługuje w wartościach pól znaków nowego wiersza ani znaków powrotu karetki. Jeśli takie znaki nie zostaną usunięte, podczas przetwarzania pliku zostanie zgłoszony błąd. Jeśli konieczne jest podanie wielu wierszy tekstu w polu Description (lub dowolnym innym), należy korzystać z tekstu HTML.
- **W nazwach nagłówków (pól) nie jest rozróżniana wielkość liter:** Nie ma znaczenia, czy nazwy pól są pisane z wielkiej litery, czy też nie. Na przykład nazwy `paypalaccepted` i `PayPalAccepted` zostaną rozpoznane przez Wymianę plików eBay jako to samo pole. Zalecamy jednak stosowanie nazw nagłówków (pól) w postaci podanej w niniejszym podręczniku.
- **W wartościach nagłówków (pól) jest rozróżniana wielkość liter:** Podczas wprowadzania ciągów znaków stanowiących wartości pól danych upewnij się, że pod względem wielkości liter są one zgodne z opisami pól szablonów podanymi w tym podręczniku. Na przykład `verifyAdd` jest dozwoloną wartością pola Action, ale `verifyadd` – już nie.
- **Zależności między polami:** Niektóre pola są powiązane z innymi. Na przykład jeśli dla pewnego przedmiotu podasz wartość w polu `ShippingService-1:Option`, musisz również podać wartość w polu `ShippingService-1:Cost`. W niektórych przypadkach pole może samo w sobie być opcjonalne, ale jego podanie może być konieczne z powodu powiązania z innym polem. W przypadku nieprawidłowego użycia pól, w pliku wyników mogą się pojawić komunikaty o niespójnych parametrach wysyłki i błędach płatności.
- **Różnice w szablonach w zależności od używanego serwisu eBay:** Nie wszystkie szablony domyślne są obsługiwane we wszystkich serwisach eBay. Na przykład w niektórych serwisach nie jest obsługiwany szablon aukcji zgodnie z katalogiem.
-  **Tip:** Więcej informacji o różnicach w zakresie obsługi w zależności od serwisu zawiera sekcja [Szablony specyficzne dla poszczególnych serwisów](#) on page 36.

- *Inteligentne nagłówki wprowadzają wartości automatycznie:* Jeśli tworzysz plik aukcji dla przedmiotów określonego typu (na przykład książek) o tej samej wartości, możesz podać tę wartość w nagłówku tylko raz, bez konieczności jej wielokrotnego wprowadzania dla kolejnych przedmiotów.

Zasady dotyczące rozmiaru i zawartości plików

W tej sekcji przedstawiono wymagania dotyczące formatu i rozmiaru plików szablonów Wymiany plików.

Aby uniknąć błędów przetwarzania podczas korzystania z szablonów Wymiany plików, postępuj zgodnie z podanymi zasadami.

- Obsługiwane są następujące formaty plików: wartości rozdzielane przecinkami (.csv), wartości rozdzielane średnikami (.csv) lub wartości rozdzielane tabulatorami (.txt).
- Rozmiar pojedynczego pliku nie może być większy niż 15 MB; w przeciwnym razie przesyłanie nie powiedzie się.
- Pliki muszą zawierać dane dla każdego wymaganego pola. Nazwa każdego wymaganego pola jest poprzedzona symbolem gwiazdki (*). Wszystkie pozostałe pola są opcjonalne (choć niektóre są zależne od innych, więc podanie jednego pola może wymagać dodania innego — patrz sekcja [Definicje pól szablonów](#) on page 49).
- Pole Action musi się zawsze znajdować w pierwszej komórce pierwszego wiersza pliku. Kolejność pozostałych pól danych nie ma znaczenia. Więcej informacji znajdziesz w sekcji [Korzystanie z wartości pola Action](#) on page 11.
- Nie dołączaj nagłówków w wierszu danych.
- Wymiana plików nie obsługuje aukcji zawierających dane w wielu wierszach. Nie wstawiaj dodatkowych wierszy, znaków nowej linii ani znaków powrotu karetki. Możesz jednak tworzyć w opisie nowe wiersze za pomocą tagów HTML
 i <P>.

Informacje o wartościach pola Action (Działanie)

W tej sekcji wyjaśniono sposób korzystania z wartości pola Action.

Korzystanie z wartości pola Action

W poniższych sekcjach opisano wartości, które można wprowadzić w polu Action. Wartości pola Action różnią się od metadanych dotyczących tego pola; wartości pola Action określają sposób przetwarzania danej aukcji podczas przesyłania pliku, natomiast stosowne metadane identyfikują identyfikator serwisu, kraj i informacje o walucie. W polu Action można wprowadzić następujące wartości:

- [Korzystanie z działania Add](#) on page 12
- [Korzystanie z działania VerifyAdd](#) on page 12
- [Korzystanie z działania Revise](#) on page 12
- [Korzystanie z działania Relist](#) on page 13
- [Korzystanie z działania AddToItemDescription](#) on page 13
- [Korzystanie z działania End](#) on page 13
- [Korzystanie z działania Status](#) on page 14

Lista atrybutów, które muszą być dołączone do każdego działania w pliku szablonu, znajduje się w sekcji [Informacje o wymaganych polach dotyczących poszczególnych działań](#) on page 15.

Aby zapoznać się z obowiązującymi w serwisie eBay zasadami i instrukcjami, zobacz [Centrum pomocy eBay](#).

Korzystanie z działania Add

W wyniku działania Add nowe aukcje zostają opublikowane na eBay oraz zwracany jest plik zawierający wszelkie powiązane dane o opłatach, ostrzeżenia o błędach itp. Działanie to generuje również numer przedmiotu dla każdej nowej aukcji (ItemID jest używany w przypadku poprawiania, ponownego wystawiania i kończenia aukcji).

Korzystanie z działania VerifyAdd

Działanie VerifyAdd pozwala sprawdzić format pliku i informacje o aukcji przed przesłaniem danych. Działanie to ma podobny charakter do działania Add, ale nie powoduje zamieszczenia aukcji na eBay. Jeśli aukcja zawiera błędy, działanie VerifyAdd zapisuje je w pliku wyników przesyłania.

Działanie VerifyAdd sprawdza każdy rekord podczas dodawania pliku i zwraca plik wynikowy zawierający powiązane dane dotyczące opłat, ostrzeżenia o błędach itp. Jeśli działanie VerifyAdd zakończy się pomyślnie, Wymiana plików obliczy kwoty opłat dla każdej aukcji, ale nie utworzy parametru ItemIDs (numery przedmiotów są tworzone tylko w przypadku zamieszczania aukcji na eBay). Działanie Add możesz zastosować do tych samych wartości co działanie VerifyAdd. W takim przypadku zyskujesz pewność, że wszystkie wartości są poprawne i nie wystąpią błędy po zamieszczeniu aukcji na eBay.

Korzystanie z działania Revise


Poprawienie aukcji oznacza zmianę jej zawartości. Na przykład można zmienić cenę Kup teraz.

W przypadku poprawiania aukcji wystarczy zmienić wartości następujących wymaganych pól:

- Action – Revise
- ItemID – <wygenerowany przez eBay numer aukcji pobrany z [Pola raportu Wyniki odpowiedzi na przesyłanie](#) on page 107>
- <Zmodyfikowane pola> – Nowe wartości
- <Pola zależne od wprowadzonych zmian> – Istniejące wartości

[Pola raportu Aktywne aukcje](#) on page 103 zawiera wszystkie aktywne aukcje, w tym aukcje z flagą wskazującą na możliwość ich poprawienia.

Pola zależne od wprowadzonych zmian

 **Important:** Niektóre pola obłożone są zależnościami, co oznacza, że w przypadku zmiany w jednym polu, inne podobne pola, nawet jeśli nie są zmieniane, muszą zostać uwzględnione w poprawionej aukcji. Wszystkie pola dotyczące niestandardowej charakterystyki przedmiotu (C:<nazwa wartości>), pola dotyczące wysyłki i pola dotyczące płatności mają swoje zależności z innymi polami.

Pola dotyczące wysyłki: jeśli zmienisz pole dotyczące wysyłki, musisz także dołączyć wszystkie inne pola wysyłki, aby je zachować. Na przykład jeśli zmienisz pole ShippingType, musisz dodać wszystkie inne pola wysyłki, z których chcesz korzystać. W przeciwnym razie nie zostaną one uwzględnione w aukcji.

- Pola ShippingService-n – wszystkie niedodane pola ShippingService-n (na przykład [ShippingService-1:Cost](#) on page 85) nie zostaną uwzględnione w aukcji
- Pola IntlShippingService-n – wszystkie niedodane pola IntlShippingService-n (na przykład [ShippingService-1:Option](#) on page 85) nie zostaną uwzględnione w aukcji
- [ShippingDiscountProfileID](#) on page 66
- [PromotionalShippingDiscount](#) on page 64
- [InternationalShippingDiscountProfileID](#) on page 64
- [InternationalPromotionalShippingDiscount](#) on page 63
- [#unique_42](#)

Pola dotyczące płatności: jeśli zmienisz pole dotyczące formy płatności, musisz także dołączyć inne formy płatności, które chcesz zachować. Na przykład jeśli zmienisz wartość w polu [PersonalCheck](#) na 1, musisz również dodać inne formy płatności, z których chcesz korzystać (na przykład [PayPalAccepted](#) on page 70). W przeciwnym razie nie zostaną one uwzględnione w aukcji:

- [COD](#) on page 67
- [MoneyXferAccepted](#) on page 68
- [MoneyXferAcceptedInCheckout](#) on page 68
- [PaymentSeeDescription](#) on page 69
- [PayPalAccepted](#) on page 70

Korzystanie z działania Relist

Jeśli nie sprzedasz przedmiotu, możesz go wystawić ponownie (nie możesz wystawić ponownie przedmiotu, dopóki jego aukcja nie zakończy się automatycznie lub nie wymusisz jej zakończenia). Jeśli sprzedasz ponownie wystawiony przedmiot, eBay automatycznie zwróci Ci jedną z dwóch opłat za wystawienie (obowiązują pewne ograniczenia).

Aby uniknąć błędów przy ponownym wystawianiu przedmiotów, dodaj tylko następujące wymagane pola:

- Action – Relist
- ItemID – <wygenerowany przez eBay numer aukcji pobrany z [Pola raportu Wyniki odpowiedzi na przesłanie](#) on page 107>

Korzystanie z działania AddToItemDescription

To działanie pozwala tylko na aktualizację opisu aukcji (w porównaniu z działaniem Revise, które służy do aktualizacji różnych innych szczegółów aukcji). Jeśli sprzedasz ponownie wystawiony przedmiot, eBay automatycznie zwróci Ci jedną z dwóch opłat za wystawienie (obowiązują pewne ograniczenia).

Aby uniknąć błędów przy korzystaniu z tego działania, dodaj tylko następujące wymagane pola:

- Action – AddToItemDescription
- ItemID – <wygenerowany przez eBay numer aukcji pobrany z [Pola raportu Wyniki odpowiedzi na przesłanie](#) on page 107> Na przykład 3500001016281
- Description – informacje dodatkowe dołączone do opisu aukcji. Na przykład: Produkt ten jest dostępny tylko w rozmiarach S (mały), M (średni) i L (duży).

Korzystanie z działania End

Za pomocą tego działania usuniesz aukcje z eBay. Aby uniknąć błędów przy kończeniu aukcji, dodaj tylko następujące wymagane pola:

- Action – End
- ItemID – <wygenerowany przez eBay numer aukcji pobrany z [Pola raportu Wyniki odpowiedzi na przesłanie on page 107](#)>
- EndCode – prawidłowe wartości to LostOrBroken, NotAvailable, Incorrect lub OtherListingError

Korzystanie z działania Status

Działanie Status może zostać zastosowane tylko w przypadku przedmiotów sprzedanych! Z działania Status nie można skorzystać, aby zaktualizować przedmioty niesprzedane lub aktywne aukcje.

Status płatności

Aby oznaczyć przedmiot jako zapłacony, w przesyłanym pliku dodaj następujące pola:

- Action – Status
- ItemID – <wygenerowany przez eBay numer aukcji pobrany z [Pola raportu Wyniki odpowiedzi na przesłanie on page 107](#)>
- PaymentStatus – 1

Status wysyłki

Aby oznaczyć przedmiot jako wysłany, w przesyłanym pliku dodaj następujące pola:

- Action – Status
- ItemID – <wygenerowany przez eBay numer aukcji pobrany z [Pola raportu Wyniki odpowiedzi na przesłanie on page 107](#)>
- ShippingStatus=1
- TransactionID – <identyfikator transakcji z raportu o sprzedanych przedmiotach>

Status wystawiania opinii

Aby wystawić opinie kupującym, w przesyłanym pliku dodaj następujące pola:

- Action – Status
- ItemID – <wygenerowany przez serwis eBay numer przedmiotu dotyczący danej aukcji, pobrany z raportu z wynikami przesłania>
- BuyerUserID – <nazwa użytkownika kupującego w serwisie eBay>
- TransactionID – <identyfikator transakcji z raportu o sprzedanych przedmiotach>
- FeedbackType – Positive
- Feedback – <opis tekstowy>

Korzystanie z działania Info w polu Action

Aby skorzystać z pola Działanie wyłącznie w celach informacyjnych, wprowadź Info. Na przykład:




Figure 1: Działanie Info w polu Action

Informacje o wymaganych polach dotyczących poszczególnych działań

W tej sekcji przedstawiono wymagania związane z wymaganymi polami dotyczącymi poszczególnych działań w szablonach Wymiany plików.


Wymagane pola w szablonie dotyczące poszczególnych działań

Przesyłane pliki muszą zawierać wymagane pola. Gwiazdka (*) poprzedza nazwę każdego wymaganego pola w domyślnych szablonach aukcji zgodnie z katalogiem i bez katalogu (podstawowych i z charakterystyką przedmiotu); wszystkie pozostałe pola są opcjonalne. Niektóre pola są ze sobą powiązane. Oznacza to, że po użyciu jednego z pól opcjonalnych może być konieczne użycie innych pól.

Różne działania w ramach Wymiany plików eBay wymagają różnych pól. Pola te zostały wymienione w poniższej tabeli.

Pola wymagane	Wartości pola Action						
	Add or VerifyAdd (zgodnie z katalogiem)	Add or VerifyAdd (bez katalogu)	AddToItem Description	Revise	Relist	End	Status
**Category on page 53		X					
**Description on page 54		X	X				
**Duration on page 55	X	X					
*EndCode on page 55						X	
**Format on page 56	X	X					
*ItemID on page 57			X	X	X	X	X
**Location on page 58	X	X					
**Quantity on page 60	X	X					

Pola wymagane	Wartości pola Action						
	Add or VerifyAdd (zgodnie z katalogiem)	Add or VerifyAdd (bez katalogu)	AddToItem Description	Revise	Relist	End	Status
**StartPrice on page 66	X	X					
**Title on page 62		X					
**ReturnsAcceptedOption on page 71	X	X					
*DispatchTimeMax on page 75(Handling time)	X	X					
**ShippingType on page 78	X	X					
Pola dotyczące usług wysyłkowych on page 79	X	X					
Pola dotyczące płatności i zwrotów on page 67	X	X					

 **Uwaga:** Od nowych sprzedających wymagamy, aby stosowali bezpieczną formę płatności, co oznacza, że muszą akceptować płatności PayPal lub karty kredytowe, np. American Express, Discover, Visa lub MasterCard.

Korzystanie z inteligentnych nagłówków i cudzysłówów

W tej sekcji opisano specjalne techniki, które pozwalają uzyskać maksymalną wydajność kodu w szablonach Wymiany plików.

Korzystanie z inteligentnych nagłówków

Wymiana plików eBay umożliwia korzystanie z inteligentnych nagłówków w celu globalnego ustawienia w każdym pliku domyślnej, preferowanej wartości określonej kolumny. Znak „=” w nagłówku wskazuje domyślną wartość całej kolumny.

Możesz na przykład zamiast nagłówka „PayPalEmailAddress” podać „PayPalEmailAddress=userid@mydomain.com”, aby wszystkie wiersze w tej kolumnie otrzymały wartość „userid@mydomain.com”.

Korzystając z inteligentnych nagłówków, przestrzegaj następujących zasad:

- Nie używaj spacji pomiędzy nazwą nagłówka a podawaną wartością nagłówka. Na przykład kategorię numer 552 należy wpisać jako „Category=552”.
- Podczas wprowadzania wartości przestrzegaj zasad dotyczących pól danych. Na przykład poprawne wartości dla pola „BoldTitle=” to „1” (prawda) lub „0” (fałsz), poprawną wartością dla pola „Description=” będzie dowolny tekst do 500 tys. znaków itp.
- Inteligentnego nagłówka nie możesz użyć w przypadku pola Action — wartość tego pola musisz wybrać jednoznacznie dla każdego przedmiotu lub wiersza.

- Jeśli podasz znak „=” po nagłówku pola, ale NIE PODASZ po nim wartości, Wymiana plików eBay potraktuje ten wpis jako poprawny nagłówek pola, z którym nie jest powiązana żadna wartość domyślna ani globalna. Wartość będzie odczytywana osobno dla każdego wiersza tego pola/kolumny.
- Nawet jeśli ustawisz wartość inteligentnego nagłówka, nadal możesz zmienić ją na poziomie wiersza.
- Jeśli podasz wartość zastępującą wartość domyślną, która jest nieprawidłowa dla danego pola, przetworzenie aukcji nie uda się i w pliku z wynikami otrzymasz ostrzeżenie dotyczące tego wiersza.
- Wartość ustawioną w inteligentnym nagłówku możesz też zamienić poprzez podanie w wybranych komórkach znaku minusa „-”. Wymiana plików eBay będzie takie komórki interpretować jako niezawierające żadnych danych.

Korzystanie z cudzysłowów jako kwalifikatorów tekstu

Gdy używasz niektórych znaków interpunkcyjnych w polach tekstowych w plikach .CSV lub .TXT, musisz wstawiać tekst w cudzysłowie, tak jak opisano w poniższej tabeli.

Używaj cudzysłowów prostych ("), nie drukarskich („”). Jeśli zapiszesz plik Excel w formacie .CSV lub .TXT, program Excel automatycznie doda wymagane kwalifikatory tekstu.

Znaki interpunkcyjne	Gdzie umieszczać cudzysłowy	Na przykład
Przecinek lub średnik.	Umieść tekst w cudzysłowach.	"Fabrycznie zapakowane, w folii"
Cudzysłowy wewnątrz pola tekstowego, wyróżniające pseudonim.	Umieść cytowane słowo (lub słowa) wewnątrz dodatkowej pary cudzysłowów, a dodatkowo ujmij w cudzysłów całe pole tekstowe.	"Dariusz ""Tiger"" Michalczewski"

Korzystanie z wielu działań i nadmiarowych pól

W tej sekcji przedstawiono sposób korzystania z wartości pola Action w szablonach Wymiany plików.

Uwzględnianie wielu działań w jednym pliku

Przesyłane pliki jednorodne mogą zawierać dowolną kombinację działań. Na przykład możesz przesłać plik, który tylko dodaje aukcje; ale możesz również przesłać plik zawierający dodawane oraz poprawiane aukcje. Dany wiersz może jednak zawierać tylko jedno działanie. Nie próbuj przesyłać pliku zawierającego wiele działań dotyczących tego samego przedmiotu, ponieważ może to spowodować błędy.

Dodawanie nadmiarowych pól dla danego działania

Jeśli prześlesz plik zawierający pola nieobsługiwane w ramach danego działania, Wymiana plików zignoruje takie pola i przetworzy działanie w zwykły sposób, o ile wszystkie pozostałe pola wymagane i opcjonalne są poprawne. Jeśli na przykład spróbujesz zakończyć aukcję za pomocą działania End, ale podasz zbędne pola (np. *Description*), Wymiana plików zignoruje te pola i zakończy aukcję.

Wykonywanie prostych zadań

W tej sekcji opisano, jak dodawać nowe i opcjonalne pola do szablonów Wymiany plików. Instrukcje są przygotowane dla arkuszy programu Microsoft[®] Excel[®]; w przypadku innych aplikacji użyj podobnych funkcji.

Dodawanie nowego pola do szablonu domyślnego


W tej sekcji opisano sposób dodawania nowych pól do domyślnego szablonu Wymiany plików.

Domyślne szablony Wymiany plików zawierają jedynie podzbiór wszystkich obsługiwanych pól. W przypadku większości pól opcjonalnych oraz nowych funkcji konieczne jest dodanie pól. W tej sekcji przedstawiono sposób dodawania nowych pól do domyślnego szablonu lub roboczego pliku aukcji produktów.

Szablony Wymiany plików zawierają zarówno pola wymagane, jak i opcjonalne. Nie zmieniaj ani nie usuwaj żadnego z nagłówków pól wymaganych. Nazwy wymaganych pól w szablonaach są zapisane **czcionką pogrubioną** lub poprzedzone gwiazdką (*).

Pola opcjonalne mogą być usuwane, można też zmienić ich nazwę, aby spełniały rolę nowego pola, które nie jest zawarte w szablonie domyślnym. Możesz na przykład nie chcieć korzystać z pola [Highlight on page 57](#), ale mieć ramkę wokół swojej aukcji. Zastąp wówczas to pole polem [Border on page 49](#) i użyj go w tym celu.

Innym sposobem dodania nowych pól jest dodanie w szablonie pustych kolumn, a następnie dodanie nazw nowych pól w nagłówku kolumny.

 **Tip:** Aby dodać kilka nowych pól o podobnych nazwach, np. [WeightMajor](#), [WeightMinor](#) i [WeightUnit](#):

1. Utwórz pole z nową nazwą pola, np. [WeightMajor](#).
2. Skopiuj i wklej całą tę kolumnę tyle razy, ile potrzeba nowych pól.
3. Zmień odpowiednią część skopiowanych nazw pól (Minor zamiast Major oraz Unit zamiast Major).

Nie używanych pól nie trzeba usuwać, ale ich usunięcie po utworzeniu i pomyślnym przesłaniu nowego pliku aukcji ułatwia dostosowanie różnych typów plików aukcji produktów oraz zarządzanie nimi.

Nazwy pól muszą być zgodne z wymaganiami dotyczącymi formatu, przedstawionymi w sekcji [Definicje pól szablonów](#) on page 49. Instrukcje te zakładają użycie programu Microsoft[®] Excel[®]. Jeśli korzystasz z innego oprogramowania arkuszy kalkulacyjnych, zastosuj dostępne w nim zbliżone funkcje.


1. Otwórz szablon domyślny lub jeden z roboczych plików aukcji produktów.
Domyślne szablony są dostępne na stronie [Wybierz szablon](#) narzędzia Wymiana plików.
2. Dodaj następujące nowe nazwy pól nagłówków przy użyciu jednej z poniższych metod:
 - Kliknij dowolne pole w pierwszym wierszu (z wyjątkiem pola Action) i wybierz z paska menu pozycje **Wstaw > Kolumna**. Wpisz w nowej kolumnie nazwę pola, np. `Border`, a następnie naciśnij klawisz **Enter**.

- Kliknij w pierwszym wierszu pole opcjonalne, którego nie zamierzasz używać, np. *Highlight* on page 57. Wpisz w jego miejsce nazwę nowego pola, np. *Border* on page 49, a następnie naciśnij klawisz **Enter**.
3. Wpisz wartości (w drugim wierszu, pod nagłówkami pól) dla nowych pól i zapisz plik.


Usuwanie pola z szablonu domyślnego

W tej sekcji opisano sposób usuwania pól z domyślnego szablonu Wymiany plików.

Szablony Wymiany plików zawierają zarówno pola wymagane, jak i opcjonalne. Aby ułatwić sobie korzystanie z plików szablonu, możesz usunąć nieużywane pola opcjonalne. Nie zmieniaj ani nie usuwaj żadnego z nagłówków pól wymaganych. Nazwy wymaganych pól w szablonach są zapisane **czcionką pogrubioną** lub poprzedzone gwiazdką (*).

 **Tip:** Zamiast usuwania nieużywanego pola opcjonalnego możesz zmienić jego nazwę, aby używane było jako nowe pole, niedostępne w szablonach domyślnych. Możesz na przykład nie chcieć korzystać z pola *BoldTitle*, ale oferować bezpłatną wysyłkę dla tego przedmiotu. Zastąp wówczas to pole polem `ShippingService-1:FreeShipping` i użyj go do tego celu.

Aby usunąć nieużywane pole opcjonalne, wybierz kolumnę, a następnie kolejno polecenia **Edytuj > Usuń**.

 **Tip:** Jeżeli chcesz usunąć kilka nowych pól, naciśnij klawisz *Ctrl* i kliknij kolumny, które chcesz usunąć, a następnie wybierz kolejno polecenia **Edytuj > Usuń**.

Wystawianie nowych aukcji

W tej sekcji opisano, jak dodawać przedmioty do szablonu.

Oplaty za wystawianie na aukcję

eBay pobiera opłaty, gdy wystawiasz i sprzedajesz przedmioty w serwisie.

Za każdym razem, gdy wysyłasz plik szablonu do serwisu eBay, automatycznie wystawiamy na aukcje przedmioty, które są w nim opisane. Pobieramy również od Ciebie opłatę za wystawienie - jedną opłatę za każdą aukcję. Kiedy sprzedasz przedmiot, pobieramy prowizję od ceny końcowej, której wysokość zależy od końcowej ceny sprzedaży przedmiotu. Aby dowiedzieć się więcej o tych (i innych) opłatach, zobacz <http://pages.ebay.pl/help/sell/fees.html>.

Wprowadzanie danych w polach szablonu domyślnego

W sekcji tej opisano sposób wykorzystania pliku szablonu Wymiany plików do utworzenia pliku aukcji przedmiotu.

Poniższa procedura przedstawia przykładowe wpisy w szablonie domyślnym. Od działania zastosowanego w pliku szablonu zależy, które pola domyślne muszą zawierać wartości (dane). Na przykład w przypadku działań Revise (Popraw) i Relist (Wystaw ponownie) wymagane jest podanie wartości tylko w polu ItemID, natomiast działanie End (Zakończ) wymaga podania wartości w polach ItemID i Endcode. Zie [Geavanceerde instructies voor Bestandsuitwisseling](#) voor uitgebreide informatie over het gebruik van de templates.

Więcej informacji o ogólnych wymaganiach dotyczących pól można znaleźć w sekcji [Definicje pól szablonów](#) on page 49.

1. W poniższych opisach pól zaznaczono gwiazdką (*) pola domyślne, wymagane w serwisie eBay:

Nazwa pola nagłówka	Przykład	Limit znaków	Cel
* Action on page 49	VerifyAdd	Nie dotyczy	<i>VerifyAdd</i> umożliwia przetestowanie prostego pliku przed przesłaniem prawdziwych aukcji. Aby przestać prawdziwe aukcje, skorzystaj z działania <i>Add</i> .
* Title on page 62	Organiczny balsam do ciała	80 znaków (łącznie ze spacjami)	Określa terminy dopasowywane podczas wyszukiwania produktów przez kupujących. Podaj kilka terminów, aby jak najbardziej ułatwić kupującym znalezienie produktu.
* Description on page 54	Balsam do ciała z lawendą i aloesem	500 000 znaków (łącznie ze spacjami)	Określa szczegóły dotyczące przedmiotu i inne informacje, w tym koszty ubezpieczenia i obsługi.
* Quantity on page 60	10	Nie dotyczy	Określa liczbę oferowanych na sprzedaż przedmiotów tego rodzaju. W przypadku większych liczb nie są wymagane przecinki między liczbami całkowitymi.

Nazwa pola nagłówka	Przykład	Limit znaków	Cel
* Format on page 56	FixedPrice	Nie dotyczy	Określa format aukcji, na przykład <i>Auction</i> (z licytacją) lub <i>FixedPrice</i> (z ceną ustaloną).
* Duration on page 55	10	Nie dotyczy	Określa czas dostępności aukcji w serwisie eBay. Możliwe wartości to 1, 3, 5, 7 lub 10 (dla wszystkich formatów z wyjątkiem StoresFixedPrice). W przypadku aukcji StoresFixedPrice (Cena ustalona w Sklepie) należy podać 30 lub Ważne do odwołania.
* Location on page 58	95124	45 znaków (łącznie ze spacjami)	Informuje kupującego o lokalizacji, z której zostanie wysłany przedmiot. Obsługiwane są kody pocztowe. Można też podać miasto, stan (skrót dwuliterowy) i kraj (skrót trzyliterowy).

- Po wprowadzeniu odpowiednich wartości pól domyślnych zapisz plik w formacie CSV w wybranym miejscu na dysku komputera.

Korzystanie z identyfikatorów produktów

W tej sekcji przedstawiono sposób korzystania z nowych pól produktu w jednym z domyślnych szablonów lub w jednym z aktualnych plików aukcji.

Wprowadziliśmy do użytku nowe pola służące do wprowadzania informacji o produkcie będącym przedmiotem aukcji. Nowe pola umożliwiają wykorzystanie istniejących informacji katalogowych dla Twoich aukcji i zastępują pola *ProductIDType* i *ProductIDValue*. Więcej informacji o nowych polach produktu można znaleźć w sekcji [Pola kodu i szczegółów produktu](#) on page 72.

Istnieją dwa typy pól produktu: Product:<kod> i Product:<szcegóły>. Pole Product:<kod> określa typ identyfikatora produktu; pole Product:<szcegóły> określa informacje o produkcie, które zostaną umieszczone w aukcji.

Na przykład pole *Product:ISBN* zidentyfikuje produkt w naszym katalogu i doda nazwę, opis i zdjęcie z archiwum, jeśli są dostępne. Pole *Product:IncludePreFilledItemInformation* doda wydawcę, wydanie, autora i inne szczegóły produktu z naszego katalogu eBay.

Istnieją następujące pola Product:<kod>:

- [Product:ISBN](#) on page 74 — Podaj numer ISBN w tym polu. Numer ten można znaleźć pod kodem kreskowym Międzynarodowego Znormalizowanego Numeru Książki (International Standard Book Number, ISBN) na okładce książki lub z tyłu strony tytułowej.
- [Product:EAN](#) on page 72 — Podaj kod EAN w tym polu. Numer ten można znaleźć pod kodem kreskowym Europejskiego Kodu Towarowego (European Article Number, EAN) na zewnętrznej stronie produktu.
- [Product:UPC](#) on page 75 — Podaj kod UPC w tym polu. Numer ten można znaleźć pod kodem kreskowym Uniwersalnego Kodu Towarowego (Universal Product Code, UPC) na zewnętrznej stronie produktu.
- [Product:EPID](#) on page 73 — Podaj Referencyjny identyfikator produktu eBay (EPID) w tym polu.
- [Product:MPN](#) on page 74 — Podaj numer MPN w tym polu. Numer ten można znaleźć na zewnętrznej stronie produktu. Informację o dokładnej lokalizacji tego numeru można znaleźć w instrukcji użytkownika produktu.

- [Product:Brand](#) on page 72 — Podaj markę w tym polu. Marka to zwykle główna nazwa produktu.
- 👉 **Uwaga:** Pola MPN i Brand muszą być zawsze wypełniane razem, inne pola [Product:<kod>](#) muszą być wypełniane pojedynczo. Na przykład nie można jednocześnie wypełnić pól ISBN i UPC dla jednego przedmiotu.

Istnieją następujące pola [Product:<szczegóły>](#):

- [Product:IncludePrefilledItemInformation](#) on page 73 — Podaj wartość 1 w tym polu, aby wykorzystać standardowe informacje z naszego katalogu.
- [Product:IncludeStockPhotoURL](#) on page 73 — Podaj wartość 1 w tym polu, aby wykorzystać w aukcji zdjęcie z archiwum (jeśli jest dostępne).
- 👉 **Uwaga:** W niektórych kategoriach, takich jak Monety i Banknoty, nie wolno używać zdjęć z archiwum.
- [Product:UseStockPhotoURLAsGallery](#) on page 75 — Podaj wartość 1 w tym polu, aby wykorzystać zdjęcia z archiwum (jeśli jest dostępne) jako zdjęcie z galerii.
- [Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates](#) on page 74 — Podaj wartość 1 w tym polu, aby określić ostatecznie informacje o produkcie, jeśli w katalogu znaleziono wiele pasujących pozycji. W takim wypadku pobierz raport z wynikami przesyłania, aby znaleźć numer EPID, który najlepiej odpowiada przedmiotowi, który chcesz wystawić.

Aby dodać kody i szczegóły produktu, należy wykonać następujące kroki:

1. Otwórz nowy plik szablonu aukcji zgodnie z katalogiem na stronie [Wybierz szablon](#) Wymiany plików. Jeśli korzystasz z własnego szablonu aukcji zgodnych z katalogiem, będziesz musiał dodać nowe pola produktu ręcznie.
2. W polu [Product:UPC](#) wpisz numer UPC przedmiotu.
3. W polu [Product:IncludePreFilledItemInformation](#) wpisz wartość 1. Spowoduje to dodanie do aukcji informacji o przedmiocie znajdujących się w naszym katalogu.
4. W polu [Product:IncludeStockPhotoURL](#) wpisz wartość 1. Spowoduje to dodanie do aukcji standardowego zdjęcia przedmiotu znajdującego się w naszym katalogu.

Korzystanie z pola dotyczącego niestandardowej charakterystyki przedmiotu

W tej sekcji przedstawiono sposób dodawania nowych pól zawierających niestandardową charakterystykę przedmiotu do domyślnego szablonu lub roboczego pliku aukcji produktów.

Możesz dodać niestandardową charakterystykę przedmiotu, aby dostarczyć więcej szczegółowych informacji o przedmiocie wystawionym na aukcji. Do domyślnego lub istniejącego szablonu aukcji musisz dodać pola dotyczące charakterystyki przedmiotu. Możesz zastąpić pole nieużywane lub dodać nową kolumnę pól (więcej informacji znajduje się w sekcji [Dodawanie nowego pola do szablonu domyślnego](#) on page 18).


Niestandardowa charakterystyka przedmiotu składa się z opisowej nazwy pola i jego powiązanych wartości. Na przykład niestandardowa charakterystyka przedmiotu z opisem *Styl* może mieć następujące wartości: *Codzienna*, *Koktajlowa* lub *Wieczorowa*.

Dla przedmiotów wystawionych w poszczególnych kategoriach wymagane są następujące charakterystyki przedmiotu:

- Stan przedmiotu jest wymagany w *wybranych kategoriach* w serwisie eBay.pl i w serwisach eBay w innych krajach
- Marka, Typ rozmiaru, Rozmiar, Styl, Kolor itp. wymagane są w niektórych *kategoriach odzieży i dodatków* w serwisach eBay.com, eBay.co.uk i eBay.de

Dla jednego przedmiotu możesz utworzyć maksymalnie 15 pól niestandardowej charakterystyki przedmiotu, ale każde z nich może zawierać tylko jedną wartość na dany przedmiot. Nazwy pól i ich wartości muszą stanowić alfanumeryczne ciągi tekstowe.

Niestandardową charakterystykę przedmiotu możesz dodać do szablonów domyślnych, ale utworzenie szablonu charakterystyki przedmiotu zapewnia wstępnie zdefiniowaną niestandardową charakterystykę przedmiotu, która jest dopasowana do konkretnej kategorii. Niektóre kategorie nie obsługują jeszcze niestandardowej charakterystyki przedmiotu.

 **Important:** Jeśli poprawisz to pole, musisz dołączyć w przesyłanym pliku wszystkie pola dotyczące niestandardowej charakterystyki przedmiotu dla tej aukcji, nawet jeśli informacje w ich nie zostaną zmienione. W przeciwnym razie informacje o niestandardowej charakterystyce przedmiotu, które nie zostały ujęte w pliku, zostaną usunięte z aukcji.

Aby dodać nowe pola dotyczące niestandardowej charakterystyki przedmiotu, wykonaj następujące instrukcje:

1. Otwórz plik szablonu, a następnie w wierszach drugim i trzecim wpisz informacje dotyczące aukcji wystawionego przedmiotu. Na przykład aukcja w drugim wierszu może dotyczyć zwykłej codziennej sukienki. W wierszu trzecim na aukcję może być wystawiona elegancka, wieczorowa suknia.
2. Dodaj nową kolumnę pól (lub zastąp nieużywaną nazwę pola nazwą pola niestandardowej charakterystyki przedmiotu). W nagłówku kolumny wpisz na przykład nazwę `C:Style`. W przypadku nazwy niestandardowej charakterystyki przedmiotu zawsze używaj prefiksu `C:`.
3. Podaj w drugim wierszu wartość dla nowej niestandardowej charakterystyki przedmiotu. Na przykład `Codzienne`.
4. Tę samą czynność powtórz w wierszu trzecim. Na przykład wpisz wartość: `Wieczorowa`.
5. Aby dodać więcej pól i wartości dotyczących niestandardowej charakterystyki przedmiotu, powtórz czynności z punktów 2–4.
6. Uzupełnij wszystkie inne wymagane i potrzebne wartości w odpowiednich polach (np. informacje o płatności i zasady dotyczące zwrotów), a następnie zapisz plik w formacie CSV.

Korzystanie z pól stanu

Pola Stan służą do określania stanu przedmiotu.

Uzyskiwanie wartości parametru ConditionID

**ConditionID* on page 54 to obowiązkowe pole opisu stanu i wyglądu przedmiotu. Ta sama wartość może być różnie interpretowana zależnie od kategorii. Na przykład, 1000 oznacza *Nowy* w aukcjach sprzętu komputerowego, ale *Nowy w pudełku* w aukcjach obuwia.

Aby wyszukać wartości *ConditionID*, kliknij łącze **Stany przedmiotów według kategorii** na stronie [Wymiana plików — instrukcje i zasoby](#). Zostanie wtedy pobrany plik CSV dla tych kategorii, które wymagają parametru *ConditionIDs*. Ponieważ wartość pola *ConditionID*, jaką należy wpisać, zależy od kategorii, sprawdź na stronie [wyszukiwania stanu przedmiotu](#), jakie kategorie wymagają pola *ConditionID*.


Aby uzyskać wartość *ConditionID* dla danej kategorii, wygeneruj szablon charakterystyki przedmiotu. Wygenerowany szablon będzie zawierał nowe pole *ConditionID* oraz numery *ConditionID*. Wartości słowne są określone w pliku definicji charakterystyki przedmiotu dołączonym do wygenerowanego szablonu.

Aby uzyskać dostępne wartości *ConditionID* dla danej kategorii:

1. Przejdź do strony [Wybierz szablon](#) i w sekcji *Szablon kategorii charakterystyki przedmiotu* kliknij **Wybierz kategorię**.
2. Na stronie *Wybierz szablon: Charakterystyka przedmiotu* wybierz kategorię, która najlepiej opisuje Twój przedmiot. Wybieraj kolejne podkategorie (z prawej strony), aż nie będą widoczne żadne dalsze opcje.

 **Tip:** Jeśli znasz numer kategorii, wpisz go w polu *Category#*.

3. Kliknij **Generuj szablon**.
4. Aby otworzyć stronę *Generuj szablon*, kliknij łącze do pliku **Szablon kategorii charakterystyki przedmiotu**.
5. Aby otworzyć plik, kliknij łącze **Definicje charakterystyki przedmiotu**.
6. W pliku *Definicje charakterystyki przedmiotu* wybierz numer *ConditionID* odpowiedni dla danego przedmiotu, a następnie skopiuj go do pola *ConditionID* w pliku szablonu kategorii charakterystyki przedmiotu.

 **Uwaga:** Aby zaktualizować opis stanu przedmiotu w istniejącym szablonie aukcji, zmień dotychczasową nazwę kolumny stanu (A:Condition lub C:Condition) na *ConditionID*, a następnie wpisać wartość numeryczną.

7. Uzupełnij wszystkie inne wymagane i potrzebne wartości w odpowiednich polach (np. informacje o płatności i zasady dotyczące zwrotów), a następnie zapisz plik w formacie CSV.

Wprowadzanie opisu stanu

W opcjonalnym polu [ConditionDescription](#) on page 53 możesz opisać stan używanego przedmiotu. To pole może zostać użyte w połączeniu z obowiązkowym polem [*Description](#) on page 54, gdzie należy podać inne informacje dotyczące przedmiotu poza opisem jego stanu. Stan przedmiotu należy określić w postaci opisowej, jak np.:

„Prawa noga krzesła jest lekko porysowana (jak widać na zdjęciu), a z tyłu oparcia znajduje się jasnoniebieska plama mniej więcej kształtu i wielkości monety pięciozłotowej”.

Category	Description	ConditionID	ConditionDescription
9355	Smartfon Nokia Lumia 900 T-mobile 16 GB niebieski	2000	Lekko używany, mała rysa w lewym dolnym rogu wyświetlacza.

31388	Panasonic Lumix 12,1 MP DMC-ZS7 niebieski	3000	Jak nowy, bez pudełka i kabli. Nieskazitelny stan. Nigdy nie używany.
-------	--	------	---

Jak korzystać z wymagań dotyczących kupujących

W tej sekcji opisano, jak zdefiniować wymagania dotyczące kupujących w serwisie eBay i jak użyć Wymiany plików, aby dodać te wymagania do aukcji.

Jak ustawić wymagania dotyczące kupujących

Możesz ustawić wymaganie spełnienia minimalnych kryteriów przez kupujących. Ustawienie minimalnych wymagań dla kupujących może poprawić jakość otrzymywanych ofert. Z drugiej strony należy dobrze się zastanowić przed zablokowaniem kupujących. Choć określenie wymagań dotyczących kupujących może ograniczyć ryzyko wystąpienia problemów związanych z realizacją transakcji, zmniejszy też liczbę potencjalnych klientów.

Możesz także zablokować wybranych kupujących, jeśli znasz ich nazwy użytkownika eBay. Aby utworzyć listę nazw użytkowników serwisu eBay, którym chcesz zablokować możliwość licytowania na swoich aukcjach, zobacz jak [zablokować licytantów lub kupujących](#).

Aby określić wymagania dotyczące kupujących na stronie Mój eBay:

1. Zaloguj się do strony **Mój eBay > Konto > Preferencje dotyczące serwisu**.
2. W sekcji *Preferencje sprzedaży* znajdź opcję *Wymagania dotyczące kupujących* i kliknij łącze **Pokaż**.
3. Aby wyświetlić stronę *Wymagania dotyczące kupujących*, kliknij łącze **Edytuj** obok pozycji *Blokuj kupujących, którzy*.
4. Na stronie *Wymagania dotyczące kupujących* wybierz ograniczenia, jakie chcesz nałożyć na kupujących. Aby dowiedzieć się więcej o opcjach na tej stronie, zobacz [Jak wybrać wymagania dotyczące kupujących](#).
5. Aby zastosować te ustawienia w aktywnych i przyszłych aukcjach, zaznacz pole *Zastosuj powyższe ustawienia do aktywnych i przyszłych aukcji*.
6. Aby uniemożliwić zablokowanym kupującym kontaktowanie się z Tobą, zaznacz pole *Nie zezwalaj zablokowanym kupującym na kontakt ze mną*.
7. Aby zapisać ustawienia, kliknij przycisk **Zatwierdź**.
8. Aby korzystać z Wymiany plików w celu dodawania do aukcji wymagań dotyczących kupujących, zobacz [Jak dodać wymagania dotyczące kupujących do aukcji](#) on page 25.

Jak dodać wymagania dotyczące kupujących do aukcji

Aby dodać wymagania dotyczące kupujących do aukcji, możesz skorzystać z Wymiany plików. Tabela poniżej pokazuje pary opcji wymagań dotyczących kupujących i odpowiednich pól Wymiany plików:

Opcje wymagań dotyczących kupujących	Pole Wymiany plików
Kupujący z odnotowanymi zaległymi płatnościami	BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount on page 51

	BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod on page 51
Kupujący z miejsc, do których nie wysyłam przedmiotów	BuyerRequirements:ShiptoRegCountry on page 52
Kupujący z odnotowanymi naruszeniami zasad	BuyerRequirements:MaxViolationCount on page 52 BuyerRequirements:MaxViolationPeriod on page 52
Kupujący z ujemnym wynikiem opinii	BuyerRequirements:MinimumFeedbackScore on page 52
Kupujący, którzy licytują kilka moich przedmiotów i mogą nie zapłacić	BuyerRequirements:MaximumItemCount on page 50 BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback on page 51

Wpisy w tej tabeli blokują kupującym możliwość licytowania w aukcjach, jeżeli podstawowy adres wysyłkowy jest poza terenem, na który wysyłasz, a ich wynik opinii niższy niż -2:

Action	Title	BuyerRequirements: ShiptoRegCountry	BuyerRequirements: MinimumFeedbackScore
Add	Canon Digital Rebel SLR 14MP	1	-2
Add	Apple iPhone 3g 32MB White	1	-2

Aby użyć Wymiany plików w celu dodania do aukcji Wymagań dotyczących kupujących:

1. Pobierz szablon Wymiany plików.
2. Dla każdego przedmiotu, do którego chcesz zastosować wymagania dotyczące kupujących, wstaw kolumnę i dodaj odpowiednie pole BuyerRequirements. Aby wyświetlić odpowiednie nazwy pól, zobacz poprzednią sekcję o nazwie [Jak ustawić wymagania dotyczące kupujących](#) on page 25.
3. Zapisz plik.
Gdy prześlesz plik do Wymiany plików, ustawione Wymagania dotyczące kupujących zostaną automatycznie zastosowane w aukcjach.

Korzystanie z warunków sprzedaży

W tej sekcji wyjaśniono, czym są *Warunki sprzedaży* i jak zastosować warunki płatności, warunki zwrotów i warunki wysyłki w aukcji.

Warunki sprzedaży to informacje o płatności, wysyłce i zwrotach, które możesz określić dla aukcji. Na stronie Mój eBay możesz raz utworzyć poszczególne warunki płatności, warunki zwrotów i warunki wysyłki, a potem używać ich wielokrotnie w swoich aukcjach. Więcej informacji znajdziesz w [pomocy do Warunków sprzedaży](#).

Gdy zaczniesz stosować Warunki sprzedaży, korzystaj z nowych pól, aby dodać warunki do aukcji wystawianych za pomocą Wymiany plików. Nowy szablon jest dostępny [tutaj](#) i zawiera nowe pola (możesz też ręcznie dodać nowe pola do swojego dotychczasowego szablonu):

- [PaymentProfileName](#) on page 69
- [ReturnProfileName](#) on page 71
- [ShippingProfileName](#) on page 84

Określanie płatności, wysyłki i zwrotów

W tej sekcji opisano, jak określać opcje płatności, wysyłki i zwrotów w Wymianie plików.

Korzystanie z pól dotyczących płatności

W tej sekcji opisano, jak korzystać z pól dotyczących płatności w szablonach domyślnych.

Aby poznać szczegółowe informacje o polach dotyczących płatności, zobacz [Pola dotyczące płatności i zwrotów](#) on page 67.

W poszczególnych serwisach dostępne są inne opcje płatności. Aby ułatwić przedstawienie i zrozumienie dostępnych płatności, wiele serwisów eBay korzysta z zestandaryzowanego sposobu określania informacji o płatności. Lista opcji płatności jest widoczna poniżej:

- [CashOnPickup](#) on page 67
- [COD](#) on page 67
- [MoneyXferAccepted](#) on page 68
- [MoneyXferAcceptedInCheckout](#) on page 68
- [PayPalAccepted](#) on page 70

Aby dodać informacje o płatności do szablonu aukcji:

1. W szablonie wstaw kolumnę dla każdego typu płatności (czyli pola), które chcesz oferować.
2. Dla każdego przedmiotu i dla każdej kolumny dla płatności wpisz 1 (prawda), aby wskazać akceptowane formy płatności, lub 0 (fałsz). Na przykład:

Title	CashOnPickup	MoneyXferAccepted	PayPalAccepted
Samsung Galaxy Ace	1	1	1
Canon EOS 550D DSLR	1	1	1
Ancient Chinese Coin	0	0	0
Silver Ingot Poured 10 oz	0	0	0

3. Zapisz swoją pracę.

Korzystanie z pól zniżek kosztów wysyłki

W tej sekcji opisano sposób tworzenia reguł i profili dotyczących płatności łącznych i zniżek kosztów wysyłki, a następnie dodawania do szablonu domyślnego nowych pól określających zniżki kosztów wysyłki. Postępuj zgodnie z tą procedurą, aby skorzystać z pól `InternationalShippingDiscountProfileID` i `ShippingDiscountProfileID`.

Łączenie płatności w celu zaoferowania zniżek kosztów wysyłki

Jeśli zaoferujesz zniżki kosztów wysyłki, umożliwisz kupującemu skorzystanie z tańszej wysyłki przy zakupie kilku Twoich przedmiotów, co może zachęcać kupujących do kupienia dodatkowych przedmiotów. Aby móc zaoferować zniżki kosztów wysyłki, musisz oferować płatności łączne.

Omówienie procesu konfigurowania reguł i profili zniżek kosztów wysyłki znajdziesz na stronach [Korzystanie z płatności łącznych](#) oraz [O zniżkach kosztów wysyłki](#).

Aby skonfigurować zniżki kosztów wysyłki, zaloguj się do serwisu eBay i wykonaj następujące czynności:

1. Przejdź do strony **Moje konto > Preferencje dotyczące serwisu**.
2. Przejdź do sekcji Preferencje sprzedaży, znajdź *Preferencje wysyłki* i kliknij **Pokaż**.
3. Obok opcji *Oferuj płatności łączne i łączną wysyłkę przedmiotów* kliknij **Edytuj**.
4. Upewnij się, że opcja *Płatności łączne* jest włączona. Jeśli opcja ta jest włączona, upewnij się, że liczba dni dozwolonych na płatności łączne jest zgodna z oczekiwaniami. Aby zmienić liczbę dni, kliknij **Edytuj**, wprowadź zmiany i kliknij **Zapisz**.
Jeśli opcja ta nie jest włączona, kliknij **Utwórz**, zaznacz pole *Zezwalaj* i wybierz z menu liczbę dni. Po zakończeniu kliknij **Zapisz**.
5. W sekcji *Zniżki kosztów wysyłki łącznej* kliknij **Utwórz** w dotyczącym reguły obliczania kosztów wysyłki obszarze *Zryczałtowany* albo *Obliczany*. W ramach tej procedury stosowany jest zryczałtowany koszt wysyłki, użyj zatem opcji *Zryczałtowany*. W przypadku obliczanych kosztów wysyłki opcje będą się różnić, ale sama procedura będzie przebiegać zgodnie z tym samym schematem. W sekcji *Zniżki kosztów wysyłki łącznej* kliknij **Utwórz** w dotyczącym reguły obliczania kosztów wysyłki obszarze *Zryczałtowany*.
6. Na ekranie 1 wybierz z menu opcję **Dodaj kwotę za każdy dodatkowy przedmiot** lub **Odejmij kwotę od każdego dodatkowego przedmiotu**, a następnie wpisz kwotę w polu obok. Możesz również zaznaczyć opcję **Bezpłatna wysyłka**, jeśli dodatkowe przedmioty mają być wysyłane bezpłatnie.
7. Aby utworzyć profil reguł, kliknij **Dodaj profile**. Wpisz nazwę profilu w polu obok. Kliknij **Dalej**.
8. Na ekranie 2 sprawdź wyświetlone szczegóły profilu reguł wysyłki i jeśli je aprobusz, ponownie kliknij **Dalej**.
9. Ekran 3 zawiera listę wybranych opcji. Jeśli ją aprobusz, kliknij **Zapisz**. Jeśli chcesz coś zmienić, kliknij przycisk **Wstecz**, aby zmienić regułę.
10. Kiedy skończysz, zapisz numery identyfikatorów profili zniżek wysyłkowych wyświetlane w sekcji *Zniżki kosztów wysyłki łącznej*. Będziesz musiał podać te numery w wartościach pola `ShippingDiscountProfileID` w następnej procedurze.

Dodawanie do szablonu pól zniżek kosztów wysyłki

Po utworzeniu na swoim koncie eBay reguł i profili zniżek kosztów wysyłki, możesz dodać do pliku aukcji (lub do szablonu domyślnego) pola zniżek kosztów wysyłki i ich wartości. Aby oferować zniżki kosztów wysyłki w ramach aukcji, musisz dodać wypełnione pola zniżki kosztów wysyłki dotyczące nowego przedmiotu jeszcze przed wysłaniem pliku zawierającego aukcję tego przedmiotu.


1. Otwórz plik szablonu i poszukaj pola `ShippingDiscountProfileID`. Musisz znać identyfikator profilu dla każdego profilu zniżki utworzonego dla Preferencji serwisu na stronie Mój eBay.


Aby odnaleźć numery identyfikatorów profili wysyłki, przejdź na stronę **Mój eBay > Konto > Preferencje dotyczące serwisu > Preferencje wysyłki > Pokaż > Oferuj płatności łączne i łączną wysyłkę przedmiotów > Edytuj**. Numery identyfikatorów dla każdej reguły kosztów wysyłki są wyświetlane na stronie *Mój eBay: Płatności łączne i zniżki kosztów wysyłki*.
2. Wpisz 8-cyfrowy numer dla identyfikatora profilu zniżki. Na przykład wpisz 78038543 jako wartość pola `ShippingDiscountProfileID`.
3. Wpisz wszystkie wymagane lub żądane wartości pól dla przedmiotu i zapisz plik.

Korzystanie z pól określających warunki zwrotów

W tej sekcji opisano, jak ustawić warunki zwrotów dla aukcji.

Poszczególne serwisy wykorzystują różne opcje warunków zwrotów. Aby ułatwić przedstawienie i zrozumienie warunków zwrotów, wiele serwisów eBay korzysta z zestandaryzowanego sposobu określania i wyświetlania informacji o warunkach zwrotów.

 **Uwaga:** Jeśli włączyłeś korzystanie z Warunków sprzedaży na stronie My eBay, możesz pominąć poniższą treść i przejść do [#unique_122](#), aby ustawić i wybrać warunki zwrotów.


 **Uwaga:** Jeśli włączyłeś korzystanie z Warunków sprzedaży na stronie My eBay, możesz pominąć poniższą treść i przejść do [Korzystanie z warunków sprzedaży](#) on page 26, aby ustawić i wybrać warunki zwrotów.

Jako sprzedawca możesz określić, że *nie* przyjmujesz zwrotów wystawionych przedmiotów. Pamiętaj, że nawet jeśli wybierzesz ustawienie ReturnsNotAccepted, kupujący nadal może zwrócić przedmiot, jeśli ten nie odpowiada opisowi podanemu w aukcji i w związku z tym jest objęty Ochroną kupujących [Ochroną kupujących eBay](#). (Dla jasności: przedmioty, które nie są objęte Ochroną kupujących eBay, nie mogą zostać zwrócone, gdy ustawione jest ReturnsNotAccepted).

Oprócz możliwości opisanego warunków zwrotów dla przedmiotu w polu Opis, możesz także użyć wstępnie zdefiniowanych opcji warunków zwrotów.

Aby zdefiniować warunki zwrotów dla przedmiotu:

1. W *obowiązkowym* polu [*ReturnsAcceptedOption](#) on page 71 określ jedno z następujących ustawień:
 - Aby określić, że kupujący może zwrócić przedmiot, wpisz ReturnsAccepted lub
 - Aby określić, że kupujący *nie może* zwrócić przedmiotu, wpisz ReturnsNotAccepted

 **Uwaga:** Jeśli akceptujesz zwroty przedmiotów, pola ReturnsWithinOption i ShippingCostPaidByOption są obowiązkowe.

W okresie świątecznym możesz zaoferować kupującym wydłużony okres zwrotu przedmiotu. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz [HolidayReturns](#).

2. Jeśli określisz, że kupujący może zwrócić przedmiot, wpisz wartości w tych polach:
 - a. W *warunkowym* polu [ReturnsWithinOption](#) on page 71 określ, ile czasu ma kupujący, aby powiadomić Cię, że zamierza zwrócić przedmiot - wpisz jedną z poniższych wartości:
 - Days_10
 - Days_14
 - Days_30
 - Days_60
 - b. W *warunkowym* polu [ShippingCostPaidByOption](#) on page 72 określ, kto ponosi koszt wysyłki zwrotnej - wpisz jedną z poniższych wartości:
 - Buyer – Kupujący ponosi koszty wysyłki zwrotnej przedmiotu
 - Seller – Sprzedawca ponosi koszty wysyłki zwrotnej przedmiotu

- c. W opcjonalnym polu [RefundOption](#) on page 70 określ, jak dokonasz zwrotu pieniędzy - wpisz jedną z poniższych wartości:
 - [MerchandiseCredit](#)
 - [MoneyBack](#)
 - d. W opcjonalnym polu [AdditionalDetails](#) on page 67 wpisz ogólne informacje, które chcesz przekazać kupującemu
3. Zapisz szablon.

Śledzenie przesyłek

W tej sekcji opisujemy, jak monitorować wysłane przesyłki.

Możesz monitorować wysłane przez siebie przesyłki, posługując się nazwą przewoźnika i numerem śledzenia przesyłki.

W Wymianie plików nie można podać wielu numerów śledzenia przesyłki. Więc jeśli w ramach jednej transakcji sprzedaży wysyłasz kilka oddzielnych przedmiotów, musisz śledzić każdy z nich osobno.

Aby dodać informacje o śledzeniu przesyłki:

1. Otwórz plik z pustym szablonem lub roboczy plik aukcji. Informacje, jak pracować z plikami poprawek, można znaleźć w sekcji [Korzystanie z plików poprawek](#) on page 31.
2. Dla każdego przedmiotu, który chcesz monitorować, w istniejącym polu Action wpisz `Status`.
3. Wstaw poniższe cztery nowe kolumny (więcej informacji znajdziesz w sekcji [Dodawanie nowego pola do szablonu domyślnego](#) on page 18):
 - [ItemID](#) on page 57 – Unikalny identyfikator przedmiotu, który chcesz śledzić (znajdź tę wartość w pliku odpowiedzi na przesyłanie)
 - [ShippingStatus](#) on page 78 – 1 (wysłano)
 - [ShipmentTrackingNumber](#) on page 77 – Numer śledzenia przesyłki z faktury od przewoźnika
 - [ShippingCarrierUsed](#) on page 77 – Nazwa przewoźnika (nie wartość podana dla `ShippingService-X:Option`)
4. Wpisz następujące wartości w nowych polach:
 - Musisz podać wartości zarówno dla `ShipmentTrackingNumber`, jak i `ShippingCarrierUsed` (nie możesz podać wartości tylko dla jednego z pól).
 - Jeśli zarejestrowałeś się w Programie wysyłki międzynarodowej, wpisz `GlobalShipping_MultiCarrier` w polu `ShippingCarrierUsed`.
 - Jesteś odpowiedzialny za prawidłowość wartości wpisanych dla `ShippingTrackingNumber`. Sprawdzimy, czy numer śledzenia jest unikalny wśród wszystkich Twoich zamówień i czy jest spójny ze schematem numeracyjnym stosowanym przez przewoźnika, którego podałeś. Na przykład:

Action	ItemID	ShippingStatus	ShipmentTrackingNumber	ShippingCarrierUsed
Status	170684767112	1	2341678512095463	Other

5. Usuń wszystkie inne pola szablonu.
6. Zapisz plik i prześlij go do serwisu eBay.

Aktualizowanie aukcji

W tej sekcji opisano, jak poprawiać istniejące aukcje. Na przykład jak zmienić cenę, zaktualizować dostępną ilość lub edytować opis przedmiotu.

Korzystanie z plików poprawek

W tej sekcji wyjaśniono, w jaki sposób można uprościć proces wprowadzania poprawek dzięki pobraniu i zaktualizowaniu plików aukcji.

Aby uprościć proces wprowadzania poprawek, możesz pobrać pliki zawierające informacje o istniejących aukcjach, aby następnie je zaktualizować przed przesłaniem wprowadzonych zmian do serwisu eBay. Wymiana plików umożliwia przesyłanie do 5000 aukcji dziennie. Aby przesłać więcej aukcji (np. 10 000 dziennie), skontaktuj się z Obsługą klienta.

Na stronie *Utwórz żądanie pobrania* możesz pobrać następujące typy plików poprawek:

- **Popraw cenę i ilość:** Umożliwia aktualizowanie pól *SiteID*, *Currency*, *StartPrice*, *BuyItNowPrice* i *Quantity* w aukcjach aktywnych. W przypadku aukcji z wersjami, pola ceny i ilości mogą być aktualizowane w odniesieniu do każdej wersji. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji [Poprawianie ceny i ilości dla wersji w aukcjach aktywnych](#) on page 32.
- **Popraw status płatności:** Umożliwia aktualizowanie pola *PaymentStatus* w aukcjach zakończonych sprzedażą.
- **Popraw status wysyłki:** Umożliwia aktualizowanie pól *ShipmentTrackingNumber*, *ShippingStatus* i *ShippingCarrierUsed* w aukcjach zakończonych sprzedażą.
- **Identyfikator produktu:** Umożliwia aktualizowanie pola *UPC/EAN/ISBN/Brand/MPN* w aukcjach aktywnych.

Poza polami używanymi do wprowadzania zmian w aukcjach pliki poprawek zawierają też gotowe pola *Action* i *ItemID* wraz z wartościami. Wartości tych pól nie muszą być zmieniane.

Aby pobrać pliki poprawek dla aukcji aktywnych i zakończonych sprzedażą, należy wykonać te same kroki. Typ użytego pliku poprawek określa to, które pole są zawarte w pobranym pliku.

Aby pobrać plik poprawek:

1. W przeglądarce wyświetl stronę [Utwórz żądanie pobrania](#).
2. Z menu rozwijanego *Aukcje i rekordy* wybierz **Aukcje aktywne** lub **Przedmioty sprzedane**.
3. Dla formatu pobierania wybierz opcję **Wymiana plików**, a następnie w menu rozwijanym zaznacz odpowiedni typ pliku poprawek (np. Popraw cenę i ilość albo Dodaj unikalne identyfikatory (UPC/EAN/ISBN/Marka/MPN)).
4. W obszarze **Zakres dat** wybierz Wszystkie rekordy, aby pobrać wszystkie Aukcje aktywne lub Przedmioty sprzedane, albo skorzystaj z innej opcji, aby zawęzić zakres dat, który chcesz uwzględnić.
5. Sprawdź poprawność swojego adresu e-mail konta eBay.
6. Kliknij **Zapisz**. Zapisz numer referencyjny żądania pobrania na stronie *Utwórz żądanie pobrania: Udało się*. Numer ten identyfikuje plik poprawek, którego utworzenie właśnie zleciłeś.
7. W menu kliknij **Pobrania zakończone**. Na stronie *Wyświetl zakończone pobrania* dostępne jest łącze umożliwiające pobranie plików poprawek. Gdy żądanie zostanie przetworzone, zobaczysz na tej stronie jego numer referencyjny. Kliknij znajdujące się obok niego łącze **Pobierz**.

8. Po wyświetleniu monitu otwórz ten plik. Po otwarciu pliku w aplikacji arkusza kalkulacyjnego zapisz go na komputerze.
9. Jeśli korzystasz z programu Microsoft Excel, to aby wyświetlić numery przedmiotów wybierz kolumnę ItemID (Nr przedmiotu), kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję **Formatuj komórki**. W oknie Formatowanie komórek w obszarze *Kategoria* wybierz opcję **Liczbowe**, w polu *Miejsca dziesiętne* wpisz 0, a następnie kliknij **OK**.
10. Aby poprawić wartości pól, zaktualizuj odpowiednie pola, np. Title (Nazwa) lub Quantity (Ilość). Następnie zapisz plik w formacie CSV i zamknij plik.
11. W przeglądarce wyświetl stronę [Prześlij aukcje i aktualizacje](#), a następnie kliknij przycisk **Przełóżaj** obok przycisku *Lokalizacja pliku*, aby wybrać plik zapisany w sposób opisany w pkt 10 powyżej.
12. Kliknij **Prześlij**.

Aby sprawdzić, czy zmiany zostały przesłane, w menu kliknij **Wyświetl wyniki przesyłania**.

Poprawianie ceny i ilości dla wersji w aukcjach aktywnych

W tej sekcji opisano, jak korzystać z pliku poprawek Wymiany plików Cena i ilość w celu aktualizacji wersji przedmiotu. Plik poprawek Cena i ilość nadal umożliwia aktualizowanie cen i ilości w poszczególnych aukcjach, ale może także być wykorzystywany do aktualizowania wersji.

Ta procedura opisuje, jak poprawić cenę i ilość w aktywnej aukcji, w której są wersje przedmiotu.

1. Aby pobrać swoje aktywne aukcje, zapoznaj się z procedurą pobierania podaną w sekcji [Korzystanie z plików poprawek](#) on page 31.
2. W pobranym pliku z aukcjami aktywnymi kliknij prawym klawiszem kolumnę ItemID i wybierz **Formatuj komórki > Liczbowe**. Zmień wartość *Miejsca dziesiętne* na 0, a potem kliknij **OK**.
3. Popraw wartości ceny i ilości w polach w wierszu odpowiadającym danej wersji. Wersja jest określana przez pole *RelationshipDetails* (i pole *CustomLabel*, jeśli jest obecne). Na przykład popraw wartości ceny i ilości w trzech dolnych wierszach.

ItemID	Relationship	RelationshipDetails	Quantity	StartPrice	CustomLabel
3500001016281		Size=S L XL Color=Czarny Różowy Czerwony Niebieski			CL345WA
	Variation	Color=Czarny Size=XL	5	7,99	CL350BS
	Variation	Color=Czerwony Size=S	5	10,99	CL350RS
	Variation	Color=Różowy Size=M	4	8,99	CL350PS

4. Po zakończeniu zapisz plik w formacie CSV i nadaj mu łatwą do rozpoznania nazwę.
5. Aby przesłać plik, przejdź do strony [Prześlij aukcje i aktualizacje](#), a następnie kliknij przycisk **Przełóżaj** obok przycisku *Lokalizacja pliku*, aby wybrać zmieniony plik.

Generowanie raportów

W tej sekcji opisano procedurę pobierania raportów ze sprzedaży i raportów magazynu generowanych przez narzędzie Wymiana plików.

Tworzenie żądania pobrania

Strona *Żądanie pobrania* umożliwia generowanie raportów dotyczących magazynu i sprzedaży przez wybranie jednego z filtrów z menu *Aukcje i rekordy*:

- Przedmioty sprzedane
- Przedmioty niesprzedane
- Przedmioty sprzedane i zarchiwizowane
- Przedmioty oczekujące na płatność
- Przedmioty zapłacone i oczekujące na wysyłkę
- Przedmioty zapłacone i wysłane
- Przedmioty zarchiwizowane
- Wszystkie sprzedane i zarchiwizowane

Pobieranie raportu o aukcjach aktywnych

W tej sekcji przedstawiono procedurę generowania raportu z informacjami o wszystkich aktywnych aukcjach użytkownika.

Dostępnych jest kilka typów raportów dotyczących statusu aukcji. Wszystkie takie raporty możesz pobrać w ramach opisywanej procedury. W tym przykładzie wygenerujesz raport dotyczący stanu magazynu. W tym celu wykonaj następujące czynności:

1. Z menu rozwijanego *Aukcje i rekordy* wybierz opcję **Aukcje aktywne**.
2. Wpisz jeden lub kilka adresów e-mail, na które ma być wysłany plik (domyślnie jest to zarejestrowany adres e-mail).
3. Kliknij **Zapisz**.
4. W menu kliknij **Pobrania zakończone**. Na stronie *Wyświetl zakończone pobrania* wyświetlane są łącza, które umożliwiają pobranie utworzonych przed chwilą raportów.

Raport o aukcjach aktywnych (w formacie CSV) zawiera zestawienie wszystkich aukcji, które pozostają aktywne w serwisie eBay. (Po zakończeniu aukcji przedmiot zostaje uwzględniony wśród przedmiotów sprzedanych lub niesprzedanych). Dane w pliku są domyślnie uporządkowane według daty zakończenia aukcji, zaś przedmioty z kategorii Ważne do odwołania umieszczone są na końcu.

Możesz zaimportować plik raportu do swojego systemu magazynowego i wykorzystać dane z raportu do uzgadniania stanu zapasów i zarządzania magazynem. Poniżej przedstawiono przykład takiego pliku.

	B	C	D	E	F	G	H	I
1	PrivateID	ProductTypeID	ProductIDValue	QuantityAvailable	Purchases	Bids	Price	StartDate
2	356423			75	22		15.75	Sep-21-08
3	356425			158	42		22.5	Sep-21-08
4								
5								
6								
7								
8								

Figure 2: Raport o aukcjach aktywnych

Opisy pól dotyczących aktywnych aukcji znajdują się w sekcji [Pola wyników i raportów](#) on page 103.

Pobieranie raportu o przedmiotach sprzedanych

W tej sekcji przedstawiono procedurę generowania raportu na temat bieżącej sprzedaży.


Dostępnych jest kilka typów raportów dotyczących sprzedaży. Wszystkie takie raporty możesz pobrać w ramach opisywanej procedury. W tym przykładzie wygenerujesz raport o przedmiotach sprzedanych.

1. Z menu rozwijanego *Aukcje i rekordy* wybierz opcję **Sprzedane**.
2. Wpisz jeden lub kilka adresów e-mail, na które ma być wysłany plik (domyślnie jest to zarejestrowany adres e-mail).
3. Kliknij **Zapisz**.
4. W menu kliknij **Pobrania zakończone**. Na stronie *Wyświetl zakończone pobrania* wyświetlane są łącza, które umożliwiają pobranie utworzonych przed chwilą raportów.


Pobierany raport zawiera podsumowanie zysków z poszczególnych sprzedanych przedmiotów. Znajdujące się w nim dane oblicza się z uwzględnieniem przechowywanych informacji o produktach, opłat w serwisie eBay oraz łącznego przychodu uzyskanego ze sprzedanych przedmiotów.

Raport zawiera następujące informacje:

- Informacje o kupującym
- Informacje o płatności
- Informacje o wysyłce
- Informacje o sprzedaży
- Informacje o koszcie
- Informacje o aukcji
- Informacje o opinii

 **Uwaga:** Aby znaleźć definicje pól w raporcie, zobacz sekcję [pola w raporcie o przedmiotach sprzedanych](#).

Poniżej przedstawiono przykładowy raport o przedmiotach sprzedanych (w formacie CSV). Wygenerowane raporty i zawarte w nich pola danych lub nagłówki kolumn mogą być różne, w zależności od wybranego filtru.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Sales Rec	User Id	Buyer Full	Buyer Pho	Buyer Em	Buyer Add	Buyer Add	Buyer City	Buyer Stat	Buyer Zip
2	2545	jdoe	John Doe		jdoe.ebay1	283 Hendrickson Ave.	Lynbrook	NY		11563
3	2546	jndoe	Jane Doe		tiam.ebay1	261 hamilt suite 402	palo alto	CA		94301
4										
5										
6										
7										
8										

Figure 3: Raport o przedmiotach sprzedanych

Tworzenie harmonogramu pobierania


Na stronie *Harmonogram pobierania* możesz określić, które raporty będą Ci wysyłane automatycznie, wybierając jeden z filtrów z menu *Aukcje i rekordy*:

- Przedmioty sprzedane
- Przedmioty oczekujące na płatność
- Przedmioty zapłacone i oczekujące na wysyłkę
- Przedmioty zapłacone i oczekujące na wysyłkę
- Przedmioty zarchiwizowane
- Wszystkie przedmioty sprzedane i zarchiwizowane

Możesz również podać zakresy dat, aby określić, które dane mają być uwzględniane w generowanych raportach.

Gdy wybierzesz odpowiednie opcje i podasz swój adres e-mail, kliknij **Zapisz**.

Wyświetlanie harmonogramu pobierania



View Download Schedule						
<input type="button" value="Create Download Schedule"/>						
Current Schedule (1 item)						
<input type="checkbox"/>	Schedule Id	File Type	Frequency	End Schedule	Email	Action
<input type="checkbox"/>	5522	Sold	Weekly (on Friday)	No End Date	seller@ebay.com	Edit Schedule
<input type="button" value="Delete"/>						

Figure 4: Wyświetlanie harmonogramu pobierania

Na tej stronie są wyświetlone bieżące pobierania. Ponadto można tu edytować lub usuwać harmonogramy pobierania.

Informacje o serwisach i szablonach

Ta sekcja zawiera bardziej szczegółowe informacje o używanych w szablonach Wymiany plików parametrach serwisu, metadanych i definicjach pól.

Szablony specyficzne dla poszczególnych serwisów

W tej sekcji przedstawiono, jakie typy szablonów oraz formaty plików jednorodnych są obsługiwane w różnych serwisach eBay.

Szablony obsługiwane w poszczególnych serwisach

Nie wszystkie serwisy eBay obsługują wszystkie typy szablonów. Poniższa tabela zawiera zestawienie szablonów obsługiwanych przez poszczególne serwisy. Jeśli spróbujesz wystawić przedmioty na aukcję za pomocą kodów ISBN lub UPC w serwisie, który nie obsługuje szablonów aukcji zgodnie z katalogiem, wyświetlony zostanie komunikat o błędzie.

Serwis eBay	Obsługiwane szablony		
	Podstawowy	Z charakterystyką przedmiotu	Zgodnie z katalogiem
Australia	X	X	X
Austria	X	X	X
Belgia (holenderski)	X	X	X
Belgia (francuski)	X	X	X
Kanada (angielski)	X	X	X
Kanada (francuski)	X	X	X
Francja	X	X	X
Niemcy	X	X	X
Hongkong	X	X	
Włochy	X	X	X
Indie	X	X	
Irlandia	X	X	X
Malezja	X	X	
Holandia	X	X	X
Filipiny	X	X	
Polska	X	X	X
Singapur	X	X	
Hiszpania	X	X	
Szwajcaria	X	X	X

Serwis eBay	Obsługiwane szablony		
	Podstawowy	Z charakterystyką przedmiotu	Zgodnie z katalogiem
Wielka Brytania	X	X	X
Stany Zjednoczone	X	X	X

Formaty domyślnych szablonów dla poszczególnych serwisów

W poniższej tabeli przedstawiono typy formatów plików stosowanych w ramach przetwarzania szablonów z przesłanych plików w poszczególnych witrynach regionalnych.

Formaty plików dla poszczególnych serwisów	
Serwis	Format plików jednorodnych
AT (Austria)	Wartości rozdzielane średnikami
AU (Australia)	Wartości rozdzielane przecinkami
FR_BE (Belgia — francuski)	Wartości rozdzielane średnikami
NL_BE (Belgia — holenderski)	Wartości rozdzielane średnikami
CA (Kanada — angielski)	Wartości rozdzielane przecinkami
QUEBEC (Kanada — francuski)	Wartości rozdzielane przecinkami
CH (Szwajcaria)	Wartości rozdzielane średnikami
DE (Niemcy)	Wartości rozdzielane średnikami
ES (Hiszpania)	Wartości rozdzielane średnikami
FR (Francja)	Wartości rozdzielane średnikami
HK (Hongkong)	Wartości rozdzielane przecinkami
IE (Irlandia)	Wartości rozdzielane przecinkami
IN (Indie)	Wartości rozdzielane przecinkami
IT (Włochy)	Wartości rozdzielane średnikami
MY (Malezja)	Wartości rozdzielane przecinkami
NL (Holandia)	Wartości rozdzielane średnikami
PH (Filipiny)	Wartości rozdzielane przecinkami
PL (Polska)	Wartości rozdzielane średnikami
SG (Singapur)	Wartości rozdzielane przecinkami
UK (Wielka Brytania)	Wartości rozdzielane przecinkami
US (Stany Zjednoczone)	Wartości rozdzielane przecinkami

Metadane szablonu domyślnego

W sekcji tej przedstawiono metadane używane w nagłówku pola Action: identyfikator serwisu (SiteID), walutę (Currency), kraj (Country), poziom zgodności API i zestaw znaków.

Wartości metadanych

SiteID (Identyfikator serwisu)

Parametr SiteID reprezentuje serwis, w którym chcesz wystawić przedmioty na aukcję. Domyślna wartość parametru SiteID odpowiada serwisowi, z którego pobrałeś szablon. Jeśli na przykład chcesz wystawić przedmioty na aukcję w serwisie w Niemczech, upewnij się, że w metadanych zawarte jest wyrażenie `SiteID=Germany`. Prawidłowe wartości są podane w poniższej tabeli.

Serwis	Wartość parametru SiteID
Australia	Australia
Austria	Austria
Belgia (holenderski)	Belgium_Dutch
Belgia (francuski)	Belgium_French
Kanada (angielski)	Canada
Kanada (francuski)	CanadaFrench
eBay Motors	eBayMotors
Francja	France
Niemcy	Germany
Hongkong	HongKong
Indie	India
Włochy	Italy
Irlandia	Ireland
Malezja	Malaysia
Holandia	Netherlands
Filipiny	Philippines
Polska	Poland
Singapur	Singapore
Hiszpania	Spain
Szwajcaria	Switzerland
Wielka Brytania	UK
Stany Zjednoczone	US

Country (Kraj)

Parametr kraju (dwuliterowy kod kraju) jest powiązany z identyfikatorem serwisu. Domyślna wartość parametru kraju jest pobierana z serwisu, z którego pobrałeś szablon.

Na przykład w szablonach pobranych ze Stanów Zjednoczonych wartości parametrów będą następujące: Country=US i Currency=USD. Prawidłowe wartości są podane w poniższej tabeli.

Kraj (język)	Wartość parametru Country
Australia	AU
Austria	AT
Belgia (holenderski)	BENL
Belgia (francuski)	BEFR
Kanada (angielski)	CA
Kanada (francuski)	CAFR
Francja	FR
Niemcy	DE
Hongkong	HK
Indie	IN
Irlandia	IE
Włochy	IT
Malezja	MY
Filipiny	PH
Polska	PL
Holandia	NL
Singapur	SG
Hiszpania	ES
Szwajcaria	CH
Wielka Brytania	GB
Stany Zjednoczone	US

Currency (Waluta)

Parametr waluty reprezentuje walutę, w której chcesz wystawiać przedmioty. Domyślna wartość parametru waluty jest pobierana z serwisu, z którego pobrałeś szablon.

Na przykład w szablonach pobranych ze Stanów Zjednoczonych wartości parametrów będą następujące: SiteID=US i Currency=USD. Prawidłowe wartości są podane w poniższej tabeli.

Serwis	Wartość parametru Currency
Dolar amerykański	USD

Serwis	Wartość parametru Currency
Dolar kanadyjski	CAD
Funt szterling	GBP
Dolar australijski	AUD
Euro	EUR
Dolar hongkoński	HKD
Ringgit malezyjski	MYR
Peso filipińskie	PHP
Złoty	PLN
Frank szwajcarski	CHF
Juan	CNY
Rupia indyjska	INR

API Compatibility Level (Poziom zgodności API)

To pole odnosi się do interfejsu programowania aplikacji (API) serwisu eBay; np. Version=745. Te metadane są związane z wewnętrznymi informacjami systemu eBay.

 **Ostrzeżenie!** Nie zmieniaj tych wartości.

Nazwy regionów i kody krajów

W tej sekcji opisano nazwy regionów i kody krajów obsługiwane podczas definiowania lokalizacji w szablonach Wymiany plików. Są to inne wartości od metadanych używanych do określenia kraju i identyfikatora SiteID w nagłówku Action (Działanie).

Wartości pól lokalizacji międzynarodowych

Wartościami pola *IntlShippingServices-n:Locations* mogą być nazwy regionów i kody krajów. Nazwy regionów i kody krajów muszą być wprowadzane dokładnie w podanej postaci (z rozróżnianiem wielkości znaków).

Dostępne wartości są zależne od używanego serwisu eBay. W poniższej tabeli podano nazwy regionów i kody krajów obsługiwane w poszczególnych serwisach.

Serwisach eBay	Nazwa regionu
AT	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, GB, JP, None, US, Worldwide
AU	Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, HK, JP, NZ, None, US, Worldwide
BEFR	Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, GB, JP, NL, None, US, Worldwide
BENL	Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, GB, JP, None, US, Worldwide
CA	AU, Americas, Asia, DE, Europe, FR, GB, JP, MX, None, TW, US, Worldwide

Serwisach eBay	Nazwa regionu
CH	AT, AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, None, US, Worldwide
CN	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, FR, GB, IT, JP, None, US, Worldwide
CZ	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, FR, GB, JP, MX, None, Worldwide
DE	AT, AU, Americas, Asia, CA, CH, Europe, EuropeanUnion, JP, None, US, Worldwide
DK	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
ES	Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, GB, None, US, Worldwide
FI	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
FR	AU, Americas, Asia, BE, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, GB, JP, None, US, Worldwide
GB	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, IE, JP, None, US, Worldwide
GR	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
HK	Greater China, JP, None, Worldwide
HU	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
ID	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
IE	AU, Americas, Asia, CA, Europe, EuropeanUnion, GB, JP, None, US, Worldwide
IL	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
IN	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, None, US, Worldwide
IT	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, FR, GB, JP, None, US, Worldwide
JP	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, None, Worldwide
MY	None
NL	Americas, Asia, BE, CA, DE, Europe, EuropeanUnion, GB, JP, None, US, Worldwide
NO	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
NZ	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
PE	AU, Americas, Asia, DE, Europe, GB, JP, MX, None, TW, US, Worldwide
PH	None
PL	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
PT	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
RU	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
SE	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
SG	None
TH	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
TW	AU, Americas, Asia, DE, Europe, GB, HK, MX, None, US, Worldwide
US	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide
VN	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide

Serwisach eBay	Nazwa regionu
ZA	AU, Americas, Asia, CA, DE, Europe, GB, JP, MX, None, Worldwide

Kody krajów

Kody krajów muszą być podawane dokładnie tak, jak w poniższej tabeli.

Kraj/serwis	Prawidłowe wartości	Kraj/serwis	Prawidłowe wartości	Kraj/serwis	Prawidłowe wartości
Afganistan	AF	Niemcy	DE	Niger	NE
Albania	AL	Ghana	GH	Nigeria	NG
Algieria	DZ	Gibraltar	GI	Niue	NU
Samoa Amerykańskie	AS	Grecja	GR	Norwegia	NO
Andora	AD	Grenlandia	GL	Oman	OM
Angola	AO	Grenada	GD	Pakistan	PK
Anguilla	AI	Gwadelupa	GP	Palau	PW
Antigua i Barbuda	AG	Guam	GU	Panama	PA
APO/FPO	US	Gwatemala	GT	Papua-Nowa Gwinea	PG
Argentyna	AR	Guernsey	QQ	Paragwaj	PY
Armenia	AM	Gwinea	GN	Peru	PE
Aruba	AW	Gwinea Bissau	GW	Filipiny	PH
Australia	AU	Gujana	GY	Polska	PL
Austria	AT	Haiti	HT	Portugalia	PT
Azerbejdżan	AZ	Honduras	HN	Portoryko	PR
Bahamy	BS	Hongkong	HK	Katar	QA
Bahrajn	BH	Węgry	HU	Réunion	RE
Bangladesz	BD	Islandia	IS	Rumunia	RO
Barbados	BB	Indie	IN	Rosja	RU
Białoruś	BY	Indonezja	ID	Rwanda	RW
Belgia	BE	Iran	IR	Święta Helena	SH
Belize	BZ	Irak	IQ	Saint Kitts i Nevis	QQ
Benin	BJ	Irlandia	IE	Saint Lucia	LC
Bermudy	BM	Izrael	IL	Saint Pierre i Miquelon	PM
Bhutan	BT	Włochy	IT	Saint Vincent i Grenadyny	VC
Boliwia	BO	Jamajka	JM	San Marino	SM
Bośnia i Hercegowina	BA	Jan Mayen	SJ	Arabia Saudyjska	SA
Botswana	BW	Japonia	JP	Senegal	SN

Brazylia	<i>BR</i>	Jersey	<i>UK</i>	Serbia	<i>RS</i>
Brytyjskie Wyspy Dziewicze	<i>VG</i>	Jordania	<i>JO</i>	Seszele	<i>SC</i>
Brunei	<i>BN</i>	Kazachstan	<i>KZ</i>	Sierra Leone	<i>SL</i>
Bułgaria	<i>BG</i>	Kenia	<i>KE</i>	Singapur	<i>SG</i>
Burkina Faso	<i>BF</i>	Kiribati	<i>KI</i>	Słowacja	<i>SK</i>
Birma	<i>AF</i>	Korea Północna	<i>KP</i>	Słowenia	<i>SI</i>
Burundi	<i>BI</i>	Korea Południowa	<i>KR</i>	Wyspy Salomona	<i>SB</i>
Kambodża	<i>KH</i>	Kuwejt	<i>KW</i>	Somalia	<i>SO</i>
Kamerun	<i>CM</i>	Kirgistan	<i>KG</i>	Republika Południowej Afryki	<i>ZA</i>
Kanada	<i>CA</i>	Laos	<i>LA</i>	Hiszpania	<i>ES</i>
Wyspy Zielonego Przylądka	<i>CV</i>	Łotwa	<i>LV</i>	Sri Lanka	<i>LK</i>
Kajmany	<i>KY</i>	Liban Południowy	<i>LB</i>	Sudan	<i>SD</i>
Republika Środkowoafrykańska	<i>CF</i>	Lesotho	<i>LS</i>	Surinam	<i>SR</i>
Czad	<i>TD</i>	Liberia	<i>LR</i>	Svalbard	<i>SJ</i>
Chile	<i>CL</i>	Libia	<i>LY</i>	Suazi	<i>SZ</i>
Chiny	<i>CN</i>	Liechtenstein	<i>LI</i>	Szwecja	<i>SE</i>
Kolumbia	<i>CO</i>	Litwa	<i>LT</i>	Szwajcaria	<i>CH</i>
Komory	<i>KM</i>	Luksemburg	<i>LU</i>	Syria	<i>SY</i>
Demokratyczna Republika Kongo	<i>ZR</i>	Makau	<i>MO</i>	Tahiti	<i>PF</i>
Kongo	<i>CG</i>	Macedonia	<i>MK</i>	Tajwan	<i>TW</i>
Wyspy Cooka	<i>CK</i>	Madagaskar	<i>MG</i>	Tadżykistan	<i>TJ</i>
Kostaryka	<i>CR</i>	Malawi	<i>MW</i>	Tanzania	<i>TZ</i>
Wybrzeże Kości Słoniowej	<i>CI</i>	Malezja	<i>MY</i>	Tajlandia	<i>TH</i>
Chorwacja	<i>HR</i>	Malediwy	<i>MV</i>	Togo	<i>TG</i>
Kuba	<i>CU</i>	Mali	<i>ML</i>	Tonga	<i>TO</i>
Cypr	<i>CY</i>	Malta	<i>MT</i>	Trynidad i Tobago	<i>TT</i>
Czechy	<i>CZ</i>	Wyspy Marshalla	<i>MH</i>	Tunezja	<i>TN</i>
Dania	<i>DK</i>	Martynika	<i>MQ</i>	Turcja	<i>TR</i>
Dżibuti	<i>DJ</i>	Mauretania	<i>MR</i>	Turkmenistan	<i>TM</i>
Dominika	<i>DM</i>	Mauritius	<i>MU</i>	Turks i Caicos	<i>TC</i>
Dominikana	<i>DO</i>	Majotta	<i>YT</i>	Uganda	<i>UG</i>
Ekwador	<i>EC</i>	Meksyk	<i>MX</i>	Ukraina	<i>UA</i>
Egipt	<i>EG</i>	Mikronezja	<i>MI</i>	Zjednoczone Emiraty Arabskie	<i>AE</i>

Salwador	<i>SV</i>	Mołdawia	<i>QQ</i>	Wielka Brytania	<i>UK</i>
Gwinea Równikowa	<i>GQ</i>	Monako	<i>MC</i>	Stany Zjednoczone	<i>US</i>
Erytrea	<i>QQ</i>	Mongolia	<i>MN</i>	Urugwaj	<i>UY</i>
Estonia	<i>EE</i>	Czarnogóra	<i>ME</i>	Uzbekistan	<i>UZ</i>
Etiopia	<i>ET</i>	Montserrat	<i>MS</i>	Vanuatu	<i>VU</i>
Falklandy (Malwiny)	<i>FK</i>	Maroko	<i>MA</i>	Watykan	<i>VA</i>
Fidżi	<i>FJ</i>	Mozambik	<i>MZ</i>	Wenezuela	<i>VE</i>
Finlandia	<i>FI</i>	Namibia	<i>NA</i>	Wietnam	<i>VN</i>
Francja	<i>FR</i>	Nauru	<i>NR</i>	Wyspy Dziewicze (Stany Zjednoczone)	<i>VI</i>
Gujana Francuska	<i>GF</i>	Nepal	<i>NP</i>	Wallis i Futuna	<i>WF</i>
Polinezja Francuska	<i>PF</i>	Holandia	<i>NL</i>	Sahara Zachodnia	<i>EH</i>
Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne	<i>TF</i>	Antyle Holenderskie	<i>AN</i>	Samoa	<i>WS</i>
Gabon	<i>GA</i>	Nowa Kaledonia	<i>NC</i>	Jemen	<i>YE</i>
Gambia	<i>GM</i>	Nowa Zelandia	<i>NZ</i>	Jugosławia	<i>YU</i>
Gruzja	<i>GE</i>	Nikaragua	<i>NI</i>	Zambia	<i>ZM</i>
				Zimbabwe	<i>ZW</i>

Korzystanie z funkcji zaawansowanych

W tej sekcji przedstawiono zaawansowane informacje na temat korzystania z szablonów Wymiany plików.

Korzystanie z instrukcji programistycznych


W tej sekcji opisano, jak uzyskać token bezpieczeństwa eBay, a następnie jak programistycznie przesyłać i pobierać pliki aukcji za pomocą narzędzia Wymiana plików eBay.

Uzyskiwanie tokenu z serwisu eBay

Jako użytkownik nieuwierzytelniony przez witrynę internetową możesz przesłać dane do Wymiany plików eBay wyłącznie za pomocą tokenu. Aby uzyskać token, [kliknij tutaj](#). Gdy otworzy się okno przeglądarki, zaloguj się, a zostanie dla Ciebie wygenerowany token eBay. Skopiuj ten token, wklej do pliku i zapisz ten plik na dysku twardym swojego komputera w bezpiecznym folderze (serwis eBay zaleca ochronę komputera poprzez zaporę sieciową). Nie udostępniaj tokenu innym osobom. Będziesz musiał dołączyć ten token podczas każdego przesyłania pliku z danymi.

Token zabezpieczeń będzie służył jako klucz dostępu do Wymiany plików eBay i będzie ważny przez rok. Po roku musisz uzyskać kolejny token.

Programowe przesyłanie plików

 **Ostrzeżenie!** Tylko dla zaawansowanych użytkowników! Wyłącznie doświadczeni użytkownicy powinni przysyłać dane tą metodą do witryny Wymiany plików eBay.

Programowe przesłanie pliku wymaga wysłania do serwera Wymiany plików eBay żądania HTTP Post, którego zawartość serwer powinien zaakceptować. Wykonaj następujące czynności:

1. Pobierz i wypełnij odpowiedni szablon Wymiany plików eBay.
2. Zainicjuj połączenie HTTPS, a następnie prześlij swój plik danych z tokenem na adres internetowy Wymiany plików eBay:


`https://bulksell.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeUpload`

 **Tip:** Aby zobaczyć przykład, przejdź do sekcji [Przykładowe żądanie HTTP Post on page 46](#).

Gdy serwis eBay przetworzy plik danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą adres URL pozwalający uzyskać dostęp do raportu z wynikami przesyłania.


Aby pobrać wyniki, zobacz sekcję *Programowe pobieranie plików* poniżej.

Programowe pobieranie plików

 **Ostrzeżenie!** Tylko dla zaawansowanych użytkowników! Wyłącznie doświadczeni użytkownicy powinni pobierać dane tą metodą z witryny Wymiany plików eBay.

Programowe pobranie pliku wymaga wysłania do serwera Wymiany plików eBay żądania HTTP Get, którego zawartość serwer powinien zaakceptować. Wykonaj następujące czynności:

1. Pobierz i wypełnij odpowiedni szablon Wymiany plików eBay.
2. Zainicjuj połączenie HTTPS, a następnie prześlij swój plik danych z tokenem na adres internetowy Wymiany plików eBay:
<https://bulksell.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeProgrammaticDownload>

 **Uwaga:** Aby zobaczyć przykład, przejdź do sekcji *Przykładowe żądanie HTTP Post* poniżej.

Gdy serwis eBay przetworzy plik danych, otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą adres URL pozwalający uzyskać dostęp do raportu z wynikami przesyłania. Plik z wynikami pobierania możesz również otrzymać, wysyłając następujące parametry:

- jobId
- token

Przykładowe żądanie HTTP Post

```
POST /path/to/upload/script HTTP/1.0
Connection: Keep-Alive
User-Agent: My Client App v1.0
Host:
https://bulksell.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeUpload
Content-type: multipart/form-data;
boundary=THIS_STRING_SEPARATES
Content-Length: 256
--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Disposition: form-data; name="token"
12345678987654321
--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Disposition: form-data; name="file";
filename="listings.csv"
Content-Type: text/csv
... contents of listings.csv ...
--THIS_STRING_SEPARATES-
```

Składniki żądania HTTP Post

Żądanie HTTP Post musi zawsze zawierać następujące składniki. W pierwszej linii — metoda, która ma zostać zastosowana względem zasobu, identyfikator zasobu i używana wersja protokołu, np.:

```
POST /path/to/upload/script HTTP/1.0
```

Informacje o połączeniu, agent użytkownika i serwerze:

```
Connection: Keep-Alive
User-Agent: My Client App v1.0
Host:https://bulksell.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?FileExchangeUpload
```

Nagłówek zawierający informacje o zawartości i długości pliku:

```
Content-type: multipart/form-data; boundary=THIS_STRING_SEPARATES
Content-Length: 256
```

Zawartość obejmująca token zabezpieczeń oraz faktyczną zawartość przesyłanego pliku:

```
--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Disposition: form-data; name="token"
12345678987654321
--THIS_STRING_SEPARATES
Content-Disposition: form-data; name="file"; filename="listings.csv"
Content-Type: text/csv
... contents of listings.csv ...
--THIS_STRING_SEPARATES-
```

Korzystanie z metadanych

W tej sekcji przedstawiono sposób używania i modyfikacji metadanych podanych w nagłówku pola Action szablonów domyślnych.

Informacje o komórce metadanych

Metadane (czyli dane na temat danych) to informacje zapisane w szablonie aukcji, które opisują sam szablon. Na przykład metadane SiteID (Identyfikator serwisu) i Country (Kraj) w szablonach będą różne w zależności od używanego serwisu eBay.

Metadane umożliwiają również kontrolowanie wartości poszczególnych nagłówków. Narzędzie Wymiana plików eBay wyświetla metadane w pierwszym rzędzie pierwszej kolumny każdego szablonu, czyli w nagłówku pola *Action*. Metadane obejmują:

- SiteID
- Country
- Currency
- API Compatibility Level

Komórka metadanych powinna się zaczynać od słowa *Action*, po którym w nawiasach powinna pojawiać się zawartość komórki (w kodowaniu ASCII). Każdy element metadanych powinien być oddzielony pionową kreską „|”, aby oddzielić je od tagu *Action*.

Na przykład pierwsza komórka pliku szablonu Wymiany plików eBay zawiera metadane przedstawione na poniższym przykładzie:

```
*Action(SiteID=<CountryName>|Country=<CountryCode>|Currency=<CurrencyCode>|Version=745|CC=UTF-8)
```

Modyfikowanie wartości metadanych

 **Ostrzeżenie!** Tylko dla zaawansowanych użytkowników!

Modyfikowanie wartości metadanych może powodować błędy przesyłania. Jeśli nie jesteś doświadczonym użytkownikiem, nie zmieniaj wartości metadanych w plikach szablonów.

Jeśli zmienisz którekolwiek wartości, nie dodawaj spacji pomiędzy danymi. Istnieje kilka metod modyfikowania danych:

- Ręcznie zmień wartości SiteID (Identyfikator serwisu), Country (Kraj) i Currency (Waluta).
- Dodaj do szablonów plików pole (kolumnę) SiteID, Country lub Currency, które zastąpią wartości w komórce metadanych.
- Wprowadź pole danych i jedną odpowiadającą mu wartość, którą chcesz ustawić w pliku. Na przykład jeśli chcesz, aby każdy przedmiot w pliku miał cenę wywoławczą na poziomie 1,99 USD, możesz wprowadzić w komórce metadanych wyrażenie „StartPrice=1.99” — ta wartość zostanie zastosowana dla każdego przedmiotu w pliku. Ciąg metadanych będzie miał następującą postać:

```
*Action(SiteID=US|Country=US|Currency=USD|Version=745|CC=UTF-8|StartPrice=1,99)
```


Definicje pól szablonów

W tej sekcji opisano przeznaczenie i wymagania dotyczące tego pola w tym m.in. limity znaków, typy danych i zależności między polami.

Pola dotyczące projektowania i wyświetlania aukcji

W tej sekcji opisano pola, które służą do określenia sposobu wyświetlania aukcji w serwisie eBay oraz typu prezentowanych informacji.

Więcej informacji znajdziesz w sekcji [Wprowadzanie danych w polach szablonu domyślnego](#) on page 20.

*Action

Pole wymagane we wszystkich szablonach. Określa przeznaczenie wiersza, np. dodawanie przedmiotu, ponowne wystawianie lub poprawianie przedmiotu, kończenie aukcji, oznaczanie statusu przedmiotu, weryfikowanie informacji o dodawanym przedmiocie oraz dodawanie informacji do opisu przedmiotu.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Add, Revise, Relist, End, Status, VerifyAdd lub AddToItemDescription
Zależności między polami	Należy wprowadzić dane we wszystkich wymaganych polach dotyczących danego typu działania.

BoldTitle

Czy chcesz, aby nazwa aukcji była wyświetlana czcionką pogrubioną? Pole to umożliwia wyświetlanie nazwy aukcji czcionką pogrubioną. Pobierana jest dodatkowa opłata.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna
Prawidłowa wartość	0 lub 1 (0=falsz, 1=prawda); wartością domyślną jest 0.

Border

Określa, czy wokół aukcji przedmiotu będzie wyświetlana ramka. Dostępne tylko w serwisach US i CA.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna

Prawidłowa wartość	0 lub 1 (0=falsz, 1=prawda); wartością domyślną jest 0.
Zależności między polami	Użycie tego pola nie ma wpływu na pole Subtitle (o ile zostało ono użyte). Ta opcja jest dostępna tylko w serwisach w USA i Kanadzie; w pozostałych serwisach ta wartość będzie ignorowana.

BuyerUserID

Unikatowa nazwa (nazwa użytkownika eBay) określająca użytkownika, któremu chcesz wystawić opinię. (Nazwa ta jest zawarta w dostępnym do pobrania pliku raportu dotyczącego historii sprzedaży). Jeśli w pliku zostanie znalezionych kilka takich samych kombinacji numeru przedmiotu i nazwy użytkownika kupującego (na przykład jeśli jeden kupujący zakupi oddzielnie kilka przedmiotów na aukcji), przesłanie pliku nie uda się i otrzymasz ostrzeżenie o błędzie.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Nazwa użytkownika eBay

BuyerRequirements:LinkedPayPalAccount

Czy chcesz, aby potencjalni kupujący mieli konta PayPal? Użyj tego pola, aby określić, że tylko kupujący posiadający konta PayPal mogą licytować na Twoich aukcjach.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna
Prawidłowa wartość	0 lub 1 (0=falsz, 1=prawda). Wartością domyślną jest 0 (falsz).

BuyerRequirements:MaximumItemCount

Jeśli sprzedajesz przedmioty o znacznej wartości, możesz ustawić limit przedmiotów, które mogą licytować poszczególni kupujący. W tym polu możesz określić liczbę przedmiotów, które może licytować pojedynczy kupujący.

To pole jest pomijane, chyba że podana jest też wartość pola BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback. Wartości BuyerRequirements:MaximumItemCount i BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback muszą być stosowane razem.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25, 50, 75 lub 100. Wartością domyślną jest 10.
Zależności między polami	Korzystaj z tego pola razem z polem BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback on page 51.

BuyerRequirements:MaxItemMinFeedback

Jeśli sprzedajesz przedmioty o znacznej wartości i blokujesz kupującym możliwość licytowania więcej niż określoną liczbę przedmiotów w ciągu 10 dni (w polu BuyerRequirements:MaximumItemCount), możesz też wymagać od kupujących posiadania pewnego minimalnego wyniku opinii. Jeśli chcesz ustawić takie wymaganie, w tym polu określ minimalny wynik opinii.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	5, 4, 3, 2, 1 lub 0. Wartością domyślną jest 5.
Zależności między polami	Korzystaj z tego pola razem z polem BuyerRequirements:MaximumItemCount on page 50.

BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount

Czy chcesz wykluczyć kupujących, którzy przekroczyli określoną liczbę zaległych płatności za przedmioty? W tym polu możesz określić liczbę przypadków zaległych płatności za przedmioty w określonym czasie (ustawianym w polu BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod), zanim straci możliwość licytowania Twoich przedmiotów. Na przykład 4 (cztery) przypadki.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	2, 3, 4 lub 5. Wartością domyślną jest 2.
Zależności między polami	Korzystaj z tego pola razem z polem BuyerRequirements:MaxViolationPeriod on page 52.

BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsPeriod

Czy chcesz wykluczyć kupujących, którzy przekroczyli określoną liczbę zaległych płatności za przedmioty w określonym przedziale czasu? W tym polu możesz określić przedział czasu, w którym kupujący może mieć określoną liczbę zaległych płatności za przedmioty, zanim straci możliwość licytowania Twoich przedmiotów.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Days_30, Days_180 lub Days_360. Wartością domyślną jest Days_180.
Zależności między polami	Korzystaj z tego pola razem z polem BuyerRequirements:MaxUnpaidItemsCount on page 51.

BuyerRequirements:MaxViolationCount

Czy chcesz wykluczyć kupujących z odnotowaną określoną liczbą zgłoszeń o naruszeniu zasad? W tym polu możesz określić liczbę przypadków naruszenia zasad przez kupującego w określonym czasie (ustawianym w polu [BuyerRequirements:MaxViolationPeriod](#)), zanim straci możliwość licytowania Twoich przedmiotów. Na przykład 7 (siedem).

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	4 , 5 , 6 lub 7. Wartością domyślną jest 4 (miesiące).
Zależności między polami	Korzystaj z tego pola razem z polem BuyerRequirements:MaxViolationPeriod on page 52.

BuyerRequirements:MaxViolationPeriod

Czy chcesz wykluczyć kupujących z odnotowaną określoną liczbą zgłoszeń o naruszeniu zasad w określonym przedziale czasu? W tym polu możesz określić przedział czasu, w którym kupujący może naruszyć zasady określoną liczbą razy (ustawianą w polu [BuyerRequirements:MaxViolationCount](#)), zanim straci możliwość licytowania Twoich przedmiotów. Na przykład 6 (miesiąc).

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	1 lub 6. Wartością domyślną jest 1 (miesiąc).
Zależności między polami	Korzystaj z tego pola razem z polem BuyerRequirements:MaxViolationCount on page 52.

BuyerRequirements:MinimumFeedbackScore

Czy chcesz blokować kupujących z minimalnym wynikiem opinii? W tym polu możesz określić minimalny wynik opinii, który kupujący musi uzyskać, aby mieć możliwość licytowania Twoich przedmiotów.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	-1, -2 lub -3

BuyerRequirements:ShiptoRegCountry

Korzystając z tego pola, możesz wykluczyć kupujących, których podstawowy adres wysyłkowy znajduje się poza określonym przez Ciebie, do którego wysyłasz przedmioty.

Limit znaków	Nie dotyczy
---------------------	-------------

Typ	Wartość logiczna
Prawidłowa wartość	0 lub 1 (0=falsz, 1=prawda). Wartością domyślną jest 0 (falsz).

*Category

Pole wymagane tylko w przypadku szablonu podstawowego i szablonu aukcji z charakterystyką przedmiotu. Kategoria eBay, w której chcesz wystawić przedmiot na aukcję. Wymagana w przypadku aukcji bez katalogu. Kody kategorii znajdziesz na stronie [Wyszukiwanie kodów kategorii](#).

Limit znaków	Maksymalnie 10
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Numer kategorii, np. 178 (drukarki).
Zależności między polami	Musi to być prawidłowy numer kategorii eBay.

Category2

Druga kategoria eBay, której możesz użyć, aby wystawić przedmiot na aukcję. Kody kategorii znajdziesz na stronie [Wyszukiwanie kodów kategorii](#).

Limit znaków	Maksymalnie 10
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Numer kategorii, np. 178 (drukarki).
Zależności między polami	Musi to być prawidłowy numer kategorii eBay.

ConditionDescription

W tym polu możesz opisać stan używanego przedmiotu. To pole może zostać użyte w połączeniu z polem **Description* on page 54, gdzie należy podać inne informacje dotyczące przedmiotu poza opisem jego stanu. Informacje, jak korzystać z tego pola, można znaleźć w sekcji [Korzystanie z pól stanu](#) on page 23.

Limit znaków	1000 znaków
Typ	Ciąg
Prawidłowa wartość	Tekst opisowy, jak np.: „Prawa noga krzesła jest lekko porysowana (jak widać na zdjęciu), a z tyłu oparcia znajduje się jasnoniebieska plama mniej więcej kształtu i wielkości monety pięciozłotowej”.

*ConditionID

Opisuje wygląd i stan przedmiotu. Identyfikatory stanu są numeryczne, a nie tekstowe, i różnią się w zależności od danej kategorii. Aby odczytać identyfikatory stanu z pliku definicji charakterystyki przedmiotu, wygeneruj szablon charakterystyki przedmiotu danej kategorii.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Prawidłowe wartości <i>ConditionID</i> na eBay to m.in. 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 i 7000 Aby wyświetlić wartości <i>ConditionID</i> dla wszystkich kategorii, kliknij łącze Stany przedmiotów według kategorii na stronie Wymiana plików — instrukcje i zasoby .

Country

Czy chcesz wysłać ten przedmiot za granicę? Określa kraj w sekcji metadanych pola Action.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Domyślna wartość jest zawarta w metadanych szablonu oraz jest powiązana z serwisem, z którego pobrałeś szablon. Na przykład: AU, AT, BE, CA, CN, FR, DE, IT, IN, NL, ES, CH i US. Wpis musi być prawidłowym kodem kraju.


CustomLabel

Czy chcesz podać unikatowe informacje o przedmiocie, które będą wyświetlane w raporcie z wynikami przesyłania i plikach aukcji aktywnych? Informacje podane w polu Etykieta niestandardowa nie są widoczne dla kupujących w ramach danej aukcji, można ich zatem użyć w celach związanych z magazynowaniem, śledzeniem itp.

Limit znaków	Maksymalnie 50
Typ	Ciąg alfanumeryczny
Prawidłowa wartość	Krótki opis przedmiotu. Uwagi te nie są widoczne dla kupujących.

*Description

Informacje o produkcie dotyczące przedmiotu. Podaj wszystkie stosowne informacje o przedmiocie i specyfikacje produktu, które mogą zainteresować kupującego.

 **Uwaga:** Wymiana plików nie obsługuje znaków podziałów wiersza (nowej linii) w tym polu. Jeśli chcesz zastosować wiele linii opisu, musisz użyć kodu HTML w tym polu. Użyj tagów HTML
 i <P>, aby oddzielić linie i utworzyć osobne paragrafy.

Serwis eBay udostępnia skrypt, który usuwa znaki podziałów wiersza, dostosowuje cudzysłowy i wprowadza inne niezbędne zmiany, aby tekst w polu Opis był zgodny z wymaganiami Wymiany plików. Aby uzyskać skrypt i instrukcje do niego, przejdź do strony bazy wiedzy [Jako korzystać z nowego narzędzia do opisu przedmiotu w Wymianie plików](#).

Limit znaków	Maksymalnie 500 000
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Zdania, które dokładnie i wiernie opisują przedmiot.
Zależności między polami	Pole to jest opcjonalne dla aukcji zgodnie z katalogiem, wymagane jednak dla aukcji bez katalogu.

*Duration

Jak długo ma trwać Twoja aukcja wystawiona w serwisie eBay? Określ, przez ile dni aukcja ma być aktywna.

Limit znaków	Maksymalnie 3
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	<p>Dopuszczalne są tylko określone wartości, a możliwości wyboru zależą od formatu aukcji. Prawidłowe czasy trwania aukcji z licytacją i ceną ustaloną to 1, 3, 5, 7 i 10 dni.</p> <p>If you are a qualified seller, you can also use (30) days, and GTC (for the Good Til Cancelled) for FixedPrice.</p> <p>Prawidłowe czasy trwania aukcji z ceną ustaloną sklepu (StoreFixedPrice) to 30 dni lub Ważne do odwołania.</p> <p>Możesz również zapoznać się z tabelą czasów trwania aukcji (Duration Table) w witrynie dla programistów eBay. (Aby mieć dostęp do tych anglojęzycznych stron, musisz dysponować kontem programisty eBay).</p>

EndCode

Wymagane w przypadku podania działania End w polu Action. Przyczyna zakończenia aukcji.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	LostOrBroken,NotAvailable,Incorrect,OtherListingError

Feedback

Tekst opisujący Twoją opinię, wyjaśniający bądź uzasadniający wystawienie oceny pozytywnej, negatywnej lub neutralnej.

Limit znaków	Maksymalnie 80
---------------------	----------------

Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Wpis użytkownika

FeedbackType

Ocena w ramach wystawianej opinii (pozytywna). Sprzedający nie mogą wystawiać kupującym opinii neutralnych ani negatywnych.

Limit znaków	Maksymalnie 80
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Positive


FE:ListByDate

Określa najpóźniejszą datę/godzinę (maks. za 21 dni) wykonania żądania dotyczącego aukcji. Jeśli do tego czasu żądanie nie zostanie wykonane, będzie to oznaczać niepowodzenie żądania działania, a w pliku z wynikami zostanie podany odpowiedni kod błędu.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Data
Prawidłowa wartość	RRRR-MM-DD GG:MM:SS. Godziny mają 24-godzinny format (na przykład 2:00:00 po południu jest wyświetlana jako 14:00:00) i są uznawane za czas GMT.

*Format

Jakiego formatu aukcji chcesz użyć? Domyślnym formatem jest aukcja z licytacją, ale dostępne są też inne formaty: ogłoszenia o nieruchomości (RealEstateAd) lub ceny ustalonej (FixedPrice — jeśli spełniasz wszystkie wymagania).

 **Uwaga:** Aby wystawić na aukcję wiele identycznych przedmiotów, skorzystaj z formatu aukcji wielu przedmiotów (Dutch).

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Auction (domyślnie), FixedPrice, ClassifiedAd, RealEstateAd,

GalleryType

Informuje o sposobie i miejscu wyświetlania zdjęć. Dostępne opcje:

- **Gallery:** zdjęcie jest wyświetlane w wynikach wyszukiwania w serwisie eBay.
- **Plus:** wszystkie zalety Galerii, a dodatkowo w wynikach wyszukiwania w serwisie eBay jest widoczna ikona, która po kliknięciu lub najechaniu wskaźnikiem myszy powoduje wyświetlenie dużego podglądu

przedmiotu (400 x 400 pikseli). Bez tej opcji zdjęcie jest wyświetlane w standardowym rozmiarze 96 pikseli.

- **Featured:** wszystkie zalety Galerii Plus, a dodatkowo aukcja jest wyświetlana u góry listy wyników wyszukiwania, w sekcji Promowane.

Więcej informacji zawiera sekcja [Informacje o opcjach dodatkowych związanych z galerią](#).

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	None (domyślna), Gallery, Plus, Featured.

Highlight

Czy chcesz zastosować podświetlenie aukcji? Włączenie tej opcji spowoduje dodanie do Twojej aukcji kolorowego tła, widocznego w wynikach wyszukiwania. Pobierana jest dodatkowa opłata.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna
Prawidłowa wartość	0 lub 1 (0=falsz, 1=prawda); wartością domyślną jest 0.

HitCounter

Czy chcesz śledzić liczbę odwiedzin na stronach poszczególnych przedmiotów? Podanie jakiegokolwiek wartości powoduje automatyczną aktywację tej funkcji.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	NoHitCounter, HonestyStyle (tylko US), GreenLED (tylko US), Hidden (tylko US), BasicStyle, RetroStyle, HiddenStyle

ItemID

Identyfikator wygenerowany przez serwis eBay określający przedmiot w unikalny sposób. Nie możesz wybrać ani poprawić tej wartości.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość alfanumeryczna
Prawidłowa wartość	Uzyskana z pliku poprawek lub raportu z wynikami przesyłania.
Zależności między polami	Wymagane w przypadku poprawiania, ponownego wystawiania i kończenia aukcji oraz podczas sprawdzania statusu (wartość Status w polu Action).

*Location

Gdzie znajduje się przedmiot? Kupujący chcą wiedzieć, skąd przedmiot zostanie wysłany.

Limit znaków	Maksymalnie 45
Typ	Wartość alfanumeryczna
Prawidłowa wartość	Kod pocztowy lub inny poprawny adres pocztowy
Zależności między polami	Pamiętaj, że jest to wyłącznie lokalizacja, z której przedmiot zostanie wysłany.


LotSize

Czy chcesz sprzedawać kilka przedmiotów jako zestaw? Określa, że jedna aukcja obejmuje kilka podobnych przedmiotów, które muszą zostać zakupione razem.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 3, 25, 100.
Zależności między polami	Jeśli wartość w polu LotSize jest większa niż 1, wówczas pole Quantity zawiera liczbę wystawianych partii, a pole LotSize — liczbę przedmiotów w każdej partii. Z pola LotSize możesz korzystać tylko w przypadku kategorii, w których jest dostępna możliwość sprzedaży partiami.

OutOfStockControl

Jeśli wartością w tym polu jest `prawda`, wówczas przedmiot jest ukrywany w wynikach wyszukiwania w przypadku, gdy jego ilość wynosi 0 (zero). Aukcja trwa jednak nadal. Funkcja ta jest przydatna dla sprzedawców, gdy czekają oni na dostawę przedmiotu o tym samym numerze. Jeśli zapasy przedmiotu spadną do zera, nie musisz zatem kończyć aukcji, a następnie wystawiać przedmiotu ponownie, ponieważ możesz po prostu ukryć aukcję. Po uzupełnieniu zapasów wystarczy przesłać odpowiedni plik poprawki z nową ilością przedmiotu, aby aukcja ponownie była dostępna w wynikach wyszukiwania. Funkcja ta działa wyłącznie w przypadku ważnych do odwołania aukcji Kup teraz.

 **Important:** Mimo że aukcja jest ukryta, to nadal trwa i jest automatycznie odnawiana co 30 dni. Z tego tytułu naliczane są również stosowne opłaty. Funkcja ta jest zatem najbardziej odpowiednia dla przedmiotów w ciągłej sprzedaży, w przypadku których można szybko uzupełniać zapasy.

Oto kilka kwestii, które warto rozważyć:

- Wartość w polu `OutOfStockControl` jest ustawiana na poziomie aukcji. W przypadku istniejących aukcji pole to możesz skonfigurować przez przesłanie pliku poprawki lub dodać do przesłania pliku dodawania aukcji.
- Po ustawieniu w tym polu wartości `true` nie można ani nie trzeba jej zmieniać. Jeśli zapasy przedmiotu są większe od zera, aukcja będzie wyświetlana w wynikach wyszukiwania. Gdy ilość spadnie do zera, aukcja nie będzie już wyświetlana w wynikach wyszukiwania. Aby taką aukcję usunąć, należy ją zakończyć, a następnie wystawić przedmiot ponownie przez ustawienie w polu `OutOfStockControl` wartości `false`.


- Gdy w polu `OutOfStockControl` ustawiona jest wartość `true`, możesz ustawić ilość przedmiotu na zero. Gdy w polu `OutOfStockControl` ustawiona jest wartość `false`, nie możesz ustawić ilości przedmiotu na zero.
- Status pola `OutOfStockControl` jest podawany tylko w raporcie z aktywnych pobrań, a nie w pliku używanym do poprawiania aukcji.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna
Prawidłowa wartość	<code>true</code> (prawda) lub <code>false</code> (fałsz); wartością domyślną jest <code>false</code> .

PhotoDisplay

Określa typ wyświetlania zdjęć w aukcji. Niektóre opcje są dostępne, tylko jeśli zdjęcia są przechowywane w Serwisie zdjęciowym eBay. Serwis eBay określa to na podstawie analizy odnośnych wartości pola `PicURL`. Prawidłowe wartości pola to:

- **None:** brak specjalnych opcji wyświetlania zdjęć. Dotyczy tylko aukcji Motors US.
- **PicturePack:** zwiększa liczbę wyświetlanych zdjęć. Dostępne tylko w przypadku zdjęć przechowywanych na serwerach eBay. Pakiet zdjęć dotyczy wszystkich serwisów (w tym Motors US), z wyjątkiem NL (identyfikator serwisu: 146). W żądaniu możesz określić minimalnie jedno zdjęcie w Serwisie zdjęciowym eBay lub nie określać żadnych zdjęć, które można powiększać. W przypadku serwisu NL opcję Pakiet zdjęć zastępuje opcja Powiększenie.
- **SuperSize:** powiększa rozmiar każdego ze zdjęć i umożliwia dalsze ich powiększanie przez użytkowników. Dostępne tylko w przypadku zdjęć przechowywanych w Serwisie zdjęciowym eBay. Nie dotyczy aukcji Motors US. W serwisach, które nie rozszerzają automatycznie opcji Powiększenie do Pakietu zdjęć (zobacz uwaga poniżej), nie ma teraz obowiązku określania zdjęć możliwych do powiększania.

 **Uwaga:** Opcja Powiększenie jest automatycznie rozszerzana do Pakietu zdjęć za tę samą opłatę co za Powiększenie w kategoriach części i akcesoriów w serwisach eBay Motors US, CA i CAFR. Rozszerzanie dotyczy tylko zdjęć w Serwisie zdjęciowym (w tym w Menedżerze zdjęć).


Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	None (domyślna), <code>PicturePack</code> , <code>SuperSize</code> .

PicURL

Adres URL zdjęcia dodawanego do aukcji. Jeśli wybierzesz opcję galerii (Plus lub Promowanie), zdjęcie to będzie wyświetlane jako podgląd w wynikach wyszukiwania. Aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty, użyj zdjęcia w formacie JPEG o szerokości co najmniej 1000 pikseli.

Zdjęcia do aukcji mogą być przechowywane na serwerze użytkownika, zewnętrznej firmy lub Serwisu zdjęciowego eBay. Aby dodać do Serwisu zdjęciowego eBay nawet 12 zdjęć, musisz korzystać z interfejsu API `UploadSiteHostedPictures` (brak bezpośredniej obsługi w Wymianie plików). Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć w [poradniku dotyczącym interfejsów API](#) dostępnym w ramach programu deweloperskiego eBay.

Wymiana plików obsługuje tylko jedno zdjęcie na aukcję. Zdjęcia do aukcji mogą być przechowywane na serwerze użytkownika albo zewnętrznej firmy (nie na obu serwerach).

 **Important:** Jeśli w adresie URL zdjęcia są spacje, musisz zastąpić je wartością %20. W przeciwnym razie zdjęcie nie zostanie wyświetlone w aukcji.

Limit znaków	Maksymalnie 2048
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	<code>http://hostedpics.com/images/item1.jpg</code>

PostalCode

Kod pocztowy odpowiadający Twojemu adresowi. Może być on inny niż lokalizacja, z której nastąpi wysyłka przedmiotu.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Wpis użytkownika

PrivateAuction

Czy chcesz sprzedać ten przedmiot na aukcji prywatnej? Określa, czy przedmiot będzie oferowany na aukcji prywatnej.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna
Prawidłowa wartość	0 lub 1 (0=falsz, 1=prawda); wartością domyślną jest 0.
Zależności między polami	Nie możesz używać tego pola w aukcjach przedmiotów z ceną ustaloną.

*Quantity

Ile przedmiotów chcesz sprzedać na swojej aukcji? Jeśli w tym polu liczba przedmiotów jest większa niż jeden, oznacza to, że wszystkie przedmioty są dokładnie takie same.

Limit znaków	Maksymalnie 45
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Liczby całkowite, na przykład 1, 15, 100.
Zależności między polami	Jeśli wartość w polu <i>LotSize</i> jest większa niż 1, wówczas pole <i>Quantity</i> zawiera liczbę wystawianych partii, a pole <i>LotSize</i> — liczbę przedmiotów w każdej partii. Z pola <i>LotSize</i> możesz korzystać tylko w przypadku kategorii, w których jest dostępna możliwość sprzedaży partiami.

ScheduleTime

Umożliwia zaplanowanie rozpoczęcia aukcji w określonym czasie w przyszłości.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Data
Prawidłowa wartość	RRRR-MM-DD GG:MM:SS. Godziny mają 24-godzinny format (na przykład 2:00:00 po południu jest wyświetlana jako 14:00:00) i są uznawane za czas GMT.

StoreCategory

Identyfikator liczbowy kategorii niestandardowej w Twoim Sklepie eBay.

Limit znaków	Maksymalnie 10 cyfr
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Wartość liczbową; musi to być liczba całkowita o długości od 1 do 10 cyfr, na przykład 5938 lub 9346990. Jeśli podasz nieprawidłową wartość (np. 60040030111), system zmieni ją na 1 (Inne). 0 = Przedmiot spoza Sklepu eBay, 1 = Inne, 2 = Kategoria 1, 3 = Kategoria 2 ... 20 = Kategoria 19.

StoreCategory2

Numeryczny identyfikator dodatkowej niestandardowej kategorii w Twoim sklepie eBay (opcjonalnie).


Limit znaków	Maksymalnie 10 cyfr
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Wartość liczbową; musi to być liczba całkowita o długości od 1 do 10 cyfr, na przykład 5938 lub 9346990. Jeśli podasz nieprawidłową wartość (np. 60040030111), system zmieni ją na 1 (Inne). 0 = Przedmiot spoza Sklepu eBay, 1 = Inne, 2 = Kategoria 1, 3 = Kategoria 2 ... 20 = Kategoria 19.

Subtitle

Czy chcesz podać dla aukcji nazwę pomocniczą? Sprzedający wykorzystują nazwy pomocnicze, aby dodać do swoich aukcji słowa kluczowe, które zwiększają prawdopodobieństwo znalezienia aukcji przez kupujących podczas przeszukiwania przez nich nazw i opisów. Pamiętaj, że skorzystanie z tej opcji wiąże się z dodatkową opłatą.

Limit znaków	Maksymalnie 55
Typ	Ciąg alfanumeryczny

Prawidłowa wartość	Słowa kluczowe i terminy opisujące przedmiot
---------------------------	--

 **Tip:** Aby podczas poprawiania lub ponownego wystawiania aukcji usunąć nazwę pomocniczą, otwórz nowy plik XLS lub CSV. Wpisz nazwę nagłówek kolumn dla *Action* i *ItemID*. W obszarze *Action* wpisz *Revise* (lub *Relist*), a w obszarze *ItemID* wpisz numer przedmiotu dla tej aukcji (z pliku odpowiedzi na przesyłanie). W trzeciej kolumnie wpisz wartość `DeletedField=Item.Subtitle`. Zapisz w formacie CSV i prześlij plik.

*Title

Nazwa aukcji w serwisie eBay. (Pole opcjonalne dla aukcji zgodnie z katalogiem, wymagane dla aukcji bez katalogu).

Limit znaków	Maksymalnie 80
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Wpis użytkownika

TransactionID

Wygenerowany przez serwis eBay identyfikator, który w unikalny sposób określa transakcję, w odniesieniu do której wystawiono tę opinię.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Uzyskana z raportu o aukcjach zakończonych sprzedażą.

Pola dotyczące cen i kosztów

W tej sekcji opisano pola dotyczące cen, zniżek, podatków i ubezpieczenia, od których zależy ostateczny koszt przedmiotu.

BuyItNowPrice

Czy chcesz, aby kupujący mogli skorzystać z opcji zakupu po określonej cenie? Jeśli tak, określ w tym polu cenę, jaką możesz zaakceptować, aby od razu zakończyć daną aukcję.

Limit znaków	Maksymalnie 16, w tym separator dziesiętny w postaci kropki lub przecinka
Typ	Wartość pieniężna
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 0.00; 1.00; 10.00.
Zależności między polami	Dotyczy tylko aukcji z licytacją.

Currency

Jaką walutę akceptujesz? Określa walutę w sekcji metadanych pola Action.

Limit znaków	Trzyliterowy kod
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Domyślna waluta jest zawarta w metadanych szablonu oraz jest powiązana z witryną, z której pobrałeś szablon (należy ją zmienić tylko w przypadku, gdy chcesz wystawić przedmiot na aukcję w innej witrynie eBay). Na przykład: USD, CAD, GBP, AUD, EUR, CHF, TWD, CNY, INR. Wpis musi być prawidłowym kodem waluty.


GetItFast

Czy chcesz oferować opcję Szybka dostawa? Opcja Szybka dostawa daje kupującym dodatkową pewność, że przedmiot zostanie dostarczony jak najszybciej.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna
Prawidłowa wartość	0 lub 1 (0=falsz, 1=prawda). Wartością domyślną jest 0.
Zależności między polami	Jeśli korzystasz z pola <i>GetItFast</i> , w ramach aukcji musisz oferować przynajmniej jedną odpowiednią usługę wysyłki przyspieszonej, a także 1-dniowy czas na wysłanie przesyłki krajowej. Pole <i>GetItFast</i> musi mieć wartość „prawda” przy pierwszym wystawieniu przedmiotu, a aukcja musi mieć format ceny ustalonej lub ustawioną cenę Kup teraz.

InternationalPromotionalShippingDiscount

Określa wymagania, jakie muszą spełnić kupujący, aby otrzymać promocyjną zniżkę kosztów wysyłki przy wysyłce za granicę.

 **Important:** Gdy poprawiasz to pole, w przesyłanym pliku musisz także podać informacje z określonych pól dla danej aukcji, nawet jeśli informacje te nie uległy zmianie. Nazwy pól, które należy uwzględnić w poprawianej aukcji, można znaleźć w sekcji [Pola zależne od wprowadzonych zmian](#) on page 12.


Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Poprawna reguła utworzona dla konta eBay w sekcji Preferencje dotyczące serwisu.
Zależności między polami	Musisz także użyć pola <i>InternationalShippingDiscountProfileID</i> . Zanim skorzystasz z tego pola, musisz utworzyć reguły promocyjnych kosztów wysyłki. Więcej informacji znajdziesz na stronie Reguły promocyjnych kosztów wysyłki .

InternationalShippingDiscountProfileID

Zastępuje pole *ApplyShippingDiscount*, aby można było użyć kliku profili zniżek dla zakupów międzynarodowych.

Określa identyfikator profilu, w którym zdefiniowano zniżkę kosztów wysyłki za granicę. Określa, czy dany przedmiot zostanie objęty zniżką kosztów wysyłki w przypadku transakcji związanej z dokonaniem przez kupującego płatności łącznej. Jeżeli nie podasz wartości w tym polu, zostanie użyty profil domyślny podany w preferencjach na stronie *Mój eBay*. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Korzystanie z płatności łącznych](#) lub [O zniżkach kosztów wysyłki](#).

Aby odnaleźć numery identyfikatorów profili wysyłki, przejdź na stronę **Mój eBay > Konto > Preferencje dotyczące serwisu > Preferencje wysyłki > Pokaż > Oferuj płatności łączne i łączną wysyłkę przedmiotów > Edytuj**. Numery identyfikatorów dla każdej reguły kosztów wysyłki są wyświetlane na stronie *Mój eBay: Płatności łączne i zniżki kosztów wysyłki*.

 **Important:** Gdy poprawiasz to pole, w przesyłanym pliku musisz także podać informacje z określonych pól dla danej aukcji, nawet jeśli informacje te nie uległy zmianie. Nazwy pól, które należy uwzględnić w poprawianej aukcji, można znaleźć w sekcji [Pola zależne od wprowadzonych zmian](#) on page 12.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Wpisz 8-cyfrowy numer dla identyfikatora profilu zniżki. Na przykład wpisz 78038543. Poprawna reguła utworzona dla konta eBay w sekcji Preferencje dotyczące serwisu.
Zależności między polami	Przed użyciem tego pola musisz określić profile reguł kosztów wysyłki, korzystając ze strony <i>Mój eBay</i> .


PackagingHandlingCosts

Czy chcesz, aby kupujący poniósł dodatkowe koszty wysyłki? Określa opłaty opcjonalne, które chcesz naliczać w związku z wysyłką przedmiotu.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość pieniężna
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 0.00; 1.00; 10.00.
Zależności między polami	W przypadku ustawienia <i>DomesticInsuranceOption=Optional</i> lub = <i>Required</i> pole to jest wymagane.

PromotionalShippingDiscount

Określa wymagania, jakie muszą spełnić kupujący, aby otrzymać promocyjną zniżkę kosztów wysyłki przy wysyłce na terenie kraju.

 **Important:** Gdy poprawiasz to pole, w przesyłanym pliku musisz także podać informacje z określonych pól dla danej aukcji, nawet jeśli informacje te nie uległy zmianie. Nazwy pól, które należy uwzględnić w poprawianej aukcji, można znaleźć w sekcji [Pola zależne od wprowadzonych zmian](#) on page 12.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Poprawna reguła utworzona dla konta eBay w sekcji Preferencje dotyczące serwisu.
Zależności między polami	Musisz także użyć pola <i>ShippingDiscountProfileID</i> . Zanim skorzystasz z tego pola, musisz utworzyć reguły promocyjnych kosztów wysyłki. Więcej informacji znajdziesz na stronie Reguły promocyjnych kosztów wysyłki .

ReservePrice

Jaka jest minimalna kwota, którą chcesz uzyskać za przedmiot? Jest to cena, po której zgadzasz się sprzedać przedmiot. Wartość musi być większa od wartości pola StartPrice.

Limit znaków	Maksymalnie 16, w tym separator dziesiętny w postaci kropki lub przecinka
Typ	Wartość pieniężna
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 0.00; 1.00; 10.00.
Zależności między polami	Niedostępne dla aukcji przedmiotów o cenie ustalonej.

SalesTaxPercent

Określa podatek od sprzedaży przedmiotu. Aby usunąć wartość pola SalesTaxPercent w ramach działania Revise (Popraw), podaj wartość 0.00. Dostępne w serwisach w US, CA i IN.

Limit znaków	Maksymalnie 5 (maksymalna dokładność — 3 miejsca po przecinku)
Typ	Ciąg liczbowy
Prawidłowa wartość	0.00 (domyślna), 0, 1
Zależności między polami	Jeśli określisz wartość tego pola, musisz również określić wartość w polu SalesTaxState.

SalesTaxState

Określa stan powiązany z wartością w polu SalesTaxPercent. Dostępne w serwisach w US, CA i IN.


Limit znaków	Maksymalnie 2
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Dwuliterowy skrót stanu
Zależności między polami	Jeśli określisz wartość tego pola, musisz również określić wartość w polu SalesTaxPercent.

ShippingDiscountProfileID

Liczbowy identyfikator profilu zniżki wysyłkowej używany dla kosztów wysyłki na terenie kraju. Zastępuje pole *ApplyShippingDiscount*, aby można było użyć kilku profili zniżek dla opcji wysyłki na terenie kraju.

Określa, czy dany przedmiot zostanie objęty zniżką kosztów wysyłki w przypadku transakcji związanej z dokonaniem przez kupującego płatności łącznej. Jeżeli nie podasz wartości w tym polu, zostanie użyty profil domyślny podany w preferencjach na stronie *Mój eBay*. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcje [Korzystanie z płatności łącznych](#) lub [O zniżkach kosztów wysyłki](#).

Aby odnaleźć numery identyfikatorów profili wysyłki, przejdź na stronę **Mój eBay > Konto > Preferencje dotyczące serwisu > Preferencje wysyłki > Pokaż > Oferuj płatności łączne i łączną wysyłkę przedmiotów > Edytuj**. Numery identyfikatorów dla każdej reguły kosztów wysyłki są wyświetlane na stronie *Mój eBay: Płatności łączne i zniżki kosztów wysyłki*.

 **Important:** Gdy poprawiasz to pole, w przesyłanym pliku musisz także podać informacje z określonych pól dla danej aukcji, nawet jeśli informacje te nie uległy zmianie. Nazwy pól, które należy uwzględnić w poprawianej aukcji, można znaleźć w sekcji [Pola zależne od wprowadzonych zmian](#) on page 12.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Identyfikator liczbowy. Wpisz na przykład wartość: 780385439. Poprawna reguła utworzona dla konta eBay w sekcji Preferencje dotyczące serwisu.
Zależności między polami	Przed użyciem tego pola musisz określić profile reguł kosztów wysyłki, korzystając ze strony <i>Mój eBay</i> .

ShippingInTax

Określa, czy koszty wysyłki są wliczone w kwotę podatku. Dostępne tylko w Stanach Zjednoczonych.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna
Prawidłowa wartość	0 lub 1 (0=falsz, 1=prawda). Wartością domyślną jest 0.

*StartPrice

Jaka jest minimalna kwota, którą chcesz uzyskać za przedmiot? Pamiętaj, że w przypadku aukcji z ceną ustaloną jest to cena sprzedaży przedmiotu.

Limit znaków	Maksymalnie 16, w tym separator dziesiętny w postaci kropki lub przecinka
Typ	Wartość pieniężna
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 1.00, 10.00

Zależności między polami	Tylko dla aukcji z licytacją.
--------------------------	-------------------------------

UseTaxTable

Określa, czy korzystasz z tabeli podatku eBay.

Limit znaków	nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna
Prawidłowa wartość	0 lub 1 (0=falsz, 1=prawda). Wartością domyślną jest 0.

Pola dotyczące płatności i zwrotów

W tej sekcji opisano pola definiujące warunki dokonywania płatności za przedmiot, w tym pola dotyczące bezpiecznych płatności, zasad dotyczących zwrotów itp.

Więcej informacji znajdziesz w sekcji [Korzystanie z pól dotyczących płatności](#) on page 27.

AdditionalDetails

Zawiera szczegółowe wyjaśnienia Twoich warunków zwrotów.

Limit znaków	Maksymalnie 5000 znaków
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Wpis użytkownika
Zależności między polami	Użycie tego pola wymaga również podania wartości w polu *ReturnsAcceptedOption on page 71.


CashOnPickup

Określa, czy płatność gotówką przy odbiorze osobistym od sprzedającego jest dopuszczalną formą płatności.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna
Prawidłowa wartość	0 lub 1 (0=falsz, 1=prawda). Wartością domyślną jest 0.

COD

Czy akceptujesz płatności za pobraniem? Określa, czy płatność za pobraniem jest akceptowana jako forma płatności.

 **Important:** Gdy poprawiasz to pole, w przesyłanym pliku musisz także podać informacje z określonych pól dla danej aukcji, nawet jeśli informacje te nie uległy zmianie. Nazwy pól, które należy uwzględnić w poprawianej aukcji, można znaleźć w sekcji [Pola zależne od wprowadzonych zmian](#) on page 12.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna
Prawidłowa wartość	0 lub 1 (0=falsz, 1=prawda); wartością domyślną jest 0.

ImmediatePayRequired

Czy wymagasz płatności natychmiastowej? Pole to jest dostępne w przypadku aukcji przedmiotów wystawionych w serwisach i kategoriach, które umożliwiają korzystanie z płatności natychmiastowych.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna
Prawidłowa wartość	0 lub 1 (0=falsz, 1=prawda); wartością domyślną jest 0.
Zależności między polami	W przypadku skorzystania z tego pola należy też określić wartość <i>PayPalAccepted=1</i> . Nie można przy tym zdefiniować żadnych innych form płatności. Musisz dysponować specjalnym lub firmowym kontem w systemie PayPal.

MoneyXferAccepted

Czy akceptujesz płatności czekiem imiennym? Określa, czy przelew pieniężny jest dopuszczalną formą płatności.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna
Prawidłowa wartość	0 lub 1 (0=falsz, 1=prawda); wartością domyślną jest 0.

MoneyXferAcceptedInCheckout

Czy akceptujesz płatności czekiem imiennym? Określa, czy przelew pieniężny jest dopuszczalną formą płatności w procesie realizacji transakcji.

Jeśli sprzedający podał informacje o swoim koncie bankowym i ma włączoną opcję Realizacji transakcji (zobacz na stronie [Mój eBay > Preferencje realizacji transakcji](#)), ustawienie w polu MoneyXferAcceptedinCheckout wartości 1 (prawda) spowoduje, że na stronie realizacji transakcji będą wyświetlane informacje o koncie bankowym. Jeśli podasz wartość 1 (prawda), ale opcja Realizacji transakcji jest wyłączona, serwis eBay wyświetli ostrzeżenie i w polu MoneyXferAcceptedinCheckout przywrócona zostanie wartość 0 (falsz).

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna

Prawidłowa wartość	0 lub 1 (0=falsz, 1=prawda); wartością domyślną jest 0.
Zależności między polami	Przynajmniej jedno z pól dotyczących form płatności (<i>VisaMastercard</i> itd.) musi mieć wartość 1 (prawda). Formy płatności nie mają zastosowania w przypadku aukcji nieruchomości.

PaymentInstructions

Czy chcesz podać kupującym instrukcje dotyczące płatności, na przykład zasady dotyczące zwrotów? Informuje kupującego o warunkach dotyczących płatności.

Limit znaków	Maksymalnie 500 znaków
Typ	Ciąg alfanumeryczny
Prawidłowa wartość	Puste (domyślnie); krótkie, rzeczowe zdania.

PaymentProfileName

Pole `PaymentProfileName` określa, które warunki płatności zostaną użyte w aukcji. Wartością wpisywaną w tym polu jest nazwa warunków płatności określona w Twoich Preferencjach dotyczących serwisu. W wartościach nazw warunków rozróżniana jest wielkość liter, więc wpisz nazwę warunków dokładnie tak samo, jak wygląda ona w Twoich Preferencjach dotyczących serwisu.

Aby użyć warunków płatności w aukcji, musisz włączyć korzystanie z warunków sprzedaży dla swojego konta, a następnie w Preferencjach dotyczących serwisu określić opcje płatności dla każdego warunków. Potem możesz wykorzystać te warunki płatności do tworzenia i aktualizowania aukcji w Wymianie plików. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Warunki sprzedaży](#).

Limit znaków	Maksymalnie 50
Typ	Tekst
Prawidłowa wartość	Musi być to jeden z warunków płatności zdefiniowany wcześniej w Preferencjach dotyczących serwisu. Na przykład <code>WarunkiPłatności1</code>

PaymentSeeDescription

Czy formy płatności zostały opisane w polu *Description*? Określa, czy akceptowane formy płatności są określone w polu *Description*. Jeśli nie ustawisz żadnej innej formy płatności, musisz określić wartość w polu `PaymentSeeDescription=1`.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna
Prawidłowa wartość	0 lub 1 (0=falsz, 1=prawda); wartością domyślną jest 0.

PaymentStatus

Czy informujesz kupujących o otrzymaniu płatności? Określa, czy przedmiot został już opłacony, czy jeszcze nie.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna
Prawidłowa wartość	0 lub 1 (0=falsz, 1=prawda); wartością domyślną jest 0.

PayPalAccepted

Czy akceptujesz płatności PayPal? Mimo że Wymiana plików eBay nie wymaga podania konkretnej formy płatności dla każdej aukcji, musisz ustawić wartość 1 (prawda) dla co najmniej jednej formy płatności.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna
Prawidłowa wartość	0 lub 1 (0=falsz, 1=prawda); wartością domyślną jest 0.
Zależności między polami	Musi występować razem z polem PayPalEmailAddress on page 70. Tego pola możesz użyć tylko w przypadku serwisów obsługujących płatności PayPal. Jeśli nie podasz żadnej wartości, a w swoich preferencjach w serwisie eBay ustawisz opcję oferowania płatności PayPal we wszystkich aukcjach, serwis eBay wyświetli ostrzeżenie, że została dodana forma płatności <i>PayPalAccepted</i> . Jeśli podasz wartość w polu <i>PayPalAccepted</i> , musisz również podać wartość w polu <i>PayPalEmailAddress</i> .

PayPalEmailAddress

Jeśli akceptujesz płatności PayPal, możesz również podać swój adres e-mail zarejestrowany w systemie PayPal.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Poprawny adres e-mail, na przykład nazwisko@example.com
Zależności między polami	Musi występować razem z polem PayPalAccepted on page 70.

RefundOption

Określa, w jaki sposób kupujący otrzyma rekompensatę za zwrócony przedmiot.

Limit znaków	Nie dotyczy
---------------------	-------------

Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	<ul style="list-style-type: none"> • MerchandiseCredit • MoneyBack
Zależności między polami	<i>*ReturnsAcceptedOption</i> musi być ustawiona na ReturnsAccepted.

ReturnProfileName

Pole ReturnProfileName określa, które warunki zwrotów zostaną użyte w aukcji. Wartością wpisywaną w tym polu jest nazwa warunków zwrotów określona w Twoich Preferencjach dotyczących serwisu. W wartościach nazw warunków rozróżniana jest wielkość liter, więc wpisz nazwę warunków dokładnie tak samo, jak wygląda ona w Twoich Preferencjach dotyczących serwisu.

Aby użyć warunków zwrotów w aukcji, musisz włączyć korzystanie z warunków sprzedaży dla swojego konta, a następnie w Preferencjach dotyczących serwisu określić opcje płatności dla każdego warunków. Potem możesz wykorzystać te warunki zwrotów do tworzenia i aktualizowania aukcji w Wymianie plików. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Warunki sprzedaży](#).

Limit znaków	Maksymalnie 50
Typ	Tekst
Prawidłowa wartość	Musi być to jeden z warunków zwrotów zdefiniowany wcześniej w Preferencjach dotyczących serwisu. Na przykład WarunkiZwrotów1

*ReturnsAcceptedOption

Określa, czy kupujący może zwrócić przedmiot.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	<ul style="list-style-type: none"> • ReturnsAccepted • ReturnsNotAccepted

ReturnsWithinOption

Określa, ile czasu ma kupujący, aby powiadomić Cię, że zamierza zwrócić przedmiot.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	<ul style="list-style-type: none"> • Days_10 • Days_14 • Days_30 • Days_60

Zależności między polami	Wymagane, jeśli pole <i>*ReturnsAcceptedOption</i> on page 71 jest ustawione na wartość ReturnsAccepted.
---------------------------------	--

ShippingCostPaidByOption

Określa, kto ponosi koszty wysyłki zwrotnej przedmiotu.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	<ul style="list-style-type: none"> • Buyer – Kupujący ponosi koszty wysyłki zwrotnej przedmiotu • Seller – Sprzedawca ponosi koszty wysyłki zwrotnej przedmiotu
Zależności między polami	Wymagane, jeśli pole <i>*ReturnsAcceptedOption</i> on page 71 jest ustawione na wartość ReturnsAccepted.

Pola kodu i szczegółów produktu

W tej sekcji przedstawiono pola służące do identyfikacji produktu i dodawania do aukcji informacji o produkcie z katalogu.

Więcej informacji znajdziesz w sekcji [Korzystanie z identyfikatorów produktów](#) on page 21.

Product:Brand

Nazwa identyfikująca produkt. Serwis eBay znajduje pasujący produkt (lub produkty) do wykorzystania w aukcji.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Marka produktu, np. Sony lub Levi's.
Zależności między polami	<p>Musi występować razem z polem Product:MPN on page 74.</p> <p>W przypadku kilku dopasowań dla Brand i MPN wpisz wartość Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates on page 74 i prześlij ponownie aukcję, aby określić, której wartości ePID chcesz użyć.</p>

Product:EAN

EAN to Europejski Kod Towarowy (European Article Number), który przechowuje standardowe informacje o produkcie będącym przedmiotem aukcji. Serwis eBay próbuje w Twoim imieniu znaleźć pasujący produkt do wykorzystania w aukcji.

W przypadku wielu dopasowań dla numeru EAN musisz ponownie przesłać aukcję, korzystając z pola [Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates](#), aby określić, której wartości ePID chcesz użyć.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Numer umieszczony obok kodu kreskowego na produkcie.

Product:EPID

EPID to Referencyjny identyfikator produktu eBay (eBay Product Reference ID), który dostarcza unikalnych informacji o produkcie będącym przedmiotem aukcji. Aby znaleźć numer EPID, wyszukaj swój przedmiot w serwisie eBay, a następnie skopiuj ten numer ze strony wyników wyszukiwania i wklej go w tym polu.

Używaj pola EPID zamiast innych pól Product:<typ> (np. Product:UPC), aby zmniejszyć prawdopodobieństwo znalezienia wielu dopasowań w katalogu.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Unikalny identyfikator produktu wygenerowany przez serwis eBay.


Product:IncludePrefilledItemInformation

Dodaje do aukcji wstępnie wypełniane informacje o przedmiocie z naszego katalogu. Nazwa producenta, numer wersji, autor lub artysta oraz wydawca to przykłady wstępnie wypełnianych informacji o przedmiocie.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna
Prawidłowa wartość	Wpisz 1 (Prawda) albo 0 (Fałsz).

Product:IncludeStockPhotoURL

Dodaje do aukcji zdjęcie z archiwum (jeśli jest dostępne). Jeśli nie chcesz używać zdjęcia z archiwum (lub chcesz dodać własne zdjęcia obok zdjęcia z archiwum), skorzystaj z pola *PicURL*.

 **Uwaga:** W niektórych kategoriach, takich jak Monety i Banknoty, nie wolno używać zdjęć z archiwum.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna
Prawidłowa wartość	Wpisz 1 (Prawda) albo 0 (Fałsz).

Product:ISBN

ISBN to Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (International Standard Book Number), który przechowuje standardowe informacje o produkcie będącym przedmiotem aukcji. Serwis eBay próbuje w Twoim imieniu znaleźć pasujący produkt do wykorzystania w aukcji.

W przypadku wielu dopasowań dla numeru ISBN musisz ponownie przesłać aukcję, korzystając z pola [Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates](#) on page 74, aby określić, której wartości ePID chcesz użyć.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Numer umieszczony obok kodu kreskowego i z tytułu strony tytułowej książki.

Product:MPN

MPN to numer części producenta (Manufacturer Part Number), który przechowuje standardowe informacje o produkcie będącym przedmiotem aukcji. Serwis eBay próbuje w Twoim imieniu znaleźć pasujący produkt do wykorzystania w aukcji.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Numer umieszczony na obudowie produktu. Sprawdź lokalizację numeru części w instrukcji dla użytkownika produktu.
Zależności między polami	Musi występować razem z polem Product:Brand on page 72. Aby określić, której wartości ePID chcesz użyć przy wielu dopasowaniach dla MPN i Brand, prześlij ponownie aukcję, korzystając z pola Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates on page 74.

Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates

Określa ostateczne informacje o produkcie w przypadku znalezienia wielu trafień w katalogu. Aby rozróżnić wyszukane dopasowania produktów, pobierz wyniki przesyłania, a następnie wybierz numer ePID najlepiej pasujący do przedmiotu aukcji.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna
Prawidłowa wartość	Wpisz 1 (Prawda) albo 0 (Fałsz).

Product:UPC

UPC to Uniwersalny Kod Towarowy (Universal Product Code), który przechowuje standardowe informacje o produkcie będącym przedmiotem aukcji. Szukamy pasującego produktu do wykorzystania w aukcji.

Aby określić, której wartości ePID chcesz użyć przy wielu dopasowaniach dla UPC, prześlij ponownie aukcję, korzystając z pola [Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates](#) on page 74.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Numer umieszczony obok kodu kreskowego na produkcie.

Product:UseStockPhotoURLAsGallery

Określa zdjęcie z banku zdjęć (jeśli jest dostępne) do wykorzystania na aukcji jako zdjęcie z galerii.

Aby użyć własnego zdjęcia jako zdjęcia z galerii, ale nadal używać zdjęcia z banku zdjęć jako drugiego zdjęcia, wpisz wartość 0 w tym polu, a w polu [PicURL](#) on page 59 wskaż odpowiednie zdjęcie samodzielnie przechowywane na serwerze.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna
Prawidłowa wartość	Wpisz 1 (prawda) albo 0 (fałsz).

Pola dotyczące pakowania i obsługi

W tej sekcji opisano pola dotyczące pakowania, prezentów i obsługi, które określają sposób, termin i adres wysyłki przedmiotu.

*DispatchTimeMax

W tym polu określ maksymalną liczbę dni roboczych, w ciągu których — po potrzymaniu rozliczonej płatności — przygotujesz przedmiot do wysyłki i wyślesz do kupującego na terenie swojego kraju. Wartość, którą wpiszesz w polu **DispatchTimeMax*, nie obejmuje rzeczywistego czasu potrzebnego na wysyłkę (transport przedmiotu przez przewoźnika) do kupującego.

Aby określić:

- wysyłkę przesyłki w tym samym dniu co otrzymanie płatności, wpisz 0 (zero)
- brak wysyłki (w przypadku gdy przedmiot ma być odebrany osobiście), wpisz -1

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita

Prawidłowa wartość	<ul style="list-style-type: none"> • -1 • 0 • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 10 • 15 • 20 • 30
Zależności między polami	* <i>DispatchTimeMax</i> obowiązuje dla wysyłki Flat i Calculated. Możesz podać wartość w polu * <i>DispatchTimeMax</i> , nawet jeśli nie podasz wartości w polu kosztów usługi wysyłkowej.

ExcludeShipToLocation

Najlepszy sposób na zablokowanie licytantów, którzy mieszkają (według ich podstawowego adresu wysyłkowego na eBay) w miejscach, do których *nie wysyłasz* przedmiotów, to włączenie opcji [Wyklucz miejsca dostaw](#) na stronie Mój eBay. Ustawienie to zostanie automatycznie zastosowane do wszystkich Twoich aukcji.

W poszczególnych aukcjach możesz skorzystać z ExcludeShipToLocation, aby zamienić te domyślne ustawienia. Na przykład zazwyczaj wykluczysz licytujących z Ameryki Północnej, jeden z Twoich przedmiotów – pianka O'Neill Reactor do użytku w zimnej wodzie – może być jednak atrakcyjny dla kupujących z Grenlandii oraz Saint Pierre i Miquelon.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	<p>Podaj żadaną wartość, jak określono w Nazwy regionów i kody krajów on page 40 – na przykład BM lub CA</p> <p>Alternatywnie, aby wyłączyć wszystkie domyślne ustawienia i zezwolić kupującym ze wszystkich lokalizacji na licytowanie lub kupowanie Twoich przedmiotów, podaj None</p>
Zależności między polami	Aby skorzystać z tego pola, musisz ustawić wartość ShipToRegistrationCountry on page 79 na 1

Możesz skorzystać z pola ExcludeShipToLocation, aby określić więcej niż jedną lokalizację:

ItemID	ExcludeShipToLocation	ShipToRegistrationCountry
101100296	BM CA MX	1

ShipmentTrackingNumber

Numer śledzenia przesyłki powiązany z przedmiotem. Aby uzyskać numer śledzenia przesyłki, sprawdź fakturę lub formularz zamówienia przesłany przez przewoźnika.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Prawidłowy numer śledzenia przesyłki, zazwyczaj podany przez przewoźnika na fakturze.
Zależności między polami	Aby użyć tego pola, musisz także podać wartość dla ShippingCarrierUsed on page 77.


ShippingCarrierUsed

Przewoźnik dostarczający przedmiot. Informacje, jak korzystać z tego pola, można znaleźć w sekcji [Śledzenie przesyłek](#) on page 30.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Wpisz prawidłową nazwę przewoźnika. Na przykład jeśli <i>ShippingService-X:Option to UPSNextDay</i> , wpisz <i>UPS</i> (nie wpisuj wartości, jaką podałeś dla <i>ShippingService-X:Option</i>). Dla nieokreślonych wartości <i>ShippingService-X:Option</i> , takich jak <i>ShippingMethodOvernight</i> , wpisz <i>Other</i> .
Zależności między polami	Aby użyć tego pola, musisz także podać wartość dla ShipmentTrackingNumber on page 77.

ShippingPackage

Jak opiszesz opakowanie przesyłki. Określa cechy wysyłanej przesyłki

 **Uwaga:** Wartość *USPSLargePack* ma zastosowanie do wszystkich przewoźników, nie tylko do USPS.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	None, Letter, LargeEnvelope, USPSLargePack, VeryLargePack, UPSLetter, USPSFlatRateEnvelope, PackageThickEnvelope, Roll, Europallet, OneWayPallet, BulkyGoods, Furniture, Cars, Motorbikes, Caravan, IndustryVehicles.
Zależności między polami	Pole używane tylko wtedy, gdy <i>ShippingType=Calculated</i> .


ShippingStatus

Czy chcesz informować kupujących o wysłaniu przedmiotu? Określa, czy przedmiot został już wysłany, czy jeszcze nie.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna
Prawidłowa wartość	0 lub 1 (0 = nie wysłano, 1 = wysłano); wartością domyślną jest 0.

*ShippingType

Formy wysyłki dostępne w przypadku tego przedmiotu. Wybranie opcji *Flat* oznacza, że na terenie kraju (oraz za granicą — o ile określono takie usługi) dostępna jest wysyłka po cenie zryczałtowanej.

 **Important:** Gdy poprawiasz to pole, w przesyłanym pliku musisz także podać informacje z określonych pól dla danej aukcji, nawet jeśli informacje te nie uległy zmianie. Nazwy pól, które należy uwzględnić w poprawianej aukcji, można znaleźć w sekcji [Pola zależne od wprowadzonych zmian](#) on page 12.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	<ul style="list-style-type: none"> • Flat (domyślna) • FreightFlat
Zależności między polami	Jeśli wartością w tym polu jest Flat albo FreightFlat, musisz również podać wartości w polach ShippingService-X:Option i ShippingService-X:Cost.

ShipToLocations

Co zrobić, jeżeli kupujący chce kupić od Ciebie przedmiot, ale opcje wysyłki za granicę nie obejmują geograficznej lokalizacji kupującego? Użyj tego pola, aby zaoferować kupującym spoza obszaru Twojej standardowej dostawy możliwość skontaktowania się z Tobą w sprawie kosztów wysyłki.

To pole umożliwia określenie danych na poziomie przedmiotu za pomocą jednego lub kilku elementów *ShipToLocations*. Jeśli użyto dwóch lub więcej opcji *ShipToLocations* i jedna jest ustawiona na *None*, wszystkie są ignorowane i wyświetlane jest ostrzeżenie.

To pole różni się od pola *IntlShippingService:Locations*, które określa konkretne miejsca wysyłki dla wybranej usługi wysyłki za granicę.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Worldwide, Americas, Europe, None.


ShipToRegistrationCountry

Użyj tego pola, aby zablokować licytantów, którzy mieszkają (według ich podstawowego adresu wysyłkowego na eBay) w miejscach, do których nie wysyłasz przedmiotów.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna
Prawidłowa wartość	1 – wartością domyślną jest 0 (fałsz)
Zależności między polami	Pole to może być używane tylko z ExcludeShipToLocation on page 76. W takim przypadku jego wartość musi być ustawiona jako 1 (prawda).

Pola dotyczące usług wysyłkowych

Opisuje pola i wartości pól używane do określenia dostępnych opcji usług wysyłkowych, stawek i innych informacji dotyczących wysyłki. Pamiętaj o różnicy między *polem* a *wartością*. Pole odpowiada istniejącemu nagłówkowi kolumny o danej nazwie. Wartość oznacza, że dane pole istnieje i wymagane jest podanie w nim wartości.

 **Important:** Gdy poprawiasz to pole, w przesyłanym pliku musisz także podać informacje z określonych pól dla danej aukcji, nawet jeśli informacje te nie uległy zmianie. Nazwy pól, które należy uwzględnić w poprawianej aukcji, można znaleźć w sekcji [Pola zależne od wprowadzonych zmian](#) on page 12.

Więcej informacji znajdziesz w sekcji [Określanie płatności, wysyłki i zwrotów](#) on page 27.

IntlShippingService-1:AdditionalCost

Koszt wysyłki dodatkowych przedmiotów przy zakupie dwóch lub więcej identycznych egzemplarzy.

Na przykład jeśli kupujący zamówi trzy identyczne przedmioty, pierwszy z nich zostanie wysłany po cenie podanej w [IntlShippingService-1:Cost](#), natomiast cena wysyłki dwóch pozostałych będzie wartością podaną w [IntlShippingService-1:AdditionalCost](#).

Jeśli nie określisz tej wartości (i *Action=Add*), wartością domyślną będzie kwota podana w [IntlShippingService-1:Cost](#).

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość pieniężna
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 3 , 99.

IntlShippingService-1:Locations

Międzynarodowa lokalizacja lub region, do którego przedmiot może zostać przy użyciu danej usługi wysyłkowej. Można podać wiele lokalizacji, rozdzielając je znakiem |. Na przykład: *Asia|Europe*.

Listę wartości pola lokalizacji można znaleźć w sekcji [Wartości pól lokalizacji międzynarodowych](#) on page 40.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Jedna z dopuszczalnych wartości docelowych lokalizacji wysyłki, na przykład <i>Europe</i> lub <i>Americas</i> .
Zależności między polami	Pole i co najmniej jedna jego wartość są wymagane, jeśli zostanie określona usługa wysyłki za granicę.

IntlShippingService-1:Option


Usługa wysyłki za granicę, którą kupujący może wybrać w celu wysyłki przedmiotu.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Jedna z dopuszczalnych wartości opcji wysyłki. Dopuszczalne wartości można znaleźć w sekcji Wartości opcji usług wysyłkowych on page 89.
Zależności między polami	Musi występować razem z polem IntlShippingService-1:Cost .

IntlShippingService-1:Priority

Definiuje kolejność wyświetlania opcji usług wysyłki za granicę pokazywanych w aukcji.

Na przykład jeśli określiłeś dwie lub więcej usług wysyłki za granicę, usługa, gdzie *Priority=1*, będzie wyświetlana jako pierwsza opcja wysyłki na stronie aukcji.

 **Uwaga:** Każdy priorytet usługi wysyłki za granicę musi być inny; żadna z usług wysyłki za granicę nie może mieć takiej samej wartości *Priority* jak inna.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 1, 2 lub 3.

Zależności między polami	Pole i wartość są wymagane, jeśli określono więcej niż jedną usługę wysyłki za granicę.
---------------------------------	---

IntlShippingService-2:AdditionalCost

Koszt wysyłki dodatkowych przedmiotów przy zakupie dwóch lub więcej identycznych egzemplarzy.

Na przykład jeśli kupujący zamówi trzy identyczne przedmioty, pierwszy z nich zostanie wysłany po cenie podanej w [IntlShippingService-2:Cost](#) on page 81, natomiast cena wysyłki dwóch pozostałych będzie wartością podaną w [IntlShippingService-2:AdditionalCost](#).

Jeśli nie określisz tej wartości (i *Action=Add*), wartością domyślną będzie kwota [IntlShippingService-2:Cost](#) on page 81.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość pieniężna
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 3 , 99.

IntlShippingService-2:Cost

Koszt wysyłki przedmiotu w wybranej usłudze.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość pieniężna
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 0 , 00, 1 , 99
Zależności między polami	Musi występować razem z polem IntlShippingService-2:Option on page 82.

IntlShippingService-2:Locations

Międzynarodowa lokalizacja lub region, do którego przedmiot może zostać przy użyciu danej usługi wysyłkowej. Można podać wiele lokalizacji, rozdzielając je znakiem |. Na przykład: *Asia|Europe*.

Listę wartości pola lokalizacji można znaleźć w sekcji [Wartości pól lokalizacji międzynarodowych](#) on page 40.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Jedna z dopuszczalnych wartości docelowych lokalizacji wysyłki, na przykład <i>Europe</i> lub <i>Americas</i> .
Zależności między polami	Pole i co najmniej jedna jego wartość są wymagane, jeśli zostanie określona usługa wysyłki za granicę.

IntlShippingService-2:Option


Usługa wysyłki za granicę, którą kupujący może wybrać w celu wysyłki przedmiotu.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Jedna z dopuszczalnych wartości opcji wysyłki. Dopuszczalne wartości można znaleźć w sekcji Wartości opcji usług wysyłkowych on page 89.
Zależności między polami	Musi występować razem z polem IntlShippingService-2:Cost on page 81.

IntlShippingService-2:Priority

Definiuje kolejność wyświetlania opcji usług wysyłki za granicę pokazywanych w aukcji.

Na przykład jeśli określiłeś dwie lub więcej usług wysyłki za granicę, usługa, gdzie *Priority=1*, będzie wyświetlana jako pierwsza opcja wysyłki na stronie aukcji.

 **Uwaga:** Każdy priorytet usługi wysyłki za granicę musi być inny; żadna z usług wysyłki za granicę nie może mieć takiej samej wartości *Priority* jak inna.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 1, 2 lub 3.
Zależności między polami	Pole i wartość są wymagane, jeśli określono więcej niż jedną usługę wysyłki za granicę.

IntlShippingService-3:AdditionalCost

Koszt wysyłki dodatkowych przedmiotów przy zakupie dwóch lub więcej identycznych egzemplarzy.

Na przykład jeśli kupujący zamówi trzy identyczne przedmioty, pierwszy z nich zostanie wysłany po cenie podanej w [IntlShippingService-3:Cost](#) on page 83, natomiast cena wysyłki dwóch pozostałych będzie wartością podaną w [IntlShippingService-3:AdditionalCost](#).

Jeśli nie określisz tej wartości (i *Action=Add*), wartością domyślną będzie kwota podana w [IntlShippingService-3:Cost](#) on page 83.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość pieniężna
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 3 , 99.

IntlShippingService-3:Cost

Koszt wysyłki przedmiotu w wybranej usłudze.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość pieniężna
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 0 , 00, 1 , 99
Zależności między polami	Musi występować razem z polem IntlShippingService-3:Option on page 83.

IntlShippingService-3:Locations

Międzynarodowa lokalizacja lub region, do którego przedmiot może zostać przy użyciu danej usługi wysyłkowej. Można podać wiele lokalizacji, rozdzielając je znakiem |. Na przykład: *Asia|Europe*.

Listę wartości pola lokalizacji można znaleźć w sekcji [Wartości pól lokalizacji międzynarodowych](#) on page 40.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Jedna z dopuszczalnych wartości docelowych lokalizacji wysyłki, na przykład <i>Europe</i> lub <i>Americas</i> .
Zależności między polami	Pole i co najmniej jedna jego wartość są wymagane, jeśli zostanie określona usługa wysyłki za granicę.

IntlShippingService-3:Option


Usługa wysyłki za granicę, którą kupujący może wybrać w celu wysyłki przedmiotu.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Jedna z dopuszczalnych wartości opcji wysyłki. Dopuszczalne wartości można znaleźć w sekcji Wartości opcji usług wysyłkowych on page 89.
Zależności między polami	Musi występować razem z polem IntlShippingService-3:Cost on page 83.

IntlShippingService-3:Priority

Definiuje kolejność wyświetlania opcji usług wysyłki za granicę pokazywanych w aukcji.

Na przykład jeśli określiłeś dwie lub więcej usług wysyłki za granicę, usługa, gdzie *Priority=1*, będzie wyświetlana jako pierwsza opcja wysyłki na stronie aukcji.

 **Uwaga:** Każdy priorytet usługi wysyłki za granicę musi być inny; żadna z usług wysyłki za granicę nie może mieć takiej samej wartości *Priority* jak inna.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 1, 2 lub 3.
Zależności między polami	Pole i wartość są wymagane, jeśli określono więcej niż jedną usługę wysyłki za granicę.

ShippingProfileName

Pole ShippingProfileName określa, które warunki wysyłki zostaną użyte w aukcji. Wartością wpisywaną w tym polu jest nazwa warunków wysyłki określona w Twoich Preferencjach dotyczących serwisu. W wartościach nazw warunków rozróżniana jest wielkość liter, więc wpisz nazwę warunków dokładnie tak samo, jak wygląda ona w Twoich Preferencjach dotyczących serwisu.

Aby użyć warunków wysyłki w aukcji, musisz włączyć korzystanie z warunków sprzedaży dla swojego konta, a następnie w Preferencjach dotyczących serwisu określić opcje płatności dla każdego warunków. Potem możesz wykorzystać te warunki wysyłki do tworzenia i aktualizowania aukcji w Wymianie plików. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Warunki sprzedaży](#).

Limit znaków	Maksymalnie 50
Typ	Tekst
Prawidłowa wartość	Musi być to jeden z warunków wysyłki zdefiniowany wcześniej w Preferencjach dotyczących serwisu. Na przykład <code>WarunkiWysyłki1</code>

ShippingService-1:AdditionalCost

Koszt wysyłki dodatkowych przedmiotów przy zakupie dwóch lub więcej identycznych egzemplarzy.

Na przykład jeśli kupujący zamówi trzy identyczne przedmioty, pierwszy z nich zostanie wysłany po cenie podanej w [ShippingService-1:Cost](#) on page 85, natomiast cena wysyłki dwóch pozostałych będzie wartością podaną w [ShippingService-1:AdditionalCost](#).

Jeśli nie określisz tej wartości i *Action=Add*, wartością domyślną będzie kwota podana w [ShippingService-1:Cost](#) on page 85.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość pieniężna
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 3 , 99
Zależności między polami	Nie wpisuj wartości, gdy: <ul style="list-style-type: none"> • <code>ShippingService-1:FreeShipping=1</code>


ShippingService-1:Cost

Koszt wysyłki przedmiotu w wybranej usłudze.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość pieniężna
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 0 , 00, 1 , 99.
Zależności między polami	To pole musi występować razem z polem ShippingService-1:Option on page 85 niezależnie od tego, czy podano wartość ShippingService-1:FreeShipping on page 85 czy nie. Nie podawaj wartości, gdy ShippingService-1:FreeShipping =1 w przypadku usług na terenie kraju.

ShippingService-1:FreeShipping

Określa, czy wysyłka jest bezpłatna dla pierwszej opcji wysyłki na terenie kraju.

 **Uwaga:** Pole *FreeShipping* nie dotyczy dodatkowych (ani realizowanych za granicę) usług wysyłkowych. Jeśli chcesz zaoferować bezpłatną wysyłkę dla innych usług, wpisz wartość 0 , 00 w polu *Cost* dla tej usługi.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna
Prawidłowa wartość	1 albo 0, wartość domyślna to 1.

ShippingService-1:Option

Wysyłka na terenie kraju, którą może wybrać kupujący.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Jedna z dopuszczalnych wartości opcji wysyłki. Dopuszczalne wartości można znaleźć w sekcji Wartości opcji usług wysyłkowych on page 89.
Zależności między polami	Musi występować łącznie z polem danych ShippingService-1:Cost on page 85.

ShippingService-1:Priority

Czy chcesz oferować kilka usług wysyłkowych? Określa preferowaną kolejność wyświetlania poszczególnych opcji usług wysyłkowych. Dostępne w serwisach: US, UK i CN; tylko przedmioty z ceną ustaloną: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL i CH.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 1, 2 lub 3.
Zależności między polami	Wypełnienie tego pola jest wymagane, gdy wykorzystujesz wiele opcji wysyłki; jeśli korzystasz tylko z jednej usługi wysyłkowej, nie musisz wypełniać tego pola.

ShippingService-1:ShippingSurcharge

Dodatkowy koszt, który muszą zapłacić kupujący z Alaski, Hawajów, Puerto Rico i Guam. Gdy określisz obliczane koszty wysyłki, dopłata zostanie automatycznie doliczona, gdy do wysłania przedmiotu w te odległe regiony zostanie wybrana usługa UPS.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość pieniężna
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 3 , 99.
Zależności między polami	Aby nie określać dopłaty, pozostaw to pole puste – 0 , 00 <i>nie</i> jest prawidłową wartością.

ShippingService-2:AdditionalCost

Koszt wysyłki dodatkowych przedmiotów przy zakupie dwóch lub więcej identycznych egzemplarzy.

Na przykład jeśli kupujący zamówi trzy identyczne przedmioty, pierwszy z nich zostanie wysłany po cenie podanej w [ShippingService-2:Cost](#) on page 87, natomiast cena wysyłki dwóch pozostałych będzie wartością podaną w [ShippingService-2:AdditionalCost](#).

Jeśli nie określisz tej wartości (i Action=Add), wartością domyślną będzie kwota [ShippingService-2:Cost](#) on page 87.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość pieniężna
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 3 , 99
Zależności między polami	Nie wpisuj wartości, gdy: <ul style="list-style-type: none"> • ShippingService-1:FreeShipping=1

ShippingService-2:Cost

Koszt wysyłki przedmiotu w wybranej usłudze.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość pieniężna
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 0 , 00, 1 , 99.
Zależności między polami	To pole musi występować razem z polem ShippingService-2:Option on page 87.

ShippingService-2:Option

Czy chcesz wysłać ten przedmiot? Określa drugą oferowaną przez Ciebie usługę wysyłki na terenie kraju.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Jedna z dopuszczalnych wartości, np. <i>UPSGround, Freight</i> (w USA, gdy nie jest używany serwis <i>Freightquote.com</i> ®), <i>Courier</i> (w Wielkiej Brytanii, gdy nie jest używany serwis <i>Freightquote.com</i>) itd.
Zależności między polami	Musi występować razem z polem ShippingService-2:Cost on page 87. Pole ShippingService-2:Cost nie jest potrzebne, gdy <i>ShippingType=Calculated</i> lub <i>FreightFlat</i> .

ShippingService-2:Priority

Czy chcesz oferować kilka usług wysyłkowych? Określa preferowaną kolejność wyświetlania poszczególnych opcji usług wysyłkowych. Dostępne w serwisach: US, UK i CN; tylko przedmioty z ceną ustaloną: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL i CH.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 1, 2 lub 3.
Zależności między polami	Wypełnienie tego pola jest wymagane, gdy wykorzystujesz wiele opcji wysyłki; jeśli korzystasz tylko z jednej usługi wysyłkowej, nie musisz wypełniać tego pola.

ShippingService-2:ShippingSurcharge

Dodatkowy koszt, który muszą zapłacić kupujący z Alaski, Hawajów, Puerto Rico i Guam. Gdy określisz obliczane koszty wysyłki, dopłata zostanie automatycznie doliczona, gdy do wysłania przedmiotu w te odległe regiony zostanie wybrana usługa UPS.

Limit znaków	Nie dotyczy
---------------------	-------------

Typ	Wartość pieniężna
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 3 , 99.
Zależności między polami	Aby nie określać dopłaty, pozostaw to pole puste – 0 , 00 <i>nie</i> jest prawidłową wartością.

ShippingService-3:AdditionalCost

Koszt wysyłki dodatkowych przedmiotów przy zakupie dwóch lub więcej identycznych egzemplarzy.

Na przykład jeśli kupujący zamówi trzy identyczne przedmioty, pierwszy z nich zostanie wysłany po cenie podanej w [ShippingService-3:Cost](#) on page 88, natomiast cena wysyłki dwóch pozostałych będzie wartością podaną w [ShippingService-3:AdditionalCost](#).

Jeśli nie określisz tej wartości (i *Action=Add*), wartością domyślną będzie kwota [ShippingService-3:Cost](#) on page 88.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość pieniężna
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 3 , 99
Zależności między polami	Nie wpisuj wartości, gdy: <ul style="list-style-type: none"> • ShippingService-1:FreeShipping=1

ShippingService-3:Cost

Koszt wysyłki przedmiotu w wybranej usłudze.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość pieniężna
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 0 , 00, 1 , 99.
Zależności między polami	To pole musi występować razem z polem ShippingService-3:Option on page 88. To pole musi występować razem z polem ShippingService-3:Option .

ShippingService-3:Option

Wysyłka na terenie kraju, którą może wybrać kupujący.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Jedna z dopuszczalnych wartości opcji wysyłki.

	Dopuszczalne wartości można znaleźć w sekcji Wartości opcji usług wysyłkowych on page 89.
Zależności między polami	Musi występować razem z polem ShippingService-3:Cost on page 88.

ShippingService-3:Priority

Czy chcesz oferować kilka usług wysyłkowych? Określa preferowaną kolejność wyświetlania poszczególnych opcji usług wysyłkowych. Dostępne w serwisach: US, UK i CN; tylko przedmioty z ceną ustaloną: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL i CH.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 1, 2 lub 3.
Zależności między polami	Wypełnienie tego pola jest wymagane, gdy wykorzystujesz wiele opcji wysyłki; jeśli korzystasz tylko z jednej usługi wysyłkowej, nie musisz wypełniać tego pola.

ShippingService-3:ShippingSurcharge

Dodatkowy koszt, który muszą zapłacić kupujący z Alaski, Hawajów, Puerto Rico i Guam. Gdy określisz obliczane koszty wysyłki, dopłata zostanie automatycznie doliczona, gdy do wysłania przedmiotu w te odległe regiony zostanie wybrana usługa UPS.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość pieniężna
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 3 , 99.
Zależności między polami	Aby nie określać dopłaty, pozostaw to pole puste – 0 , 00 <i>nie</i> jest prawidłową wartością.

Wartości opcji usług wysyłkowych

W tej sekcji opisano kody usług wysyłkowych obsługiwane w szablonach Wymiany plików. Podane wartości dotyczą pola `ShippingService-n:Option` szablonów domyślnych, gdzie -n równa się -1, -2 lub -3.

Opcje usług w Australii

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych w Australii i są podawane w polu `ShippingService-n:Option`.

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
<code>AU_StandardDelivery</code>	<code>AU_AirMailInternational</code>

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
<i>AU_Regular</i>	<i>AU_AusPostRegisteredPostInternationalPaddedBag500g</i>
<i>AU_RegularParcelWithTracking</i>	<i>AU_AusPostRegisteredPostInternationalPaddedBag1kg</i>
<i>AU_RegularParcelWithTrackingAndSignature</i>	<i>AU_AusPostRegisteredPostInternationalParcel</i>
<i>AU_eBayAusPost500gFlatRateSatchel</i>	<i>AU_ExpeditedInternational</i>
<i>AU_eBayAusPost3kgFlatRateSatchel</i>	<i>AU_ExpressCourierInternational</i>
<i>AU_PrePaidParcelPostSatchels500g</i>	<i>AU_ExpressPostInternational</i>
<i>AU_PrePaidParcelPostSatchels3kg</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalBox5kg</i>
<i>AU_Registered</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalBox10kg</i>
<i>AU_RegisteredParcelPost</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalBox20kg</i>
<i>AU_RegisteredParcelPostPrepaidSatchel500g</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalEnvelopeB4</i>
<i>AU_RegisteredParcelPostPrepaidSatchel3kg</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalEnvelopeC5</i>
<i>AU_Express</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalSatchels2kg</i>
<i>AU_ExpressDelivery</i>	<i>AU_PrePaidExpressPostInternationalSatchels3kg</i>
<i>AU_PrePaidExpressPostSatchel500g</i>	<i>AU_SeaMailInternational</i>
<i>AU_PrePaidExpressPostSatchel3kg</i>	<i>AU_StandardInternational</i>
<i>AU_PrePaidExpressPostSatchel5kg</i>	
<i>AU_PrePaidExpressPostPlatinum500g</i>	
<i>AU_PrePaidExpressPostPlatinum3kg</i>	
<i>AU_AustralianAirExpressFlatRate1kg</i>	
<i>AU_AustralianAirExpressFlatRate3kg</i>	
<i>AU_AustralianAirExpressFlatRate5kg</i>	
<i>AU_AustralianAirExpressMetro15kg</i>	
<i>AU_EconomyDeliveryFromOutsideAU</i>	
<i>AU_ExpeditedDeliveryFromOutsideAU</i>	
<i>AU_StandardDeliveryFromOutsideAU</i>	
<i>AU_Courier</i>	
<i>AU_Pickup</i>	
<i>AU_StarTrackExpress</i>	

Opcje usług dla Austrii

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych w Austrii i są podawane w polu *ShippingService-n:Option*.

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
<i>AT_COD</i>	<i>AT_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>AT_ExpressOrCourier</i>	<i>AT_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
<i>AT_InsuredDispatch</i>	<i>AT_SonstigerVersandInternational</i>
<i>AT_InsuredExpressOrCourier</i>	<i>AT_StandardDeliveryFromAbroad</i>
<i>AT_InsuredSpecialDispatch</i>	<i>AT_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
<i>AT_Pickup</i>	<i>AT_UnversicherterExpressVersandInternational</i>
<i>AT_Sonstige</i>	<i>AT_UnversicherterVersandInternational</i>
<i>AT_SpecialDispatch</i>	<i>AT_VersicherterExpressVersandInternational</i>
<i>AT_StandardDispatch</i>	<i>AT_VersicherterVersandInternational</i>
<i>AT_Writing</i>	

Opcje usług w Belgii (Francuski)

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych w Belgii i są podawane w polu *ShippingService-n:Option*.

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
<i>BEFR_LaPosteCertifiedShipping</i>	<i>BEFR_DHLInternational</i>
<i>BEFR_LaPosteStandardShipping</i>	<i>BEFR_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>BEFR_LaPosteTaxipost24h</i>	<i>BEFR_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
<i>BEFR_LaPosteTaxipostLLS</i>	<i>BEFR_FedExInternational</i>
<i>BEFR_LaPosteTaxipostSecur</i>	<i>BEFR_LaPosteInternational</i>
<i>BEFR_LivraisonSecurise</i>	<i>BEFR_LivraisonSecurise</i>
<i>BEFR_OtherShippingMethods</i>	<i>BEFR_OtherInternational</i>
<i>BEFR_Pickup</i>	<i>BEFR_PostInternationalRegistered</i>
<i>BEFR_PointRetraitKiala</i>	<i>BEFR_PostInternationalStandard</i>
	<i>BEFR_StandardDeliveryFromAbroad</i>
	<i>BEFR_TNTInternational</i>
	<i>BEFR_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
	<i>BEFR_UPSInternational</i>

Opcje usług w Belgii (Holenderski)

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych w Belgii i są podawane w polu *ShippingService-n:Option*.

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
<i>BENL_DePostCertifiedShipping</i>	<i>BENL_DHLInternational</i>
<i>BENL_DePostStandardShipping</i>	<i>BENL_EconomyDeliveryFromAbroad</i>

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
<i>BENL_DePostTaxipost24h</i>	<i>BENL_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
<i>BENL_DePostTaxipostLLS</i>	<i>BENL_FedExInternational</i>
<i>BENL_DePostTaxipostSecur</i>	<i>BENL_LaPosteInternational</i>
<i>BENL_KialaAfhaalpunt</i>	<i>BENL_OtherInternational</i>
<i>BENL_OtherShippingMethods</i>	<i>BENL_PostInternationalRegistered</i>
<i>BENL_Pickup</i>	<i>BENL_PostInternationalStandard</i>
<i>BENL_VerzekerdeVerzending</i>	<i>BENL_StandardDeliveryFromAbroad</i>
	<i>BENL_TNTInternational</i>
	<i>BENL_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
	<i>BENL_UPSInternational</i>
	<i>BENL_VerzekerdeVerzendingInternational</i>

Opcje usług w Kanadzie

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych w Kanadzie i są podawane w polu *ShippingService-n:Option*.

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
<i>CA_CanadaPostPriorityNextAM</i>	<i>CA_ExpeditedInternational</i>
<i>CA_EconomyShipping</i>	<i>CA_PostExpeditedParcelUSA</i>
<i>CA_EconomyShippingfromoutsideCanada</i>	<i>CA_PostInternationalLetterPost</i>
<i>CA_ExpressShipping</i>	<i>CA_PostInternationalParcelAir</i>
<i>CA_ExpeditedShippingfromoutsideCanada</i>	<i>CA_PostInternationalParcelSurface</i>
<i>CA_Pickup</i>	<i>CA_PostLightPacketInternational</i>
<i>CA_PostExpeditedParcel</i>	<i>CA_PostLightPacketUSA</i>
<i>CA_PostLettermail</i>	<i>CA_PostSmallPacketsUSAAir</i>
<i>CA_PostPriorityCourier</i>	<i>CA_PostSmallPacketsUSAGround</i>
<i>CA_PostRegularParcel</i>	<i>CA_PostUSALetterPost</i>
<i>CA_PostXpresspost</i>	<i>CA_PostTrackedPacketsUSA</i>
<i>CA_StandardShipping</i>	<i>CA_PostTrackedPacketsInternational</i>
<i>CA_StandardShippingfromoutsideCanada</i>	<i>CA_PostXpresspostInternational</i>
<i>CA_UPSExpeditedCanada</i>	<i>CA_PostXpresspostUSA</i>
<i>CA_UPSExpressCanada</i>	<i>CA_PriorityWorldwide</i>
<i>CA_UPSExpressSaverCanada</i>	<i>CA_SmallPacketsInternationalAir</i>
<i>CA_UPSStandardCanada</i>	<i>CA_SmallPacketsInternationalGround</i>
	<i>CA_StandardInternational</i>
	<i>CA_UPS3DaySelectUnitedStates</i>
	<i>CA_UPSExpeditedUnitedStates</i>

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
	CA_UPSExpressUnitedStates
	CA_UPSStandardUnitedStates
	CA_UPSWorldWideExpedited
	CA_UPSWorldWideExpress

Opcje usług w Kanadzie (Francuski)

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych w Kanadzie (Francuski) i są podawane w polu *ShippingService-n:Option*.

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
QUEBEC_ExpeditedDelivery	QUEBEC_ExpeditedInternational
QUEBEC_PostExpeditedParcel	QUEBEC_OtherInternational
QUEBEC_PostExpeditedParcelUSA	QUEBEC_PostInternationalLetterPost
QUEBEC_PostLettermail	QUEBEC_PostInternationalParcelAir
QUEBEC_PostPriorityCourier	QUEBEC_PostInternationalParcelSurface
QUEBEC_PostRegularParcel	QUEBEC_PostXpresspostInternational
QUEBEC_PostSmallPacketsUSA	QUEBEC_PurolatorInternational
QUEBEC_PostSmallPacketsUSAAir	QUEBEC_SmallPacketsInternational
QUEBEC_PostSmallPacketsUSAGround	QUEBEC_SmallPacketsInternationalAir
QUEBEC_PostUSALetterPost	QUEBEC_SmallPacketsInternationalGround
QUEBEC_PostXpresspost	QUEBEC_StandardInternational
QUEBEC_PostXpresspostUSA	QUEBEC_UPSWorldWideExpedited
QUEBEC_StandardDelivery	QUEBEC_UPSWorldWideExpress
QUEBEC_UPS3DaySelectUnitedStates	
QUEBEC_UPSExpeditedCanada	
QUEBEC_UPSExpeditedUnitedStates	
QUEBEC_UPSExpressCanada	
QUEBEC_UPSExpressSaverCanada	
QUEBEC_UPSExpressUnitedStates	
QUEBEC_UPSStandardCanada	
QUEBEC_UPSStandardUnitedStates	

Opcje usług w Chinach

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych w Chinach i są podawane w polu *ShippingService-n:Option*.

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
<i>CN_ExpressDeliveryOtherCities</i>	<i>CN_ExpeditedInternational</i>
<i>CN_ExpressDeliverySameCity</i>	<i>CN_OtherInternational</i>
<i>CN_FastPostOffice</i>	<i>CN_StandardInternational</i>
<i>CN_PostOfficeExpress</i>	
<i>CN_RegularPackage</i>	

Opcje usług we Francji

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych we Francji i są podawane w polu *ShippingService-n:Option*.

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
<i>FR_AuteModeDenvoiDeColis</i>	<i>FR_ChronopostClassicInternational</i>
<i>FR_Autre</i>	<i>FR_ChronopostExpressInternational</i>
<i>FR_Chrono13</i>	<i>FR_ChronopostPremiumInternational</i>
<i>FR_Chronopost</i>	<i>FR_DHLInternational</i>
<i>FR_ChronopostChronoRelais</i>	<i>FR_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>FR_ColiposteColissimo</i>	<i>FR_ExpeditedInternational</i>
<i>FR_ColiposteColissimoRecommended</i>	<i>FR_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
<i>FR_Ecopli</i>	<i>FR_LaPosteColisEconomiqueInternational</i>
<i>FR_KIALA_DELIVERY</i>	<i>FR_LaPosteColissimoEmballageInternational</i>
<i>FR_LaPosteLetterMax</i>	<i>FR_LaPosteColissimoInternational</i>
<i>FR_LivraisonDansLesDomTom</i>	<i>FR_LaPosteInternationalEconomyCourier</i>
<i>FR_LivraisonEnRelaisMondialRelay</i>	<i>FR_LaPosteInternationalPriorityCourier</i>
<i>FR_PostOfficeLetter</i>	<i>FR_OtherInternational</i>
<i>FR_PostOfficeLetterFollowed</i>	<i>FR_StandardDeliveryFromAbroad</i>
<i>FR_PostOfficeLetterRecommended</i>	<i>FR_StandardInternational</i>
<i>FR_RemiseEnMainPropre</i>	<i>FR_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
<i>FR_UPSStandardAgainstRefund</i>	<i>FR_UPSExpressInternational</i>
<i>PromotionalShippingMethod</i>	<i>FR_UPSStandardInternational</i>

Opcje usług w Niemczech

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych w Niemczech i są podawane w polu *ShippingService-n:Option*.

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
<i>DE_DHLPackchen</i>	<i>DE_DeutschePostBriefInternational</i>
<i>DE_DHLPaket</i>	<i>DE_DHLPackchenInternational</i>

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
<i>DE_DPBuecherWarensendung</i>	<i>DE_DHLPaketInternational</i>
<i>DE_DPDCClassic</i>	<i>DE_ExpressInternational</i>
<i>DE_DPDExpress</i>	<i>DE_ExpressversandAusDemAusland</i>
<i>DE_DeutschePostBrief</i>	<i>DE_HermesPaketInternational</i>
<i>DE_eBayHermesPaketShop2ShopKaeufer</i>	<i>DE_IloxxTransportInternational</i>
<i>DE_Einschreiben</i>	<i>DE_PaketInternational</i>
<i>DE_eBayHermesPaketSperrgutShop2Shop</i>	<i>DE_SonstigeInternational</i>
<i>DE_Express</i>	<i>DE_SparversandAusDemAusland</i>
<i>DE_GLSPaket</i>	<i>DE_StandardversandAusDemAusland</i>
<i>DE_HermesPaket</i>	<i>DE_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
<i>DE_HermesPackchen</i>	
<i>DE_HermesPaketSperrgut</i>	
<i>DE_IloxxTransport</i>	
<i>DE_Nachname</i>	
<i>DE_Paket</i>	
<i>DE_Pickup</i>	
<i>DE_SonstigeDomestic</i>	
<i>DE_SpecialDelivery</i>	
<i>DE_UPSExpress</i>	
<i>DE_UPSStandard</i>	

Opcje usług w Hongkongu

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych w Hongkongu i są podawane w polu *ShippingService-n:Option*.

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
<i>HK_DomesticRegularShipping</i>	<i>HK_InternationalRegularShipping</i>
<i>HK_DomesticSpecialShipping</i>	<i>HK_InternationalSpecialShipping</i>
<i>HK_LocalCourier</i>	
<i>HK_LocalPickUpOnly</i>	

Opcje usług w Indiach

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych w Indiach i są podawane w polu *ShippingService-n:Option*.

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
<i>IN_BuyerPicksUpAndPays</i>	<i>IN_ExpeditedInternational</i>

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
<i>IN_Courier</i>	<i>IN_OtherInternational</i>
<i>IN_Express</i>	<i>IN_StandardInternational</i>
<i>IN_FlatRateCOD</i>	
<i>IN_Regular</i>	

Opcje usług w Irlandii

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych w Irlandii i są podawane w polu *ShippingService-n:Option*.

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
<i>IE_CollectionInPerson</i>	<i>IE_CollectionInPersonInternational</i>
<i>IE_EconomySDSCourier</i>	<i>IE_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>IE_EMSSDSCourier</i>	<i>IE_EconomySDSCourierInternational</i>
<i>IE_FirstClassLetterService</i>	<i>IE_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
<i>IE_OtherCourier</i>	<i>IE_EMSSDSCourierInternational</i>
<i>IE_RegisteredPost</i>	<i>IE_InternationalEconomyService</i>
<i>IE_SellersStandardRate</i>	<i>IE_InternationalPriorityService</i>
<i>IE_SwiftPostNational</i>	<i>IE_OtherCourierInternational</i>
	<i>IE_SellersStandardRateInternational</i>
	<i>IE_SellersStandardRateInternational</i>
	<i>IE_StandardDeliveryFromAbroad</i>
	<i>IE_SwiftPostExpressInternational</i>
	<i>IE_SwiftPostInternational</i>
	<i>IE_SwiftPostInternational</i>
	<i>IE_TrackedDeliveryFromAbroad</i>

Opcje usług we Włoszech

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych we Włoszech i są podawane w polu *ShippingService-n:Option*.

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
<i>IT_EconomyDeliveryFromAbroad</i>	<i>IT_ExpeditedInternational</i>
<i>IT_ExpressDeliveryFromAbroad</i>	<i>IT_ExpressMailService</i>
<i>IT_ExpressMailExpressCourier 1</i>	<i>IT_PaccocelereInternazionale</i>
<i>IT_DHLExpress</i>	<i>IT_PaccoOrdinarioEstero</i>
<i>IT_InsuredMail</i>	<i>IT_PostaAssicurataInternazionale</i>
<i>IT_Invio</i>	<i>IT_PostaPrioritariaInternazionale</i>

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
<i>IT_MailRegisteredLetter</i>	<i>IT_PostaRaccomandataInternazionale</i>
<i>IT_Other48hrCourier</i>	<i>IT_OtherInternational</i>
<i>IT_OtherCourier3To5Days</i>	<i>IT_StandardInternational</i>
<i>IT_Pickup</i>	<i>PromotionalShippingMethod</i>
<i>IT_PriorityMail</i>	
<i>IT_QuickPackage1</i>	
<i>IT_QuickPackage3</i>	
<i>IT_RegularPackage</i>	
<i>IT_StandardDeliveryFromAbroad</i>	
<i>IT_TrackedDeliveryFromAbroad</i>	
<i>PromotionalShippingMethod</i>	

Opcje usług wysyłkowych w Malezja

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych w Malezja i są podawane w polu *ShippingServices-n:Option*.

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
<i>MY_DomesticNonStandardMail</i>	None
<i>MY_DomesticStandardMail</i>	
<i>MY_LocalCourier</i>	
<i>MY_LocalPickupOnly</i>	

Opcje usług w Holandii

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych w Holandii i są podawane w polu *ShippingService-n:Option*.

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
<i>NL_Other</i>	<i>NL_DHLInternational</i>
<i>NL_ParcelPost</i>	<i>NL_DPDGBRInternational</i>
<i>NL_Pickup</i>	<i>NL_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>NL_RegisteredMail</i>	<i>NL_ExpeditedInternational</i>
<i>NL_StandardDelivery</i>	<i>NL_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
	<i>NL_FedExInternational</i>
	<i>NL_GLSBusinessInternational</i>
	<i>NL_OtherInternational</i>
	<i>NL_StandardInternational</i>
	<i>NL_StandardDeliveryFromAbroad</i>

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
	<i>NL_TPGPostTNTInternational</i>
	<i>NL_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
	<i>NL_UPSInternational</i>

Opcje usług na Filipinach

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych na Filipinach i są podawane w polu *ShippingService-n:Option*.

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
<i>PH_DomesticNonStandardMail</i>	
<i>PH_DomesticStandardMail</i>	
<i>PH_LocalCourier</i>	
<i>PH_LocalPickupOnly</i>	

Opcje usług w Polsce

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych w Polsce i są podawane w polu *ShippingService-n:Option*.

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
<i>PL_DomesticRegular</i>	<i>PL_DHLInternational</i>
<i>PL_DomesticSpecial</i>	<i>PL_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
	<i>PL_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
	<i>PL_InternationalRegular</i>
	<i>PL_InternationalSpecial</i>
	<i>PL_StandardDeliveryFromAbroad</i>
	<i>PL_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
	<i>PL_UPSInternational</i>

Opcje usług w Szwajcarii

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych w Szwajcarii i są podawane w polu *ShippingService-n:Option*.

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
<i>CH_COD</i>	<i>CH_EconomyDeliveryFromAbroad</i>
<i>CH_ExpressOrCourier</i>	<i>CH_ExpressDeliveryFromAbroad</i>
<i>CH_InsuredDispatch</i>	<i>CH_EconomySendungenInternational</i>
<i>CH_InsuredExpressOrCourier</i>	<i>CH_PrioritySendungenInternational</i>

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
<i>CH_InsuredSpecialDispatch</i>	<i>CH_SonstigerVersandInternational</i>
<i>CH_Pickup</i>	<i>CH_StandardDeliveryFromAbroad</i>
<i>CH_Sonstige</i>	<i>CH_TrackedDeliveryFromAbroad</i>
<i>CH_SpecialDispatch</i>	<i>CH_UrgentSendungenInternational</i>
<i>CH_StandardDispatchAPost</i>	
<i>CH_StandardDispatchBPost</i>	
<i>CH_Writing</i>	

Opcje usług w Hiszpanii

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych w Hiszpanii i są podawane w polu *ShippingService-n:Option*.

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
<i>ES_CartasNacionalesDeMas20</i>	<i>ES_CartasInternacionalesDeMas20</i>
<i>ES_CartasNacionalesHasta20</i>	<i>ES_CartasInternacionalesHasta20</i>
<i>ES_CorreosCartasCertificadas</i>	<i>ES_CartasPostalInternational</i>
<i>ES_CorreosCartasCertificadasUrgentes</i>	<i>ES_EconomyPacketInternational</i>
<i>ES_CorreosChronoexpres</i>	<i>ES_EmsPostalExpressInternational</i>
<i>ES_CorreosPostal4872</i>	<i>ES_ExpeditedInternational</i>
<i>ES_EconomyDeliveryFromAbroad</i>	<i>ES_OtherInternational</i>
<i>ES_ENTREGA_KIALA_8KG</i>	<i>ES_StandardInternational</i>
<i>ES_EntregaEnNacexShop</i>	
<i>ES_EnvioEstandarAlIslasBalearesCeutaMelilla</i>	
<i>ES_EnvioEstandarALasIslasCanarias</i>	
<i>ES_ExpressDeliveryFromAbroad</i>	
<i>ES_NacexPluspackPlusbag</i>	
<i>ES_NacexSiguienteDiaLaborable</i>	
<i>ES_OtroCourier48Horas</i>	
<i>ES_Otros</i>	
<i>ES_PaqueteAzulDeMas2kg</i>	
<i>ES_PaqueteAzulHasta2kg</i>	
<i>ES_PaqueteInternacionalEconomico</i>	
<i>ES_Pickup</i>	
<i>ES_StandardDeliveryFromAbroad</i>	
<i>ES_TrackedDeliveryFromAbroad</i>	
<i>ES_Urgente</i>	

Opcje usług w Singapurze

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych w Singapurze i są podawane w polu *ShippingService-n:Option*.

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
<i>SG_DomesticNonStandardMail</i>	None
<i>SG_DomesticSpeedpostIslandwide</i>	
<i>SG_DomesticStandardMail</i>	
<i>SG_LocalCourier</i>	
<i>SG_LocalPickUpOnly</i>	

Opcje usług na Tajwanie

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych na Tajwanie i są podawane w polu *ShippingService-n:Option*.

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
<i>TW_COD</i>	<i>TW_CPIInternationalEMS</i>
<i>TW_DwellingMatchCOD</i>	<i>TW_CPIInternationalLetterPost</i>
<i>TW_DwellingMatchPost</i>	<i>TW_CPIInternationalOceanShippingParcel</i>
<i>TW_ExpressMail</i>	<i>TW_CPIInternationalParcelPost</i>
<i>TW_Other</i>	<i>TW_CPIInternationalRegisteredLetterPost</i>
<i>TW_ParcelPost</i>	<i>TW_CPIInternationalRegisteredParcelPost</i>
<i>TW_RegisteredMail</i>	<i>TW_FedExInternationalEconomy</i>
<i>TW_SelfPickup</i>	<i>TW_FedExInternationalPriority</i>
<i>TW_UnregisteredMail</i>	<i>TW_OtherInternational</i>
	<i>TW_UPSWorldwideExpedited</i>
	<i>TW_UPSWorldwideExpress</i>
	<i>TW_UPSWorldwideExpressPlus</i>

Opcje usług w Wielkiej Brytanii

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych w Wielkiej Brytanii i są podawane w polu *ShippingService-n:Option*.

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
<i>StandardDeliveryfromOutsideUKwithRoyalMail</i>	<i>UK_CollectInPersonInternational</i>
<i>UK_CollectPlusStandard</i>	<i>UK_OtherCourierOrDeliveryInternational</i>
<i>UK_CollectPlusTrackedDeliveryToDoor</i>	<i>UK_ParcelForceEuro48International</i>
<i>UK_EconomyShippingFromOutside</i>	<i>UK_ParcelForceInternationalDatapost</i>

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
<i>UK_ExpeditedShippingFromOutside</i>	<i>UK_ParcelForceInternationalScheduled</i>
<i>UK_FedExIntlExp</i>	<i>UK_ParcelForceIreland24International</i>
<i>UK_myHermesDoorToDoorService</i>	<i>UK_RoyalMailAirmailInternational</i>
<i>UK_OtherCourier</i>	<i>UK_RoyalMailAirsureInternational</i>
<i>UK_OtherCourier24</i>	<i>UK_RoyalMailHMForcesMailInternational</i>
<i>UK_OtherCourier3Days</i>	<i>UK_RoyalMailInternationalSignedFor</i>
<i>UK_OtherCourier48</i>	<i>UK_RoyalMailSurfaceMailInternational</i>
<i>UK_OtherCourier5Days</i>	<i>UK_SellersStandardInternationalRate</i>
<i>UK_Parcelforce24</i>	
<i>UK_Parcelforce48</i>	
<i>UK_RoyalMail24</i>	
<i>UK_RoyalMail48</i>	
<i>UK_RoyalMailFirstClassStandard</i>	
<i>UK_RoyalMailNextDay</i>	
<i>UK_RoyalMailSecondClassRecorded</i>	
<i>UK_RoyalMailSecondClassStandard</i>	
<i>UK_RoyalMailSpecialDelivery9am</i>	
<i>UK_RoyalMailSpecialDeliveryNextDay</i>	
<i>UK_RoyalMailTracked</i>	
<i>UK_SellersStandardRate</i>	
<i>UK_StandardShippingFromOutside</i>	
<i>UK_TntIntlExp</i>	
<i>UK_TrackedDeliveryFromAbroad</i>	

Opcje usług w Stanach Zjednoczonych

Poniższe wartości pól dotyczą usług wysyłkowych dostępnych w Stanach Zjednoczonych i są podawane w polu *ShippingService-n:Option*.

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
<i>EconomyShippingFromOutsideUS</i>	<i>ExpeditedInternational</i>
<i>ExpeditedShippingFromOutsideUS</i>	<i>FedExGroundInternationalToCanada</i>
<i>ePacketChina</i>	<i>FedExInternationalEconomy</i>
<i>ePacketHongKong</i>	<i>FedExInternationalPriority</i>
<i>FedEx2Day</i>	<i>OtherInternational</i>
<i>FedExExpressSaver</i>	<i>StandardInternational</i>
<i>FedExHomeDelivery</i>	<i>UPSStandardToCanada</i>
<i>FedExPriorityOvernight</i>	<i>UPSWorldWideExpedited</i>

Usługi wysyłki na terenie kraju	Usługi wysyłki za granicę
<i>FedExStandardOvernight</i>	<i>UPSWorldWideExpress</i>
<i>Other</i>	<i>UPSWorldWideExpressPlus</i>
<i>Pickup</i>	<i>UPSWorldwideSaver</i>
<i>ShippingMethodExpress</i>	<i>USPSExpressMailInternational</i>
<i>ShippingMethodOvernight</i>	<i>USPSExpressMailInternationalFlatRateEnvelope</i>
<i>ShippingMethodStandard</i>	<i>USPSExpressMailInternationalLegalFlatRateEnvelope</i>
<i>StandardShippingFromOutsideUS</i>	<i>USPSFirstClassMailInternational</i>
<i>UPS2ndDay</i>	<i>USPSPriorityMailInternational</i>
<i>UPS3rdDay</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalFlatRateBox</i>
<i>UPSGround</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalFlatRateEnvelope</i>
<i>UPSNextDay (for UPS Next Day Air Saver service)</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalLargeFlatRateBox</i>
<i>UPSNextDayAir</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalLegalFlatRateEnvelope</i>
<i>USPSExpressFlatRateEnvelope</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalPaddedFlatRateEnvelope</i>
<i>USPSExpressMail</i>	<i>USPSPriorityMailInternationalSmallFlatRateBox</i>
<i>USPSExpressMailLegalFlatRateEnvelope</i>	
<i>USPSFirstClass</i>	
<i>USPSMedia</i>	
<i>USPSParcel</i>	
<i>USPSPriority</i>	
<i>USPSPriorityFlatRateBox</i>	
<i>USPSPriorityFlatRateEnvelope</i>	
<i>USPSPriorityMailLargeFlatRateBox</i>	
<i>USPSPriorityMailLegalFlatRateEnvelope</i>	
<i>USPSPriorityMailPaddedFlatRateEnvelope</i>	
<i>USPSPriorityMailSmallFlatRateBox</i>	
<i>USPSStandardPost</i>	

Pola wyników i raportów

W tej sekcji podano definicje pól używanych w wynikach przesyłania i różnego rodzaju raportach.

O skryptach do raportów

Jeśli chcesz uzyskać konkretne dane z raportów opisanych w tym rozdziale, możesz napisać skrypty, aby wyszukać i wybrać tylko te dane, które chcesz wyświetlić.

Jeśli piszesz takie skrypty, wyszukuj w nich dane według nazwy kolumny (np. Title lub Price), a nie według numeru kolumny (np. 1, 2 lub 11). Gdy Twoje skrypty wyszukują i wybierają nazwy kolumn, a nie ich numery, będą mogły działać nawet wtedy, gdy dodamy lub usuniemy kolumny w raportach.

Z drugiej strony, jeśli piszesz skrypty, aby wybierać numery kolumn (a nie ich nazwy), istnieje duże prawdopodobieństwo, że nieodwracalnie zepsujemy te skrypty, gdy dodamy lub usuniemy kolumny w raportach.

Pola raportu Aktywne aukcje

W poniższej tabeli są opisane pola raportu Aktywne aukcje, który można pobrać z Wymiany plików.

Pola raportu Aktywne aukcje	
Nazwa pola	Opis
<i>Bids</i>	Bieżąca liczba ofert dla aktywnej aukcji.
<i>CategoryLeafName</i>	Nazwa kategorii najniższego poziomu.
<i>Category Number</i>	Numeryczny identyfikator kategorii, w której zostanie wystawiony przedmiot.
<i>Condition</i>	Fizyczny stan przedmiotu.
<i>Condition ID</i>	Wartość liczbowa służąca do określania stanu przedmiotu. Na przykład 1000, 2750 lub 3000.
<i>Custom Label</i>	Zawiera wewnętrzny nr magazynowy lub unikalny identyfikator; jest bardzo przydatne do sporządzenia indeksu przedmiotów wystawionych na aukcjach w serwisie eBay wraz z towarzyszącymi im kosztami.
<i>Download Date</i>	Data i godzina pobrania pliku. Na przykład 29-mar-12 13:32:01 GMT.
<i>End Date</i>	Data zakończenia aukcji, np. 1-kwi-12.
<i>Item ID</i>	Numeryczny identyfikator przypisany do przedmiotu w momencie jego wystawienia. W raporcie Wyniki przesyłania dla działania Dodaj jest to identyfikator przedmiotu przypisywany przez system do każdego wystawionego przedmiotu (w przypadku innych działań identyfikator ten będzie wyświetlany, jeśli był zawarty w przesyłanym pliku).
<i>Item Title</i>	Nazwa wyświetlana na stronie aukcji.
<i>Price</i>	Jedna z następujących możliwości. W przypadku: <ul style="list-style-type: none"> Aktywne aukcje z licytacją, najwyższa aktualna oferta

Pola raportu Aktywne aukcje	
Nazwa pola	Opis
	<ul style="list-style-type: none"> przedmiotów o cenie ustalonej i przedmiotów z magazynu sklepu — cena Kup teraz; ofert drugiej szansy — oferowana cena; ogłoszeń — podana cena.
<i>Private Notes</i>	Jakakolwiek zawartość dotycząca przedmiotu lub transakcji udostępniona w przesłanym pliku.
<i>Product:EPID</i>	Identyfikator produktu eBay (EPID) tego przedmiotu.
<i>Purchases</i>	Dotyczy tylko sprzedaży w formacie Magazynu sklepu i Ceny ustalonej. To jest bieżąca liczba transakcji kupna dla danej aukcji. Liczba zakupów nie musi być równa liczbie kupionych przedmiotów.
<i>QuantityAvailable</i>	Liczba przedmiotów pozostałych w ramach danej aukcji.
<i>Site Listed</i>	Serwis eBay, w którym przedmiot został wystawiony, określony w postaci liczby całkowitej. Na przykład 0 (Stany Zjednoczone), 100 (eBay Motors) lub 77 (Niemcy).
<i>Start Date</i>	Data utworzenia aukcji. Na przykład 25-mar-12.
<i>Type</i>	Numeryczny identyfikator typu aukcji. Na przykład 1 oznacza aukcję z licytacją, 7 — aukcję z ceną ustaloną ze Sklepu, 9 — zwykłą aukcję z ceną ustaloną, a 13 to ogłoszenie z pozyskiwaniem klientów.
<i>Variation Details</i>	Określa wersje używane w ramach aukcji.

Pola raportu Oczekujące na płatność

W poniższej tabeli są opisane pola raportu Oczekujące na płatność, który można pobrać z Wymiany plików.

Pola raportu Oczekujące na płatność	
Nazwa pola	Opis
<i>Buyer Address 1</i>	Fizyczny adres kupującego, zazwyczaj ulica i numer domu lub nazwa domu albo skrytka pocztowa.
<i>Buyer Address 2</i>	Uzupełniający fizyczny adres kupującego, jak numer mieszkania.
<i>Buyer City</i>	Miejscowość zamieszkania kupującego.
<i>Buyer Country</i>	Kraj zamieszkania kupującego.
<i>Buyer Email</i>	Adres e-mail kupującego.
<i>Buyer Fullname</i>	Imię i nazwisko kupującego.
<i>Buyer State</i>	Stan zamieszkania kupującego.
<i>Buyer Zip</i>	Kod pocztowy miejsca zamieszkania kupującego.
<i>Checkout Date</i>	Data, kiedy kupujący ustawił płatność.

Pola raportu Oczekujące na płatność	
Nazwa pola	Opis
<i>Custom Label</i>	Zawiera wewnętrzny nr magazynowy lub unikalny identyfikator; jest bardzo przydatne do sporządzenia indeksu przedmiotów wystawionych na aukcjach w serwisie eBay wraz z towarzyszącymi im kosztami.
<i>Feedback Left</i>	Wskazuje, że dla sprzedającego została utworzona opinia.
<i>Feedback Received</i>	Wskazuje, że otrzymano od kupującego opinię.
<i>Insurance</i>	Kwota ubezpieczenia (o ile jest naliczane), którą musi zapłacić kupujący.
<i>Item ID</i>	Numeryczny identyfikator przypisany do przedmiotu w momencie jego wystawienia. W raporcie Wyniki przesyłania dla działania Dodaj jest to identyfikator przedmiotu przypisywany przez system do każdego wystawionego przedmiotu (w przypadku innych działań identyfikator ten będzie wyświetlany, jeśli był zawarty w przesyłanym pliku).
<i>Item Title</i>	Nazwa wyświetlana na stronie aukcji.
<i>Listed On</i>	Data wystawienia przedmiotu.
<i>Notes to Yourself</i>	Szczegółowe informacje o transakcji podane przez sprzedającego.
<i>Order ID</i>	Numeryczny identyfikator aukcji przypisany w momencie złożenia zamówienia.
<i>Paid on Date</i>	Data, kiedy kupujący zapłacił za przedmiot.
<i>Payment Method</i>	Forma przekazania płatności przez kupującego.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Jeśli płatność jest przekazywana w systemie PayPal, ta wartość odpowiada identyfikatorowi transakcji przypisanemu przez system PayPal.
<i>Private Notes</i>	Jakakolwiek zawartość dotycząca przedmiotu lub transakcji udostępniona w przesłanym pliku.
<i>Product:EPID</i>	Identyfikator produktu eBay (EPID) tego przedmiotu.
<i>Quantity</i>	Liczba sztuk danego przedmiotu dostępnych do kupienia.
<i>Sale Date</i>	Data, kiedy nastąpiła sprzedaż.
<i>Sale Price</i>	Kwota, za którą przedmiot został sprzedany, bez kosztów wysyłki i obsługi.
<i>Sales Record Number</i>	Numeryczny identyfikator aukcji przypisany po sprzedaniu przedmiotu.
<i>Sales Tax</i>	Kwota podatku od sprzedaży (o ile jest naliczany), którą musi zapłacić kupujący.
<i>Shipped on Date</i>	Data wysłania przedmiotu przez sprzedającego.
<i>Shipping and Handling</i>	Łączne koszty przygotowania i wysyłki przedmiotu, które ponosi klient.
<i>Shipping Service</i>	Sposób wysłania przedmiotu.
<i>Sold On</i>	Serwis, w którym przedmiot został sprzedany (na przykład eBay, Half.com lub WofG.com).
<i>Total Price</i>	Łączny koszt przedmiotu, włącznie z kosztami wysyłki i obsługi (a także podatkiem od sprzedaży i ubezpieczeniem, jeśli są naliczane).

Pola raportu Oczekujące na płatność	
Nazwa pola	Opis
<i>Transaction ID</i>	Numeryczny identyfikator pojedynczej transakcji.
<i>User Id</i>	Nazwa użytkownika kupującego.
<i>Variation Details</i>	Określa wersje używane w ramach aukcji.

Pola raportu Zapłacone i oczekujące na wysyłkę

W poniższej tabeli są opisane pola raportu Zapłacone i oczekujące na wysyłkę, który można pobrać z

Pola raportu Zapłacone i oczekujące na wysyłkę	
Nazwa pola	Opis
<i>Buyer Address 1</i>	Fizyczny adres kupującego, zazwyczaj ulica i numer domu lub nazwa domu albo skrytka pocztowa.
<i>Buyer Address 2</i>	Uzupełniający fizyczny adres kupującego, jak numer mieszkania.
<i>Buyer City</i>	Miejscowość zamieszkania kupującego.
<i>Buyer Country</i>	Kraj zamieszkania kupującego.
<i>Buyer Email</i>	Adres e-mail kupującego.
<i>Buyer Fullname</i>	Imię i nazwisko kupującego.
<i>Buyer State</i>	Stan zamieszkania kupującego.
<i>Buyer Zip</i>	Kod pocztowy miejsca zamieszkania kupującego.
<i>Checkout Date</i>	Data, kiedy kupujący ustawił płatność.
<i>Custom Label</i>	Zawiera wewnętrzny nr magazynowy lub unikalny identyfikator; jest bardzo przydatne do sporządzenia indeksu przedmiotów wystawionych na aukcjach w serwisie eBay wraz z towarzyszącymi im kosztami.
<i>Feedback Left</i>	Wskazuje, że dla sprzedającego została utworzona opinia.
<i>Feedback Received</i>	Wskazuje, że otrzymano od kupującego opinię.
<i>Insurance</i>	Kwota ubezpieczenia (o ile jest naliczane), którą musi zapłacić kupujący.
<i>Item ID</i>	Numeryczny identyfikator przypisany do przedmiotu w momencie jego wystawienia. W raporcie Wyniki przesyłania dla działania Dodaj jest to identyfikator przedmiotu przypisywany przez system do każdego wystawionego przedmiotu (w przypadku innych działań identyfikator ten będzie wyświetlany, jeśli był zawarty w przesyłanym pliku).
<i>Item Title</i>	Nazwa wyświetlana na stronie aukcji.
<i>Listed On</i>	Data wystawienia przedmiotu.
<i>Notes to Yourself</i>	Szczegółowe informacje o transakcji podane przez sprzedającego.
<i>Order ID</i>	Numeryczny identyfikator aukcji przypisany w momencie złożenia zamówienia.

Pola raportu Zapłacone i oczekujące na wysyłkę	
Nazwa pola	Opis
<i>Paid on Date</i>	Data, kiedy kupujący zapłacił za przedmiot.
<i>Payment Method</i>	Forma przekazania płatności przez kupującego.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Jeśli płatność jest przekazywana w systemie PayPal, ta wartość odpowiada identyfikatorowi transakcji przypisanemu przez system PayPal.
<i>Private Notes</i>	Jakakolwiek zawartość dotycząca przedmiotu lub transakcji udostępniona w przesłanym pliku.
<i>Product:EPID</i>	Identyfikator produktu eBay (EPID) tego przedmiotu.
<i>Quantity</i>	Liczba sztuk danego przedmiotu dostępnych do kupienia.
<i>Sale Date</i>	Data, kiedy nastąpiła sprzedaż.
<i>Sale Price</i>	Kwota, za którą przedmiot został sprzedany, bez kosztów wysyłki i obsługi.
<i>Sales Record Number</i>	Numeryczny identyfikator aukcji przypisany po sprzedaniu przedmiotu.
<i>Sales Tax</i>	Kwota podatku od sprzedaży (o ile jest naliczany), którą musi zapłacić kupujący.
<i>Shipped on Date</i>	Data wysłania przedmiotu przez sprzedającego.
<i>Shipping and Handling</i>	Łączne koszty przygotowania i wysyłki przedmiotu, które ponosi klient.
<i>Shipping Service</i>	Sposób wysłania przedmiotu.
<i>Sold On</i>	Serwis, w którym przedmiot został sprzedany (na przykład eBay, Half.com lub WofG.com).
<i>Total Price</i>	Łączny koszt przedmiotu, włącznie z kosztami wysyłki i obsługi (a także podatkiem od sprzedaży i ubezpieczeniem, jeśli są naliczane).
<i>Transaction ID</i>	Numeryczny identyfikator pojedynczej transakcji.
<i>User Id</i>	Nazwa użytkownika kupującego.
<i>Variation Details</i>	Określa wersje używane w ramach aukcji.

Pola raportu Wyniki odpowiedzi na przesyłanie

W poniższej tabeli są opisane pola raportu Wyniki odpowiedzi na przesyłanie, który można pobrać z Wymiany plików.

Pola raportu Wyniki odpowiedzi na przesyłanie	
Nazwa pola	Opis
<i>Action</i>	Wartość w polu Action dla danej aukcji.
<i>ApplicationData</i>	Niestandardowe, specyficzne dla aplikacji dane, które mają być powiązane z nowym przedmiotem.

Pola raportu Wyniki odpowiedzi na przesłanie	
Nazwa pola	Opis
<i>AuctionLengthFee</i>	Oплата eBay za 10-dniową aukcję.
<i>BoldFee</i>	Oплата eBay za wyświetlanie nazwy aukcji czcionką pogrubioną.
<i>BorderFee</i>	Oплата eBay za wyświetlanie ramki wokół aukcji.
<i>BuyItNowFee</i>	Oплата eBay za dodanie do aukcji opcji Kup teraz.
<i>CategoryFeaturedFee</i>	Oплата eBay za promowanie przedmiotu w wybranej kategorii.
<i>CurrencyID</i>	Określa typ waluty, np. USD, CAD, GBP, AUD, EUR, CHF, TWD, CNY, INR.
<i>Custom Label</i>	Zawiera wewnętrzny nr magazynowy lub unikalny identyfikator; jest bardzo przydatne do sporządzenia indeksu przedmiotów wystawionych na aukcjach w serwisie eBay wraz z towarzyszącymi im kosztami.
<i>EndTime</i>	Czas, kiedy aukcja zakończy się w serwisie eBay. Typ: RRRR-MM-DD GG:MM:SS. Godziny są wyświetlane w 24-godzinnym formacie (np. 2:00:00 po południu jest wyświetlana jako 14:00:00) i są uznawane za czas GMT.
<i>ErrorCode</i>	Numer kodu określającego przyczynę niepowodzenia podczas przesyłania aukcji.
<i>ErrorMessage</i>	Opis w postaci tekstu odpowiadający kodowi błędu <i>ErrorCode</i> .
<i>FeaturedFee</i>	Oплата eBay za wyświetlanie przedmiotu u góry strony z aukcjami.
<i>FeaturedGalleryFee</i>	Oплата eBay za wystawienie przedmiotu z ustaloną ceną na określony czas.
<i>FixedPriceDurationFee</i>	Oплата eBay za wystawienie przedmiotu z ustaloną ceną na określony czas.
<i>GalleryFee</i>	Oплата eBay za umieszczenie przedmiotu w Galerii.
<i>GiftIconFee</i>	Oплата eBay za wyświetlanie ikony prezentu obok aukcji.
<i>HighlightFee</i>	Oплата eBay za zastosowanie podświetlenia aukcji.
<i>InsertionFee</i>	Podstawowa оплата eBay za wystawienie przedmiotu. Osoby zamieszkujące na terenie Unii Europejskiej sprzedające przedmioty w serwisach krajów Unii Europejskiej mogą podlegać opodatkowaniu VAT.
<i>InternationalInsertionFee</i>	Oплата za oferowanie wysyłki do krajów innych niż kraj serwisu, w którym wystawiono aukcję (dotyczy serwisów, w których zazwyczaj nie są pobierane opłaty za wystawienie).
<i>Item ID</i>	Numeryczny identyfikator przypisany do przedmiotu w momencie jego wystawienia. W raporcie Wyniki przesyłania dla działania Dodaj jest to identyfikator przedmiotu przypisywany przez system do każdego wystawionego przedmiotu (w przypadku innych działań identyfikator ten będzie wyświetlany, jeśli był zawarty w przesyłanym pliku).
<i>LineNumber</i>	Numer wiersza aukcji w przesłanym pliku.
<i>ListingDesignerFee</i>	Oплата za oferowanie wysyłki do krajów innych niż kraj serwisu, w którym wystawiono aukcję (dotyczy serwisów, w których zazwyczaj nie są pobierane opłaty za wystawienie).
<i>ListingFee</i>	Łączna оплата eBay za wystawienie przedmiotu, obejmująca podstawową opłatę (<i>InsertionFee</i>) oraz opłaty za opcje dodatkowe aukcji (<i>GalleryFee</i> , <i>HighlightFee</i> , <i>FeaturedFee</i> , <i>ListingFee</i> , <i>ListingDesignerFee</i> itp.). Osoby zamieszkujące na terenie Unii Europejskiej sprzedające przedmioty w serwisach krajów Unii Europejskiej mogą podlegać opodatkowaniu VAT.

Pola raportu Wyniki odpowiedzi na przesłanie	
Nazwa pola	Opis
<i>PhotoDisplayFee</i>	Oplata eBay za korzystanie z funkcji Przechowywanie zdjęć, pokazu slajdów złożonego z kilku zdjęć.
<i>PhotoFee</i>	Oplata eBay za powiązanie zdjęć z wystawionym przedmiotem.
<i>ProPackBundleFee</i>	Oplata za wybranie Pakietu zaawansowanego (niższa niż w przypadku osobnego wybrania opcji BoldTitle). Dotyczy tylko serwisu eBay Motors w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
<i>ReserveFee</i>	Oplata eBay za określenie ceny minimalnej za wystawiany przedmiot.
<i>SchedulingFee</i>	Oplata eBay za zaplanowanie rozpoczęcia aukcji w późniejszym terminie.
<i>StartTime</i>	Czas, kiedy aukcja pojawiła się w serwisie eBay jako aktywna (równoznaczny z wartością pola ScheduleTime, jeśli zostało ono użyte). Typ: RRRR-MM-DD GG:MM:SS. Godziny mają 24-godzinny format (np. 2:00:00 po południu jest wyświetlana jako 14:00:00) i są uznawane za czas GMT.
<i>Status</i>	<i>(Oczekujące na płatność, Zapłacone niewysłane)</i> Określa status zakupu. W zależności od przeznaczenia przesłanego pliku powinna to być wartość Refunded (Zwrócono pieniądze) lub Shipped (Wysłano). <i>(Przedmioty niesprzedane)</i> Oznacza, czy dane działanie w aukcji zakończyło się powodzeniem czy nie. W przypadku statusu Fail (Niepowodzenie) stosowne informacje znajdują się w polach ErrorCode i ErrorMessage.
<i>SubtitleFee</i>	Oplata eBay za dodanie nazwy pomocniczej do aukcji przedmiotu.

Pola raportu Zapłacone i wysłane przedmioty

W poniższej tabeli są opisane pola raportu Zapłacone i wysłane przedmioty, który można pobrać z Wymiany plików.

Pola raportu Zapłacone i wysłane przedmioty	
Nazwa pola	Opis
<i>Buyer Address 1</i>	Fizyczny adres kupującego, zazwyczaj ulica i numer domu lub nazwa domu albo skrytka pocztowa.
<i>Buyer Address 2</i>	Uzupełniający fizyczny adres kupującego, jak numer mieszkania.
<i>Buyer City</i>	Miejscowość zamieszkania kupującego.
<i>Buyer Country</i>	Kraj zamieszkania kupującego.
<i>Buyer Email</i>	Adres e-mail kupującego.
<i>Buyer Fullname</i>	Imię i nazwisko kupującego.
<i>Buyer State</i>	Stan zamieszkania kupującego.
<i>Buyer Zip</i>	Kod pocztowy miejsca zamieszkania kupującego.

Pola raportu Zapłacone i wysłane przedmioty	
Nazwa pola	Opis
<i>Checkout Date</i>	Data, kiedy kupujący ustawił płatność.
<i>Custom Label</i>	Zawiera wewnętrzny nr magazynowy lub unikalny identyfikator; jest bardzo przydatne do sporządzenia indeksu przedmiotów wystawionych na aukcjach w serwisie eBay wraz z towarzyszącymi im kosztami.
<i>Feedback Left</i>	Wskazuje, że dla sprzedającego została utworzona opinia.
<i>Feedback Received</i>	Wskazuje, że otrzymano od kupującego opinię.
<i>Insurance</i>	Kwota ubezpieczenia (o ile jest naliczane), którą musi zapłacić kupujący.
<i>Item ID</i>	Numeryczny identyfikator przypisany do przedmiotu w momencie jego wystawienia. W raporcie Wyniki przesyłania dla działania Dodaj jest to identyfikator przedmiotu przypisywany przez system do każdego wystawionego przedmiotu (w przypadku innych działań identyfikator ten będzie wyświetlany, jeśli był zawarty w przesyłanym pliku).
<i>Item Title</i>	Nazwa wyświetlana na stronie aukcji.
<i>Listed On</i>	Data wystawienia przedmiotu.
<i>Notes to Yourself</i>	Szczegółowe informacje o transakcji podane przez sprzedającego.
<i>Order ID</i>	Numeryczny identyfikator aukcji przypisany w momencie złożenia zamówienia.
<i>Paid on Date</i>	Data, kiedy kupujący zapłacił za przedmiot.
<i>Payment Method</i>	Forma przekazania płatności przez kupującego.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Jeśli płatność jest przekazywana w systemie PayPal, ta wartość odpowiada identyfikatorowi transakcji przypisanemu przez system PayPal.
<i>Private Notes</i>	Jakakolwiek zawartość dotycząca przedmiotu lub transakcji udostępniona w przesłanym pliku.
<i>Product:EPID</i>	Identyfikator produktu eBay (EPID) tego przedmiotu.
<i>Quantity</i>	Liczba sztuk danego przedmiotu dostępnych do kupienia.
<i>Sale Date</i>	Data, kiedy nastąpiła sprzedaż.
<i>Sale Price</i>	Kwota, za którą przedmiot został sprzedany, bez kosztów wysyłki i obsługi.
<i>Sales Record Number</i>	Numeryczny identyfikator aukcji przypisany po sprzedaniu przedmiotu.
<i>Sales Tax</i>	Kwota podatku od sprzedaży (o ile jest naliczany), którą musi zapłacić kupujący.
<i>Shipped on Date</i>	Data wysłania przedmiotu przez sprzedającego.
<i>Shipping and Handling</i>	Łączne koszty przygotowania i wysyłki przedmiotu, które ponosi klient.
<i>Shipping Service</i>	Sposób wysłania przedmiotu.
<i>Sold On</i>	Serwis, w którym przedmiot został sprzedany (na przykład eBay, Half.com lub WofG.com).
<i>Total Price</i>	Łączny koszt przedmiotu, włącznie z kosztami wysyłki i obsługi (a także podatkiem od sprzedaży i ubezpieczeniem, jeśli są naliczane).

Pola raportu Zapłacone i wysłane przedmioty	
Nazwa pola	Opis
<i>Transaction ID</i>	Numeryczny identyfikator pojedynczej transakcji.
<i>User Id</i>	Nazwa użytkownika kupującego.
<i>Variation Details</i>	Określa wersje używane w ramach aukcji.

Pola raportu Magazyn produktów

W poniższej tabeli są opisane pola raportu Magazyn produktów, który można pobrać z Wymiany plików.

Pola raportu Magazyn produktów	
Nazwa pola	Opis
<i>Action</i>	Wartość w polu Action dla danej aukcji.
<i>CurrencyID</i>	Określa typ waluty, np. USD, CAD, GBP, AUD, EUR, CHF, TWD, CNY, INR.
<i>Folder</i>	Pola, które mogą zawierać dodatkowe informacje o przedmiocie.
<i>GroupProductID</i>	Identyfikator przypisany do kolekcji podobnych produktów.
<i>ProductName</i>	Nazwa produktu.
<i>Root Folder</i>	Służy do opisu najwyższej kategorii przedmiotu.
<i>Unit Cost</i>	Kwota, za którą sprzedający kupił przedmiot.

Pola raportu Przedmioty sprzedane

W poniższej tabeli są opisane pola raportu Przedmioty sprzedane, który można pobrać z Wymiany plików.

Pola raportu Przedmioty sprzedane	
Nazwa pola	Opis
<i>Buyer Address 1</i>	Fizyczny adres kupującego, zazwyczaj ulica i numer domu lub nazwa domu albo skrytka pocztowa.
<i>Buyer Address 2</i>	Uzupełniający fizyczny adres kupującego, jak numer mieszkania.
<i>Buyer City</i>	Miejscowość zamieszkania kupującego.
<i>Buyer Country</i>	Kraj zamieszkania kupującego.
<i>Buyer Email</i>	Adres e-mail kupującego.
<i>Buyer Fullname</i>	Imię i nazwisko kupującego.
<i>Buyer State</i>	Stan zamieszkania kupującego.
<i>Buyer Zip</i>	Kod pocztowy miejsca zamieszkania kupującego.

Pola raportu Przedmioty sprzedane	
Nazwa pola	Opis
<i>Checkout Date</i>	Data, kiedy kupujący ustawił płatność.
<i>Custom Label</i>	Zawiera wewnętrzny nr magazynowy lub unikalny identyfikator; jest bardzo przydatne do sporządzenia indeksu przedmiotów wystawionych na aukcjach w serwisie eBay wraz z towarzyszącymi im kosztami.
<i>EndTime</i>	Czas, kiedy aukcja zakończy się w serwisie eBay. Typ: RRRR-MM-DD GG:MM:SS. Godziny są wyświetlane w 24-godzinym formacie (np. 2:00:00 po południu jest wyświetlana jako 14:00:00) i są uznawane za czas GMT.
<i>Feedback Left</i>	Wskazuje, że dla sprzedającego została utworzona opinia.
<i>Feedback Received</i>	Wskazuje, że otrzymano od kupującego opinię.
<i>Insurance</i>	Kwota ubezpieczenia (o ile jest naliczane), którą musi zapłacić kupujący.
<i>Item ID</i>	Numeryczny identyfikator przypisany do przedmiotu w momencie jego wystawienia. W raporcie Wyniki przesyłania dla działania Dodaj jest to identyfikator przedmiotu przypisywany przez system do każdego wystawionego przedmiotu (w przypadku innych działań identyfikator ten będzie wyświetlany, jeśli był zawarty w przesyłanym pliku).
<i>Item Title</i>	Nazwa wyświetlana na stronie aukcji.
<i>Listed On</i>	Data wystawienia przedmiotu.
<i>Notes to Yourself</i>	Szczegółowe informacje o transakcji podane przez sprzedającego.
<i>Order ID</i>	Numeryczny identyfikator aukcji przypisany w momencie złożenia zamówienia.
<i>Paid on Date</i>	Data, kiedy kupujący zapłacił za przedmiot.
<i>Payment Method</i>	Forma przekazania płatności przez kupującego.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Jeśli płatność jest przekazywana w systemie PayPal, ta wartość odpowiada identyfikatorowi transakcji przypisanemu przez system PayPal.
<i>Private Notes</i>	Jakakolwiek zawartość dotycząca przedmiotu lub transakcji udostępniona w przesłanym pliku.
<i>Product:EPID</i>	Identyfikator produktu eBay (EPID) tego przedmiotu.
<i>Quantity</i>	Liczba sztuk danego przedmiotu dostępnych do kupienia.
<i>Sale Date</i>	Data, kiedy nastąpiła sprzedaż.
<i>Sale Price</i>	Kwota, za którą przedmiot został sprzedany, bez kosztów wysyłki i obsługi.
<i>Sales Record Number</i>	Numeryczny identyfikator aukcji przypisany po sprzedaniu przedmiotu.
<i>Sales Tax</i>	Kwota podatku od sprzedaży (o ile jest naliczany), którą musi zapłacić kupujący.
<i>Shipped on Date</i>	Data wysłania przedmiotu przez sprzedającego.
<i>Shipping and Handling</i>	Łączne koszty przygotowania i wysyłki przedmiotu, które ponosi klient.
<i>Shipping Service</i>	Sposób wysłania przedmiotu.
<i>Sold On</i>	Serwis, w którym przedmiot został sprzedany (na przykład eBay, Half.com lub WofG.com).

Pola raportu Przedmioty sprzedane	
Nazwa pola	Opis
<i>StartTime</i>	Czas, kiedy aukcja pojawiła się w serwisie eBay jako aktywna (równoznaczny z wartością pola <i>ScheduleTime</i> , jeśli zostało ono użyte). Typ: RRRR-MM-DD GG:MM:SS. Godziny mają 24-godzinny format (np. 2:00:00 po południu jest wyświetlana jako 14:00:00) i są uznawane za czas GMT.
<i>Total Price</i>	Łączny koszt przedmiotu, włącznie z kosztami wysyłki i obsługi (a także podatkiem od sprzedaży i ubezpieczeniem, jeśli są naliczane).
<i>Transaction ID</i>	Numeryczny identyfikator pojedynczej transakcji.
<i>User Id</i>	Nazwa użytkownika kupującego.
<i>Variation Details</i>	Określa wersje używane w ramach aukcji.

Pola raportu Przedmioty niesprzedane

W poniższej tabeli są opisane pola raportu Przedmioty niesprzedane, który można pobrać z Wymiany plików.

Pola raportu Przedmioty niesprzedane	
Nazwa pola	Opis
<i>Bids</i>	Bieżąca liczba ofert dla aktywnej aukcji.
<i>CategoryLeafName</i>	Nazwa kategorii najniższego poziomu.
<i>Category Number</i>	Numeryczny identyfikator kategorii, w której zostanie wystawiony przedmiot.
<i>Condition</i>	Fizyczny stan przedmiotu.
<i>Custom Label</i>	Zawiera wewnętrzny nr magazynowy lub unikalny identyfikator; jest bardzo przydatne do sporządzenia indeksu przedmiotów wystawionych na aukcjach w serwisie eBay wraz z towarzyszącymi im kosztami.
<i>Download Date</i>	Data i godzina pobrania pliku. Na przykład 29-mar-12 13:32:01 GMT.
<i>End Date</i>	Data zakończenia aukcji, np. 1-kwi-12.
<i>High Bid</i>	Najwyższa złożona oferta na przedmiot.
<i>Item ID</i>	Numeryczny identyfikator przypisany do przedmiotu w momencie jego wystawienia. W raporcie Wyniki przesyłania dla działania Dodaj jest to identyfikator przedmiotu przypisywany przez system do każdego wystawionego przedmiotu (w przypadku innych działań identyfikator ten będzie wyświetlany, jeśli był zawarty w przesyłanym pliku).
<i>Item Title</i>	Nazwa wyświetlana na stronie aukcji.
<i>Price</i>	Jedna z następujących możliwości. W przypadku: <ul style="list-style-type: none"> • Aktywne aukcje z licytacją, najwyższa aktualna oferta • przedmiotów o cenie ustalonej i przedmiotów z magazynu sklepu — cena Kup teraz; • ofert drugiej szansy — oferowana cena;

Pola raportu Przedmioty niesprzedane	
Nazwa pola	Opis
	• ogłoszeń — podana cena.
<i>Private Notes</i>	Jakakolwiek zawartość dotycząca przedmiotu lub transakcji udostępniona w przesłanym pliku.
<i>Product:EPID</i>	Identyfikator produktu eBay (EPID) tego przedmiotu.
<i>QuantityAvailable</i>	Liczba przedmiotów pozostałych w ramach danej aukcji.
<i>Site Listed</i>	Serwis eBay, w którym przedmiot został wystawiony, określony w postaci liczby całkowitej. Na przykład 0 (Stany Zjednoczone), 100 (eBay Motors) lub 77 (Niemcy).
<i>Status</i>	<i>(Oczekujące na płatność, Zapłacone niewysłane)</i> Określa status zakupu. W zależności od przeznaczenia przesłanego pliku powinna to być wartość Refunded (Zwrócono pieniądze) lub Shipped (Wysłano). <i>(Przedmioty niesprzedane)</i> Oznacza, czy dane działanie w aukcji zakończyło się powodzeniem czy nie. W przypadku statusu Fail (Niepowodzenie) stosowne informacje znajdują się w polach ErrorCode i ErrorMessage.
<i>Start Date</i>	Data utworzenia aukcji. Na przykład 25-mar-12.
<i>Type</i>	Numeryczny identyfikator typu aukcji. Na przykład 1 oznacza aukcję z licytacją, 7 — aukcję z ceną ustaloną ze Sklepu, 9 — zwykłą aukcję z ceną ustaloną, a 13 to ogłoszenie z pozyskiwaniem klientów.
<i>Watchers</i>	Liczba użytkowników obserwujących aukcję.

Tabela pól raportu

Poniżej są wyszczególnione pola raportów generowanych przez Wymianę plików w podziale na raporty, w których są używane.

Pola raportu								
Nazwa pola	Aukcje aktywne	Oczekujące na płatność	Odpowiedź na przesłanie	Zapłacone, Oczekujące na wysyłkę	Zapłacone, Wysłane	Magazyn produktów	Przedmioty sprzedane	Przedmioty niesprzedane
<i>Action</i>			x			x		
<i>ApplicationData</i>			x					
<i>AuctionLengthFee</i>			x					
<i>Bids</i>	x							x
<i>BoldFee</i>			x					
<i>BorderFee</i>			x					
<i>BuyItNowFee</i>			x					

Pola raportu								
Nazwa pola	Aukcje aktywne	Oczekujące na płatność	Odpowiedź na przesłanie	Zapłacone, Oczekujące na wysyłkę	Zapłacone, Wysłane	Magazyn produktów	Przedmioty sprzedane	Przedmioty niesprzedane
Buyer Address 1		x		x	x		x	
Buyer Address 2		x		x	x		x	
Buyer City		x		x	x		x	
Buyer Country		x		x	x		x	
Buyer Email		x		x	x		x	
Buyer Fullname		x		x	x		x	
Buyer Phone Number		x		x	x		x	
Buyer State		x		x	x		x	
Buyer Zip		x		x	x		x	
CategoryFeaturedFee			x					
CategoryLeafName	x							x
Category Number	x							x
Checkout Date		x		x	x		x	
Condition	x							x
Condition ID	x							
CurrencyID			x			x		
Custom Label	x	x	x	x	x		x	x
Download Date	x							x
End Date	x							x
EndTime			x					
ErrorCode			x					
ErrorMessage			x					
FeaturedFee			x					
FeaturedGalleryFee			x					
Feedback Left		x		x	x		x	
Feedback Received		x		x	x		x	
FixedPriceDurationFee			x					
GalleryFee			x					
GroupProductID						x		
High Bid								x

Pola raportu								
Nazwa pola	Aukcje aktywne	Oczekujące na płatność	Odpowiedź na przesłanie	Zapłacone, Oczekujące na wysyłkę	Zapłacone, Wysłane	Magazyn produktów	Przedmioty sprzedane	Przedmioty niesprzedane
<i>HighlightFee</i>			x					
<i>InsertionFee</i>			x					
<i>Insurance</i>		x		x	x		x	
<i>InternationalInsertionFee</i>			x					
<i>Item ID</i>	x	x	x	x	x		x	x
<i>Item Title</i>	x	x		x	x		x	x
<i>LineNumber</i>			x					
<i>Listed On</i>		x		x	x		x	
<i>ListingDesignerFee</i>			x					
<i>ListingFee</i>			x					
<i>Location</i>					x			
<i>Notes to Yourself</i>		x		x	x		x	
<i>Order ID</i>		x		x	x		x	
<i>Paid on Date</i>		x		x	x		x	
<i>Payment Method</i>		x		x	x		x	
<i>PayPal Transaction ID</i>		x		x	x		x	
<i>PhotoDisplayFee</i>			x					
<i>PhotoFee</i>			x					
<i>Price</i>	x							x
<i>Private Notes</i>	x	x		x	x		x	x
<i>ProductName</i>						x		
<i>ProductReferenceID</i>	x	x		x	x		x	x
<i>ProPackBundleFee</i>			x					
<i>Purchases</i>	x							
<i>QuantityAvailable</i>	x							x
<i>Quantity</i>		x		x	x		x	
<i>ReserveFee</i>			x					
<i>RootFolder</i>						x		
<i>Sale Date</i>		x		x	x		x	
<i>Sale Price</i>		x		x	x		x	

Pola raportu								
Nazwa pola	Aukcje aktywne	Oczekujące na płatność	Odpowiedź na przesłanie	Zapłacone, Oczekujące na wysyłkę	Zapłacone, Wysłane	Magazyn produktów	Przedmioty sprzedane	Przedmioty niesprzedane
<i>Sales Record Number</i>		x		x	x		x	
<i>Sales Tax</i>		x		x	x		x	
<i>SchedulingFee</i>			x					
<i>Shipped on Date</i>		x		x	x		x	
<i>Shipping and Handling</i>		x		x	x		x	
<i>Shipping Service</i>		x		x	x		x	
<i>Site Listed</i>	x							x
<i>Sold On</i>		x		x	x		x	
<i>Start Date</i>	x							x
<i>StartTime</i>			x					
<i>Status</i>			x					x
<i>SubtitleFee</i>			x					
<i>Total Price</i>		x		x	x		x	
<i>Transaction ID</i>		x		x	x		x	
<i>Type</i>	x							x
<i>Unit Cost</i>						x		
<i>User Id</i>		x		x	x		x	
<i>Variation Details</i>	x	x		x	x		x	
<i>Watchers</i>								x

Indeks

A

- Australii
 - wartości pola opcji usług wysyłkowych 89
- Austrii
 - wartości pola opcji usług wysyłkowych 90

B

- Belgii (Francuski)
 - wartości pola opcji usług wysyłkowych 91
- Belgii (Holenderski)
 - wartości pola opcji usług wysyłkowych 91

C

- charakterystyka przedmiotu, niestandardowa 22
- Chinach
 - wartości pola opcji usług wysyłkowych 93
- conditionID 23
- cudzysłowy 17

D

- definicja pola
 - Action 49
- definicja pola Action 49
- dodawanie nowych pól
 - niestandardowa charakterystyka przedmiotu 22
 - ogólne 18
 - zniżka kosztów wysyłki 28
- dodawanie pól
 - conditionID 23
 - informacje o płatności 27
 - informacje o warunkach zwrotów 29
 - niestandardowa charakterystyka przedmiotu 22
 - numery przesyłki 30
 - zniżki kosztów wysyłki 27
- działanie Add 11
- działanie AddToItemDescription 11
- działanie End 11
- Działanie Info 14
- działanie Relist 11
- działanie Revise 11
- działanie Status 11
- działanie VerifyAdd 11

F

- format pliku 11
- formaty plików jednorodnych 37

- formaty plików specyficzne dla poszczególnych serwisów 37
- Francji
 - wartości pola opcji usług wysyłkowych 94

H

- Hiszpanii
 - wartości pola opcji usług wysyłkowych 99
- Holandii
 - wartości pola opcji usług wysyłkowych 97
- Hongkongu
 - wartości pola opcji usług wysyłkowych 95

I

- Indiach
 - wartości pola opcji usług wysyłkowych 95
- Irlandii
 - wartości pola opcji usług wysyłkowych 96

K

- Kanadzie
 - wartości pola opcji usług wysyłkowych 92
- Kanadzie (Francuski)
 - wartości pola opcji usług wysyłkowych 93
- kody krajów 42
- korzystanie z cudzysłowów 17
- korzystanie z inteligentnych nagłówek 16
- korzystanie z wartości pola Action 11
- kraj 39

L

- limity znaków 10

M

- Malezja
 - wartości pola opcji usług wysyłkowych 97
- menu aukcji i rekordów 33
- metadane
 - Country 39
 - Currency 39
 - informacje o komórce 47
 - poziom zgodności API 40
 - SiteID 38
 - zastępowanie 48
- modyfikowanie metadanych 48

N

nadmiarowe pola 17
nazwy regionów 40
Niemczech
wartości pola opcji usług wysyłkowych 94

O

obsługiwane formaty 11
opłaty za aukcję 20
opłaty za wystawienie 20
opłaty, aukcja 20
opłaty, wystawienie 20

P

planowanie pobrań 33
pliki poprawek 31
płatności łączne 27
płatność
Warunki sprzedaży 26
pobieranie
tworzenie harmonogramu 35
wyświetlanie harmonogramu 35
pobieranie plików
programowe 46
pola dotyczące cen 62
pola dotyczące karty kredytowej 67
pola dotyczące kosztów 62
pola dotyczące najlepszej oferty 62
pola dotyczące obsługi 75
pola dotyczące opcji dodatkowych 49
pola dotyczące opinii 49
pola dotyczące pakowania 75
pola dotyczące płatności 67
pola dotyczące podatków 62
pola dotyczące prezentów 75
pola dotyczące projektowania 49
pola dotyczące stylu 49
pola dotyczące ubezpieczenia 62
pola dotyczące usług wysyłki na terenie kraju 79
pola dotyczące usług wysyłki za granicę 79
pola dotyczące usług wysyłkowych 79
pola dotyczące wagi 75
pola dotyczące wymiarów 75
pola dotyczące wysyłki 75
pola dotyczące wyświetlania 49
pola dotyczące zasad zwrotów 67
pola dotyczące zdjęć 49
pola dotyczące zniżek 62
pola produktu 21, 72
pola raportu
Aktywne aukcje 103
Magazyn produktów 111
Oczekujące na płatność 104
Przedmioty niesprzedane 113
Przedmioty sprzedane 111

pola raportu (*continued*)
tabela 114
Wyniki odpowiedzi na przesyłanie 107
Zapłacone i oczekujące na wysyłkę 106
Zapłacone i wysłane 109
Pola raportu Aktywne aukcje 103
Pola raportu Magazyn produktów 111
Pola raportu Oczekujące na płatność 104
Pola raportu Przedmioty niesprzedane 113
Pola raportu Przedmioty sprzedane 111
Pola raportu Wyniki odpowiedzi na przesyłanie 107
Pola raportu Zapłacone i oczekujące na wysyłkę 106
Pola raportu Zapłacone i wysłane 109
pola, raporty
Aktywne aukcje 103
Magazyn produktów 111
Oczekujące na płatność 104
tabela 114
Wyniki odpowiedzi na przesyłanie 107
Zapłacone i oczekujące na wysyłkę 106
Zapłacone i wysłane 109
Polsce
wartości pola opcji usług wysyłkowych 98
poprawienie plików 31
porady 10
poziom zgodności API 40
przedmioty zapłacone 33
przesyłanie plików
programowe 45

R

raport o aukcjach aktywnych 33
raport o przedmiotach niesprzedanych 33
raport o przedmiotach oczekujących na płatność 33
raport o przedmiotach zapłaconych i oczekujących na wysyłkę 33
raport o przedmiotach zapłaconych i wysłanych 33
raport o przedmiotach zarchiwizowanych 33
raporty 33
raporty, pola
Przedmioty niesprzedane 113
Przedmioty sprzedane 111

S

serwisy obsługujące szablony aukcji zgodnie z katalogiem 36
serwisy z aukcjami zgodnie z katalogiem 36
shipment tracking numbers 30
Singapurze
wartości pola opcji usług wysyłkowych 100
skrypty do raportów 103
skrypty, raporty 103
Stanach Zjednoczonych
wartości pola opcji usług wysyłkowych 101
store category fields 49
struktura szablonów 10

szablony

- dodawanie nowych pól 18
- dodawanie pola conditionID 23
- dodawanie pól niestandardowej charakterystyki przedmiotu 22
- dodawanie pól numeru przesyłki 30
- dodawanie pól zniżek kosztów wysyłki 28
- formaty plików według serwisów 37
- informacje o komórce metadanych 47
- kody krajów 42
- korzystanie z cudzysłowów 17
- korzystanie z inteligentnych nagłówek 16
- metadane Country 39
- metadane Currency 39
- metadane SiteID 38
- nazwy regionów 40
- pola produktu 21
- serwisy obsługujące szablony aukcji zgodnie z katalogiem 36
- struktura 10
- usuwanie pola 19
- wprowadzanie danych 20
- wymagane pola według działań 15
- zasady dotyczące rozmiaru i zawartości plików 11
- zastępowanie metadanych 48

Szwajcarii

- wartości pola opcji usług wysyłkowych 98

T

Tabela pól raportu 114

Tajwanie

- wartości pola opcji usług wysyłkowych 100

token 45

token eBay 45

tworzenie harmonogramu pobierania 35

tworzenie żądania pobrania 33

typy znaków 10

U

usuwanie pola

- informacje ogólne 19

uwzględnianie wielkości znaków 10

uzyskiwanie tokenu eBay 45

W

waluta 39

wartości pola Action

- działanie Info 14

Wartości pola Action

- korzystanie z wielu 17

- nadmiarowe pola 17

wartości pola opcji usług wysyłkowych

- Australia 89

wartości pola opcji usług wysyłkowych (*continued*)

Austria 90

Belgia (Francuski) 91

Belgia (Holenderski) 91

Chiny 93

Filipiny 98

Francja 94

Hiszpania 99

Holandia 97

Hongkong 95

Indie 95

Irlandia 96

Kanada 92

Kanada (Francuski) 93

Malezja 97

Niemcy 94

Polska 98

Singapur 100

Stany Zjednoczone 101

Szwajcaria 98

Tajwan 100

Wielka Brytania 100

Włochy 96

wartości pola opcji usług wysyłkowych na Filipinach 98

wartości pola usług wysyłki na terenie kraju 89

wartości pola usług wysyłki za granicę 89

wartości pola usług wysyłkowych 89

Warunki sprzedaży 26

płatność 26

wysyłka 26

zwrot 26

warunki zwrotów 29

wiele działań w jednym pliku 17

Wielkiej Brytanii

wartości pola opcji usług wysyłkowych 100

Włoszech

wartości pola opcji usług wysyłkowych 96

wprowadzanie danych w polach 20

wymagane pola dotyczące poszczególnych działań 15

wymagane pola według działań 15

wymagania

kupujący 25

wymagania dotyczące kupujących 25

wysyłka

Warunki sprzedaży 26

wyświetlanie harmonogramu pobierania 35

Z

zależności między polami 10

zasady dotyczące płatności 27

zasady dotyczące rozmiaru i zawartości plików 11

zniżki kosztów wysyłki 27

zwrot

Warunki sprzedaży 26

żądanie pobrania 33