



**Wymiana plików eBay
Instrukcja do szablonu aukcji
zgodnie z katalogiem**

Oświadczenie o prawach autorskich

Prawa autorskie © 2015 eBay Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter POUFNY i PRAWNIE ZASTRZEŻONY oraz stanowią własność firmy eBay Inc. Nieautoryzowane kopiowanie oraz wykorzystywanie niniejszej zawartości jest zabronione.

Logo eBay oraz wygląd serwisu są znakami towarowymi firmy eBay Inc. Pozostałe marki i nazwy produktów są lub mogą być znakami towarowymi bądź zarejestrowanymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

eBay Inc. 2145 Hamilton Ave. San Jose, CA 95125 USA

Tel: 408.558.7400; faks: 408.558.7401

Popierają dokumentami informacja

Numer wersji dokumentu: 3.4

Data: Luty 2015

Spis treści

Wprowadzenie.....	6
Jak korzystać z podręcznika.....	6
Co to jest Wymiana plików?.....	7
Wymiana plików eBay — omówienie.....	7
Wymagania i warunki dotyczące korzystania z narzędzia Wymiana plików.....	7
Funkcje narzędzia Wymiana plików.....	8
Procedury korzystania z narzędzia Wymiana plików.....	8
Struktura szablonów.....	9
Wybór pliku szablonu.....	10
Korzystanie z szablonów domyślnych.....	11
Pobieranie szablonu domyślnego	11
Wprowadzanie danych w polach szablonu domyślnego.....	12
Dodawanie nowego pola do szablonu domyślnego.....	14
Korzystanie z identyfikatorów produktów.....	14
Korzystanie z pól stanu.....	16
Uzyskiwanie wartości parametru ConditionID.....	16
Wprowadzanie opisu stanu.....	17
Obsługa wielu odpowiedników w aukcjach zgodnie z katalogiem.....	17
Przesyłanie i pobieranie plików.....	19
Przesyłanie pliku szablonu.....	19
Wyświetlanie wyników przesyłania.....	20
Szczegóły raportu z wynikami przesyłania.....	21
Generowanie raportów.....	22
Tworzenie żądania pobrania.....	22
Pobieranie raportu o aukcjach aktywnych.....	23
Pobieranie raportu o przedmiotach sprzedanych.....	23
Tworzenie harmonogramu pobierania.....	24
Wyświetlanie harmonogramu pobierania.....	25
Definicje pól szablonów.....	27
Wymagane pola szablonu.....	27
*Action.....	27
*Category.....	27
*ConditionID.....	27
*Description.....	28
*DispatchTimeMax.....	28
*Duration.....	29
*Format.....	29
*Location.....	30
*Quantity.....	30
>ReturnsAcceptedOption.....	30
*StartPrice.....	30
*Title.....	31
Opcjonalne pola szablonu.....	31
AdditionalDetails.....	31

BoldTitle.....	31
Border.....	31
BuyItNowPrice.....	32
CustomLabel.....	32
DomesticInsuranceFee.....	32
DomesticInsuranceOption.....	32
GalleryDuration.....	33
GalleryType.....	33
Highlight.....	33
ImmediatePayRequired.....	34
InternationalInsuranceFee.....	34
InternationalInsuranceOption.....	34
MoneyXferAccepted.....	34
MoneyXferAcceptedInCheckout.....	35
PaymentInstructions.....	35
PaymentSeeDescription.....	35
PaymentStatus.....	36
PayPalAccepted.....	36
PayPalEmailAddress.....	36
PicURL.....	36
RefundOption.....	37
ReturnsWithinOption.....	37
ShippingCostPaidByOption.....	38
ShippingDiscountProfileID.....	38
ShippingService-1:AdditionalCost.....	38
ShippingService-1:Cost.....	39
ShippingService-1:FreeShipping.....	39
ShippingService-1:Option.....	39
ShippingService-1:Priority.....	40
ShippingService-1:ShippingSurcharge.....	40
ShippingService-2:AdditionalCost.....	40
ShippingService-2:Cost.....	41
ShippingService-2:Option.....	41
ShippingService-2:Priority.....	41
ShippingService-2:ShippingSurcharge.....	42
ShippingStatus.....	42
StoreCategory.....	42
Subtitle.....	42
Pola kodu i szczegółów produktu.....	43
Product:Brand.....	43
Product:EAN.....	43
Product:EPID.....	44
Product:ISBN.....	44
Product:MPN.....	44
Product:IncludePrefilledItemInformation.....	45
Product:IncludeStockPhotoURL.....	45
Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates.....	45
Product:UPC.....	45
Product:UseStockPhotoURLAsGallery.....	46

Pola wyników i raportów.....	46
O skryptach do raportów.....	46
Pola raportu Aktywne aukcje.....	46
Pola raportu Oczekujące na płatność.....	48
Pola raportu Wyniki odpowiedzi na przesyłanie.....	49
Pola raportu Zapłacone i oczekujące na wysyłkę.....	51
Pola raportu Zapłacone i wysłane przedmioty.....	53
Pola raportu Magazyn produktów.....	54
Pola raportu Przedmioty sprzedane.....	55
Pola raportu Przedmioty niesprzedane.....	56

Wprowadzenie

W tej sekcji opisano przeznaczenie niniejszego podręcznika oraz wskazano lokalizację szablonów aukcji Wymiany plików.

Jak korzystać z podręcznika

W tym podręczniku przedstawiono sposób korzystania z Wymiany plików eBay – narzędzia do tworzenia aukcji produktów w serwisie eBay. Podręcznik został opracowany pod kątem stosowania jednego ze standardowych szablonów dostępnych na stronie [Wybierz szablon](#) narzędzia Wymiana plików.

Co to jest Wymiana plików?

Ta sekcja zawiera ogólne omówienie narzędzia Wymiana plików oraz opisuje strukturę szablonów i zasady korzystania z nich.

Wymiana plików eBay — omówienie

W tej sekcji przedstawiono wymagania i warunki niezbędne do korzystania z szablonów Wymiany plików. W dalszej części przedstawiono ogólne procedury korzystania z dostępnych funkcji.

Wymagania i warunki dotyczące korzystania z narzędzia Wymiana plików

Wymiana plików to narzędzie, które umożliwia tworzenie aukcji w trybie offline w standardowym formacie tekstowych plików jednorodnych. Utworzone definicje wielu aukcji można następnie łatwo przesłać, a następnie wygodnie zarządzać zarówno samymi aukcjami, jak i raportami ze sprzedaży.

Wymiana plików to narzędzie, które pozwala szybko i sprawnie:

- tworzyć nowe aukcje;
- sprawdzać przed wystawieniem aukcji, czy pliki nie zawierają błędów;
- poprawiać aktywne aukcje;
- kończyć aktywne aukcje;
- pobierać raporty ze sprzedaży;
- realizować zwroty pieniędzy;
- oznaczać przedmioty jako wysłane;
- wystawiać opinie.

Wymiana plików to idealne narzędzie, jeśli:

- jest Ci już znany proces wystawiania przedmiotów w serwisie eBay;
- masz w magazynie dużo przedmiotów, które chcesz wystawić na sprzedaż w serwisie eBay;
- zarządzasz magazynem za pomocą oprogramowania (Microsoft® Excel lub Access bądź innego) i chcesz używać tego samego oprogramowania do tworzenia plików aukcji w serwisie eBay;
- są Ci znane pliki jednorodne i chcesz tworzyć pojedyncze pliki z aukcjami kilku przedmiotów.

Wymiana plików jest dostępna pod warunkiem spełnienia określonych wymagań dotyczących konta eBay i używanego systemu komputerowego.

Wymagania

Wymiana plików jest narzędziem wieloplatformowym, z którego można korzystać w dowolnym systemie (Windows, Mac lub Linux), o ile tylko dostępne są:

- połączenie z Internetem;
- standardowa przeglądarka internetowa;
- edytor tekstu obsługujący format wartości rozdzielanych przecinkami.

Funkcje narzędzia Wymiana plików

Wymiana plików to narzędzie, które zapewnia m.in. szybsze przetwarzanie plików, bardziej użyteczne pliki odpowiedzi, funkcję podglądu statusu przetwarzania oraz większą spójność konwencji nazewnictwa.

Za pomocą obsługiwanych przez to narzędzie funkcji, szablonów i procesów można wysyłać wiele aukcji naraz i zarządzać nimi oraz pobierać dane o wynikach sprzedaży. Wszystkie dane są wymieniane w standardowym formacie plików jednorodnych.

Plik jednorodny jest plikiem danych używanym do wymiany informacji między dwoma systemami. Dane poszczególnych rekordów są rozdzielone przecinkami, średnikami lub tabulatorami. Narzędzie Wymiana plików umożliwia korzystanie z plików jednorodnych do wystawiania przedmiotów w dowolnej kategorii serwisu eBay. Zalety plików jednorodnych:

- **Niezależność od platformy.** Pliki jednorodne mogą być tworzone i używane w każdym systemie operacyjnym.
- **Niezależność od oprogramowania:** Do zarządzania magazynem można używać niemal dowolnego oprogramowania arkuszy kalkulacyjnych lub baz danych.
- **Większa wydajność:** Możliwość wystawiania lub aktualizowania wielu aukcji naraz.

Można też przesyłać i pobierać pliki z wykorzystaniem skryptów. Jeśli wolisz korzystać z funkcji przesyłania automatycznego za pomocą żądań HTTP Post bądź pobierania automatycznego za pomocą żądań HTTP Get, zapoznaj się ze stroną [Instrukcje programowego przesyłania i pobierania plików](#).

Szablony do pobrania

Każdy pobierany plik szablonu domyślnego musi zawierać dane zorganizowane w postaci pól (zwanych też *kolumnami* lub *nagłówkami*), które są odczytywane przez Twój komputer i narzędzie Wymiana plików.

Za pomocą szablonu Wymiany plików można utworzyć jeden plik, który zawiera wiele działań. Możesz jedną aukcję dodać, inną poprawić, jeszcze inną zakończyć itp.

W serwisie eBay dostępnych do pobrania jest kilka szablonów domyślnych. Zapoznaj się z sekcją [Korzystanie z szablonów domyślnych](#) on page 11.

Zarządzanie sprzedażą

Wymiana plików to narzędzie, które ułatwia też pobieranie danych o sprzedaży przedmiotów i zarządzanie nimi w ramach całego procesu obsługi aukcji. Możesz na przykład pobrać raport o zamówieniach, aby zapoznać się z najnowszymi transakcjami sprzedaży, bądź raport o zamówieniach ze zwrotami pieniędzy, aby sprawdzić takie zwroty.

Procedury korzystania z narzędzia Wymiana plików

Utworzenie nowego pliku aukcji na podstawie szablonu Wymiany plików eBay wymaga wykonania następujących czynności:

1. Wybierz szablon, który chcesz pobrać z Centrum wymiany plików eBay.
2. Pobierz szablon i zapisz go w znanym miejscu na swoim komputerze.
3. Otwórz szablon w arkuszu kalkulacyjnym lub podobnej aplikacji.



4. Wpisz do szablonu odpowiednie dane, aby utworzyć nowy plik aukcji.
5. Zapisz nowy plik aukcji w formacie CSV (wartości rozdzielane przecinkami) lub formacie TXT (wartości rozdzielane tabulatorami).
6. Prześlij nowy plik aukcji do serwisu eBay.
7. Zapoznaj się ze statusem i wynikami przesłania, a w razie konieczności rozwiąż ewentualne problemy.

Zie [Geavanceerde instructies voor Bestandsuitwisseling](#) voor uitgebreide informatie over het gebruik van de templates.


Struktura szablonów

W tej sekcji opisano wymagania względem pól i struktury formatu pliku.

Informacje o przedmiotach możesz wprowadzać do odpowiedniego szablonu ręcznie, przedmiot po przedmiocie. Jeśli dysponujesz danymi magazynowymi w postaci bazy danych lub pliku arkusza kalkulacyjnego, możesz odwzorować te dane bezpośrednio na pola w pliku szablonu. Niezależnie od wybranej metody, wprowadzaj dane w określonym formacie, zwracając szczególną uwagę na:

- *Pole wymagane*: Jeśli pole danych jest oznaczone w tabeli jako wymagane, podanie jego wartości jest obowiązkowe. Nazwa każdego wymaganego pola jest poprzedzona symbolem gwiazdki (*).
-  **Uwaga**: Od nowych sprzedających wymagamy, aby stosowali bezpieczną formę płatności, co oznacza, że muszą akceptować płatności PayPal lub karty kredytowe, np. American Express, Discover, Visa lub MasterCard. Aby wybrać opcję bezpiecznych płatności, zapoznaj się z informacjami w sekcji [Opcjonalne pola szablonu](#) on page 31.
- *Typ znaków, limit znaków i wartości*: Dane muszą być zgodne z typami znaków i limitami długości podanymi w definicjach pól danych szablonów.
-  **Important**: Narzędzie Wymiana plików nie obsługuje w wartościach pól znaków nowego wiersza ani znaków powrotu karetki. Jeśli takie znaki nie zostaną usunięte, podczas przetwarzania pliku zostanie zgłoszony błąd. Jeśli konieczne jest podanie wielu wierszy tekstu w polu Description (lub dowolnym innym), należy korzystać z tekstu HTML.
- *W nazwach nagłówek (pól) nie jest rozróżniana wielkość liter*: Nie ma znaczenia, czy nazwy pól są pisane z wielkiej litery, czy też nie. Na przykład nazwy `paypalaccepted` i `PayPalAccepted` zostaną rozpoznane przez Wymianę plików eBay jako to samo pole. Zalecamy jednak stosowanie nazw nagłówek (pól) w postaci podanej w niniejszym podręczniku.
- *W wartościach nagłówek (pól) jest rozróżniana wielkość liter*: Podczas wprowadzania ciągów znaków stanowiących wartości pól danych upewnij się, że pod względem wielkości liter są one zgodne z opisami pól szablonów podanymi w tym podręczniku. Na przykład `verifyAdd` jest dozwoloną wartością pola Action, ale `verifyadd` – już nie.
- *Zależności między polami*: Niektóre pola są powiązane z innymi. Na przykład jeśli dla pewnego przedmiotu podasz wartość w polu `ShippingService-1:Option`, musisz również podać wartość w polu `ShippingService-1:Cost`. W niektórych przypadkach pole może samo w sobie być opcjonalne, ale jego podanie może być konieczne z powodu powiązania z innym polem. W przypadku nieprawidłowego użycia pól, w pliku wyników mogą się pojawić komunikaty o niespójnych parametrach wysyłki i błędach płatności.

- *Różnice w szablonach w zależności od używanego serwisu eBay:* Nie wszystkie szablony domyślne są obsługiwane we wszystkich serwisach eBay. Na przykład w niektórych serwisach nie jest obsługiwany szablon aukcji zgodnie z katalogiem.

 **Tip:** Aby uzyskać więcej informacji o poszczególnych serwisach, zobacz [Wymiana plików — instrukcja dotycząca funkcji zaawansowanych](#).

- *Inteligentne nagłówki wprowadzają wartości automatycznie:* Jeśli tworzysz plik aukcji dla przedmiotów określonego typu (na przykład książek) o tej samej wartości, możesz podać tę wartość w nagłówku tylko raz, bez konieczności jej wielokrotnego wprowadzania dla kolejnych przedmiotów.

Wybór pliku szablonu

W tej sekcji wyjaśniono przeznaczenie poszczególnych szablonów aukcji.

Przed pobraniem szablonów wybierz łatwo dostępne miejsce do ich zapisania. Dobre nawyki w zarządzaniu plikami pomagają uniknąć utraty danych i marnowania czasu na wielokrotne wykonywanie tych samych czynności. Każdy typ szablonu został zaprojektowany do określonego celu.

Szablony aukcji mają następujące zastosowania:

- Szablon Charakterystyka przedmiotu umożliwia wystawianie przedmiotów na podstawie określonej kategorii eBay, na przykład wybranego rodzaju pamiątek.
- Szablon Katalog służy do wystawiania przedmiotów, które mają własne identyfikatory ISBN, UPC lub JST.
- Szablon podstawowy służy do tworzenia wszelkich innych aukcji, na przykład do wystawiania niepodobnych do siebie przedmiotów.
- Szablon Bilety służy do wystawiania biletów w kategorii Wydarzenia, na przykład biletów na koncerty i mecze.

Jeśli tworzysz szablon aukcji po raz pierwszy, wystaw możliwie najmniej przedmiotów, a przy pierwszym przesyłaniu pliku użyj działania *VerifyAdd*. Przesłanie na początek prostego pliku pozwoli Ci łatwiej usunąć ewentualne błędy. Po pomyślnym przesłaniu pliku, utwórz plik zawierający już prawdziwe aukcje i prześlij go, aby już w rzeczywistości wystawić przedmioty na aukcje w serwisie eBay.

Tworząc nowy plik aukcji, pamiętaj, że w przyszłości możesz na jego podstawie tworzyć pliki podobnych aukcji.

Korzystanie z szablonów domyślnych


W tej sekcji opisano sposób pobierania pliku szablonu i wprowadzania informacji o produktach w polach szablonu.

Pobieranie szablonu domyślnego

W tej sekcji opisano sposób pobierania szablonów domyślnych z Internetu.


Je moet met het Internet verbonden zijn om templates van Bestandsuitwisseling te downloaden. Zie [Geavanceerde instructies voor Bestandsuitwisseling](#) voor uitgebreide informatie over het gebruik van de templates.

Możesz pobrać szablony w dwóch różnych formatach: Excel lub CSV. W szablony w formacie Excel opisy pól znajdują się w pliku, natomiast w szablony w formacie CSV nie ma takich opisów. Wybór odpowiedniego szablonu ułatwia wystawianie przedmiotów. Każdy szablon jest przeznaczony do określonego celu.

 **Uwaga:** Jeśli w przeglądarce jest włączona blokada wyskakujących okienek, wyłącz tę funkcję lub wybierz opcję pominięcia blokady, aby pobrać szablony.

Aby pobrać domyślny szablon:

1. Zaloguj się do swojego konta w serwisie eBay, używając swojej nazwy użytkownika i hasła.
2. Przejdź do strony [Wybierz szablon](#).
3. Na stronie *Wymiana plików — omówienie* kliknij **Wybierz szablon** po lewej stronie



Select a Template: File Exchange

Select the template that you would like to use to upload your listings and updates. [Learn more](#).

Item Specifics Category template
Use this template to list in one category. This option allows you to enter item specifics to your listings.
[Select a category](#)

Catalog listing template
Use this template if you plan to use ISBN or UPC codes to list items in the following categories: Books, Movies, Music, and Video Games.
[CSV format](#) | [Excel format](#) | [Instructions](#)

Tickets listing template
Use this template if you plan to list in the Event Tickets category.
[CSV format](#) | [Excel format](#) | [Instructions](#)

Basic template (no item specifics)
Use this template if you're listing in categories that do not include item specifics.
[CSV format](#) | [Excel format](#) | [Instructions](#)


Half.com templates
Use these templates to manage inventory and sales on Half.com.
Load Inventory: [CSV format](#) | [Excel format](#) | [Instructions](#)
Post Sales Management: [CSV format](#) | [Excel format](#) | [Instructions](#)

[About eBay](#) | [Announcements](#) | [Security Center](#) | [eBay Toolbar](#) | [Policies](#) | [Government Relations](#) | [Site Map](#) | [Help](#)

Copyright © 1995-2008 eBay Inc. All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners. Use of this Web site constitutes acceptance of the eBay [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#).

[eBay official time](#)

Figure 1: Strona Wybierz szablon

 **Tip:** Po wyświetleniu strony *Wybierz szablon* użyj łączki po lewej stronie, aby uzyskać dostęp do wszystkich pozostałych stron Wymiany plików stosowanych w ramach tych procedur.

- Wybierz jeden z plików szablonu w formacie CSV lub Excel, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby zapisać szablon na dysku twardym komputera.

Wprowadzanie danych w polach szablonu domyślnego

W sekcji tej opisano sposób wykorzystania pliku szablonu Wymiany plików do utworzenia pliku aukcji przedmiotu.

Poniższa procedura przedstawia przykładowe wpisy w szablonie domyślnym. Od działania zastosowanego w pliku szablonu zależy, które pola domyślne muszą zawierać wartości (dane). Na przykład w przypadku działań Revise (Popraw) i Relist (Wystaw ponownie) wymagane jest podanie wartości tylko w polu ItemID, natomiast działanie End (Zakończ) wymaga podania wartości w polach ItemID i Endcode. Zie [Geavanceerde instructies voor Bestandsuitwisseling](#) voor uitgebreide informatie over het gebruik van de templates.

Więcej informacji o ogólnych wymaganiach dotyczących pól można znaleźć w sekcji [Definicje pól szablonów](#) on page 27.

- W poniższych opisach pól zaznaczono gwiazdką (*) pola domyślne, wymagane w serwisie eBay:

Nazwa pola nagłówek	Przykład	Limit znaków	Cel
* Action on page 27	VerifyAdd	Nie dotyczy	<i>VerifyAdd</i> umożliwia przetestowanie prostego pliku przed przesłaniem prawdziwych aukcji. Aby przesłać prawdziwe aukcje, skorzystaj z działania <i>Add</i> .
Product:EPID on page 44	4263544531	Nie dotyczy	Określa numer kodu produktu lub klucz używany przez producenta do identyfikowania produktu.
* Title on page 31	Organiczny balsam do ciała	80 znaków (łącznie ze spacjami)	Określa terminy dopasowywane podczas wyszukiwania produktów przez kupujących. Podaj kilka terminów, aby jak najbardziej ułatwić kupującemu znalezienie produktu.
* Description on page 28	Najlepszy koncert, jaki kiedykolwiek zarejestrowano na CD	500 000 znaków (łącznie ze spacjami)	Określa szczegóły dotyczące przedmiotu i inne informacje, w tym koszty ubezpieczenia i obsługi.
PicURL on page 36	http://xxx /pic2.jpg	2048 znaków (łącznie ze spacjami)	Łączy do przechowywanego na serwerze zdjęcia przedmiotu. Zdjęcia muszą być przechowywane u siebie, co oznacza, że podany adres URL wskazuje Twoje zdjęcie na serwerze dostępnym w Internecie.
* Quantity on page 30	10	Nie dotyczy	Określa liczbę oferowanych na sprzedaż przedmiotów tego rodzaju. W przypadku większych liczb nie są wymagane przecinki między liczbami całkowitymi.

Nazwa pola nagłówka	Przykład	Limit znaków	Cel
*Format on page 29	FixedPrice	Nie dotyczy	Określa format aukcji, na przykład <i>Auction</i> (z licytacją) lub <i>FixedPrice</i> (z ceną ustaloną).
PrivateNotes	Gotowy do wysyłki	1000 znaków	Określa Twoje uwagi na temat przedmiotu. Informacje te nie są widoczne dla kupujących.
*StartPrice on page 30	10.00	16 znaków (włącznie z kropkami i przecinkiem dziesiętnym)	Określa koszt produktu. Kropki i przecinki dziesiętne muszą się znajdować we właściwych miejscach. Symbol waluty nie jest wymagany.
*Duration on page 29	10	Nie dotyczy	Określa czas dostępności aukcji w serwisie eBay. Możliwe wartości to 1, 3, 5, 7 lub 10 (dla wszystkich formatów z wyjątkiem StoresFixedPrice). W przypadku aukcji StoresFixedPrice (Cena ustalona w Sklepie) należy podać 30 lub Ważne do odwołania.
*Location on page 30	95124	45 znaków (łącznie ze spacjami)	Informuje kupującego o lokalizacji, z której zostanie wysłany przedmiot. Obsługiwane są kody pocztowe. Można też podać miasto, stan (skrót dwuliterowy) i kraj (skrót trzyliterowy).
PayPalAccepted on page 36	1	Nie dotyczy	Jest to wartość logiczna, więc 1 oznacza prawdę, czyli „tak”. Konieczne jest również wypełnienie pola PayPalEmailAddress on page 36.
PayPalEmailAddress on page 36	mojAdresEmail@PayPal.com	Nie dotyczy	Pozwala upewnić się, że będziesz otrzymywać wiadomości z serwisu PayPal. Musi to być ten sam adres e-mail, który został podany w danych Twojego konta PayPal.
ShippingService-1:Option on page 39	UPSGround	Nie dotyczy	Identyfikuje przewoźnika. Dozwolone wartości pola usługi przewozowej można znaleźć w sekcji Opcjonalne pola szablonu on page 31. Obowiązkowe w przypadku wypełnienia pola ShippingService-1:Cost on page 39.
ShippingService-1:Cost on page 39	5.00	16 znaków (włącznie z kropkami i przecinkiem dziesiętnym)	Określa koszt wysyłki. Obowiązkowe w przypadku wypełnienia pola ShippingService-1:Option on page 39.
*DispatchTimeMax on page 28	2	N/A	To pole może być wypełnione bez określania Shipping Service Costs. To pole nie jest wymagane jeżeli nie używasz opcji Przedmioty z szybką dostawą.
*ReturnsAcceptedOption on page 30	ReturnsAccepted	N/A	Określ, czy akceptujesz zwroty czy nie. Sprzedawcy działający jako firmy mogą być prawnie zobowiązani do przyjmowania zwrotów przepisami o sprzedaży zamiejscowej. Prawidłowa wartość: <i>ReturnsAccepted</i> , <i>ReturnsNotAccepted</i> .

- Po wprowadzeniu odpowiednich wartości pól domyślnych zapisz plik w formacie CSV w wybranym miejscu na dysku komputera.

Dodawanie nowego pola do szablonu domyślnego

W tej sekcji opisano sposób dodawania nowych pól do domyślnego szablonu Wymiany plików.

Domyślne szablony Wymiany plików zawierają jedynie podzbiór wszystkich obsługiwanych pól. W przypadku większości pól opcjonalnych oraz nowych funkcji konieczne jest dodanie pól. W tej sekcji przedstawiono sposób dodawania nowych pól do domyślnego szablonu lub roboczego pliku aukcji produktów.

Szablony Wymiany plików zawierają zarówno pola wymagane, jak i opcjonalne. Nie zmieniaj ani nie usuwaj żadnego z nagłówek pól wymaganych. Nazwy wymaganych pól w szablonaach są zapisane **czcionką pogrubioną** lub poprzedzone gwiazdką (*).

Pola opcjonalne mogą być usuwane, można też zmienić ich nazwę, aby spełniały rolę nowego pola, które nie jest zawarte w szablonie domyślnym. Możesz na przykład nie chcieć korzystać z pola *Highlight* on page 33, ale mieć ramkę wokół swojej aukcji. Zastąp wówczas to pole polem *Border* on page 31 i użyj go w tym celu.

Innym sposobem dodania nowych pól jest dodanie w szablonie pustych kolumn, a następnie dodanie nazw nowych pól w nagłówku kolumny.

Nie używanych pól nie trzeba usuwać, ale ich usunięcie po utworzeniu i pomyślnym przesłaniu nowego pliku aukcji ułatwia dostosowanie różnych typów plików aukcji produktów oraz zarządzanie nimi.

Nazwy pól muszą być zgodne z wymaganiami dotyczącymi formatu, przedstawionymi w sekcji *Definicje pól szablonów* on page 27. Instrukcje te zakładają użycie programu Microsoft Excel®. Jeśli korzystasz z innego oprogramowania arkuszy kalkulacyjnych, zastosuj dostępne w nim zbliżone funkcje.

1. Otwórz szablon domyślny lub jeden z roboczych plików aukcji produktów.
Domyślne szablony są dostępne na stronie *Wybierz szablon* narzędzia Wymiana plików.
2. Dodaj następujące nowe nazwy pól nagłówek przy użyciu jednej z poniższych metod:
 - Kliknij dowolne pole w pierwszym wierszu (z wyjątkiem pola Action) i wybierz z paska menu pozycje **Wstaw > Kolumna**. Wpisz w nowej kolumnie nazwę pola, np. *Border*, a następnie naciśnij klawisz **Enter**.
 - Kliknij w pierwszym wierszu pole opcjonalne, którego nie zamierzasz używać, np. *Highlight* on page 33. Wpisz w jego miejsce nazwę nowego pola, np. *Border* on page 31, a następnie naciśnij klawisz **Enter**.
3. Wpisz wartości (w drugim wierszu, pod nagłówkami pól) dla nowych pól i zapisz plik.

Korzystanie z identyfikatorów produktów

W tej sekcji przedstawiono sposób korzystania z nowych pól produktu w jednym z domyślnych szablonów lub w jednym z aktualnych plików aukcji.


Wprowadziliśmy do użytku nowe pola służące do wprowadzania informacji o produkcie będącym przedmiotem aukcji. Nowe pola umożliwiają wykorzystanie istniejących informacji katalogowych dla Twoich aukcji i zastępują pola *ProductIDType* i *ProductIDValue*. Więcej informacji o nowych polach produktu można znaleźć w sekcji *Pola kodu i szczegółów produktu* on page 43.

Istnieją dwa typy pól produktu: `Product:<kod>` i `Product:<szczegóły>`. Pole `Product:<kod>` określa typ identyfikatora produktu; pole `Product:<szczegóły>` określa informacje o produkcie, które zostaną umieszczone w aukcji.

Na przykład pole `Product:ISBN` zidentyfikuje produkt w naszym katalogu i doda nazwę, opis i zdjęcie z archiwum, jeśli są dostępne. Pole `Product:IncludePrefilledItemInformation` doda wydawcę, wydanie, autora i inne szczegóły produktu z naszego katalogu eBay.


Istnieją następujące pola `Product:<kod>`:

- **`Product:ISBN`** on page 44 — Podaj numer ISBN w tym polu. Numer ten można znaleźć pod kodem kreskowym Międzynarodowego Znormalizowanego Numeru Książki (International Standard Book Number, ISBN) na okładce książki lub z tyłu strony tytułowej.
- **`Product:EAN`** on page 43 — Podaj kod EAN w tym polu. Numer ten można znaleźć pod kodem kreskowym Europejskiego Kodu Towarowego (European Article Number, EAN) na zewnętrznej stronie produktu.
- **`Product:UPC`** on page 45 — Podaj kod UPC w tym polu. Numer ten można znaleźć pod kodem kreskowym Uniwersalnego Kodu Towarowego (Universal Product Code, UPC) na zewnętrznej stronie produktu.
- **`Product:EPID`** on page 44 — Podaj Referencyjny identyfikator produktu eBay (EPID) w tym polu.
- **`Product:MPN`** on page 44 — Podaj numer MPN w tym polu. Numer ten można znaleźć na zewnętrznej stronie produktu. Informację o dokładnej lokalizacji tego numeru można znaleźć w instrukcji użytkowania produktu.
- **`Product:Brand`** on page 43 — Podaj markę w tym polu. Marka to zwykle główna nazwa produktu.

 **Uwaga:** Pola MPN i Brand muszą być zawsze wypełniane razem, inne pola `Product:<kod>` muszą być wypełniane pojedynczo. Na przykład nie można jednocześnie wypełnić pól ISBN i UPC dla jednego przedmiotu.

Istnieją następujące pola `Product:<szczegóły>`:

- **`Product:IncludePrefilledItemInformation`** on page 45 — Podaj wartość 1 w tym polu, aby wykorzystać standardowe informacje z naszego katalogu.
- **`Product:IncludeStockPhotoURL`** on page 45 — Podaj wartość 1 w tym polu, aby wykorzystać w aukcji zdjęcie z archiwum (jeśli jest dostępne).

 **Uwaga:** W niektórych kategoriach, takich jak Monety i Banknoty, nie wolno używać zdjęć z archiwum.

- **`Product:UseStockPhotoURLAsGallery`** on page 46 — Podaj wartość 1 w tym polu, aby wykorzystać zdjęcia z archiwum (jeśli jest dostępne) jako zdjęcie z galerii.
- **`Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates`** on page 45 — Podaj wartość 1 w tym polu, aby określić ostatecznie informacje o produkcie, jeśli w katalogu znaleziono wiele pasujących pozycji. W takim wypadku pobierz raport z wynikami przesyłania, aby znaleźć numer EPID, który najlepiej odpowiada przedmiotowi, który chcesz wystawić.

Aby dodać kody i szczegóły produktu, należy wykonać następujące kroki:

1. Otwórz nowy plik szablonu aukcji zgodnie z katalogiem na stronie [Wybierz szablon Wymiany plików](#). Jeśli korzystasz z własnego szablonu aukcji zgodnych z katalogiem, będziesz musiał dodać nowe pola produktu ręcznie.
2. W polu `Product:UPC` wpisz numer UPC przedmiotu.

3. W polu *Product:IncludePreFilledItemInformation* wpisz wartość 1. Spowoduje to dodanie do aukcji informacji o przedmiocie znajdujących się w naszym katalogu.
4. W polu *Product:IncludeStockPhotoURL* wpisz wartość 1. Spowoduje to dodanie do aukcji standardowego zdjęcia przedmiotu znajdującego się w naszym katalogu.

Korzystanie z pól stanu

Pola Stan służą do określania stanu przedmiotu.

Uzyskiwanie wartości parametru ConditionID

**ConditionID* on page 27 to obowiązkowe pole opisu stanu i wyglądu przedmiotu. Ta sama wartość może być różnie interpretowana zależnie od kategorii. Na przykład, 1000 oznacza *Nowy* w aukcjach sprzętu komputerowego, ale *Nowy w pudełku* w aukcjach obuwia.

Aby wyszukać wartości *ConditionID*, kliknij łącze **Stany przedmiotów według kategorii** na stronie [Wymiana plików — instrukcje i zasoby](#). Zostanie wtedy pobrany plik CSV dla tych kategorii, które wymagają parametru *ConditionIDs*. Ponieważ wartość pola *ConditionID*, jaką należy wpisać, zależy od kategorii, sprawdź na stronie [wyszukiwania stanu przedmiotu](#), jakie kategorie wymagają pola *ConditionID*.


Aby uzyskać wartość *ConditionID* dla danej kategorii, wygeneruj szablon charakterystyki przedmiotu. Wygenerowany szablon będzie zawierał nowe pole *ConditionID* oraz numery *ConditionID*. Wartości słowne są określone w pliku definicji charakterystyki przedmiotu dołączonym do wygenerowanego szablonu.

Aby uzyskać dostępne wartości *ConditionID* dla danej kategorii:

1. Przejdź do strony [Wybierz szablon](#) i w sekcji *Szablon kategorii charakterystyki przedmiotu* kliknij **Wybierz kategorię**.
2. Na stronie *Wybierz szablon: Charakterystyka przedmiotu* wybierz kategorię, która najlepiej opisuje Twój przedmiot. Wybieraj kolejne podkategorie (z prawej strony), aż nie będą widoczne żadne dalsze opcje.

 **Tip:** Jeśli znasz numer kategorii, wpisz go w polu *Category#*.

3. Kliknij **Generuj szablon**.
4. Aby otworzyć stronę *Generuj szablon*, kliknij łącze do pliku **Szablon kategorii charakterystyki przedmiotu**.
5. Aby otworzyć plik, kliknij łącze **Definicje charakterystyki przedmiotu**.
6. W pliku *Definicje charakterystyki przedmiotu* wybierz numer *ConditionID* odpowiedni dla danego przedmiotu, a następnie skopiuj go do pola *ConditionID* w pliku szablonu kategorii charakterystyki przedmiotu.

 **Uwaga:** Aby zaktualizować opis stanu przedmiotu w istniejącym szablonie aukcji, zmień dotychczasową nazwę kolumny stanu (A:Condition lub C:Condition) na ConditionID, a następnie wpisać wartość numeryczną.

7. Uzupełnij wszystkie inne wymagane i potrzebne wartości w odpowiednich polach (np. informacje o płatności i zasady dotyczące zwrotów), a następnie zapisz plik w formacie CSV.

Wprowadzanie opisu stanu

W opcjonalnym polu *ConditionDescription* możesz opisać stan używanego przedmiotu. To pole może zostać użyte w połączeniu z obowiązkowym polem **Description* on page 28, gdzie należy podać inne informacje dotyczące przedmiotu poza opisem jego stanu. Stan przedmiotu należy określić w postaci opisowej, jak np.:

„Prawa noga krzesła jest lekko porysowana (jak widać na zdjęciu), a z tyłu oparcia znajduje się jasnoniebieska plama mniej więcej kształtu i wielkości monety pięciozłotowej”.

Category	Description	ConditionID	ConditionDescription
9355	Smartfon Nokia Lumia 900 T-mobile 16 GB niebieski	2000	Lekko używany, mała rysa w lewym dolnym rogu wyświetlacza.
31388	Panasonic Lumix 12,1 MP DMC-ZS7 niebieski	3000	Jak nowy, bez pudełka i kabli. Nieskazitelny stan. Nigdy nie używany.

Obsługa wielu odpowiedników w aukcjach zgodnie z katalogiem

Opisuje, jak postępować w przypadku znalezienia wielu pasujących odpowiedników w aukcjach zgodnie z katalogiem.

Jeśli prześlesz aukcję zgodnie z katalogiem, a system eBay wykryje wiele odpowiedników dla danego przedmiotu, otrzymasz plik wynikowy z prośbą o wybranie jednego z nich. Następnie musisz ponownie przesłać aukcję. Na przykład:

1. Przesyłasz plik aukcji zawierający kod ISBN przedmiotu 0505525305.
2. Plik wyników przesyłania będzie zawierał ostrzeżenie o znalezieniu wielu odpowiedników podanego kodu ISBN. Spośród wymienionych wartości pól ProductIdentifier tylko jedna będzie odpowiadać przedmiotowi, który chcesz wystawić. Na przykład może zawierać trzy rezultaty oddzielone pionowymi kreskami:

```
216,A,2,12025,Search found too many matches with product identifier
<0505525305>, type <ISBN>. |
58640:2:1055:2281435410:39473100:30d76c76f23f6bf732514
8c5088c3c46:1:1:1:1195808884 |
58640:2:1055:2715033744:71102724:c64802999165c878f51c6f71da75f6e9:1:1:1:1213808929
```

3. Musisz uzupełnić poniższy adres URL każdą z podanych wartości ProductIdentifier, aby sprawdzić, który z rezultatów jest prawidłowy:

```
http://syicatalogs.ebay.com/ws2/ebayISAPI.dll?PageSyiProductDetails
&IncludeAttributes=1&ShowAttributesTable=1&ProductMementoString=
```

Przykładowy adres URL uzupełniony jedną z wartości ProductIdentifier podanych w pliku wynikowym:

```
http://syicatalogs.ebay.com/ws2/ebayISAPI.dll?PageSyiProductDetails&
IncludeAttributes=1&ShowAttributesTable=1&ProductMementoString=58640:2:1055:
2281435410:39473100:30d76c76f23f6bf7325148c5088c3c46:1:1:1:1195808884
```

4. Sprawdź każdy z adresów URL/wartości ProductIdentifier, aby określić przedmiot, który chcesz wystawić.
5. Korzystając z przedmiotu wybranego w kroku 4, prześlij plik zawierający wartości pól Action, ProductIDType oraz ProductIDValue żadanego przedmiotu. Na przykład:

```
Action=Add  
ProductIDType=ProductIdentifier  
ProductIdentifier  
=58640:2:1055:2281435410:39473100:30d76c76f23f6bf7325148c5088c3c46:1:1:1:11958088
```

Przesyłanie i pobieranie plików

W tej sekcji opisano sposób przesłania pliku szablonu, a następnie pobierania raportów dotyczących magazynu i sprzedaży.

Przesyłanie pliku szablonu

Przesyłanie plików aukcji do Wymiany plików wymaga połączenia z Internetem. Aby otrzymywać e-maile z potwierdzeniami przesłania, musisz mieć aktualny adres e-mail.

Pliki szablonów są po przesłaniu weryfikowane w następujący sposób:

- Podczas przesyłania plików wykonywane jest podstawowe sprawdzanie formatu. Na przykład w niektórych regionach przesyłanie zakończy się niepowodzeniem, jeśli plik ma inny format niż .csv lub .txt z wartościami rozdzielanymi tabulatorami. Przesyłanie zakończy się również niepowodzeniem, jeśli pierwsza kolumna nie będzie zawierać pola Action, oraz w przypadku braku lub nieprawidłowego sformatowania jednego z wymaganych pól.
- Jeśli na potrzeby Wymiany plików tworzysz pliki CSV w systemie Unix (np. Linux), przed ich przesłaniem do eBay musisz je przekonwertować z formatu UNIX na format DOS. W tym celu odpowiednio użyj programu unix2dos, aby właściwie zakodować podziały wiersza. Na przykład uruchom `unix2dos linuxfilename.csv`. Nastąpi wówczas konwersja instrukcji uniksowej dla podziału wiersza (`\n`) w instrukcję rozpoznawaną przez system Windows (`\r\n`). Zawsze upewnij się, że przesyłasz wersję plików zgodną z systemem Windows.
- Możesz przesłać tylko 1000 działań co 24 godziny. Jeśli przekroczysz limit przesyłania w ciągu dnia, nie uda Ci się przesłać pliku. Jeśli liczba działań w pliku przekroczy limit ustalony przez serwis eBay, pliku również nie uda się przesłać. Aby poprosić o zwiększenie limitu przesyłania, skontaktuj się [Obsługą klienta](#).
- Pliki mogą mieć maksymalnie 150 000 wierszy, a ich rozmiar nie może przekraczać 5 MB

Poniżej przedstawiono przykładową stronę *Prześlij magazyn*.

Upload Inventory

It may take 30 minutes or more to process your uploaded files. You can review the status of your uploads on the [View Upload Results](#) page.

To upload your files:

1. Click **Browse** to select the file or enter the file path.
2. Make sure your Email Address is correct. If there is a problem, you will receive an email with detailed error messages.
3. Click **Upload** to upload your file to eBay.

File Location

Click **Browse** to select a file or enter a file path.

Email Address

Success and error messages will be sent to this address. To change, enter a new email address.

[Cancel](#)

Click **Upload** to upload your file to eBay.

Figure 2: Strona *Prześlij magazyn*

Po przesłaniu plików zawsze sprawdzaj raport z wynikami przesyłania, aby upewnić się, że nie wystąpiły żadne błędy. Otrzymasz od eBay e-mail z informacją o pomyślnym albo niepomyślnym wykonaniu operacji. (Jeśli przesyłanie nie powiedzie się, e-mail będzie zawierać opis napotkanych błędów.)

Później otrzymasz jeszcze jeden e-mail, tym razem z informacją o pomyślnym wystawieniu aukcji.

Wykonaj następujące czynności, aby przesłać plik szablonu:

1. Przejdź do strony [Centrum wymiany plików](#) i wybierz **Prześlij aukcje i aktualizacje**, aby otworzyć stronę *Prześlij nowe aukcje i aktualizacje*.
2. Pod polem Lokalizacja pliku kliknij **Przejrz**, aby znaleźć plik .csv utworzonego przez Ciebie nowego szablonu. Po znalezieniu i zaznaczeniu tego pliku kliknij **Otwórz**, aby umieścić go w polu *Lokalizacja pliku*.
3. Wpisz adres e-mail, na który chcesz otrzymywać e-maile wysyłane przez Wymianę plików (domyślnie jest to adres e-mail Twojego konta).
4. Kliknij przycisk **Prześlij**, aby przesłać plik szablonu do serwisu eBay.

Wyświetlanie wyników przesyłania

Kliknij **Wyświetl wyniki przesyłania** na stronie *Prześlij magazyn*, aby wyświetlić podsumowanie i status przesłanego pliku (lub wielu plików).

Status przesłanych plików jest wyświetlany na stronie *Wyświetl wyniki przesyłania*. Raport wyników przesyłania obejmuje:

- datę przesłania pliku;
- numer pomocniczy wygenerowany przez Wymianę plików eBay;
- liczbę żądanych działań w ramach pliku;
- procent przetworzonych działań;
- łącza do przesłanego pliku (lub plików);
- status przesyłania (możliwe wartości: Otrzymano plik — w kolejce, W trakcie przetwarzania, Ukończono, Niepowodzenie — nieprawidłowy format pliku);
- łącza do raportu z wynikami przesyłania, opisanego w sekcji [Szczegóły raportu z wynikami przesyłania](#) on page 21.

Strona *Wyświetl wyniki przesyłania* umożliwia również pobranie dowolnego wcześniej przesłanego pliku. Jeśli na przykład chcesz utworzyć plik podobnej aukcji na podstawie pliku, który został już wcześniej pomyślnie przesłany, pobierz wcześniejszy plik i zapisz go pod zmienioną nazwą. Z tej samej strony możesz po zakończeniu przetwarzania pobrać raport z wynikami przesyłania.

Wyniki przesyłania są przechowywane przez 90 dni. W menu rozwijanym *Wyświetl ostatnie* możesz przejrzeć wyniki przesyłania uporządkowane w przedziałach czasowych (24 godziny, ostatnich 7, 30 lub 90 dni).

Poniżej przedstawiono przykładową stronę *Wyświetl wyniki przesyłania*.

View Upload Results						
File Receipt History						
						View last: 7 days Go
Upload Date	Ref #	# of requested actions	% of completed actions	Uploaded File*	Status	Load Results Report**
Feb-17-11 12:28:42 PST	51181	500	100%	Download (Compressed)	Completed	Download (Compressed)
Feb-11-11 14:32:57 PST	50904	500	100%	Download (Compressed)	Completed	Download (Compressed)
Feb-11-11 09:54:29 PST	50902	1000	100%	Download (Compressed)	Completed	Download (Compressed)
Feb-11-11 09:41:48 PST	50901	750	100%	Download (Compressed)	Completed	Download (Compressed)

* eBay will retain uploaded files and upload results files for 90 days.

** The Load-Results report provides information regarding successful and unsuccessful uploads. Use the [Error Codes Reference](#) table to correct unsuccessful uploads.

Figure 3: Strona Wyświetl wyniki przesyłania

Szczegóły raportu z wynikami przesyłania

Raport z wynikami przesyłania zawiera dane z przetwarzania wszystkich aukcji znajdujących się w przesłanym pliku. Poniżej przedstawiono przykład takiego pliku.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Line Numb	Action	Status	Error Code	ItemID	Applicator	StartTime	EndTime	AuctionL
2	1	Add	Success		2.70E+11		2008-05-11	2008-05-18	
3	2	Add	Success		2.80E+11		2008-05-11	2008-05-18	
4									
5									
6									
7									
8									
9									

Figure 4: Raport z wynikami przesyłania


Nagłówki kolumn (czyli pola danych) opisano w sekcji [Pola wyników i raportów](#) on page 46.

Generowanie raportów

W tej sekcji opisano procedurę pobierania raportów ze sprzedaży i raportów magazynu generowanych przez narzędzie Wymiana plików.

Tworzenie żądania pobrania

W dalszej części opisano tworzenie raportów dotyczących historii sprzedaży i magazynu, opartych na utworzonych plikach aukcji i magazynu. Kliknij **Utwórz żądanie pobrania** na stronie *Centrum wymiany plików — omówienie* (lub **Pobierz pliki** w lewym menu), aby otworzyć przedstawioną poniżej stronę *Utwórz żądanie pobrania*.



Create a Download Request

Select active listings and sales history records that you want to download.
Note: Your sales records are available for the current month and the past three calendar months.

Listings and records
 Sold

Date Range
 All records
 All new records since last download only (Last downloaded: Jul-01-08 00:00:00 PDT)
 From Yesterday

From October 14 2008 at 12:00 AM US Time (PST)
 To October 15 2008 at 12:00 AM US Time (PST)

Email address
 seller@ebay.com
 Your downloads will be sent to this email address. Separate multiple email addresses with commas.

Save Cancel

Note: Downloads may take a day past your scheduled time to become available.

Figure 5: Pobieranie formularza żądania

Strona *Żądanie pobrania* umożliwia generowanie raportów dotyczących magazynu i sprzedaży przez wybranie jednego z filtrów z menu *Aukcje i rekordy*:

- Aukcje aktywne
- Przedmioty sprzedane
- Przedmioty niesprzedane
- Przedmioty sprzedane i zarchiwizowane
- Przedmioty oczekujące na płatność
- Przedmioty zapłacone i oczekujące na wysyłkę
- Przedmioty zapłacone i wysłane
- Przedmioty zarchiwizowane
- Wszystkie sprzedane i zarchiwizowane

Możesz również podać zakresy dat, aby określić, które dane mają być uwzględniane w generowanych raportach. Wszystkie z powyższych raportów można generować przy użyciu przykładowych procedur opisanych w sekcjach [Pobieranie raportu o przedmiotach sprzedanych](#) on page 23 i [Pobieranie raportu o aukcjach aktywnych](#) on page 23.

Pobieranie raportu o aukcjach aktywnych


W tej sekcji przedstawiono procedurę generowania raportu z informacjami o wszystkich aktywnych aukcjach użytkownika.

Dostępnych jest kilka typów raportów dotyczących statusu aukcji. Wszystkie takie raporty możesz pobrać w ramach opisywanej procedury. W tym przykładzie wygenerujesz raport dotyczący stanu magazynu. W tym celu wykonaj następujące czynności:

1. Z menu rozwijanego *Aukcje i rekordy* wybierz opcję **Aukcje aktywne**.
2. Wpisz jeden lub kilka adresów e-mail, na które ma być wysłany plik (domyślnie jest to zarejestrowany adres e-mail).
3. Kliknij **Zapisz**.
4. W menu kliknij **Pobrania zakończone**. Na stronie *Wyświetl zakończone pobrania* wyświetlane są łącza, które umożliwiają pobranie utworzonych przed chwilą raportów.

Raport o aukcjach aktywnych (w formacie CSV) zawiera zestawienie wszystkich aukcji, które pozostają aktywne w serwisie eBay. (Po zakończeniu aukcji przedmiot zostaje uwzględniony wśród przedmiotów sprzedanych lub niesprzedanych). Dane w pliku są domyślnie uporządkowane według daty zakończenia aukcji, zaś przedmioty z kategorii Ważne do odwołania umieszczone są na końcu.

Możesz zaimportować plik raportu do swojego systemu magazynowego i wykorzystać dane z raportu do uzgadniania stanu zapasów i zarządzania magazynem. Poniżej przedstawiono przykład takiego pliku.



	B	C	D	E	F	G	H	I
1	PrivateID	ProductTypeID	ProductIDValue	QuantityAvailable	Purchases	Bids	Price	StartDate
2	356423			75	22		15.75	Sep-21-08
3	356425			158	42		22.5	Sep-21-08
4								
5								
6								
7								
8								

Figure 6: Raport o aukcjach aktywnych

Opisy pól dotyczących aktywnych aukcji znajdują się w sekcji [Pola wyników i raportów](#) on page 46.

Pobieranie raportu o przedmiotach sprzedanych

W tej sekcji przedstawiono procedurę generowania raportu na temat bieżącej sprzedaży.

Dostępnych jest kilka typów raportów dotyczących sprzedaży. Wszystkie takie raporty możesz pobrać w ramach opisywanej procedury. W tym przykładzie wygenerujesz raport o przedmiotach sprzedanych.

1. Z menu rozwijanego *Aukcje i rekordy* wybierz opcję **Sprzedane**.
2. Wpisz jeden lub kilka adresów e-mail, na które ma być wysłany plik (domyślnie jest to zarejestrowany adres e-mail).
3. Kliknij **Zapisz**.
4. W menu kliknij **Pobrania zakończone**. Na stronie *Wyświetl zakończone pobrania* wyświetlane są łącza, które umożliwiają pobranie utworzonych przed chwilą raportów.


Pobierany raport zawiera podsumowanie zysków z poszczególnych sprzedanych przedmiotów. Znajdujące się w nim dane oblicza się z uwzględnieniem przechowywanych informacji o produktach, opłat w serwisie eBay oraz łącznego przychodu uzyskanego ze sprzedanych przedmiotów.

Raport zawiera następujące informacje:

- Informacje o kupującym
- Informacje o płatności
- Informacje o wysyłce
- Informacje o sprzedaży
- Informacje o koszcie
- Informacje o aukcji
- Informacje o opinii

👉 **Uwaga:** Aby znaleźć definicje pól w raporcie, zobacz sekcję [pola w raporcie o przedmiotach sprzedanych](#).

Poniżej przedstawiono przykładowy raport o przedmiotach sprzedanych (w formacie CSV). Wygenerowane raporty i zawarte w nich pola danych lub nagłówki kolumn mogą być różne, w zależności od wybranego filtru.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Sales Rec	User Id	Buyer Full	Buyer Pho	Buyer Em	Buyer Add	Buyer Add	Buyer City	Buyer Stat	Buyer Zip
2	2545	jdoe	John Doe		jdoe.ebay1	283 Hendrickson Ave.	Lynbrook	NY		11563
3	2546	jndoe	Jane Doe		tiam.ebay1	261 hamilt suite 402	palo alto	CA		94301
4										
5										
6										
7										
8										

Figure 7: Raport o przedmiotach sprzedanych

Tworzenie harmonogramu pobierania

W Centrum wymiany plików możesz utworzyć harmonogramy automatycznego pobierania dla różnych typów raportów magazynu, aby móc regularnie przeglądać aktualne informacje o sprzedaży.

Na stronie *Harmonogram pobierania* możesz określić, które raporty będą Ci wysyłane automatycznie, wybierając jeden z filtrów z menu *Aukcje i rekordy*.

- Przedmioty sprzedane
- Przedmioty niesprzedane
- Przedmioty sprzedane i zarchiwizowane
- Przedmioty oczekujące na płatność

- Przedmioty zapłacone i oczekujące na wysyłkę
- Przedmioty zapłacone i oczekujące na wysyłkę
- Przedmioty zarchiwizowane
- Wszystkie przedmioty sprzedane i zarchiwizowane

Możesz również podać zakresy dat, aby określić, które dane mają być uwzględniane w generowanych raportach.

Poniżej przedstawiono przykładową stronę *Utwórz harmonogram pobierania* z wybraną opcją **Sprzedane**.

Create a Download Schedule

You can automate the download process and access your updated sales information on a regular basis.

Listings and records
 Sold

Frequency
 Daily

Select how often you'd like to receive a report. [Learn More](#)

End schedule
 Specify when you'd like us to stop sending your sales information

End by: --Month-- --Day-- --Year-- at 12:00 AM US Time (PST).

No end date

Email address
 seller@ebay.com

Your downloads will be sent to this email address. Separate multiple email addresses with commas.

[Cancel](#)

Note: Downloads may take a day past your scheduled time to become available.

Figure 8: Tworzenie harmonogramu pobierania

Gdy wybierzesz odpowiednie opcje i podasz swój adres e-mail, kliknij **Zapisz**.

Wyświetlanie harmonogramu pobierania

Aby wyświetlić podsumowanie harmonogramu pobierania i listę pobranych plików, kliknij **Harmonogram pobierania** w lewej części strony *Centrum wymiany plików*.

View Download Schedule

Current Schedule (1 item)

<input type="checkbox"/>	Schedule Id	File Type	Frequency	End Schedule	Email	Action
<input type="checkbox"/>	5522	Sold	Weekly (on Friday)	No End Date	seller@ebay.com	Edit Schedule

Figure 9: Wyświetlanie harmonogramu pobierania

Na tej stronie są wyświetlone bieżące pobierania. Ponadto można tu edytować lub usuwać harmonogramy pobierania.

Definicje pól szablonów

W tej sekcji opisano przeznaczenie i wymagania dotyczące tego pola w tym m.in. limity znaków, typy danych i zależności między polami.

Wymagane pola szablonu

W tej sekcji opisano pola wymagane, które służą do określenia sposobu wyświetlania aukcji w serwisie eBay oraz typu prezentowanych informacji.

*Action

Pole wymagane we wszystkich szablonach. Określa przeznaczenie wiersza, np. dodawanie przedmiotu, ponowne wystawianie lub poprawianie przedmiotu, kończenie aukcji, oznaczanie statusu przedmiotu, weryfikowanie informacji o dodawanym przedmiocie oraz dodawanie informacji do opisu przedmiotu.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Add, Revise, Relist, End, Status, VerifyAdd lub AddToItemDescription
Zależności między polami	Należy wprowadzić dane we wszystkich wymaganych polach dotyczących danego typu działania.

*Category

Pole wymagane tylko w przypadku szablonu podstawowego i szablonu aukcji z charakterystyką przedmiotu. Kategoria eBay, w której chcesz wystawić przedmiot na aukcję. Wymagana w przypadku aukcji bez katalogu. Kody kategorii znajdziesz na stronie [Wyszukiwanie kodów kategorii](#).

Limit znaków	Maksymalnie 10
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Numer kategorii, np. 178 (drukarki).
Zależności między polami	Musi to być prawidłowy numer kategorii eBay.

*ConditionID


Opisuje wygląd i stan przedmiotu. Identyfikatory stanu są numeryczne, a nie tekstowe, i różnią się w zależności od danej kategorii. Aby odczytać identyfikatory stanu z pliku definicji charakterystyki przedmiotu, wygeneruj szablon charakterystyki przedmiotu danej kategorii.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita

Prawidłowa wartość	<p>Prawidłowe wartości <i>ConditionID</i> na eBay to m.in. 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000 i 7000</p> <p>Aby wyświetlić wartości <i>ConditionID</i> dla wszystkich kategorii, kliknij łącze Stany przedmiotów według kategorii na stronie Wymiana plików — instrukcje i zasoby.</p>
---------------------------	---

*Description

Informacje o produkcie dotyczące przedmiotu. Podaj wszystkie stosowne informacje o przedmiocie i specyfikacje produktu, które mogą zainteresować kupującego.

 **Uwaga:** Wymiana plików nie obsługuje znaków podziałów wiersza (nowej linii) w tym polu. Jeśli chcesz zastosować wiele linii opisu, musisz użyć kodu HTML w tym polu. Użyj tagów HTML
 i <P>, aby oddzielić linie i utworzyć osobne paragrafy.

Serwis eBay udostępnia skrypt, który usuwa znaki podziałów wiersza, dostosowuje cudzysłowy i wprowadza inne niezbędne zmiany, aby tekst w polu Opis był zgodny z wymaganiami Wymiany plików. Aby uzyskać skrypt i instrukcje do niego, przejdź do strony bazy wiedzy [Jako korzystać z nowego narzędzia do opisu przedmiotu w Wymianie plików](#).

Limit znaków	Maksymalnie 500 000
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Zdania, które dokładnie i wiernie opisują przedmiot.
Zależności między polami	Pole to jest opcjonalne dla aukcji zgodnie z katalogiem, wymagane jednak dla aukcji bez katalogu.

*DispatchTimeMax

W tym polu określ maksymalną liczbę dni roboczych, w ciągu których — po otrzymaniu rozliczonej płatności — przygotujesz przedmiot do wysyłki i wyślesz do kupującego na terenie swojego kraju. Wartość, którą wpiszesz w polu **DispatchTimeMax*, nie obejmuje rzeczywistego czasu potrzebnego na wysyłkę (transport przedmiotu przez przewoźnika) do kupującego.

Aby określić:

- wysyłkę przesyłki w tym samym dniu co otrzymanie płatności, wpisz 0 (zero)
- brak wysyłki (w przypadku gdy przedmiot ma być odebrany osobiście), wpisz -1

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	<ul style="list-style-type: none"> • -1 • 0 • 1 • 2 • 3

	<ul style="list-style-type: none"> • 4 • 5 • 10 • 15 • 20 • 30
Zależności między polami	* <i>DispatchTimeMax</i> obowiązuje dla wysyłki Flat i Calculated. Możesz podać wartość w polu * <i>DispatchTimeMax</i> , nawet jeśli nie podasz wartości w polu kosztów usługi wysyłkowej.


*Duration

Jak długo ma trwać Twoja aukcja wystawiona w serwisie eBay? Określ, przez ile dni aukcja ma być aktywna.

Limit znaków	Maksymalnie 3
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	<p>Dopuszczalne są tylko określone wartości, a możliwości wyboru zależą od formatu aukcji. Prawidłowe czasy trwania aukcji z licytacją i ceną ustaloną to 1, 3, 5, 7 i 10 dni.</p> <p>If you are a qualified seller, you can also use (30) days, and GTC (for the Good Til Cancelled) for FixedPrice.</p> <p>Prawidłowe czasy trwania aukcji z ceną ustaloną sklepu (StoreFixedPrice) to 30 dni lub Ważne do odwołania.</p> <p>Możesz również zapoznać się z tabelą czasów trwania aukcji (Duration Table) w witrynie dla programistów eBay. (Aby mieć dostęp do tych anglojęzycznych stron, musisz dysponować kontem programisty eBay).</p>

*Format

Jakiego formatu aukcji chcesz użyć? Domyślnym formatem jest aukcja z licytacją, ale dostępne są też inne formaty: ogłoszenia o nieruchomości (RealEstateAd) lub ceny ustalonej (FixedPrice — jeśli spełniasz wszystkie wymagania).

 **Uwaga:** Aby wystawić na aukcję wiele identycznych przedmiotów, skorzystaj z formatu aukcji wielu przedmiotów (Dutch).

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Auction (domyślnie), FixedPrice, ClassifiedAd, RealEstateAd,

*Location

Gdzie znajduje się przedmiot? Kupujący chcą wiedzieć, skąd przedmiot zostanie wysłany.

Limit znaków	Maksymalnie 45
Typ	Wartość alfanumeryczna
Prawidłowa wartość	Kod pocztowy lub inny poprawny adres pocztowy
Zależności między polami	Pamiętaj, że jest to wyłącznie lokalizacja, z której przedmiot zostanie wysłany.

*Quantity

Ile przedmiotów chcesz sprzedać na swojej aukcji? Jeśli w tym polu liczba przedmiotów jest większa niż jeden, oznacza to, że wszystkie przedmioty są dokładnie takie same.

Limit znaków	Maksymalnie 45
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Liczby całkowite, na przykład 1, 15, 100.
Zależności między polami	Jeśli wartość w polu <i>LotSize</i> jest większa niż 1, wówczas pole <i>Quantity</i> zawiera liczbę wystawianych partii, a pole <i>LotSize</i> — liczbę przedmiotów w każdej partii. Z pola <i>LotSize</i> możesz korzystać tylko w przypadku kategorii, w których jest dostępna możliwość sprzedaży partiami.

*ReturnsAcceptedOption

Określa, czy kupujący może zwrócić przedmiot.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	<ul style="list-style-type: none"> • ReturnsAccepted • ReturnsNotAccepted

*StartPrice

Jaka jest minimalna kwota, którą chcesz uzyskać za przedmiot? Pamiętaj, że w przypadku aukcji z ceną ustaloną jest to cena sprzedaży przedmiotu.

Limit znaków	Maksymalnie 16, w tym separator dziesiętny w postaci kropki lub przecinka
Typ	Wartość pieniężna
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 1.00, 10.00
Zależności między polami	Tylko dla aukcji z licytacją.

*Title

Nazwa aukcji w serwisie eBay. (Pole opcjonalne dla aukcji zgodnie z katalogiem, wymagane dla aukcji bez katalogu).

Limit znaków	Maksymalnie 80
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Wpis użytkownika

Opcjonalne pola szablonu

W tej sekcji opisano pola opcjonalne, które służą do określenia sposobu wyświetlania aukcji w serwisie eBay oraz typu prezentowanych informacji.

AdditionalDetails

Zawiera szczegółowe wyjaśnienia Twoich warunków zwrotów.

Limit znaków	Maksymalnie 5000 znaków
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Wpis użytkownika
Zależności między polami	Użycie tego pola wymaga również podania wartości w polu *ReturnsAcceptedOption on page 30.

BoldTitle

Czy chcesz, aby nazwa aukcji była wyświetlana czcionką pogrubioną? Pole to umożliwia wyświetlanie nazwy aukcji czcionką pogrubioną. Pobierana jest dodatkowa opłata.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna
Prawidłowa wartość	0 lub 1 (0=falsz, 1=prawda); wartością domyślną jest 0.

Border

Określa, czy wokół aukcji przedmiotu będzie wyświetlana ramka. Dostępne tylko w serwisach US i CA.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna

Prawidłowa wartość	0 lub 1 (0=falsz, 1=prawda); wartością domyślną jest 0.
Zależności między polami	Użycie tego pola nie ma wpływu na pole Subtitle (o ile zostało ono użyte). Ta opcja jest dostępna tylko w serwisach w USA i Kanadzie; w pozostałych serwisach ta wartość będzie ignorowana.

BuyItNowPrice

Czy chcesz, aby kupujący mogli skorzystać z opcji zakupu po określonej cenie? Jeśli tak, określ w tym polu cenę, jaką możesz zaakceptować, aby od razu zakończyć daną aukcję.

Limit znaków	Maksymalnie 16, w tym separator dziesiętny w postaci kropki lub przecinka
Typ	Wartość pieniężna
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 0.00; 1.00; 10.00.
Zależności między polami	Dotyczy tylko aukcji z licytacją.

CustomLabel

Czy chcesz podać unikatowe informacje o przedmiocie, które będą wyświetlane w raporcie z wynikami przesyłania i plikach aukcji aktywnych? Informacje podane w polu Etykieta niestandardowa nie są widoczne dla kupujących w ramach danej aukcji, można ich zatem użyć w celach związanych z magazynowaniem, śledzeniem itp.

Limit znaków	Maksymalnie 50
Typ	Ciąg alfanumeryczny
Prawidłowa wartość	Krótki opis przedmiotu. Uwagi te nie są widoczne dla kupujących.

DomesticInsuranceFee

Czy kupujący ma zapłacić za ubezpieczenie przedmiotu? Określa koszt ubezpieczenia przedmiotu przy wysyłce na terenie kraju.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość pieniężna
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 0.00; 1.00; 10.00.
Zależności między polami	W przypadku ustawienia <i>DomesticInsuranceOption=Optional</i> lub <i>= Required</i> pole to jest wymagane.

DomesticInsuranceOption

Czy chcesz ubezpieczyć przedmiot? Określa, czy wymagane jest opłacenie ubezpieczenia w przypadku wysyłki na terenie kraju.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	NotOffered (domyślna), Optional, Required, IncludedInShippingHandling.
Zależności między polami	Jeśli ustawisz w tym polu wartość Optional lub <i>Required</i> , musisz również podać wartość w polu <i>DomesticInsuranceFee</i> .

GalleryDuration

Określa, czy przedmiot zostanie umieszczony w Galerii — czy to w Galerii ogólnej, czy to w znajdującej się nad nią specjalnej sekcji promocji.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Days_7, Lifetime
Zależności między polami	Wartość <i>Featured</i> należy wprowadzić w polu <i>GalleryType</i> .

GalleryType

Informuje o sposobie i miejscu wyświetlania zdjęć. Dostępne opcje:

- **Gallery:** zdjęcie jest wyświetlane w wynikach wyszukiwania w serwisie eBay.
- **Plus:** wszystkie zalety Galerii, a dodatkowo w wynikach wyszukiwania w serwisie eBay jest widoczna ikona, która po kliknięciu lub najechaniu wskaźnikiem myszy powoduje wyświetlenie dużego podglądu przedmiotu (400 x 400 pikseli). Bez tej opcji zdjęcie jest wyświetlane w standardowym rozmiarze 96 pikseli.
- **Featured:** wszystkie zalety Galerii Plus, a dodatkowo aukcja jest wyświetlana u góry listy wyników wyszukiwania, w sekcji Promowane.

Więcej informacji zawiera sekcja [Informacje o opcjach dodatkowych związanych z galerią](#).

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	None (domyślna), Gallery, Plus, Featured.

Highlight

Czy chcesz zastosować podświetlenie aukcji? Włączenie tej opcji spowoduje dodanie do Twojej aukcji kolorowego tła, widocznego w wynikach wyszukiwania. Pobierana jest dodatkowa opłata.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna
Prawidłowa wartość	0 lub 1 (0=falsz, 1=prawda); wartością domyślną jest 0.

ImmediatePayRequired

Czy wymagasz płatności natychmiastowej? Pole to jest dostępne w przypadku aukcji przedmiotów wystawionych w serwisach i kategoriach, które umożliwiają korzystanie z płatności natychmiastowych.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna
Prawidłowa wartość	0 lub 1 (0=falsz, 1=prawda); wartością domyślną jest 0.
Zależności między polami	W przypadku skorzystania z tego pola należy też określić wartość <i>PayPalAccepted=1</i> . Nie można przy tym zdefiniować żadnych innych form płatności. Musisz dysponować specjalnym lub firmowym kontem w systemie PayPal.

InternationalInsuranceFee

Czy oferujesz ubezpieczenie przedmiotu w przypadku wysyłki za granicę? Określa koszt ubezpieczenia przedmiotu przy wysyłce za granicę.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość pieniężna
Prawidłowa wartość	Łączny koszt ubezpieczenia przedmiotu. Domyślnie 0.00.
Zależności między polami	Wymagane w przypadku ustawienia <i>InternationalInsuranceOption=Optional</i> lub <i>=Required</i> .

InternationalInsuranceOption

Czy wymagasz ubezpieczenia przedmiotu w przypadku wysyłki za granicę? Określa, czy wymagane jest opłacenie ubezpieczenia w przypadku wysyłki za granicę.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	<i>Optional</i> , <i>Required</i> , <i>NotOffered</i> (domyślna), <i>IncludedInShippingHandling</i> .
Zależności między polami	Jeśli ustawisz w tym polu wartość <i>Optional</i> lub <i>Required</i> , musisz również podać wartość w polu <i>InternationalInsuranceFee</i> .

MoneyXferAccepted

Czy akceptujesz płatności czekiem imiennym? Określa, czy przelew pieniężny jest dopuszczalną formą płatności.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna

Prawidłowa wartość	0 lub 1 (0=falsz, 1=prawda); wartością domyślną jest 0.
---------------------------	---

MoneyXferAcceptedInCheckout


Czy akceptujesz płatności czekiem imiennym? Określa, czy przelew pieniężny jest dopuszczalną formą płatności w procesie realizacji transakcji.

Jeśli sprzedający podał informacje o swoim koncie bankowym i ma włączoną opcję Realizacji transakcji (zobacz na stronie Mój eBay > Preferencje realizacji transakcji), ustawienie w polu MoneyXferAcceptedInCheckout wartości 1 (prawda) spowoduje, że na stronie realizacji transakcji będą wyświetlane informacje o koncie bankowym. Jeśli podasz wartość 1 (prawda), ale opcja Realizacji transakcji jest wyłączona, serwis eBay wyświetli ostrzeżenie i w polu MoneyXferAcceptedInCheckout przywrócona zostanie wartość 0 (falsz).

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna
Prawidłowa wartość	0 lub 1 (0=falsz, 1=prawda); wartością domyślną jest 0.
Zależności między polami	Przynajmniej jedno z pól dotyczących form płatności (<i>VisaMastercard</i> itd.) musi mieć wartość 1 (prawda). Formy płatności nie mają zastosowania w przypadku aukcji nieruchomości.

PaymentInstructions

Wilt u betalingsinstructies opgeven voor een koper, zoals het teruggavebeleid? Hier kunt u de koper informeren over de betalingsmogelijkheden.

 **Important:** Wanneer u dit veld herziet, moet u bepaalde veldgegevens voor de aanbieding in het geüploade bestand opgeven, ook al zijn de gegevens niet veranderd. Zie [vereiste velden bij herziening](#) voor de namen van de velden die moeten worden opgenomen in een herziene aanbieding.

Maximum aantal tekens	500
Type	Alfanumerieke tekenreeks
Geldige invoer	Null (standaardinstelling); Korte beschrijvende zinnen.

PaymentSeeDescription

Czy formy płatności zostały opisane w polu *Description*? Określa, czy akceptowane formy płatności są określone w polu *Description*. Jeśli nie ustawisz żadnej innej formy płatności, musisz określić wartość w polu *PaymentSeeDescription=1*.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna
Prawidłowa wartość	0 lub 1 (0=falsz, 1=prawda); wartością domyślną jest 0.

PaymentStatus

Czy informujesz kupujących o otrzymaniu płatności? Określa, czy przedmiot został już opłacony, czy jeszcze nie.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna
Prawidłowa wartość	0 lub 1 (0=falsz, 1=prawda); wartością domyślną jest 0.

PayPalAccepted

Czy akceptujesz płatności PayPal? Mimo że Wymiana plików eBay nie wymaga podania konkretnej formy płatności dla każdej aukcji, musisz ustawić wartość 1 (prawda) dla co najmniej jednej formy płatności.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna
Prawidłowa wartość	0 lub 1 (0=falsz, 1=prawda); wartością domyślną jest 0.
Zależności między polami	Musi występować razem z polem PayPalEmailAddress on page 36. Tego pola możesz użyć tylko w przypadku serwisów obsługujących płatności PayPal. Jeśli nie podasz żadnej wartości, a w swoich preferencjach w serwisie eBay ustawisz opcję oferowania płatności PayPal we wszystkich aukcjach, serwis eBay wyświetli ostrzeżenie, że została dodana forma płatności <i>PayPalAccepted</i> . Jeśli podasz wartość w polu <i>PayPalAccepted</i> , musisz również podać wartość w polu <i>PayPalEmailAddress</i> .

PayPalEmailAddress

Jeśli akceptujesz płatności PayPal, możesz również podać swój adres e-mail zarejestrowany w systemie PayPal.


Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Poprawny adres e-mail, na przykład nazwisko@example.com
Zależności między polami	Musi występować razem z polem PayPalAccepted on page 36.

PicURL

Adres URL zdjęcia dodawanego do aukcji. Jeśli wybierzesz opcję galerii (Plus lub Promowanie), zdjęcie to będzie wyświetlane jako podgląd w wynikach wyszukiwania. Aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty, użyj zdjęcia w formacie JPEG o szerokości co najmniej 1000 pikseli.

Zdjęcia do aukcji mogą być przechowywane na serwerze użytkownika, zewnętrznej firmy lub Serwisu zdjęciowego eBay. Aby dodać do Serwisu zdjęciowego eBay nawet 12 zdjęć, musisz korzystać z interfejsu API UploadSiteHostedPictures (brak bezpośredniej obsługi w Wymianie plików). Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć w [poradniku dotyczącym interfejsów API](#) dostępnym w ramach programu deweloperskiego eBay.

Wymiana plików obsługuje tylko jedno zdjęcie na aukcję. Zdjęcia do aukcji mogą być przechowywane na serwerze użytkownika albo zewnętrznej firmy (nie na obu serwerach).

 **Important:** Jeśli w adresie URL zdjęcia są spacje, musisz zastąpić je wartością %20. W przeciwnym razie zdjęcie nie zostanie wyświetlone w aukcji.

Limit znaków	Maksymalnie 2048
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	<code>http://hostedpics.com/images/item1.jpg</code>

RefundOption

Określa, w jaki sposób kupujący otrzyma rekompensatę za zwrócony przedmiot.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	<ul style="list-style-type: none"> • MerchandiseCredit • MoneyBack
Zależności między polami	<i>*ReturnsAcceptedOption</i> musi być ustawiona na ReturnsAccepted.

ReturnsWithinOption

Określa, ile czasu ma kupujący, aby powiadomić Cię, że zamierza zwrócić przedmiot.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	<ul style="list-style-type: none"> • Days_10 • Days_14 • Days_30 • Days_60
Zależności między polami	Wymagane, jeśli pole <i>*ReturnsAcceptedOption</i> on page 30 jest ustawione na wartość ReturnsAccepted.

ShippingCostPaidByOption

Określa, kto ponosi koszty wysyłki zwrotnej przedmiotu.


Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	<ul style="list-style-type: none"> • Buyer – Kupujący ponosi koszty wysyłki zwrotnej przedmiotu • Seller – Sprzedawca ponosi koszty wysyłki zwrotnej przedmiotu
Zależności między polami	Wymagane, jeśli pole <i>*ReturnsAcceptedOption</i> on page 30 jest ustawione na wartość ReturnsAccepted.

ShippingDiscountProfileID

Liczbowy identyfikator profilu zniżki wysyłkowej używany dla kosztów wysyłki na terenie kraju. Zastępuje pole *ApplyShippingDiscount*, aby można było użyć kilku profili zniżek dla opcji wysyłki na terenie kraju.

Określa, czy dany przedmiot zostanie objęty zniżką kosztów wysyłki w przypadku transakcji związanej z dokonaniem przez kupującego płatności łącznej. Jeżeli nie podasz wartości w tym polu, zostanie użyty profil domyślny podany w preferencjach na stronie *Mój eBay*. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcje [Korzystanie z płatności łącznych](#) lub [O zniżkach kosztów wysyłki](#).

Aby odnaleźć numery identyfikatorów profili wysyłki, przejdź na stronę **Mój eBay > Konto > Preferencje dotyczące serwisu > Preferencje wysyłki > Pokaż > Oferuj płatności łączne i łączną wysyłkę przedmiotów > Edytuj**. Numery identyfikatorów dla każdej reguły kosztów wysyłki są wyświetlane na stronie *Mój eBay: Płatności łączne i zniżki kosztów wysyłki*.

 **Important:** Gdy poprawiasz to pole, w przesyłanym pliku musisz także podać informacje z określonych pól dla danej aukcji, nawet jeśli informacje te nie uległy zmianie. Nazwy pól, które należy uwzględnić w poprawianej aukcji, można znaleźć w sekcji [Pola zależne od zmian](#).

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Identyfikator liczbowy. Wpisz na przykład wartość: 780385439. Poprawna reguła utworzona dla konta eBay w sekcji Preferencje dotyczące serwisu.
Zależności między polami	Przed użyciem tego pola musisz określić profile reguł kosztów wysyłki, korzystając ze strony <i>Mój eBay</i> .

ShippingService-1:AdditionalCost

Koszt wysyłki dodatkowych przedmiotów przy zakupie dwóch lub więcej identycznych egzemplarzy.

Na przykład jeśli kupujący zamówi trzy identyczne przedmioty, pierwszy z nich zostanie wysłany po cenie podanej w [ShippingService-1:Cost](#) on page 39, natomiast cena wysyłki dwóch pozostałych będzie wartością podaną w [ShippingService-1:AdditionalCost](#).

Jeśli nie określisz tej wartości i *Action=Add*, wartością domyślną będzie kwota podana w [ShippingService-1:Cost](#) on page 39.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość pieniężna
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 3 , 99
Zależności między polami	Nie wpisuj wartości, gdy: <ul style="list-style-type: none"> • ShippingService-1:FreeShipping=1


ShippingService-1:Cost

Koszt wysyłki przedmiotu w wybranej usłudze.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość pieniężna
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 0 , 00, 1 , 99.
Zależności między polami	To pole musi występować razem z polem ShippingService-1:Option on page 39 niezależnie od tego, czy podano wartość ShippingService-1:FreeShipping on page 39 czy nie. <i>Nie</i> podawaj wartości, gdy ShippingService-1:FreeShipping=1 w przypadku usług na terenie kraju.

ShippingService-1:FreeShipping

Określa, czy wysyłka jest bezpłatna dla pierwszej opcji wysyłki na terenie kraju.

 **Uwaga:** Pole *FreeShipping* nie dotyczy dodatkowych (ani realizowanych za granicę) usług wysyłkowych. Jeśli chcesz zaoferować bezpłatną wysyłkę dla innych usług, wpisz wartość 0 , 00 w polu *Cost* dla tej usługi.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna
Prawidłowa wartość	1 albo 0, wartość domyślna to 1.

ShippingService-1:Option

Wysyłka na terenie kraju, którą może wybrać kupujący.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Jedna z dopuszczalnych wartości opcji wysyłki. Dopuszczalne wartości można znaleźć w sekcji <i>Wartości pola usług wysyłkowych</i> w tej sekcji opisano kody usług wysyłkowych obsługiwane w szablonach Wymiany plików. <i>Podane wartości dotyczą pola ShippingService-n:Option szablonów domyślnych, gdzie -n równa się -1, -2 lub -3.</i> . Dopuszczalne wartości można znaleźć w sekcji Pola usług wysyłkowych w dokumencie zatytułowanym <i>Wymiana plików — instrukcja dotycząca funkcji zaawansowanych</i> .
Zależności między polami	Musi występować łącznie z polem danych <i>ShippingService-1:Cost</i> on page 39.

ShippingService-1:Priority

Czy chcesz oferować kilka usług wysyłkowych? Określa preferowaną kolejność wyświetlania poszczególnych opcji usług wysyłkowych. Dostępne w serwisach: US, UK i CN; tylko przedmioty z ceną ustaloną: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL i CH.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 1, 2 lub 3.
Zależności między polami	Wypełnienie tego pola jest wymagane, gdy wykorzystujesz wiele opcji wysyłki; jeśli korzystasz tylko z jednej usługi wysyłkowej, nie musisz wypełniać tego pola.

ShippingService-1:ShippingSurcharge

Dodatkowy koszt, który muszą zapłacić kupujący z Alaski, Hawajów, Puerto Rico i Guam. Gdy określisz obliczane koszty wysyłki, dopłata zostanie automatycznie doliczona, gdy do wysłania przedmiotu w te odległe regiony zostanie wybrana usługa UPS.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość pieniężna
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 3 , 99.
Zależności między polami	Aby nie określać dopłaty, pozostaw to pole puste – 0 , 00 <i>nie</i> jest prawidłową wartością.

ShippingService-2:AdditionalCost

Koszt wysyłki dodatkowych przedmiotów przy zakupie dwóch lub więcej identycznych egzemplarzy.

Na przykład jeśli kupujący zamówi trzy identyczne przedmioty, pierwszy z nich zostanie wysłany po cenie podanej w [ShippingService-2:Cost](#) on page 41, natomiast cena wysyłki dwóch pozostałych będzie wartością podaną w [ShippingService-2:AdditionalCost](#).

Jeśli nie określisz tej wartości (i Action=Add), wartością domyślną będzie kwota [ShippingService-2:Cost](#) on page 41.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość pieniężna
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 3 , 99
Zależności między polami	Nie wpisuj wartości, gdy: <ul style="list-style-type: none"> • ShippingService-1:FreeShipping=1

ShippingService-2:Cost

Koszt wysyłki przedmiotu w wybranej usłudze.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość pieniężna
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 0 , 00, 1 , 99.
Zależności między polami	To pole musi występować razem z polem ShippingService-2:Option on page 41.

ShippingService-2:Option

Czy chcesz wysłać ten przedmiot? Określa drugą oferowaną przez Ciebie usługę wysyłki na terenie kraju.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Jedna z dopuszczalnych wartości, np. <i>UPSGround</i> , <i>Freight</i> (w USA, gdy nie jest używany serwis <i>Freightquote.com</i> ®), <i>Courier</i> (w Wielkiej Brytanii, gdy nie jest używany serwis <i>Freightquote.com</i>) itd.
Zależności między polami	Musi występować razem z polem ShippingService-2:Cost on page 41. Pole ShippingService-2:Cost <u>nie</u> jest potrzebne, gdy <i>ShippingType=Calculated</i> lub <i>FreightFlat..</i>

ShippingService-2:Priority

Czy chcesz oferować kilka usług wysyłkowych? Określa preferowaną kolejność wyświetlania poszczególnych opcji usług wysyłkowych. Dostępne w serwisach: US, UK i CN; tylko przedmioty z ceną ustaloną: CA, AU, AT, DE, FR, IT, NL, ES, BEFR, BENL i CH.

Limit znaków	Nie dotyczy
---------------------	-------------

Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 1, 2 lub 3.
Zależności między polami	Wypełnienie tego pola jest wymagane, gdy wykorzystujesz wiele opcji wysyłki; jeśli korzystasz tylko z jednej usługi wysyłkowej, nie musisz wypełniać tego pola.

ShippingService-2:ShippingSurcharge

Dodatkowy koszt, który muszą zapłacić kupujący z Alaski, Hawajów, Puerto Rico i Guam. Gdy określisz obliczane koszty wysyłki, dopłata zostanie automatycznie doliczona, gdy do wysłania przedmiotu w te odległe regiony zostanie wybrana usługa UPS.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość pieniężna
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa, np. 3 , 99.
Zależności między polami	Aby nie określać dopłaty, pozostaw to pole puste – 0 , 00 <i>nie</i> jest prawidłową wartością.

ShippingStatus

Czy chcesz informować kupujących o wysłaniu przedmiotu? Określa, czy przedmiot został już wysłany, czy jeszcze nie.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna
Prawidłowa wartość	0 lub 1 (0 = nie wysłano, 1 = wysłano); wartością domyślną jest 0.

StoreCategory

Identyfikator liczbowy kategorii niestandardowej w Twoim Sklepie eBay.


Limit znaków	Maksymalnie 10 cyfr
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Wartość liczbowa; musi to być liczba całkowita o długości od 1 do 10 cyfr, na przykład 5938 lub 9346990. Jeśli podasz nieprawidłową wartość (np. 60040030111), system zmieni ją na 1 (Inne). 0 = Przedmiot spoza Sklepu eBay, 1 = Inne, 2 = Kategoria 1, 3 = Kategoria 2 ... 20 = Kategoria 19.

Subtitle

Czy chcesz podać dla aukcji nazwę pomocniczą? Sprzedający wykorzystują nazwy pomocnicze, aby dodać do swoich aukcji słowa kluczowe, które zwiększają prawdopodobieństwo znalezienia aukcji

przez kupujących podczas przeszukiwania przez nich nazw i opisów. Pamiętaj, że skorzystanie z tej opcji wiąże się z dodatkową opłatą.

Limit znaków	Maksymalnie 55
Typ	Ciąg alfanumeryczny
Prawidłowa wartość	Słowa kluczowe i terminy opisujące przedmiot

 **Tip:** Aby podczas poprawiania lub ponownego wystawiania aukcji usunąć nazwę pomocniczą, otwórz nowy plik XLS lub CSV. Wpisz nazwę nagłówek kolumn dla *Action* i *ItemID*. W obszarze *Action* wpisz *Revise* (lub *Relist*), a w obszarze *ItemID* wpisz numer przedmiotu dla tej aukcji (z pliku odpowiedzi na przesyłanie). W trzeciej kolumnie wpisz wartość `DeletedField=Item.Subtitle`. Zapisz w formacie CSV i prześlij plik.

Pola kodu i szczegółów produktu

W tej sekcji przedstawiono pola służące do identyfikacji produktu i dodawania do aukcji informacji o produkcie z katalogu.

Więcej informacji znajdziesz w sekcji [Korzystanie z identyfikatorów produktów](#) on page 14.

Product:Brand

Nazwa identyfikująca produkt. Serwis eBay znajduje pasujący produkt (lub produkty) do wykorzystania w aukcji.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Ciąg tekstowy
Prawidłowa wartość	Marka produktu, np. <i>Sony</i> lub <i>Levi's</i> .
Zależności między polami	Musi występować razem z polem Product:MPN on page 44. W przypadku kilku dopasowań dla Brand i MPN wpisz wartość Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates on page 45 i prześlij ponownie aukcję, aby określić, której wartości ePID chcesz użyć.

Product:EAN

EAN to Europejski Kod Towarowy (European Article Number), który przechowuje standardowe informacje o produkcie będącym przedmiotem aukcji. Serwis eBay próbuje w Twoim imieniu znaleźć pasujący produkt do wykorzystania w aukcji.

W przypadku wielu dopasowań dla numeru EAN musisz ponownie przesłać aukcję, korzystając z pola [Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates](#), aby określić, której wartości ePID chcesz użyć.

Limit znaków	Nie dotyczy
---------------------	-------------

Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Numer umieszczony obok kodu kreskowego na produkcie.

Product:EPID

EPID to Referencyjny identyfikator produktu eBay (eBay Product Reference ID), który dostarcza unikalnych informacji o produkcie będącym przedmiotem aukcji. Aby znaleźć numer EPID, wyszukaj swój przedmiot w serwisie eBay, a następnie skopiuj ten numer ze strony wyników wyszukiwania i wklej go w tym polu.

Używaj pola EPID zamiast innych pól Product:<typ> (np. Product:UPC), aby zmniejszyć prawdopodobieństwo znalezienia wielu dopasowań w katalogu.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Unikalny identyfikator produktu wygenerowany przez serwis eBay.

Product:ISBN

ISBN to Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (International Standard Book Number), który przechowuje standardowe informacje o produkcie będącym przedmiotem aukcji. Serwis eBay próbuje w Twoim imieniu znaleźć pasujący produkt do wykorzystania w aukcji.

W przypadku wielu dopasowań dla numeru ISBN musisz ponownie przesłać aukcję, korzystając z pola [Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates](#) on page 45, aby określić, której wartości ePID chcesz użyć.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Numer umieszczony obok kodu kreskowego i z tyłu strony tytułowej książki.

Product:MPN

MPN to numer części producenta (Manufacturer Part Number), który przechowuje standardowe informacje o produkcie będącym przedmiotem aukcji. Serwis eBay próbuje w Twoim imieniu znaleźć pasujący produkt do wykorzystania w aukcji.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Numer umieszczony na obudowie produktu. Sprawdź lokalizację numeru części w instrukcji dla użytkownika produktu.
Zależności między polami	Musi występować razem z polem Product:Brand on page 43.

Aby określić, której wartości ePID chcesz użyć przy wielu dopasowaniach dla MPN i Brand, prześlij ponownie aukcję, korzystając z pola [Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates](#) on page 45.


Product:IncludePrefilledItemInformation

Dodaje do aukcji wstępnie wypełniane informacje o przedmiocie z naszego katalogu. Nazwa producenta, numer wersji, autor lub artysta oraz wydawca to przykłady wstępnie wypełnianych informacji o przedmiocie.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna
Prawidłowa wartość	Wpisz 1 (Prawda) albo 0 (Fałsz).

Product:IncludeStockPhotoURL

Dodaje do aukcji zdjęcie z archiwum (jeśli jest dostępne). Jeśli nie chcesz używać zdjęcia z archiwum (lub chcesz dodać własne zdjęcia obok zdjęcia z archiwum), skorzystaj z pola *PicURL*.

 **Uwaga:** W niektórych kategoriach, takich jak Monety i Banknoty, nie wolno używać zdjęć z archiwum.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna
Prawidłowa wartość	Wpisz 1 (Prawda) albo 0 (Fałsz).

Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates

Określa ostateczne informacje o produkcie w przypadku znalezienia wielu trafień w katalogu. Aby rozróżnić wyszukane dopasowania produktów, pobierz wyniki przesyłania, a następnie wybierz numer EPID najlepiej pasujący do przedmiotu aukcji.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna
Prawidłowa wartość	Wpisz 1 (Prawda) albo 0 (Fałsz).

Product:UPC

UPC to Uniwersalny Kod Towarowy (Universal Product Code), który przechowuje standardowe informacje o produkcie będącym przedmiotem aukcji. Szukamy pasującego produktu do wykorzystania w aukcji.

Aby określić, której wartości ePID chcesz użyć przy wielu dopasowaniach dla UPC, prześlij ponownie aukcję, korzystając z pola [Product:ReturnSearchResultsOnDuplicates](#) on page 45.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Liczba całkowita
Prawidłowa wartość	Numer umieszczony obok kodu kreskowego na produkcie.

Product:UseStockPhotoURLAsGallery

Określa zdjęcie z banku zdjęć (jeśli jest dostępne) do wykorzystania na aukcji jako zdjęcie z galerii.

Aby użyć własnego zdjęcia jako zdjęcia z galerii, ale nadal używać zdjęcia z banku zdjęć jako drugiego zdjęcia, wpisz wartość 0 w tym polu, a w polu [PicURL](#) on page 36 wskaż odpowiednie zdjęcie samodzielnie przechowywane na serwerze.

Limit znaków	Nie dotyczy
Typ	Wartość logiczna
Prawidłowa wartość	Wpisz 1 (prawda) albo 0 (fałsz).

Pola wyników i raportów

W tej sekcji podano definicje pól używanych w wynikach przesyłania i różnego rodzaju raportach.

O skryptach do raportów

Jeśli chcesz uzyskać konkretne dane z raportów opisanych w tym rozdziale, możesz napisać skrypty, aby wyszukać i wybrać tylko te dane, które chcesz wyświetlić.

Jeśli piszesz takie skrypty, wyszukuj w nich dane według nazwy kolumny (np. Title lub Price), a nie według numeru kolumny (np. 1, 2 lub 11). Gdy Twoje skrypty wyszukują i wybierają nazwy kolumn, a nie ich numery, będą mogły działać nawet wtedy, gdy dodamy lub usuniemy kolumny w raportach.

Z drugiej strony, jeśli piszesz skrypty, aby wybierać numery kolumn (a nie ich nazwy), istnieje duże prawdopodobieństwo, że nieodwracalnie zepsujemy te skrypty, gdy dodamy lub usuniemy kolumny w raportach.

Pola raportu Aktywne aukcje

W poniższej tabeli są opisane pola raportu Aktywne aukcje, który można pobrać z Wymiany plików.

Pola raportu Aktywne aukcje	
Nazwa pola	Opis
<i>Bids</i>	Bieżąca liczba ofert dla aktywnej aukcji.
<i>CategoryLeafName</i>	Nazwa kategorii najniższego poziomu.

Pola raportu Aktywne aukcje	
Nazwa pola	Opis
<i>Category Number</i>	Numeryczny identyfikator kategorii, w której zostanie wystawiony przedmiot.
<i>Condition</i>	Fizyczny stan przedmiotu.
<i>Condition ID</i>	Wartość liczbowa służąca do określania stanu przedmiotu. Na przykład 1000, 2750 lub 3000.
<i>Custom Label</i>	Zawiera wewnętrzny nr magazynowy lub unikalny identyfikator; jest bardzo przydatne do sporządzenia indeksu przedmiotów wystawionych na aukcjach w serwisie eBay wraz z towarzyszącymi im kosztami.
<i>Download Date</i>	Data i godzina pobrania pliku. Na przykład 29-mar-12 13:32:01 GMT.
<i>End Date</i>	Data zakończenia aukcji, np. 1-kwi-12.
<i>Item ID</i>	Numeryczny identyfikator przypisany do przedmiotu w momencie jego wystawienia. W raporcie Wyniki przesyłania dla działania Dodaj jest to identyfikator przedmiotu przypisywany przez system do każdego wystawionego przedmiotu (w przypadku innych działań identyfikator ten będzie wyświetlany, jeśli był zawarty w przesyłanym pliku).
<i>Item Title</i>	Nazwa wyświetlana na stronie aukcji.
<i>Price</i>	Jedna z następujących możliwości. W przypadku: <ul style="list-style-type: none"> • Aktywne aukcje z licytacją, najwyższa aktualna oferta • przedmiotów o cenie ustalonej i przedmiotów z magazynu sklepu — cena Kup teraz; • ofert drugiej szansy — oferowana cena; • ogłoszeń — podana cena.
<i>Private Notes</i>	Jakakolwiek zawartość dotycząca przedmiotu lub transakcji udostępniona w przesłanym pliku.
<i>Product:EPID</i>	Identyfikator produktu eBay (EPID) tego przedmiotu.
<i>Purchases</i>	Dotyczy tylko sprzedaży w formacie Magazynu sklepu i Ceny ustalonej. To jest bieżąca liczba transakcji kupna dla danej aukcji. Liczba zakupów nie musi być równa liczbie kupionych przedmiotów.
<i>QuantityAvailable</i>	Liczba przedmiotów pozostałych w ramach danej aukcji.
<i>Site Listed</i>	Serwis eBay, w którym przedmiot został wystawiony, określony w postaci liczby całkowitej. Na przykład 0 (Stany Zjednoczone), 100 (eBay Motors) lub 77 (Niemcy).
<i>Start Date</i>	Data utworzenia aukcji. Na przykład 25-mar-12.
<i>Type</i>	Numeryczny identyfikator typu aukcji. Na przykład 1 oznacza aukcję z licytacją, 7 — aukcję z ceną ustaloną ze Sklepu, 9 — zwykłą aukcję z ceną ustaloną, a 13 to ogłoszenie z pozyskiwaniem klientów.
<i>Variation Details</i>	Określa wersje używane w ramach aukcji.

Pola raportu Oczekujące na płatność

W poniższej tabeli są opisane pola raportu Oczekujące na płatność, który można pobrać z Wymiany plików.

Pola raportu Oczekujące na płatność	
Nazwa pola	Opis
<i>Buyer Address 1</i>	Fizyczny adres kupującego, zazwyczaj ulica i numer domu lub nazwa domu albo skrytka pocztowa.
<i>Buyer Address 2</i>	Uzupełniający fizyczny adres kupującego, jak numer mieszkania.
<i>Buyer City</i>	Miejscowość zamieszkania kupującego.
<i>Buyer Country</i>	Kraj zamieszkania kupującego.
<i>Buyer Email</i>	Adres e-mail kupującego.
<i>Buyer Fullname</i>	Imię i nazwisko kupującego.
<i>Buyer State</i>	Stan zamieszkania kupującego.
<i>Buyer Zip</i>	Kod pocztowy miejsca zamieszkania kupującego.
<i>Checkout Date</i>	Data, kiedy kupujący ustawił płatność.
<i>Custom Label</i>	Zawiera wewnętrzny nr magazynowy lub unikalny identyfikator; jest bardzo przydatne do sporządzenia indeksu przedmiotów wystawionych na aukcjach w serwisie eBay wraz z towarzyszącymi im kosztami.
<i>Feedback Left</i>	Wskazuje, że dla sprzedającego została utworzona opinia.
<i>Feedback Received</i>	Wskazuje, że otrzymano od kupującego opinię.
<i>Insurance</i>	Kwota ubezpieczenia (o ile jest naliczane), którą musi zapłacić kupujący.
<i>Item ID</i>	Numeryczny identyfikator przypisany do przedmiotu w momencie jego wystawienia. W raporcie Wyniki przesyłania dla działania Dodaj jest to identyfikator przedmiotu przypisywany przez system do każdego wystawionego przedmiotu (w przypadku innych działań identyfikator ten będzie wyświetlany, jeśli był zawarty w przesyłanym pliku).
<i>Item Title</i>	Nazwa wyświetlana na stronie aukcji.
<i>Listed On</i>	Data wystawienia przedmiotu.
<i>Notes to Yourself</i>	Szczegółowe informacje o transakcji podane przez sprzedającego.
<i>Order ID</i>	Numeryczny identyfikator aukcji przypisany w momencie złożenia zamówienia.
<i>Paid on Date</i>	Data, kiedy kupujący zapłacił za przedmiot.
<i>Payment Method</i>	Forma przekazania płatności przez kupującego.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Jeśli płatność jest przekazywana w systemie PayPal, ta wartość odpowiada identyfikatorowi transakcji przypisanemu przez system PayPal.
<i>Private Notes</i>	Jakakolwiek zawartość dotycząca przedmiotu lub transakcji udostępniona w przesłanym pliku.
<i>Product:EPID</i>	Identyfikator produktu eBay (EPID) tego przedmiotu.

Pola raportu Oczekujące na płatność	
Nazwa pola	Opis
<i>Quantity</i>	Liczba sztuk danego przedmiotu dostępnych do kupienia.
<i>Sale Date</i>	Data, kiedy nastąpiła sprzedaż.
<i>Sale Price</i>	Kwota, za którą przedmiot został sprzedany, bez kosztów wysyłki i obsługi.
<i>Sales Record Number</i>	Numeryczny identyfikator aukcji przypisany po sprzedaniu przedmiotu.
<i>Sales Tax</i>	Kwota podatku od sprzedaży (o ile jest naliczany), którą musi zapłacić kupujący.
<i>Shipped on Date</i>	Data wysłania przedmiotu przez sprzedającego.
<i>Shipping and Handling</i>	Łączne koszty przygotowania i wysyłki przedmiotu, które ponosi klient.
<i>Shipping Service</i>	Sposób wysłania przedmiotu.
<i>Sold On</i>	Serwis, w którym przedmiot został sprzedany (na przykład eBay, Half.com lub WofG.com).
<i>Total Price</i>	Łączny koszt przedmiotu, włącznie z kosztami wysyłki i obsługi (a także podatkiem od sprzedaży i ubezpieczeniem, jeśli są naliczane).
<i>Transaction ID</i>	Numeryczny identyfikator pojedynczej transakcji.
<i>User Id</i>	Nazwa użytkownika kupującego.
<i>Variation Details</i>	Określa wersje używane w ramach aukcji.

Pola raportu Wyniki odpowiedzi na przesyłanie

W poniższej tabeli są opisane pola raportu Wyniki odpowiedzi na przesyłanie, który można pobrać z Wymiany plików.

Pola raportu Wyniki odpowiedzi na przesyłanie	
Nazwa pola	Opis
<i>Action</i>	Wartość w polu Action dla danej aukcji.
<i>ApplicationData</i>	Niestandardowe, specyficzne dla aplikacji dane, które mają być powiązane z nowym przedmiotem.
<i>AuctionLengthFee</i>	Oplata eBay za 10-dniową aukcję.
<i>BoldFee</i>	Oplata eBay za wyświetlanie nazwy aukcji czcionką pogrubioną.
<i>BorderFee</i>	Oplata eBay za wyświetlanie ramki wokół aukcji.
<i>BuyItNowFee</i>	Oplata eBay za dodanie do aukcji opcji Kup teraz.
<i>CategoryFeaturedFee</i>	Oplata eBay za promowanie przedmiotu w wybranej kategorii.
<i>CurrencyID</i>	Określa typ waluty, np. USD, CAD, GBP, AUD, EUR, CHF, TWD, CNY, INR.

Pola raportu Wyniki odpowiedzi na przesłanie	
Nazwa pola	Opis
<i>Custom Label</i>	Zawiera wewnętrzny nr magazynowy lub unikalny identyfikator; jest bardzo przydatne do sporządzenia indeksu przedmiotów wystawionych na aukcjach w serwisie eBay wraz z towarzyszącymi im kosztami.
<i>EndTime</i>	Czas, kiedy aukcja zakończy się w serwisie eBay. Typ: RRRR-MM-DD GG:MM:SS. Godziny są wyświetlane w 24-godzinnym formacie (np. 2:00:00 po południu jest wyświetlana jako 14:00:00) i są uznawane za czas GMT.
<i>ErrorCode</i>	Numer kodu określającego przyczynę niepowodzenia podczas przesyłania aukcji.
<i>ErrorMessage</i>	Opis w postaci tekstu odpowiadający kodowi błędu <i>ErrorCode</i> .
<i>FeaturedFee</i>	Oplata eBay za wyświetlanie przedmiotu u góry strony z aukcjami.
<i>FeaturedGalleryFee</i>	Oplata eBay za wystawienie przedmiotu z ustaloną ceną na określony czas.
<i>FixedPriceDurationFee</i>	Oplata eBay za wystawienie przedmiotu z ustaloną ceną na określony czas.
<i>GalleryFee</i>	Oplata eBay za umieszczenie przedmiotu w Galerii.
<i>GiftIconFee</i>	Oplata eBay za wyświetlanie ikony prezentu obok aukcji.
<i>HighlightFee</i>	Oplata eBay za zastosowanie podświetlenia aukcji.
<i>InsertionFee</i>	Podstawowa opłata eBay za wystawienie przedmiotu. Osoby zamieszkujące na terenie Unii Europejskiej sprzedające przedmioty w serwisach krajów Unii Europejskiej mogą podlegać opodatkowaniu VAT.
<i>InternationalInsertionFee</i>	Oplata za oferowanie wysyłki do krajów innych niż kraj serwisu, w którym wystawiono aukcję (dotyczy serwisów, w których zazwyczaj nie są pobierane opłaty za wystawienie).
<i>Item ID</i>	Numeryczny identyfikator przypisany do przedmiotu w momencie jego wystawienia. W raporcie Wyniki przesyłania dla działania Dodaj jest to identyfikator przedmiotu przypisywany przez system do każdego wystawionego przedmiotu (w przypadku innych działań identyfikator ten będzie wyświetlany, jeśli był zawarty w przesyłanym pliku).
<i>LineNumber</i>	Numer wiersza aukcji w przesłanym pliku.
<i>ListingDesignerFee</i>	Oplata za oferowanie wysyłki do krajów innych niż kraj serwisu, w którym wystawiono aukcję (dotyczy serwisów, w których zazwyczaj nie są pobierane opłaty za wystawienie).
<i>ListingFee</i>	Łączna opłata eBay za wystawienie przedmiotu, obejmująca podstawową opłatę (<i>InsertionFee</i>) oraz opłaty za opcje dodatkowe aukcji (<i>GalleryFee</i> , <i>HighlightFee</i> , <i>FeaturedFee</i> , <i>ListingFee</i> , <i>ListingDesignerFee</i> itp.). Osoby zamieszkujące na terenie Unii Europejskiej sprzedające przedmioty w serwisach krajów Unii Europejskiej mogą podlegać opodatkowaniu VAT.
<i>PhotoDisplayFee</i>	Oplata eBay za korzystanie z funkcji Przechowywanie zdjęć, pokazu slajdów złożonego z kilku zdjęć.
<i>PhotoFee</i>	Oplata eBay za powiązanie zdjęć z wystawionym przedmiotem.
<i>ProPackBundleFee</i>	Oplata za wybranie Pakietu zaawansowanego (niższa niż w przypadku osobnego wybrania opcji <i>BoldTitle</i>). Dotyczy tylko serwisu eBay Motors w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
<i>ReserveFee</i>	Oplata eBay za określenie ceny minimalnej za wystawiany przedmiot.

Pola raportu Wyniki odpowiedzi na przesłanie	
Nazwa pola	Opis
<i>SchedulingFee</i>	Opłata eBay za zaplanowanie rozpoczęcia aukcji w późniejszym terminie.
<i>StartTime</i>	Czas, kiedy aukcja pojawiła się w serwisie eBay jako aktywna (równoznaczny z wartością pola <i>ScheduleTime</i> , jeśli zostało ono użyte). Typ: RRRR-MM-DD GG:MM:SS. Godziny mają 24-godzinny format (np. 2:00:00 po południu jest wyświetlana jako 14:00:00) i są uznawane za czas GMT.
<i>Status</i>	<p>(<i>Oczekujące na płatność, Zapłacone niewysłane</i>) Określa status zakupu. W zależności od przeznaczenia przesłanego pliku powinna to być wartość Refunded (Zwrócono pieniądze) lub Shipped (Wysłano).</p> <p>(<i>Przedmioty niesprzedane</i>) Oznacza, czy dane działanie w aukcji zakończyło się powodzeniem czy nie. W przypadku statusu Fail (Niepowodzenie) stosowne informacje znajdują się w polach <i>ErrorCode</i> i <i>ErrorMessage</i>.</p>
<i>SubtitleFee</i>	Opłata eBay za dodanie nazwy pomocniczej do aukcji przedmiotu.

Pola raportu Zapłacone i oczekujące na wysyłkę

W poniższej tabeli są opisane pola raportu Zapłacone i oczekujące na wysyłkę, który można pobrać z

Pola raportu Zapłacone i oczekujące na wysyłkę	
Nazwa pola	Opis
<i>Buyer Address 1</i>	Fizyczny adres kupującego, zazwyczaj ulica i numer domu lub nazwa domu albo skrytka pocztowa.
<i>Buyer Address 2</i>	Uzupełniający fizyczny adres kupującego, jak numer mieszkania.
<i>Buyer City</i>	Miejscowość zamieszkania kupującego.
<i>Buyer Country</i>	Kraj zamieszkania kupującego.
<i>Buyer Email</i>	Adres e-mail kupującego.
<i>Buyer Fullname</i>	Imię i nazwisko kupującego.
<i>Buyer State</i>	Stan zamieszkania kupującego.
<i>Buyer Zip</i>	Kod pocztowy miejsca zamieszkania kupującego.
<i>Checkout Date</i>	Data, kiedy kupujący ustawił płatność.
<i>Custom Label</i>	Zawiera wewnętrzny nr magazynowy lub unikalny identyfikator; jest bardzo przydatne do sporządzenia indeksu przedmiotów wystawionych na aukcjach w serwisie eBay wraz z towarzyszącymi im kosztami.
<i>Feedback Left</i>	Wskazuje, że dla sprzedającego została utworzona opinia.
<i>Feedback Received</i>	Wskazuje, że otrzymano od kupującego opinię.
<i>Insurance</i>	Kwota ubezpieczenia (o ile jest naliczane), którą musi zapłacić kupujący.

Pola raportu Zapłacone i oczekujące na wysyłkę	
Nazwa pola	Opis
<i>Item ID</i>	Numeryczny identyfikator przypisany do przedmiotu w momencie jego wystawienia. W raporcie Wyniki przesyłania dla działania Dodaj jest to identyfikator przedmiotu przypisywany przez system do każdego wystawionego przedmiotu (w przypadku innych działań identyfikator ten będzie wyświetlany, jeśli był zawarty w przesyłanym pliku).
<i>Item Title</i>	Nazwa wyświetlana na stronie aukcji.
<i>Listed On</i>	Data wystawienia przedmiotu.
<i>Notes to Yourself</i>	Szczegółowe informacje o transakcji podane przez sprzedającego.
<i>Order ID</i>	Numeryczny identyfikator aukcji przypisany w momencie złożenia zamówienia.
<i>Paid on Date</i>	Data, kiedy kupujący zapłacił za przedmiot.
<i>Payment Method</i>	Forma przekazania płatności przez kupującego.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Jeśli płatność jest przekazywana w systemie PayPal, ta wartość odpowiada identyfikatorowi transakcji przypisanemu przez system PayPal.
<i>Private Notes</i>	Jakakolwiek zawartość dotycząca przedmiotu lub transakcji udostępniona w przesłanym pliku.
<i>Product:EPID</i>	Identyfikator produktu eBay (EPID) tego przedmiotu.
<i>Quantity</i>	Liczba sztuk danego przedmiotu dostępnych do kupienia.
<i>Sale Date</i>	Data, kiedy nastąpiła sprzedaż.
<i>Sale Price</i>	Kwota, za którą przedmiot został sprzedany, bez kosztów wysyłki i obsługi.
<i>Sales Record Number</i>	Numeryczny identyfikator aukcji przypisany po sprzedaniu przedmiotu.
<i>Sales Tax</i>	Kwota podatku od sprzedaży (o ile jest naliczany), którą musi zapłacić kupujący.
<i>Shipped on Date</i>	Data wysłania przedmiotu przez sprzedającego.
<i>Shipping and Handling</i>	Łączne koszty przygotowania i wysyłki przedmiotu, które ponosi klient.
<i>Shipping Service</i>	Sposób wysłania przedmiotu.
<i>Sold On</i>	Serwis, w którym przedmiot został sprzedany (na przykład eBay, Half.com lub WofG.com).
<i>Total Price</i>	Łączny koszt przedmiotu, włącznie z kosztami wysyłki i obsługi (a także podatkiem od sprzedaży i ubezpieczeniem, jeśli są naliczane).
<i>Transaction ID</i>	Numeryczny identyfikator pojedynczej transakcji.
<i>User Id</i>	Nazwa użytkownika kupującego.
<i>Variation Details</i>	Określa wersje używane w ramach aukcji.

Pola raportu Zapłacone i wysłane przedmioty

W poniższej tabeli są opisane pola raportu Zapłacone i wysłane przedmioty, który można pobrać z Wymiany plików.

Pola raportu Zapłacone i wysłane przedmioty	
Nazwa pola	Opis
<i>Buyer Address 1</i>	Fizyczny adres kupującego, zazwyczaj ulica i numer domu lub nazwa domu albo skrytka pocztowa.
<i>Buyer Address 2</i>	Uzupełniający fizyczny adres kupującego, jak numer mieszkania.
<i>Buyer City</i>	Miejscowość zamieszkania kupującego.
<i>Buyer Country</i>	Kraj zamieszkania kupującego.
<i>Buyer Email</i>	Adres e-mail kupującego.
<i>Buyer Fullname</i>	Imię i nazwisko kupującego.
<i>Buyer State</i>	Stan zamieszkania kupującego.
<i>Buyer Zip</i>	Kod pocztowy miejsca zamieszkania kupującego.
<i>Checkout Date</i>	Data, kiedy kupujący ustawił płatność.
<i>Custom Label</i>	Zawiera wewnętrzny nr magazynowy lub unikalny identyfikator; jest bardzo przydatne do sporządzenia indeksu przedmiotów wystawionych na aukcjach w serwisie eBay wraz z towarzyszącymi im kosztami.
<i>Feedback Left</i>	Wskazuje, że dla sprzedającego została utworzona opinia.
<i>Feedback Received</i>	Wskazuje, że otrzymano od kupującego opinię.
<i>Insurance</i>	Kwota ubezpieczenia (o ile jest naliczane), którą musi zapłacić kupujący.
<i>Item ID</i>	Numeryczny identyfikator przypisany do przedmiotu w momencie jego wystawienia. W raporcie Wyniki przesyłania dla działania Dodaj jest to identyfikator przedmiotu przypisywany przez system do każdego wystawionego przedmiotu (w przypadku innych działań identyfikator ten będzie wyświetlany, jeśli był zawarty w przesyłanym pliku).
<i>Item Title</i>	Nazwa wyświetlana na stronie aukcji.
<i>Listed On</i>	Data wystawienia przedmiotu.
<i>Notes to Yourself</i>	Szczegółowe informacje o transakcji podane przez sprzedającego.
<i>Order ID</i>	Numeryczny identyfikator aukcji przypisany w momencie złożenia zamówienia.
<i>Paid on Date</i>	Data, kiedy kupujący zapłacił za przedmiot.
<i>Payment Method</i>	Forma przekazania płatności przez kupującego.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Jeśli płatność jest przekazywana w systemie PayPal, ta wartość odpowiada identyfikatorowi transakcji przypisanemu przez system PayPal.
<i>Private Notes</i>	Jakakolwiek zawartość dotycząca przedmiotu lub transakcji udostępniona w przesłanym pliku.
<i>Product:EPID</i>	Identyfikator produktu eBay (EPID) tego przedmiotu.

Pola raportu Zapłacone i wysłane przedmioty	
Nazwa pola	Opis
<i>Quantity</i>	Liczba sztuk danego przedmiotu dostępnych do kupienia.
<i>Sale Date</i>	Data, kiedy nastąpiła sprzedaż.
<i>Sale Price</i>	Kwota, za którą przedmiot został sprzedany, bez kosztów wysyłki i obsługi.
<i>Sales Record Number</i>	Numeryczny identyfikator aukcji przypisany po sprzedaniu przedmiotu.
<i>Sales Tax</i>	Kwota podatku od sprzedaży (o ile jest naliczany), którą musi zapłacić kupujący.
<i>Shipped on Date</i>	Data wysłania przedmiotu przez sprzedającego.
<i>Shipping and Handling</i>	Łączne koszty przygotowania i wysyłki przedmiotu, które ponosi klient.
<i>Shipping Service</i>	Sposób wysłania przedmiotu.
<i>Sold On</i>	Serwis, w którym przedmiot został sprzedany (na przykład eBay, Half.com lub WofG.com).
<i>Total Price</i>	Łączny koszt przedmiotu, włącznie z kosztami wysyłki i obsługi (a także podatkiem od sprzedaży i ubezpieczeniem, jeśli są naliczane).
<i>Transaction ID</i>	Numeryczny identyfikator pojedynczej transakcji.
<i>User Id</i>	Nazwa użytkownika kupującego.
<i>Variation Details</i>	Określa wersje używane w ramach aukcji.

Pola raportu Magazyn produktów

W poniższej tabeli są opisane pola raportu Magazyn produktów, który można pobrać z Wymiany plików.

Pola raportu Magazyn produktów	
Nazwa pola	Opis
<i>Action</i>	Wartość w polu Action dla danej aukcji.
<i>CurrencyID</i>	Określa typ waluty, np. USD, CAD, GBP, AUD, EUR, CHF, TWD, CNY, INR.
<i>Folder</i>	Pola, które mogą zawierać dodatkowe informacje o przedmiocie.
<i>GroupProductID</i>	Identyfikator przypisany do kolekcji podobnych produktów.
<i>ProductName</i>	Nazwa produktu.
<i>Root Folder</i>	Służy do opisu najwyższej kategorii przedmiotu.
<i>Unit Cost</i>	Kwota, za którą sprzedający kupił przedmiot.

Pola raportu Przedmioty sprzedane

W poniższej tabeli są opisane pola raportu Przedmioty sprzedane, który można pobrać z Wymiany plików.

Pola raportu Przedmioty sprzedane	
Nazwa pola	Opis
<i>Buyer Address 1</i>	Fizyczny adres kupującego, zazwyczaj ulica i numer domu lub nazwa domu albo skrytka pocztowa.
<i>Buyer Address 2</i>	Uzupełniający fizyczny adres kupującego, jak numer mieszkania.
<i>Buyer City</i>	Miejscowość zamieszkania kupującego.
<i>Buyer Country</i>	Kraj zamieszkania kupującego.
<i>Buyer Email</i>	Adres e-mail kupującego.
<i>Buyer Fullname</i>	Imię i nazwisko kupującego.
<i>Buyer State</i>	Stan zamieszkania kupującego.
<i>Buyer Zip</i>	Kod pocztowy miejsca zamieszkania kupującego.
<i>Checkout Date</i>	Data, kiedy kupujący ustawił płatność.
<i>Custom Label</i>	Zawiera wewnętrzny nr magazynowy lub unikalny identyfikator; jest bardzo przydatne do sporządzenia indeksu przedmiotów wystawionych na aukcjach w serwisie eBay wraz z towarzyszącymi im kosztami.
<i>EndTime</i>	Czas, kiedy aukcja zakończy się w serwisie eBay. Typ: RRRR-MM-DD GG:MM:SS. Godziny są wyświetlane w 24-godzinnej formie (np. 2:00:00 po południu jest wyświetlana jako 14:00:00) i są uznawane za czas GMT.
<i>Feedback Left</i>	Wskazuje, że dla sprzedającego została utworzona opinia.
<i>Feedback Received</i>	Wskazuje, że otrzymano od kupującego opinię.
<i>Insurance</i>	Kwota ubezpieczenia (o ile jest naliczane), którą musi zapłacić kupujący.
<i>Item ID</i>	Numeryczny identyfikator przypisany do przedmiotu w momencie jego wystawienia. W raporcie Wyniki przesyłania dla działania Dodaj jest to identyfikator przedmiotu przypisywany przez system do każdego wystawionego przedmiotu (w przypadku innych działań identyfikator ten będzie wyświetlany, jeśli był zawarty w przesyłanym pliku).
<i>Item Title</i>	Nazwa wyświetlana na stronie aukcji.
<i>Listed On</i>	Data wystawienia przedmiotu.
<i>Notes to Yourself</i>	Szczegółowe informacje o transakcji podane przez sprzedającego.
<i>Order ID</i>	Numeryczny identyfikator aukcji przypisany w momencie złożenia zamówienia.
<i>Paid on Date</i>	Data, kiedy kupujący zapłacił za przedmiot.
<i>Payment Method</i>	Forma przekazania płatności przez kupującego.
<i>PayPal Transaction ID</i>	Jeśli płatność jest przekazywana w systemie PayPal, ta wartość odpowiada identyfikatorowi transakcji przypisanemu przez system PayPal.

Pola raportu Przedmioty sprzedane	
Nazwa pola	Opis
<i>Private Notes</i>	Jakakolwiek zawartość dotycząca przedmiotu lub transakcji udostępniona w przesłanym pliku.
<i>Product:EPID</i>	Identyfikator produktu eBay (EPID) tego przedmiotu.
<i>Quantity</i>	Liczba sztuk danego przedmiotu dostępnych do kupienia.
<i>Sale Date</i>	Data, kiedy nastąpiła sprzedaż.
<i>Sale Price</i>	Kwota, za którą przedmiot został sprzedany, bez kosztów wysyłki i obsługi.
<i>Sales Record Number</i>	Numeryczny identyfikator aukcji przypisany po sprzedaniu przedmiotu.
<i>Sales Tax</i>	Kwota podatku od sprzedaży (o ile jest naliczany), którą musi zapłacić kupujący.
<i>Shipped on Date</i>	Data wysłania przedmiotu przez sprzedającego.
<i>Shipping and Handling</i>	Łączne koszty przygotowania i wysyłki przedmiotu, które ponosi klient.
<i>Shipping Service</i>	Sposób wysłania przedmiotu.
<i>Sold On</i>	Serwis, w którym przedmiot został sprzedany (na przykład eBay, Half.com lub WofG.com).
<i>StartTime</i>	Czas, kiedy aukcja pojawiła się w serwisie eBay jako aktywna (równoznaczny z wartością pola <i>ScheduleTime</i> , jeśli zostało ono użyte). Typ: RRRR-MM-DD GG:MM:SS. Godziny mają 24-godzinny format (np. 2:00:00 po południu jest wyświetlana jako 14:00:00) i są uznawane za czas GMT.
<i>Total Price</i>	Łączny koszt przedmiotu, włącznie z kosztami wysyłki i obsługi (a także podatkiem od sprzedaży i ubezpieczeniem, jeśli są naliczane).
<i>Transaction ID</i>	Numeryczny identyfikator pojedynczej transakcji.
<i>User Id</i>	Nazwa użytkownika kupującego.
<i>Variation Details</i>	Określa wersje używane w ramach aukcji.

Pola raportu Przedmioty niesprzedane

W poniższej tabeli są opisane pola raportu Przedmioty niesprzedane, który można pobrać z Wymiany plików.

Pola raportu Przedmioty niesprzedane	
Nazwa pola	Opis
<i>Bids</i>	Bieżąca liczba ofert dla aktywnej aukcji.
<i>CategoryLeafName</i>	Nazwa kategorii najniższego poziomu.
<i>Category Number</i>	Numeryczny identyfikator kategorii, w której zostanie wystawiony przedmiot.
<i>Condition</i>	Fizyczny stan przedmiotu.

Pola raportu Przedmioty niesprzedane	
Nazwa pola	Opis
<i>Custom Label</i>	Zawiera wewnętrzny nr magazynowy lub unikalny identyfikator; jest bardzo przydatne do sporządzenia indeksu przedmiotów wystawionych na aukcjach w serwisie eBay wraz z towarzyszącymi im kosztami.
<i>Download Date</i>	Data i godzina pobrania pliku. Na przykład 29-mar-12 13:32:01 GMT.
<i>End Date</i>	Data zakończenia aukcji, np. 1-kwi-12.
<i>High Bid</i>	Najwyższa złożona oferta na przedmiot.
<i>Item ID</i>	Numeryczny identyfikator przypisany do przedmiotu w momencie jego wystawienia. W raporcie Wyniki przesyłania dla działania Dodaj jest to identyfikator przedmiotu przypisywany przez system do każdego wystawionego przedmiotu (w przypadku innych działań identyfikator ten będzie wyświetlany, jeśli był zawarty w przesyłanym pliku).
<i>Item Title</i>	Nazwa wyświetlana na stronie aukcji.
<i>Price</i>	Jedna z następujących możliwości. W przypadku: <ul style="list-style-type: none"> • Aktywne aukcje z licytacją, najwyższa aktualna oferta • przedmiotów o cenie ustalonej i przedmiotów z magazynu sklepu — cena Kup teraz; • ofert drugiej szansy — oferowana cena; • ogłoszeń — podana cena.
<i>Private Notes</i>	Jakakolwiek zawartość dotycząca przedmiotu lub transakcji udostępniona w przesłanym pliku.
<i>Product:EPID</i>	Identyfikator produktu eBay (EPID) tego przedmiotu.
<i>QuantityAvailable</i>	Liczba przedmiotów pozostałych w ramach danej aukcji.
<i>Site Listed</i>	Serwis eBay, w którym przedmiot został wystawiony, określony w postaci liczby całkowitej. Na przykład 0 (Stany Zjednoczone), 100 (eBay Motors) lub 77 (Niemcy).
<i>Status</i>	<i>(Oczekujące na płatność, Zapłacone niewysłane)</i> Określa status zakupu. W zależności od przeznaczenia przesłanego pliku powinna to być wartość Refunded (Zwrócono pieniądze) lub Shipped (Wysłano). <i>(Przedmioty niesprzedane)</i> Oznacza, czy dane działanie w aukcji zakończyło się powodzeniem czy nie. W przypadku statusu Fail (Niepowodzenie) stosowne informacje znajdują się w polach ErrorCode i ErrorMessage.
<i>Start Date</i>	Data utworzenia aukcji. Na przykład 25-mar-12.
<i>Type</i>	Numeryczny identyfikator typu aukcji. Na przykład 1 oznacza aukcję z licytacją, 7 — aukcję z ceną ustaloną ze Sklepu, 9 — zwykłą aukcję z ceną ustaloną, a 13 to ogłoszenie z pozyskiwaniem klientów.
<i>Watchers</i>	Liczba użytkowników obserwujących aukcję.

Indeks

C

Centrum wymiany plików
przesyłanie plików 19
conditionID 16

D

definicja pola
Action 27
definicja pola Action 27
dodawanie nowych pól
ogólne 14
dodawanie pól
conditionID 16

F

format plików jednorodnych 8

L

limity znaków 9

M

menu aukcji i rekordów 22

O

Obsługa klienta 19
odpowiedź na przesyłanie 20

P

planowanie pobrań 22
plik z wynikami 20
pobieranie
szablony 11
tworzenie harmonogramu 24
wyświetlanie harmonogramu 25
pobieranie szablonów 11
pola produktu 14, 43
pola raportu
Aktywne aukcje 46
Magazyn produktów 54
Oczekujące na płatność 48
Przedmioty niesprzedane 56
Przedmioty sprzedane 55
Wyniki odpowiedzi na przesyłanie 49
Zapłacone i oczekujące na wysyłkę 51

pola raportu (*continued*)
Zapłacone i wysłane 53
Pola raportu Aktywne aukcje 46
Pola raportu Magazyn produktów 54
Pola raportu Oczekujące na płatność 48
Pola raportu Przedmioty niesprzedane 56
Pola raportu Przedmioty sprzedane 55
Pola raportu Wyniki odpowiedzi na przesyłanie 49
Pola raportu Zapłacone i oczekujące na wysyłkę 51
Pola raportu Zapłacone i wysłane 53
pola, raporty
Aktywne aukcje 46
Magazyn produktów 54
Oczekujące na płatność 48
Wyniki odpowiedzi na przesyłanie 49
Zapłacone i oczekujące na wysyłkę 51
Zapłacone i wysłane 53
porady 9
procedury korzystania 8
przedmioty zapłacone 22
przesyłanie
aukcje i aktualizacje 19
magazyn 19
produkty i aukcje 19
szczegóły dotyczące wyników 21

R

raport o aukcjach aktywnych 22
raport o przedmiotach niesprzedanych 22
raport o przedmiotach oczekujących na płatność 22
raport o przedmiotach sprzedanych 22
raport o przedmiotach sprzedanych i zarchiwizowanych 22
raport o przedmiotach zapłaconych i oczekujących na wysyłkę 22
raport o przedmiotach zapłaconych i wysłanych 22
raport o przedmiotach zarchiwizowanych 22
raport z wynikami 21
raporty 22
raporty, pola
Przedmioty niesprzedane 56
Przedmioty sprzedane 55

S

skrypty do raportów 46
skrypty, raporty 46
sprawdzanie formatu 19
struktura szablonów 9
szablony
dodawanie nowych pól 14
dodawanie pola conditionID 16

szablony (*continued*)

korzystanie i zarządzanie 10
pobieranie 11
pola produktu 14
struktura 9
wiele pasujących odpowiedników katalogu 17
wprowadzanie danych 12
szablony aukcji 11

T

tworzenie harmonogramu pobierania 24
tworzenie żądania pobrania 22
typy znaków 9

U

uwzględnianie wielkości znaków 9

W

warunki 7
wiele pasujących odpowiedników katalogu 17
wprowadzanie danych w polach 12
wymagania 7
wymiana plików
funkcje 8
procedury korzystania 8
wymagania i warunki 7
Wymiana plików
omówienie 7
wyświetlanie harmonogramu pobierania 25
wyświetlanie wyników przesyłania 20

Z

zależności między polami 9
żądanie pobrania 22